



COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania



AREA TECNICA - UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

PIANO EMERGENZA COMUNALE

Revisione ed integrazione del Piano Comunale di Protezione Civile

(ottobre 2022)



A3

ottobre 2022

SCHEDA AREE EMERGENZA

PEC-B2

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA


*Presidente: Calìo Alfonsa
Componente: Gambadauro Cosimo
Componente: Crupi Pasquale*

IL RESPONSABILE AREA TECNICA - P.C.

Geom. Francesco Lo Giudice

IL CONSULENTE DISASTER MANAGER

Dott. Geol. Carlo Cassaniti



Carlo Cassaniti
Geologo & Disaster Manager
www.carlocassaniti.it

Studio Tecnico: Via F.lli Gemmellaro n° 52 - 95030 - NICOLOSI
Mobile: +39 338 8866116 - e-mail: carlo.cassaniti@gmail.com - pec: mail@pec.carlocassaniti.it

SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-01

Tipologia di area: ATTESA ACCOGLIENZA AMMASSAMENTO

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: Piazza Francesco Crispi - Denominazione: PIAZZA CRISPI - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.820714° - Longitudine: 15.228094°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso

 - Denominazione: Via Giuseppe Macherione
 - Tipologia di accesso: Carrabile Pedonale Con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina
2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 1.236 mq Superficie fruibile (mq): 1.236 mq

 - Parcheggio N° posti auto: N° posti moto:
 - Uso pubblico
 - Terreno
 - Altro (specificare):

Pavimentazione: Misto gran. Compattato Asfalto Altro: Mattonellato

Moduli abitativi insediabili n°: Tende (6 posti) insediabili n°:
3. Servizi

Allacciamento rete idrica:	esistente	da realizzare
Allacciamento rete elettrica:	esistente	da realizzare
Allacciamento rete fognaria:	esistente	da realizzare
Allacciamento gas:	esistente	da realizzare
Illuminazione:	esistente	da realizzare
Rete WiFi:	esistente	da realizzare
Rete telefonia mobile:	Vodafone Wind Tim 3 Altro	

Responsabile area

Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI NO

Note:



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-02

Tipologia di area: ATTESA [X] ACCOGLIENZA [] AMMASSAMENTO []

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: Piazza Armando Diaz - Denominazione: PIAZZA DIAZ - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.821569° - Longitudine: 15.228358°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto

Caratteristiche generali	
1. Viabilità principale di accesso	
- Denominazione: Via Roma - Tipologia di accesso: Carrabile [X] Pedonale [X] Con mezzi pesanti [X] Elisuperficie annessa o vicina []	
2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico	
Superficie tot (mq): 520 mq	Superficie fruibile (mq): 425 mq
- Parcheggio [] N° posti auto: N° posti moto: - Uso pubblico [X] - Terreno [] - Altro (specificare):	
Pavimentazione: Misto gran. Compattato [] Asfalto [] Altro [X]: Mattonellato	
Moduli abitativi insediabili n°: Tende (6 posti) insediabili n°:	
3. Servizi	
- Allacciamento rete idrica: esistente [] da realizzare [] - Allacciamento rete elettrica: esistente [] da realizzare [] - Allacciamento rete fognaria: esistente [] da realizzare [] - Allacciamento gas: esistente [] da realizzare [] - Illuminazione: esistente [] da realizzare [] - Rete WiFi: esistente [] da realizzare [] - Rete telefonia mobile: Vodafone [] Wind [] Tim [] 3 [] Altro	

Responsabile area
Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI [X] NO []

Note:
.....
.....



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-03

Tipologia di area: ATTESA [X] ACCOGLIENZA [] AMMASSAMENTO []

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: Via Trifilò Soldato - Denominazione: POSTE - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.823283° - Longitudine: 15.229531°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso

Denominazione: Via Tirifò Soldato

Tipologia di accesso: Carrabile [X] Pedonale [X] Con mezzi pesanti []

Elisuperficie annessa o vicina []

2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 360 mq Superficie fruibile (mq): 360 mq

Parcheggio [X] N° posti auto: N° posti moto:

Uso pubblico [X]

Terreno []

Altro (specificare):

Pavimentazione: Misto gran. Compattato [] Asfalto [X] Altro [] :

Moduli abitativi insediabili n°:..... Tende (6 posti) insediabili n°:

3. Servizi

Allacciamento rete idrica:

Allacciamento rete elettrica:

Allacciamento rete fognaria:

Allacciamento gas:

Illuminazione:

Rete WiFi:

Rete telefonia mobile:

esistente [] da realizzare []

esistente [] da realizzare []

esistente [] da realizzare []

esistente [] da realizzare []

esistente [] da realizzare []

esistente [] da realizzare []

Vodafone [] Wind [] Tim [] 3 [] Altro

Responsabile area

Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI [X] NO []

Note:

.....

.....



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-04

Tipologia di area: ATTESA [X] ACCOGLIENZA [] AMMASSAMENTO []

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: Vicolo Guglielmo Oberdan - Denominazione: C.O.C. - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.823086° - Longitudine: 15.231456°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto


Caratteristiche generali 1. Viabilità principale di accesso - Denominazione: Vicolo Guglielmo Oberdan - Tipologia di accesso: Carrabile [X] Pedonale [X] Con mezzi pesanti [X] Elisuperficie annessa o vicina []
2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico Superficie tot (mq): 2.538 mq Superficie fruibile (mq): 2.538 mq - Parcheggio [] N° posti auto: N° posti moto: - Uso pubblico [X] - Terreno [] - Altro (specificare): Sede del C.O.C. Pavimentazione: Misto gran. Compattato [] Asfalto [] Altro [X]: Terreno Moduli abitativi insediabili n°: Tende (6 posti) insediabili n°:

3. Servizi - Allacciamento rete idrica: esistente [] da realizzare [] - Allacciamento rete elettrica: esistente [] da realizzare [] - Allacciamento rete fognaria: esistente [] da realizzare [] - Allacciamento gas: esistente [] da realizzare [] - Illuminazione: esistente [] da realizzare [] - Rete WiFi: esistente [] da realizzare [] - Rete telefonia mobile: Vodafone [] Wind [] Tim [] 3 [] Altro

Responsabile area Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI [X] NO []

Note:



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-05

Tipologia di area: ATTESA [X] ACCOGLIENZA [] AMMASSAMENTO []

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: Via Pirato - Denominazione: PARCO GIOCHI VIA PIRATO - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.822539° - Longitudine: 15.233528°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso

 - Denominazione: Via Pirato
 - Tipologia di accesso: Carrabile [X] Pedonale [X] Con mezzi pesanti [X]
Elisuperficie annessa o vicina []
2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 306 mq Superficie fruibile (mq): 306 mq

 - Parcheggio [] N° posti auto: N° posti moto:
 - Uso pubblico [X]
 - Terreno []
 - Altro (specificare):

Pavimentazione: Misto gran. Compattato [] Asfalto [] Altro [X]: Mattonellato

Moduli abitativi insediabili n°:..... Tende (6 posti) insediabili n°:
3. Servizi

Allacciamento rete idrica:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento rete elettrica:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento rete fognaria:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento gas:	esistente []	da realizzare []
Illuminazione:	esistente []	da realizzare []
Rete WiFi:	esistente []	da realizzare []
Rete telefonia mobile:	Vodafone [] Wind [] Tim [] 3 []	Altro []

Responsabile area

Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI [X] NO []

Note:

.....
.....
.....



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-06

Tipologia di area: ATTESA [X] ACCOGLIENZA [] AMMASSAMENTO []

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: Via Zoi - Denominazione: PARCO COCULA - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.818289° - Longitudine: 15.229586°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto

Caratteristiche generali	
1. Viabilità principale di accesso	
- Denominazione: Via Zoi - Tipologia di accesso: Carrabile [X] Pedonale [X] Con mezzi pesanti [X] Elisuperficie annessa o vicina []	
2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico	
Superficie tot (mq): 6.000 mq	Superficie fruibile (mq): 6.000 mq
- Parcheggio [] N° posti auto: N° posti moto: - Uso pubblico [X] - Terreno [] - Altro (specificare):	
Pavimentazione: Misto gran. Compattato [] Asfalto [] Altro [X]: Misto mattonellato/terreno	
Moduli abitativi insediabili n°: Tende (6 posti) insediabili n°:	
3. Servizi	
- Allacciamento rete idrica: esistente [] da realizzare [] - Allacciamento rete elettrica: esistente [] da realizzare [] - Allacciamento rete fognaria: esistente [] da realizzare [] - Allacciamento gas: esistente [] da realizzare [] - Illuminazione: esistente [] da realizzare [] - Rete WiFi: esistente [] da realizzare [] - Rete telefonia mobile: Vodafone [] Wind [] Tim [] 3 [] Altro	

Responsabile area

Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI [X] NO []

Note:

.....

.....



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-07

Tipologia di area: ATTESA [X] ACCOGLIENZA [] AMMASSAMENTO []

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: Via Stazione - Denominazione: STAZIONE FF. SS. - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.8149° - Longitudine: 15.226375°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso

 - Denominazione: Via Stazione
 - Tipologia di accesso: Carrabile [X] Pedonale [X] Con mezzi pesanti [X]
Elisuperficie annessa o vicina []
2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 1.430 mq Superficie fruibile (mq): 1.430 mq

 - Parcheggio [X] N° posti auto: N° posti moto:
 - Uso pubblico []
 - Terreno []
 - Altro (specificare):

Pavimentazione: Misto gran. Compattato [] Asfalto [X] Altro []:

Moduli abitativi insediabili n°: Tende (6 posti) insediabili n°:
3. Servizi

Allacciamento rete idrica:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento rete elettrica:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento rete fognaria:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento gas:	esistente []	da realizzare []
Illuminazione:	esistente []	da realizzare []
Rete WiFi:	esistente []	da realizzare []
Rete telefonia mobile:	Vodafone [] Wind [] Tim [] 3 []	Altro

Responsabile area


Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI [X] NO []

Note:

.....

.....



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-08

Tipologia di area: ATTESA [X] ACCOGLIENZA [] AMMASSAMENTO []

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: Via Caduti di Nassiria - Denominazione: CASE POPOLARI - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.812733° - Longitudine: 15.227553°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso

 - Denominazione: Via Calatabiano-Pasteria
 - Tipologia di accesso: Carrabile [X] Pedonale [X] Con mezzi pesanti [X]
Elisuperficie annessa o vicina []
2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 1.600 mq Superficie fruibile (mq): 1.600 mq

 - Parcheggio [] N° posti auto: N° posti moto:
 - Uso pubblico []
 - Terreno []
 - Altro (specificare): Strada pubblica

Pavimentazione: Misto gran. Compattato [] Asfalto [X] Altro [] :

Moduli abitativi insediabili n°: Tende (6 posti) insediabili n°:
3. Servizi

Allacciamento rete idrica:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento rete elettrica:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento rete fognaria:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento gas:	esistente []	da realizzare []
Illuminazione:	esistente []	da realizzare []
Rete WiFi:	esistente []	da realizzare []
Rete telefonia mobile:	Vodafone [] Wind [] Tim [] 3 []	Altro


Responsabile area

Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI [X] NO []

Note:

.....
.....
.....



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-09

Tipologia di area: ATTESA ACCOGLIENZA AMMASSAMENTO

Localizzazione

Indirizzo: Piazza Sacerdote Dominici

Denominazione: PIAZZA DOMINICI

C.da / quartiere: /

Latitudine: 37.808368°

Longitudine: 15.227898°

Condizioni

Fruibile

Da adeguare

In progetto

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso

Denominazione: SS114

Tipologia di accesso: Carrabile Pedonale Con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina

2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 920 mqSuperficie fruibile (mq): 920 mq

Parcheggio

N° posti auto: N° posti moto:

Uso pubblico

Terreno

Altro (specificare):

Pavimentazione: Misto gran. Compattato Asfalto Altro: Mattonellato

Moduli abitativi insediabili n°:Tende (6 posti) insediabili n°:

3. Servizi

Allacciamento rete idrica:

esistente

da realizzare

Allacciamento rete elettrica:

esistente

da realizzare

Allacciamento rete fognaria:

esistente

da realizzare

Allacciamento gas:

esistente

da realizzare

Illuminazione:

esistente

da realizzare

Rete WiFi:

esistente

da realizzare

Rete telefonia mobile:

Vodafone

Wind

Tim

3

Altro

Responsabile area

Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI NO

Note:

SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-10

Tipologia di area: ATTESA [X] ACCOGLIENZA [] AMMASSAMENTO []

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: SP 127 - Via San Marco - Denominazione: CIMITERO - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.808794° - Longitudine: 15.238911°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso

 - Denominazione: SP127
 - Tipologia di accesso: Carrabile [X] Pedonale [X] Con mezzi pesanti [X]
Elisuperficie annessa o vicina []
2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 700 mq Superficie fruibile (mq): 670 mq

 - Parcheggio [X] N° posti auto: N° posti moto:
 - Uso pubblico [X]
 - Terreno []
 - Altro (specificare): Strada pubblica

Pavimentazione: Misto gran. Compattato [] Asfalto [X] Altro []:

Moduli abitativi insediabili n°:..... Tende (6 posti) insediabili n°:
3. Servizi

Allacciamento rete idrica:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento rete elettrica:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento rete fognaria:	esistente []	da realizzare []
Allacciamento gas:	esistente []	da realizzare []
Illuminazione:	esistente []	da realizzare []
Rete WiFi:	esistente []	da realizzare []
Rete telefonia mobile:	Vodafone [] Wind [] Tim [] 3 []	Altro

Responsabile area

Nome: N° telefonico: E-mail:


L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI [X] NO []

Note:

.....

.....

.....



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ATT-11

Tipologia di area: ATTESA [X] ACCOGLIENZA [] AMMASSAMENTO []

Localizzazione	Condizioni
- Indirizzo: SS120 - Via Ponte Boria - Denominazione: SS120 - PONTE BORIA - C.da / quartiere: / - Latitudine: 37.802881° - Longitudine: 15.201261°	- Fruibile x - Da adeguare - In progetto

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso
 - Denominazione: SS120
 - Tipologia di accesso: Carrabile [X] Pedonale [X] Con mezzi pesanti [X]
Elisuperficie annessa o vicina []
2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 670 mq Superficie fruibile (mq): 670 mq

 - Parcheggio [] N° posti auto: N° posti moto:
 - Uso pubblico [X]
 - Terreno []
 - Altro (specificare):

Pavimentazione: Misto gran. Compattato [] Asfalto [] Altro [X]: Mattonellato

Moduli abitativi insediabili n°: Tende (6 posti) insediabili n°:
3. Servizi
 - Allacciamento rete idrica: esistente [] da realizzare []
 - Allacciamento rete elettrica: esistente [] da realizzare []
 - Allacciamento rete fognaria: esistente [] da realizzare []
 - Allacciamento gas: esistente [] da realizzare []
 - Illuminazione: esistente [] da realizzare []
 - Rete WiFi: esistente [] da realizzare []
 - Rete telefonia mobile: Vodafone [] Wind [] Tim [] 3 [] Altro

Responsabile area


Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI [X] NO []

Note:

.....

.....



SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: ACC-01

Tipologia di area: ATTESA ACCOGLIENZA AMMASSAMENTO

Localizzazione	Condizioni
Indirizzo: Via Calatabiano-Pasteria	Fruibile x
Denominazione: CAMPO SPORTIVO «G. CALANNA»	Da adeguare
C.da / quartiere: /	In progetto
Latitudine: 37.813622°	
Longitudine: 15.223464°	

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso

Denominazione: Via Calatabiano-Pasteria

Tipologia di accesso: Carrabile Pedonale Con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina

2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 10.000 mqSuperficie fruibile (mq): 9.700 mq

Parcheggio N° posti auto: N° posti moto:

Uso pubblico

Terreno

Altro (specificare):

Pavimentazione: Misto gran. Compattato Asfalto Altro: Terreno

Moduli abitativi insediabili n°:Tende (6 posti) insediabili n°:

3. Servizi

Allacciamento rete idrica: esistente da realizzare

Allacciamento rete elettrica: esistente da realizzare

Allacciamento rete fognaria: esistente da realizzare

Allacciamento gas: esistente da realizzare

Illuminazione: esistente da realizzare

Rete WiFi: esistente da realizzare

Rete telefonia mobile: Vodafone Wind Tim 3 Altro

Responsabile area

Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI NO

Note:

COMUNE DI CALATABIANO
Ufficio di Protezione Civile Comunale

SCHEDA INFORMATIVA AREE DI EMERGENZA

Codice Area: AMM-01

Tipologia di area: ATTESA ACCOGLIENZA AMMASSAMENTO

Localizzazione

Indirizzo: Via Calatabiano-Pasteria

Denominazione: CAMPO SPORTIVO «G. CALANNA»

C.da / quartiere: /

Latitudine: 37.814211°

Longitudine: 15.223706°

Condizioni

Fruibile x

Da adeguare

In progetto

Caratteristiche generali

1. Viabilità principale di accesso

Denominazione: Via Calatabiano-Pasteria

Tipologia di accesso: Carrabile Pedonale Con mezzi pesanti Elisuperficie annessa o vicina

2. Destinazione dell'area nello strumento urbanistico

Superficie tot (mq): 5.050 mqSuperficie fruibile (mq): 5.050 mq

Parcheggio N° posti auto: N° posti moto:

Uso pubblico

Terreno

Altro (specificare):

Pavimentazione: Misto gran. Compattato Asfalto Altro:

Moduli abitativi insediabili n°:Tende (6 posti) insediabili n°:

3. Servizi

Allacciamento rete idrica:esistente da realizzare

Allacciamento rete elettrica:esistente da realizzare

Allacciamento rete fognaria:esistente da realizzare

Allacciamento gas:esistente da realizzare

Illuminazione:esistente da realizzare

Rete WiFi:esistente da realizzare

Rete telefonia mobile:Vodafone Wind Tim 3 Altro

Responsabile area

Nome: N° telefonico: E-mail:

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale, e incendio da interfaccia: SI NO

Note: