

S T U D I O  
**ARDIZZONE DIEGO**  
**ELETTROTECNICO**  
CERTIFICATO ISO 9001:2000

Via Gennaro Sora n. 10 - 24020 Fiorano al Serio (BG)  
Tel. 035711020 - Fax 035738703 - Partita IVA 02138300161  
www.studioardizzone.it - info@studioardizzone.it



## Comune di Calcinato

PROVINCIA DI BRESCIA

PIAZZA ALDO MORO N. 1  
25011 CALCINATO (BS)

INTERVENTO:

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

OGGETTO:


ALLEGATO "LG"

LEGENDA SIMBOLI E CORPI ILLUMINANTI



IL PROGETTISTA  
(ARDIZZONE PER. IND. DIEGO)

**ALLEGATO LG: LEGENDA SIMBOLI E CORPI ILLUMINANTI**

LEGENDA SIMBOLI	
	<ul style="list-style-type: none"><li>1 = TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE (VEDI LEGENDA CORPI)</li><li>2 = TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO</li><li>3 = DISPONIBILE</li><li>4 = TIPOLOGIA LAMPADA</li><li>5 = POTENZA LAMPADA (W)</li><li>6 = TIPOLOGIA LINEA DI ALIMENTAZIONE</li><li>7 = NUMERAZIONE P.L. ENEL SOLE</li><li>8 = DISPONIBILE</li></ul>
2 TIPOLOGIA DEL SOSTEGNO	<ul style="list-style-type: none"><li>LEGENDA PRIMA LETTERA:<ul style="list-style-type: none"><li>V = PALO VERNICIATO</li><li>R = PALO IN RESINA</li><li>Z = PALO IN ACCIAIO ZINCATO</li><li>L = PALO IN LEGNO</li><li>A = PALO IN ALLUMINIO</li><li>G = PALO IN GHISA</li><li>C = PALO IN CAC (CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO)</li><li>B = SOSTEGNO A BANDIERA SU PALO</li><li>H = SOSTEGNO A PARETE</li></ul></li><li>LEGENDA PRIMO NUMERO:<ul style="list-style-type: none"><li>ALTEZZA DA TERRA DEL PALO DI SOSTEGNO O DELL'ATTACCO A BANDIERA O SBRACCIO</li></ul></li><li>LEGENDA SECONDA LETTERA (EVENTUALE):<ul style="list-style-type: none"><li>R = RASTREMATO</li><li>C = CONICO</li><li>O = CILINDRICO</li><li>E = ESAGONALE</li><li>F = SU FUNE</li><li>CSx= CONICO RICURVO CON SBRACCIO (DI "x" METRI)</li><li>A = PALO PARTICOLARE ORNAMENTALE/ARCHITETTONICO</li></ul></li></ul>
4 TIPOLOGIA DELLA LAMPADA	<ul style="list-style-type: none"><li>LEGENDA LETTERE:<ul style="list-style-type: none"><li>S = LAMPADA SODIO ALTA PRESSIONE</li><li>M = LAMPADA AL MERCURIO</li><li>F = LAMPADA FLUORESCENTE</li><li>J = LAMPADA AGLI IODURI METALLICI</li><li>I = LAMPADA INCANDESCENZA</li><li>B = SODIO BASSA PRESSIONE</li><li>L = LAMPADA LED</li></ul></li></ul>
6 TIPOLOGIA DELLA LINEA	<ul style="list-style-type: none"><li>LEGENDA LETTERE:<ul style="list-style-type: none"><li>" " = LINEA INTERRATA (SENZA LETTERA)</li><li>C = LINEA IN CAVO FASCETTATO O PORTATO</li><li>P = LINEA IN CAVO PRECORDATO</li></ul></li></ul>



TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'	ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
W01		370	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W02		145	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W03		31	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON COPPA PRISMATICA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W04		69	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON COPPA PRISMATICA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W05		742	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON COPPA PRISMATICA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W06		40	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE



TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'	ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
W07		108	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W08		168	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W09		210	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W10		239	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON COPPA PRISMATICA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W11		44	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W12		8	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO





TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'	ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
W13		29	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON COPPA PRISMATICA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W14		68	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO LATERALE  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W15		52	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W16		2	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W17		224	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W18		30	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO

**RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE**  
**PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE**

TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'	ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
W19		47	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W20		42	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W21		57	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W22		17	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO LATERALE  IN DEROGA	NESSUNO
W23		18	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE STRADALE CON VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W24		95	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO



# RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE

## PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'	ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
W25		2	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W26		20	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W27		30	PROIETTORE GENERICO CON VETRO PIANO  NON CONFORME (IN DEROGA SE UTILIZZATO PER ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA)	- ILL. ARCHITETTONICA: VERIFICA SUPERFICIE ILLUMINATA E INSTALLAZIONE ALETTE - ALTRE SISTUAZIONI: SOSTITUZIONE CORPO
W28		22	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON COPPA PRISMATICA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W29		6	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W30		14	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO





# RILIEVO IMPIANTO ESISTENTE

## PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE

TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'	ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
W31		49	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W32		19	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W33		2	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON OTTICA APERTA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W34		31	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W35		26	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON COPPA PRISMATICA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W36		74	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE CON COPPA PRISMATICA (APPARECCHIO OBSOLETO)  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE





TIPO	IMMAGINE	QUANTITA'	ADEGUAMENTO L.R. 17/00 E L.R. 38/04	INTERVENTI PROPOSTI
W37		14	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO LATERALE  IN DEROGA	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W38		31	PROIETTORE STRADALE CON VETRO PIANO  NON CONFORME	INSTALLAZIONE ACCESSORI CONFORMITA' LR 17/00 O SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINANTE
W39		17	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W40		3	CORPO ILLUMINANTE PER UTILIZZO STRADALE, DOTATO DI VETRO PIANO  CONFORME	VERIFICA TILT INSTALLAZIONE APPARECCHIO, MODIFICA INCLINAZIONE O SOSTITUZIONE SBRACCIO
W41		55	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO LATERALE  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE
W42		38	CORPO ILLUMINANTE DA ARREDO CON VETRO CURVO  NON CONFORME	SOSTITUZIONE DEL CORPO ILLUMINANTE