

III Commissione Consiliare – Lavori Pubblici ed Urbanistica-

Verbale della riunione n. 141

Il Giorno 06 Agosto 2025, alle ore 12,35 si riunisce presso la stanza sita nei pressi della Sala del Presidente del Consiglio la III Commissione Consiliare, Lavori Pubblici ed Urbanistica, del Comune di Mazara del Vallo.

All'apertura della riunione sono presenti:

Il Presidente Ferro Pietro, ore 12,35;

Il Vice Presidente Dario Scaletta assente;

Marino Pietro, assente, in sua sostituzione Francesco Foggia ore 12,40;

Paola Caltagirone ore 12,35;

Bonanno Giuseppe ore 12,35;

Giorgio Randazzo ore 12,35;

Brigida Mineo assente, in sua sostituzione presente la consigliera Piera Alagna ore 12,40 ;

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 12,35.

La seduta ha il seguente ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) "redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione";
- 3) "Nuovo regolamento comunale per la progettazione, la gestione ed il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione";
- 4) Varie ed eventuali;

Il Presidente apre il primo punto. La commissione approva il verbale della seduta precedente.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2)" redazione della bozza del regolamento comunale dei servizi di Fognatura e Depurazione

Il Presidente, unitamente alla commissione, prosegue nella stesura del regolamento procedendo a completare la lettura e stesura del titolo V denominato "modalità tecniche di allacciamento". Si procede indi alla lettura e trascrizione degli art. 37 rubricato "scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, art 37 Bis "attività soggette ad autorizzazione allo

scarico senza la necessità della realizzazione del pozzetto di campionamento, art 38 " Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione".

La commissione ritiene di non modificare l'art. 37, mentre sull'art 37 bis, il Presidente propone alla commissione di non inserirlo nella bozza di regolamento, atteso che nello schema ministeriale lo stesso non risulta presente, mentre è stato aggiunto nel regolamento adottato dal Comune di Campobello. La commissione ritiene giusto non trascriverlo nella bozza di regolamento da sottoporre agli uffici ritenendo comunque la stessa norma di difficile applicazione sul territorio cittadino.

Nessuna osservazione invece sulla norma di chiusura, ovvero l'art. 38 che chiude il capo.

Di seguito si procede a trascrivere gli artt. 37 e 38.

Art. 37

Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.

L'ente gestore delle fognature può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

Art. 38


Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il Comune, a spese del titolare dello scarico, realizza e modifica l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

I Consiglieri Francesco Foggia e Giuseppe Bonanno escono dalla commissione alle 13,20.

Alle ore 13,35 il Presidente termina i lavori della Commissione e la commissione stessa si autoconvoca per Giovedì 7 Agosto ore 12,35.

Piera Alagna


Avv. Pietro Ferro
