

**PROPRIETA' : NAUTI SERVICE F.LLI CAGNONI
ZIPA- ANCONA**

PROGETTO DI RECUPERO DI UNO SCALO DI ALAGGIO ZONA ZIPA DI ANCONA



PROGETTO ESECUTIVO

PIANTE E SEZIONI

tav n°
1

15/02/2010
scala: 1:100

IL FERRO DA UTILIZZARE
PER I PROFILATI A
SEZIONE APERTA SARA'
DEL TIPO
S 275 fyk=275 N/mm² ftk=430
N/mm²

TUTTO IL FERRO SARA'
ZINCATO E
SUCCESSIVAMENTE
VERNICIATO

I BULLONI DI
COLLEGAMENTO SARANNO
AD ALTA RESISTENZA
CLASSE 8.8
D=12mm

IL FERRO PREVISTO PER IL RINFORZO DEGLI SBALZI E PER LE STAFFE SARA' DEL TIPO B 450C $f_{yk}=450$ N/mm² $f_{tk}=540$ N/mm²

IL CALCESTRUZZO
PREVISTO PER LA
RICOPERTURA DEI FERRI
DELLO SBALZO SARA' DEL
TIPO C35/45 PER
ESPOSIZIONI XS3

PER IL RIPRISTINO E
RIPARAZIONE DEL
COPRIFERRO
DANNEGGIATO UTILIZZO DI
MALTA MONOCOMPONENTE
TISSOTROPICA
FIBRORINFORZATA (TIPO
MAPEGROUT)

I TAGLI E LE MISURE SONO
INDICATIVE CONTROLLARE
IN CANTIERE PRIMA
DELL'ESECUZIONE
DELL'OPERA

