

#### **LEGENDA INDAGINI**

24 Prelievo di carota su cls per caratterizzazione meccanica (12 per le travate e 12 per

72 Prova SonREB su calcestruzzo (36 per le travate e 36 per i pilastri)

21 Indagine pacometrica per l'individuazione a campione di armature metalliche in elementi in c.a. (15 per i pilastri e 6 per le travature)

**DUR\_x** 26 Prova Durometrica (9 per le travature, 9 per i pilastri, 6 per i solai, 2 per la

6 Prelievo di barre di armatura in strutture in c.a. ed esecuzione prova di trazione (3 per le travi e 3 per i pilastri). Ripristino della barra di armatura estratta mediante saldatura e

6 Esecuzione di saggio su elementi solai mediante rimozione di una zona di intonaco e copriferro di superficie massima di 1.0 x 1.0 m

6 Esecuzione di video-endoscopia su solai DPSH\_x 2 DPSH

MASW\_x 2 Prospezione sismica MASW combinata con sismica rifrazione per l'intero lotto



#### **COMUNE DI CONCESIO**

**PROVINCIA DI BRESCIA** Piazza Paolo VI, 1 25062 tel. 030/2184000

PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ DEFINITIVA ED ESECUTIVA – DIREZIONE LAVORI PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COSTORIO NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) - CUP: D48121000230001 - CIG MASTER: 93031924E7 - CODICE NUTS: ITC47



# PROGETTO DI FATTIBILITÀ

Disciplina: Strutture

Oggetto:

Scala: 1:100

## Piano delle indagini- pianta piano terra

Codice elaborato:

PD\_STR\_G\_PI

Data: 10/2022

Responsabile del Procedimento: Arch. Flavia Gusberti

RTP del servizio

## Capogruppo Mandataria

ing. Pietro Ernesto De Felice ing. Sergio De Felice arch. Rosa Ambrosio arch. Gina De Robbio ing. Antonella De Muro

Sede Legale: Via G. Jannelli n.23/H -80128 Napoli (NA) tel. 0815790901

## Mandante

### **Studio AR.CO Architetture Costruite**



Sede Legale: Via Pontida, 72 20833 Giussano (MB) tel. 0362/354308

## Mandante

Arch. Chiara Pezzano



Sede Legale: Via Battistello Caracciolo 16/C 80136 Napoli (NA) tel. 3386317091

<u>Rev.</u> 0