



ASSOCIAZIONE VOLONTARI PARCO INCONTRO ASD

BOCCIOFILA CITTA' DI FORLÌ

V

Spett.le
Comitato di quartiere Ca' Ossi

Oggetto: bocciodromo comunale

Nel corso del 2025 la Bocciofila Città di Forlì organizzerà presso il bocciodromo comunale tre gare sociali e ben cinque gare federali - quattro regionali e una promozionale - con la partecipazione complessiva di alcune centinaia di giocatori provenienti da tutta la regione e da quelle limitrofe.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria del bocciodromo, nel 2025 la nostra associazione ha effettuato i consueti interventi manutentivi sui campi sintetici, relativi soprattutto alla sostituzione annuale della sabbia di superficie. Nella stagione fredda, poi, il gestore ha verificato quotidianamente che le gelate notturne non causassero danni al fondo, evitando, grazie all'utilizzo di appositi teli protettivi stesi dai volontari nelle prime ore del mattino, che la condensa rovinasse il manto sintetico dei campi.

Dobbiamo purtroppo nuovamente segnalare lo stato di usura del tetto del bocciodromo, che ha ormai concluso la propria vita utile, e che richiede quanto prima un importante investimento di integrale sostituzione.

Con l'occasione porgiamo
I migliori Saluti.

Forlì, 3 giugno 2025

Ass. Volontari Parco Incontro Asd
Bocciofila Città di Forlì

Alla cortese attenzione

-Del Coordinatore Comitato di Quartiere
-del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale

Oggetto: Segnalazione criticità mensa scolastica e richiesta installazione pensilina all'uscita

Gentili Amministratori,

le insegnanti della scuola G. Matteotti desiderano portare alla Vostra attenzione alcune problematiche strutturali che influiscono quotidianamente sul benessere degli alunni e sull'organizzazione scolastica.

1. Insonorizzazione dell'aula mensa

L'aula mensa, attualmente priva di adeguata insonorizzazione, presenta livelli acustici molto elevati che rendono l'ambiente fortemente rumoroso e poco confortevole.

Il riverbero eccessivo, dovuto alla mancanza di materiali fonoassorbenti, crea un contesto difficile sia per i bambini che per il personale scolastico: il pasto, che dovrebbe rappresentare un momento di pausa e convivialità, si trasforma in un'esperienza faticosa e potenzialmente stressante.

Tale situazione può avere effetti negativi sulla salute e sul benessere dei bambini, che risultano esposti a un carico sensoriale eccessivo, con possibili ripercussioni su concentrazione, comportamento e capacità relazionali. Anche per le insegnanti e gli operatori, la gestione dei momenti in mensa diventa complessa e logorante.

Chiediamo pertanto che venga effettuata una valutazione tecnica e che si preveda l'installazione di sistemi di fonoassorbimento, al fine di migliorare l'ambiente acustico.

2. Mancanza di una pensilina all'uscita della scuola

In caso di pioggia, l'assenza di una pensilina all'esterno dell'edificio scolastico crea notevoli disagi: i genitori si accalcano all'ingresso con gli ombrelli, generando confusione e rendendo difficoltosa l'uscita ordinata e sicura dei bambini.

Una semplice copertura, da installare lungo il marciapiede antistante l'ingresso principale, migliorerebbe sensibilmente la gestione dei flussi e offrirebbe maggiore protezione a tutti, in particolare nei giorni di maltempo.

Confidando nella Vostra attenzione e sensibilità verso le esigenze della scuola, restiamo a disposizione per un eventuale incontro di approfondimento e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Forlì, 16/06/2025
Matteotti

Le insegnanti della scuola G.



Comitato Quartiere Ca'Ossi <quartiere17@comune.forli.fc.it>

SEGNALAZIONE CRITICITA' SCUOLA MATTEOTTI

2 messaggi

Associazione Genitori Scuola primaria Matteotti <assgenitori.matteotti@gmail.com>

4 luglio 2025 alle ore

11:32

A: "quartiere17@comune.forli.fc.it" <quartiere17@comune.forli.fc.it>

Oggetto: Segnalazione problematiche urgenti presso la Scuola Primaria a tempo pieno "G. Matteotti" – richiesta di intervento

Alla cortese attenzione

del Comitato di Quartiere Ca'Ossi di Forlì
alla Coordinatrice Cecchi Loretta
Al Vice Coordinatore Milanese Giuseppe

La sottoscritta _____ in qualità di Presidente dell'Associazione dei Genitori della scuola primaria a tempo pieno "G. Matteotti", intende con la presente segnalare due criticità, purtroppo note e irrisolte da anni, che riguardano il plesso scolastico e che, sin dalla riapertura dell'istituto nel 2018 a seguito dei lavori di ristrutturazione, sono state oggetto di numerose segnalazioni rimaste prive di riscontro concreto.

La **prima criticità** riguarda l'eccessivo **inquinamento acustico** all'interno del locale mensa, particolarmente evidente durante l'orario del pranzo. Tale condizione, confermata nel tempo sia dal personale scolastico sia dai rappresentanti mensa succedutisi negli anni, è fonte di disagio per numerosi bambini, che lamentano mal di testa e stress dovuti all'ambiente troppo rumoroso. Le segnalazioni dei genitori raccolte regolarmente dai rappresentanti di classe confermano che, per alcuni alunni, risulta difficile consumare serenamente il pasto, con conseguente ripercussione anche sulla capacità di concentrazione nelle ore di studio pomeridiane.

Già nel 2019, su richiesta della scuola, venne effettuata una misurazione fonometrica da parte dei tecnici comunali, che confermò il superamento dei limiti consigliati. Tuttavia, l'interruzione dell'attività scolastica durante la pandemia ha sospeso ogni eventuale progetto o intervento strutturale. Successivamente, nel 2024, su nostra richiesta e con l'approvazione del corpo docente e della referente di plesso, è stato effettuato un nuovo sopralluogo da parte del tecnico competente in acustica **Dott. _____**, professionista abilitato in acustica ambientale della ditta _____, che ha nuovamente verificato la presenza di riverbero acustico elevato e redatto un preventivo per un intervento correttivo.

La **seconda problematica** riguarda la necessità di una **tettoia o pensilina** che colleghi il portone d'ingresso principale al cancello esterno, allo scopo di garantire la copertura dei bambini nelle fasi di entrata e uscita in caso di maltempo. Attualmente, in assenza di copertura, gli alunni si bagnano copiosamente in caso di pioggia, l'acqua penetra all'interno del corridoio scolastico, e si creano situazioni di pericolo dovute all'affollamento di genitori con ombrelli e alla scarsa visibilità nel parcheggio adiacente, dove continuano a circolare le auto.

Si segnala inoltre che, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, è previsto un **raddoppio delle classi prime**, con conseguente aumento del numero di alunni, genitori e veicoli presenti nel parcheggio scolastico, aggravando ulteriormente le criticità sopra descritte.

Entrambe le problematiche sono già state più volte rappresentate sia alla Dirigenza scolastica dell'IC7 sia agli uffici comunali competenti, **senza tuttavia ricevere alcun riscontro formale né tantomeno interventi risolutivi.**

Con la presente, **rinnoviamo la richiesta di un intervento urgente e concreto**, confidando in una Vostra pronta risposta e nella presa in carico delle segnalazioni, nel comune interesse di tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini della Scuola "G. Matteotti".

La presente è sottoscritta in nome e per conto dell'Associazione dei Genitori, con il pieno sostegno del corpo docente e del personale ATA del plesso.

Rimaniamo a disposizione per eventuali sopralluoghi, incontri o approfondimenti.

Cordiali saluti,
Simona Perrotta
Presidente dell'Associazione dei Genitori
Scuola Primaria a tempo pieno "G. Matteotti"

Comitato Quartiere Ca'Ossi <quartiere17@comune.forli.fc.it>

7 luglio 2025 alle ore 10:38

A:

[Testo tra virgolette nascosto]