



## COMUNE DI GAGLIANICO

(Provincia di Biella)

**ORDINANZA n. 51 del 10/10/2025**

**OGGETTO: Accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici dal 13 al 14 ottobre 2025.**

### IL SINDACO

**RICHIAMATI:**

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: *“Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149;
- l'allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, tuttora vigente, che classifica il Comune di Gaglianico in zona climatica “E”.

**RICHIAMATO** l'art. 5 del citato D.P.R. 74/2013: *“Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.*

*1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.*

*2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1”.*

**CONSIDERATO:**

- che le attuali temperature, in particolare nelle ore mattutine e serali, risultano particolarmente rigide e che le previsioni lasciano presumere il perdurare della situazione attuale per i prossimi giorni;
- che questa situazione può provocare disagio soprattutto nella popolazione anziana e fragile.

**VISTO** il 1<sup>a</sup> comma dell'art. 10 del DPR 26.3.1993 n. 412 che consente al Sindaco di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;

**RITENUTO**, quindi, di permettere l'accensione degli impianti termici per una durata massima di 7 ore giornaliere ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 74/2013.

### AUTORIZZA

L'accensione degli impianti di riscaldamento **dal 13 ottobre al 14 ottobre 2024** nell'ambito del territorio di Gaglianico, per una durata massima di 7 ore giornaliere ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 74/2013, fermo restando le limitazioni di cui al sopracitato Decreto, espressamente citate al comma 2 dell'art. 9, dando atto che dal 15/10/2025 al 15/04/2026 le ore di accensione saranno quelle stabilite dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.



**IL SINDACO**

(Arch. Paolo Maggia)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.