PROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI LASTRA A SIGNA

PROGETTO:

INDAGINI IDRAULICHE DI SUPPORTO ALLE VARIANTI AL PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA

OGGETTO:

SEZIONI FLUVIALI E LIVELLI IDROMETRICI STATO DI PROGETTO

ELABORATO:	REV:	DATA:	SCALA:	NUMERO COMMESSA:	NOME FILE:
A05	01	Ottobre 2013	-	L618	Allegato_05.pdf

PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE
Via Bonifacio Lupi, 1
50129 - FIRENZE

PROGETTISTA:
Dott. Ing. David Settesoldi

COLLABORATORE:
Dott. Geol. Silvia Angelini
Dott. Ing. Martina Alderighi
Geom. Daniele Natali

COMMITTENTE:
Comune di Lastra a Signa
Piazza del Comune, 17
50055 Lastra a Signa

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	
02			
01	21/10/13	SECONDA EMISSIONE	
00	31/07/12	PRIMA EMISSIONE	

INDICE

Sezioni fluviali Fiume Arno 2
Sezioni fluviali Torrente Vingone 17
Sezioni fluviali Fosso Stagnolo 61
Sezioni fluviali Fosso Stagno 117
Sezioni fluviali Borro di Rimaggio 167
Sezioni fluviali Borro della Guardiana 213
Sezioni fluviali Borro del Bacino 246
Sezioni fluviali Torrente Pesa 263
Sezioni fluviali Borro Garibaldi 345
Sezioni fluviali Borro del Grillaio 357
Sezioni fluviali Borro La Ginestra 374
Sezioni fluviali Borro del Ringuillo 385
Sezioni fluviali Borro Vallone (Fornace) 411
Sezioni fluviali Borro Case Nuove (Ripalta) 427
Sezioni fluviali Borro di Ritortolo 445

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Fiume Arno


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2676.39mc/s H=40.08m s.l.m.
Q=3347.38mc/s H=40.74m s.l.m.
Q=3809.05mc/s H=40.95m s.l.m.
Q=4456.55mc/s H=41.15m s.l.m.
ARG0529__
Sezione n. ARG0529__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=2678.94mc/s H=40.00m s.l.m.
Q=3341.62mc/s H=40.62m s.l.m.
Q=3812.62mc/s H=40.80m s.l.m.
Q=4447.07mc/s H=40.94m s.l.m.
46.16
ARG0528_3
Sezione n. ARG0528_3
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=2679.29mc/s H=39.99m s.l.m.
Q=3342.04mc/s H=40.61m s.l.m.
Q=3812.62mc/s H=40.79m s.l.m.
Q=4446.74mc/s H=40.93m s.l.m.
46.16
ARG0528_2
Sezione n. ARG0528_2
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]
6.8
9.7
6.5
7.0
8.4
5.9
25.8


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=2679.35mc/s H=39.99m s.l.m.
Q=3342.25mc/s H=40.61m s.l.m.
Q=3812.56mc/s H=40.80m s.l.m.
Q=4446.60mc/s H=40.93m s.l.m.
46.16
ARG0528_1
Sezione n. ARG0528_1
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
20 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]
6.8
9.7
13.1
7.0
8.4
5.9
25.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2678.76mc/s H=40.00m s.l.m.
Q=3333.91mc/s H=40.61m s.l.m.
Q=3769.50mc/s H=40.81m s.l.m.
Q=4351.29mc/s H=40.96m s.l.m.
ARG0528__
Sezione n. ARG0528__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 7 8 9 11 13 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 36 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49
Quote [m s.l.m.] 36.35 36.54 40.75 38.51 37.60 34.87 32.37 32.11 28.62 26.31 26.40 25.99 26.19 26.46 26.25 26.22 26.00 25.93 27.37 27.39 31.63 32.06 31.12 30.00 30.96 37.36 37.83 38.07 38.01 40.47
Distanze progressive [m] 0.0 4.7 13.4 19.6 40.3 47.0 52.1 57.2 63.7 69.0 73.1 79.3 85.6 92.3 99.3 105.6 111.1 117.2 126.9 132.7 137.8 141.9 147.7 154.5 159.2 167.4 177.8 182.8 211.5 216.1
Distanze parziali [m] 6.2 20.6 6.7 6.5 5.8 6.8 8.2 10.4 25.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2678.05mc/s H=39.94m s.l.m.
Q=3333.38mc/s H=40.54m s.l.m.
Q=3756.13mc/s H=40.71m s.l.m.
Q=4271.56mc/s H=40.86m s.l.m.
ARG0527__
Sezione n. ARG0527__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti 1 3 6 7 8 9 10 12 14 17 19 21 23 25 27 29 31 33 34 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 48
Quote [m s.l.m.] 36.51 40.61 39.58 38.65 36.18 34.38 31.77 30.56 28.08 27.74 25.92 25.69 25.87 25.96 26.15 25.91 27.00 27.80 27.66 32.06 31.72 31.99 30.65 31.75 36.43 36.88 38.35 38.61 38.78 40.61
Distanze progressive [m] 0.0 7.6 14.1 37.5 42.5 47.8 51.9 55.6 60.7 66.1 72.5 79.1 86.4 92.6 98.9 105.7 112.2 118.6 123.1 128.3 133.0 137.8 148.1 165.2 174.8 185.5 190.2 199.1 207.8 212.5
Distanze parziali [m] 5.9 23.4 10.3 17.2 9.6 10.7 8.9 8.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2674.75mc/s H=39.88m s.l.m.
Q=3319.52mc/s H=40.46m s.l.m.
Q=3677.91mc/s H=40.63m s.l.m.
Q=4082.09mc/s H=40.77m s.l.m.
ARG0526__
Sezione n. ARG0526__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti
1 2 3 6 7 8 10 12 13 14 16 17 19 20 22 24 25 26 28 30 31 34 35 36 38 39 41 42 45 46 47 49
Quote [m s.l.m.]
35.79 36.09 40.44 38.21 38.34 38.64 38.32 32.44 30.72 29.35 26.93 26.76 26.87 26.77 26.65 26.41 26.82 26.21 26.31 26.23 26.51 31.10 31.25 30.94 32.23 34.82 36.15 36.02 37.24 37.51 37.86 40.12
Distanze progressive [m]
0.0 3.5 9.7 16.5 22.8 42.2 46.1 59.1 70.6 77.5 81.4 89.6 95.2 101.4 106.9 112.6 117.7 125.8 132.3 138.4 142.4 148.6 153.8 160.7 169.1 174.4 179.5 185.0 191.0 198.7 207.8 213.7
Distanze parziali [m]
6.2 6.3 19.3 10.2 11.6 6.9 8.2 6.2 8.0 6.9 7.7 9.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2668.05mc/s H=39.77m s.l.m.
Q=3320.08mc/s H=40.32m s.l.m.
Q=3632.66mc/s H=40.48m s.l.m.
Q=3931.76mc/s H=40.60m s.l.m.
ARG0525__
Sezione n. ARG0525__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti
1 2 3 6 7 8 11 13 15 16 17 18 20 22 25 27 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49 51 53 54 55 56
Quote [m s.l.m.]
35.97 36.56 40.31 37.90 37.96 38.17 37.00 36.14 34.37 33.81 33.52 32.90 30.73 28.07 27.12 26.70 26.39 26.37 26.37 26.27 26.04 26.00 25.88 27.55 30.64 32.30 34.02 34.84 37.38 37.35 37.92 40.26
Distanze progressive [m]
0.0 7.8 13.4 20.2 33.7 50.9 56.0 62.7 70.2 74.1 83.4 90.9 97.7 102.5 108.6 115.1 121.7 125.5 132.5 139.8 146.4 152.9 159.3 165.5 170.8 175.3 185.5 189.9 195.5 199.7 215.3 219.2
Distanze parziali [m]
7.8 13.5 17.2 5.8 9.3 7.4 6.4 15.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2665.52mc/s H=39.73m s.l.m.
Q=3292.97mc/s H=40.27m s.l.m.
Q=3534.76mc/s H=40.43m s.l.m.
Q=3741.22mc/s H=40.55m s.l.m.
ARG0524__
Sezione n. ARG0524__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]
17.0
25.0
6.2
12.4
8.0
6.9
8.9
5.8
6.4
10.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2665.87mc/s H=39.66m s.l.m.
Q=3294.04mc/s H=40.16m s.l.m.
Q=3532.98mc/s H=40.31m s.l.m.
Q=3708.38mc/s H=40.43m s.l.m.
ARG0523__
Sezione n. ARG0523__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]
16.2
28.7
9.1
7.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2666.59mc/s H=39.59m s.l.m.
Q=3286.10mc/s H=40.08m s.l.m.
Q=3490.67mc/s H=40.21m s.l.m.
Q=3601.59mc/s H=40.33m s.l.m.
ARG0522__
Sezione n. ARG0522__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti
1 3 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 29 32 34 37 39 41 44 47 48
Quote [m s.l.m.]
38.42 40.03 37.98 36.37 35.50 34.22 33.69 33.46 31.31 28.01 25.89 24.61 24.78 24.80 24.98 24.99 24.97 24.84 24.82 30.42 32.60 33.42 34.34 35.10 36.02 36.85 40.57
Distanze progressive [m]
0.0 3.5 8.7 28.2 40.4 46.2 62.4 67.9 74.8 88.4 92.8 97.9 104.3 111.0 117.6 122.9 129.6 134.0 145.2 150.3 155.5 160.4 164.4 168.3 177.1 188.5 196.0
Distanze parziali [m]
19.5 12.2 5.8 16.1 10.3 6.7 8.1 6.4 8.4 7.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2666.33mc/s H=39.54m s.l.m.
Q=3262.00mc/s H=40.01m s.l.m.
Q=3424.87mc/s H=40.15m s.l.m.
Q=3545.74mc/s H=40.27m s.l.m.
ARG0521__
Sezione n. ARG0521__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti
1 2 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 44 45 48
Quote [m s.l.m.]
34.02 35.45 37.01 39.67 37.28 37.11 36.67 34.38 33.05 32.43 30.55 30.15 28.27 26.59 26.34 26.12 26.21 26.29 26.35 26.34 26.20 26.20 26.26 26.39 26.33 26.85 27.77 30.18 30.91 33.41 34.78 36.39 37.12 39.99 39.84
Distanze progressive [m]
0.0 12.9 17.3 22.0 29.5 35.1 40.0 52.7 59.2 63.7 69.3 74.5 83.6 91.2 96.9 103.2 108.9 114.4 119.2 123.5 127.9 133.8 142.9 148.9 153.0 158.0 164.1 169.0 174.6 180.5 188.7 200.5 208.0 215.8 219.8
Distanze parziali [m]
12.9 12.7 6.5 6.4 6.7 6.4 5.8 6.1 6.1 5.9 8.2 11.7 7.8



Punti	1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	14	16	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	43	44	47	48	49	52	53	55	56	58	59	60	63
Quote [m s.l.m.]	36.02	36.23	40.12	39.91	37.65	37.43	37.20	35.71	33.22	32.04	30.34	29.60	27.55	27.31	26.08	26.08	26.14	26.41	26.52	26.60	26.16	25.86	25.91	27.53	27.50	29.41	30.29	31.26	33.16	34.88	35.72	36.77	37.11	37.47	40.17	38.49
Distanze progressive [m]	0.0	9.2	14.7	18.1	25.5	29.0	32.6	42.1	53.1	57.4	63.2	68.8	74.3	78.6	85.9	92.8	99.2	106.8	112.7	118.6	125.6	132.9	139.8	146.3	152.3	156.7	163.5	168.4	173.2	179.6	183.7	189.9	196.0	201.4	207.3	213.3
Distanze parziali [m]	9.2						9.5	11.1																6.0		6.8			6.4		6.2			5.8		



Punti	1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	14	15	18	21	23	25	26	28	29	31	33	35	36	38	43	45	46	47	48	50	52
Quote [m s.l.m.]	35.46	35.54	39.55	38.05	37.78	37.65	36.42	35.24	33.39	33.07	30.94	30.22	28.04	27.04	26.74	26.51	26.49	26.39	26.36	26.35	26.71	26.78	26.87	27.68	30.22	31.40	32.74	35.01	35.37	37.41	39.79
Distanze progressive [m]	0.0	6.4	13.1	19.3	31.2	47.0	56.6	61.3	65.4	69.9	74.2	79.8	83.8	89.1	95.5	102.0	107.7	114.8	119.1	125.8	132.4	140.3	146.0	151.8	156.5	179.9	185.0	190.4	205.6	224.1	229.2
Distanze parziali [m]	6.4	6.7		11.9	15.8	9.6																			22.1			15.2		15.3	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2587.40mc/s H=39.29m s.l.m.
Q=3047.88mc/s H=39.71m s.l.m.
Q=3191.59mc/s H=39.84m s.l.m.
Q=3266.03mc/s H=39.99m s.l.m.
ARG0518__
Sezione n. ARG0518__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
20 m s.l.m.
Punti
1 2 3 5 9 10 11 12 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 38 41 42 43 47 49 51 52 53 54 55 58 61
Quote [m s.l.m.]
35.15 35.19 38.27 39.75 37.80 37.46 37.20 36.77 33.26 28.14 25.48 24.64 24.17 23.48 23.74 23.77 24.69 26.26 27.47 30.38 30.18 30.10 30.46 31.20 32.38 36.84 36.71 36.63 36.85 36.57 37.44 38.60
Distanze progressive [m]
0.0 4.5 9.6 13.7 20.3 38.2 68.8 83.1 89.5 98.9 102.9 108.9 114.6 120.2 126.6 132.5 139.3 145.6 153.3 158.0 164.5 168.7 174.4 180.4 186.9 194.9 207.5 217.1 231.5 244.6 251.2 255.5
Distanze parziali [m]
17.8 30.6 14.3 5.8 6.6 12.6 9.6 14.4 13.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2583.52mc/s H=39.28m s.l.m.
Q=3050.72mc/s H=39.70m s.l.m.
Q=3194.06mc/s H=39.83m s.l.m.
Q=3263.67mc/s H=39.99m s.l.m.
ARG0517__
Sezione n. ARG0517__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
20 m s.l.m.
Punti
1 4 5 6 7 9 10 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 32 35 36 37 38 39 40 41 43 44 47 50
Quote [m s.l.m.]
40.08 38.09 37.59 36.01 34.00 34.26 31.28 25.60 24.39 24.19 23.76 23.84 23.93 23.92 23.94 23.71 23.52 25.42 30.13 30.49 31.04 31.69 33.12 36.33 36.69 37.34 36.57 37.92 38.42
Distanze progressive [m]
0.0 22.8 39.0 71.5 90.0 103.7 111.1 118.2 124.7 131.0 137.8 144.5 151.2 158.5 165.2 171.1 175.3 181.5 186.7 191.1 195.2 199.3 204.3 208.6 213.7 229.2 275.9 281.3 287.3
Distanze parziali [m]
22.4 16.2 32.5 18.5 12.0 7.4 12.7 46.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2459.96mc/s H=39.21m s.l.m.
Q=2700.37mc/s H=39.63m s.l.m.
Q=2840.22mc/s H=39.76m s.l.m.
Q=2896.37mc/s H=39.93m s.l.m.
ARG0516__
Sezione n. ARG0516__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
22 m s.l.m.
Punti 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 14 16 19 21 23 25 26 28 30 32 34 37 40 43 45 46 47 48 51 54
Quote [m s.l.m.] 35.61 35.95 39.27 37.06 36.92 35.48 34.36 33.77 33.24 32.83 30.88 28.94 27.43 25.40 25.20 25.28 25.16 25.17 24.65 25.12 25.11 30.54 33.15 36.14 37.27 37.07 36.61 36.11 36.28 38.16
Distanze progressive [m] 0.0 9.7 14.9 22.1 27.1 39.2 52.0 63.1 78.8 87.1 92.9 97.8 108.2 114.4 120.6 127.3 132.3 139.3 147.3 154.3 160.4 165.3 170.2 176.5 190.4 207.2 224.0 242.3 246.7 252.7
Distanze parziali [m] 9.7 12.1 12.8 11.1 15.7 8.3 7.8 12.0 16.8 16.8 18.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2458.88mc/s H=39.01m s.l.m.
Q=2726.13mc/s H=39.42m s.l.m.
Q=2905.35mc/s H=39.52m s.l.m.
Q=2960.10mc/s H=39.68m s.l.m.
ARG0515__
Sezione n. ARG0515__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
20 m s.l.m.
Punti 1 2 6 7 9 10 11 13 14 15 18 20 22 24 26 28 30 33 34 36 38 40 41 42 44
Quote [m s.l.m.] 35.52 39.07 39.12 36.59 36.39 36.38 36.04 33.81 33.90 29.23 27.49 24.91 24.22 24.00 23.81 23.37 22.95 28.15 31.27 32.81 34.88 36.98 36.87 36.89 38.50
Distanze progressive [m] 0.0 5.3 9.0 13.6 30.4 45.3 56.2 61.0 68.8 76.0 83.4 89.7 95.6 102.1 108.2 115.2 121.7 135.2 142.4 146.9 151.4 165.4 175.6 179.6 184.1
Distanze parziali [m] 13.9 14.9 10.9 7.8 7.2 6.2 11.9 7.1 12.5 10.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2468.38mc/s H=38.99m s.l.m.
Q=2756.11mc/s H=39.41m s.l.m.
Q=2944.52mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=3040.11mc/s H=39.68m s.l.m.
ARG0514__
Sezione n. ARG0514__
Scala distanze 1:3200
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 9 11 12 13 14 18 21 23 27 30 33 36 39 42 46 48 49 51 52 55
Quote [m s.l.m.] 35.88 35.64 35.65 35.68 38.93 39.08 36.78 36.67 36.56 36.12 33.97 31.59 28.07 25.50 25.48 25.66 25.75 26.02 27.51 31.94 37.47 37.26 36.80 36.12 38.89
Distanze progressive [m] 0.0 6.8 15.6 22.3 38.0 45.8 69.3 86.2 112.7 128.0 151.6 159.4 167.6 176.9 186.6 195.4 204.8 215.0 230.0 240.4 259.3 280.0 299.9 333.2 342.4
Distanze parziali [m] 15.7 16.3 16.9 26.6 20.2 20.7 16.9 33.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2468.40mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=2760.30mc/s H=39.41m s.l.m.
Q=2944.50mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=3085.84mc/s H=39.67m s.l.m.
ARG0513__
Sezione n. ARG0513__
Scala distanze 1:3200
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti 1 7 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 26 30 33 35 38 40 44 46 47 50
Quote [m s.l.m.] 39.45 38.50 37.32 37.04 37.23 37.02 37.16 35.46 34.99 34.89 34.74 31.72 28.07 26.34 26.58 26.55 26.73 27.52 30.67 36.41 35.81 39.57
Distanze progressive [m] 0.0 9.8 18.6 31.3 45.6 68.9 97.7 135.5 155.6 168.4 185.9 196.7 204.8 214.2 225.9 239.7 250.9 266.9 276.6 340.3 430.9 439.0
Distanze parziali [m] 23.3 28.8 37.8 20.1 17.5 58.0 90.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2624.21mc/s H=38.68m s.l.m.
Q=2781.49mc/s H=39.11m s.l.m.
Q=2798.81mc/s H=39.22m s.l.m.
Q=2832.96mc/s H=39.39m s.l.m.
ARG0512__
Sezione n. ARG0512__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti
1 4 5 11 12 13 14 15 16 17 19 22 24 26 28 30 32 34 36 37 40 41 42 44 46 47 49 53 54 55 56
Quote [m s.l.m.]
38.68 38.62 38.53 39.14 36.97 36.77 35.65 36.67 32.77 32.29 29.51 27.62 26.62 26.39 26.07 26.17 26.94 27.50 27.64 27.94 30.07 31.41 33.95 34.91 32.41 31.15 29.10 27.47 26.93 27.20 27.60
Distanze progressive [m]
0.0 5.4 9.4 14.1 19.5 24.9 37.8 49.7 56.1 60.1 66.6 75.7 81.7 88.2 94.7 101.2 107.7 114.0 120.6 131.4 135.7 141.5 149.3 159.4 167.7 172.2 176.6 185.6 191.1 196.5 202.8
Distanze parziali [m]
13.0 11.9 6.4 6.8 10.9 5.9 7.7 8.2 6.5 6.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2624.62mc/s H=38.52m s.l.m.
Q=2781.85mc/s H=38.96m s.l.m.
Q=2799.44mc/s H=39.07m s.l.m.
Q=2843.88mc/s H=39.24m s.l.m.
ARG0511__
Sezione n. ARG0511__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti
1 3 10 13 17 18 20 21 24 26 29 30 32 34 36 38 40 44 47 48 50 53 55 56 57
Quote [m s.l.m.]
36.62 36.27 36.88 39.24 36.51 36.17 32.89 32.79 28.98 28.00 25.54 24.92 24.35 25.62 26.29 26.48 26.87 28.60 30.24 32.58 33.96 34.31 34.91 39.15 39.38
Distanze progressive [m]
0.0 11.4 23.4 29.9 37.7 45.9 52.0 57.4 65.2 69.5 76.6 80.7 86.8 92.9 99.2 106.4 112.8 118.1 123.4 127.7 133.8 141.6 145.6 152.9 177.9
Distanze parziali [m]
8.9 9.1 8.2 7.2 25.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2614.82mc/s H=38.54m s.l.m.
Q=2775.85mc/s H=38.96m s.l.m.
Q=2816.90mc/s H=39.08m s.l.m.
Q=2880.08mc/s H=39.24m s.l.m.
ARG0510__
Sezione n. ARG0510__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
22 m s.l.m.
Punti 1 4 5 6 9 12 14 15 18 21 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 45 47 48 50 51 53 56 59
Quote [m s.l.m.] 35.50 35.26 35.33 35.43 39.28 36.68 32.62 32.62 31.37 26.46 24.63 24.71 25.41 26.57 27.06 27.88 28.71 29.82 31.07 32.15 34.63 34.18 34.86 36.46 37.48 39.25 36.85 37.01
Distanze progressive [m] 0.0 5.8 11.9 17.2 24.4 32.2 41.5 45.5 50.9 58.8 66.3 72.7 79.4 86.1 92.9 99.5 105.5 112.5 117.3 122.3 128.3 136.4 150.3 156.5 160.7 166.6 171.9 190.0
Distanze parziali [m] 6.0 6.0 6.3 13.9 15.1


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=2614.72mc/s H=38.48m s.l.m.
Q=2775.73mc/s H=38.86m s.l.m.
Q=2816.93mc/s H=38.97m s.l.m.
Q=2879.98mc/s H=39.11m s.l.m.
39.66
ARG0509__
Sezione n. ARG0509__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti 1 4 11 13 20 23 40 45 51 59 67 80 92 99 109 120 132 150 166 174 185 203 213 226 232 240 251 258 264 266 270 273
Quote [m s.l.m.] 35.38 35.35 35.78 38.81 39.50 39.22 33.40 32.13 29.81 28.36 28.16 28.48 27.11 26.31 24.91 24.40 25.79 28.68 27.77 27.43 28.88 30.34 32.03 34.15 33.99 34.31 34.52 35.61 38.98 39.64 39.16 36.97
Distanze progressive [m] 0.0 6.0 16.4 22.0 28.6 31.5 35.7 39.6 43.7 47.9 51.9 56.8 61.1 65.1 71.2 77.1 83.5 89.3 95.1 101.6 108.0 114.6 120.6 126.9 133.4 139.4 145.9 152.1 158.2 164.9 179.1 192.5
Distanze parziali [m] 6.0 8.9 6.7 9.0 10.0


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=2614.50mc/s H=38.48m s.l.m.
Q=2775.61mc/s H=38.86m s.l.m.
Q=2817.10mc/s H=38.97m s.l.m.
Q=2879.89mc/s H=39.11m s.l.m.
39.66
ARG0508__
Sezione n. ARG0508__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti
1 2 20 35 49 63 83 112 135 150 167 183 202 211 226 239 255 267 283 300 307 319 327 334 343 349 351 353
Quote [m s.l.m.]
40.55 38.55 32.15 31.20 29.47 28.58 28.29 27.57 26.41 24.68 24.60 25.35 28.63 26.16 27.61 28.34 29.69 31.79 34.00 34.18 34.09 34.31 34.61 36.15 40.90 39.67 37.60 36.94
Distanze progressive [m]
0.0 12.2 16.3 20.3 23.7 28.3 32.2 38.1 44.0 49.8 55.8 61.7 67.8 74.1 80.1 85.9 92.1 97.9 103.9 110.1 116.1 122.6 128.4 134.7 140.7 153.2 162.1 171.9
Distanze parziali [m]
12.2 9.1 9.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=2614.33mc/s H=38.46m s.l.m.
Q=2775.57mc/s H=38.85m s.l.m.
Q=2817.26mc/s H=38.95m s.l.m.
Q=2879.82mc/s H=39.09m s.l.m.
39.66
ARG0508_C
Sezione n. ARG0508_C
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti
1 4 11 13 20 23 40 45 51 59 67 80 92 99 109 120 132 150 166 174 185 203 213 226 232 240 251 258 264 266 270 273
Quote [m s.l.m.]
35.38 35.35 35.78 38.81 39.50 39.22 33.40 32.13 29.81 28.36 28.16 28.48 27.11 26.31 24.91 24.40 25.79 28.68 27.77 27.43 28.88 30.34 32.03 34.15 33.99 34.31 34.52 35.61 38.98 39.64 39.16 36.97
Distanze progressive [m]
0.0 6.0 16.4 22.0 28.6 31.5 35.7 39.6 43.7 47.9 51.9 56.8 61.1 65.1 71.2 77.1 83.5 89.3 95.1 101.6 108.0 114.6 120.6 126.9 133.4 139.4 145.9 152.1 158.2 164.9 179.1 192.5
Distanze parziali [m]
6.0 8.9 6.7 9.0 10.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=2614.32mc/s H=38.50m s.l.m.
Q=2775.56mc/s H=38.89m s.l.m.
Q=2817.26mc/s H=38.99m s.l.m.
Q=2879.81mc/s H=39.14m s.l.m.
ARG0507__
Sezione n. ARG0507__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:200
21 m s.l.m.
Punti
1 2 6 8 9 11 12 16 17 18 19 21 23 24 25 28 30 31 32 33 34 35 40 42 44 46
Quote [m s.l.m.]
35.63 35.63 34.14 32.17 30.00 28.60 28.23 26.85 24.68 24.57 25.67 28.63 26.16 27.52 28.31 29.58 31.85 34.27 34.06 34.62 36.26 38.73 39.52 39.45 37.64 36.94
Distanze progressive [m]
0.0 10.0 13.3 18.6 22.5 28.0 33.0 42.5 49.8 57.6 63.4 67.9 74.2 79.3 85.8 93.0 99.7 104.4 117.9 128.6 135.1 139.9 144.1 155.2 161.8 171.9
Distanze parziali [m]
10.0 7.3 7.8 5.9 6.2 6.5 13.5 10.7 6.6 11.1 10.0

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Torrente Vingone



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	49.06	50.03	50.03	47.00	47.01	49.53	49.49
Distanze progressive [m]	17.6	19.4	23.0	26.6	31.0	33.6	39.1
Distanze parziali [m]		1.8	3.6	3.6	4.4	2.7	5.4

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	49.06	50.03	50.03	47.00	47.01	49.53	49.49
Distanze progressive [m]	17.6	19.4	23.0	26.6	31.0	33.6	39.1
Distanze parziali [m]		1.8	3.6	3.6	4.4	2.7	5.4



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6	8	9	10	12	14	16	17	18	19
Quote [m s.l.m.]	48.35	48.44	50.03	50.03	50.03	47.00	47.01	49.53	49.58	49.49	49.45	49.07	48.23	47.44
Distanze progressive [m]	10.6	16.4	19.4	20.1	23.0	26.6	31.0	33.6	36.0	39.0	40.5	41.0	46.5	48.5
Distanze parziali [m]		5.8	3.0		2.9	3.4	4.4	2.7	2.3	3.0	1.5		5.5	2.0

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	8	9	10	12	14	16	17	18	19
Quote [m s.l.m.]	48.35	48.44	50.03	50.03	50.03	47.00	47.01	49.53	49.58	49.49	49.45	49.07	48.23	47.44
Distanze progressive [m]	10.6	16.4	19.4	20.1	23.0	26.6	31.0	33.6	36.0	39.0	40.5	41.0	46.5	48.5
Distanze parziali [m]		5.8	3.0		2.9	3.4	4.4	2.7	2.3	3.0	1.5		5.5	2.0



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	15	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	46.57	46.65	46.84	48.80	49.20	49.20	46.73	46.91	49.74	49.74	49.74	48.24	48.24	45.94
Distanze progressive [m]	14.0	16.6	21.2	24.0	25.9	28.9	32.2	39.2	43.0	44.0	46.1	48.8	52.8	56.2
Distanze parziali [m]	2.6	4.6	2.8		2.8	3.3	7.0	3.9	2.0		2.3	4.0	3.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	15	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	46.57	46.65	46.84	48.80	49.20	49.20	46.73	46.91	49.74	49.74	49.74	48.24	48.24	45.94
Distanze progressive [m]	14.0	16.6	21.2	24.0	25.9	28.9	32.2	39.2	43.0	44.0	46.1	48.8	52.8	56.2
Distanze parziali [m]	2.6	4.6	2.8		2.8	3.3	7.0	3.9	2.0		2.3	4.0	3.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	47.27	49.20	49.20	46.73	46.91	49.74	49.74	48.24	48.24
Distanze progressive [m]	21.8	24.7	28.9	32.2	39.2	43.0	46.5	48.8	50.1
Distanze parziali [m]	2.9	4.2	3.3	7.0	3.9	3.5	2.3	1.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	47.27	49.20	49.20	46.73	46.91	49.74	49.74	48.24	48.24
Distanze progressive [m]	21.8	24.7	28.9	32.2	39.2	43.0	46.5	48.8	50.1
Distanze parziali [m]	2.9	4.2	3.3	7.0	3.9	3.5	2.3	1.3	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	46.36	46.46	49.60	49.40	47.57	47.30	46.72	46.77	49.68	49.53	48.07	47.94
Distanze progressive [m]	17.7	22.3	27.1	31.6	34.1	37.3	38.2	41.8	45.9	49.4	51.7	55.3
Distanze parziali [m]	4.6	4.8	4.4	2.6	3.1	1.0	3.6	4.1	3.5	2.3	3.6	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	46.36	46.46	49.60	49.40	47.57	47.30	46.72	46.77	49.68	49.53	48.07	47.94
Distanze progressive [m]	17.7	22.3	27.1	31.6	34.1	37.3	38.2	41.8	45.9	49.4	51.7	55.3
Distanze parziali [m]	4.6	4.8	4.4	2.6	3.1	1.0	3.6	4.1	3.5	2.3	3.6	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	45.28	45.28	48.69	48.62	46.89	46.73	46.20	46.16	49.61	49.65	47.50	47.32	45.66
Distanze progressive [m]	2.2	7.8	13.2	17.2	19.6	23.3	24.2	26.7	31.3	35.2	38.3	43.7	46.2
Distanze parziali [m]	5.6	5.4	4.0	2.4	3.6	2.5	4.6	3.9	3.1	5.4	2.5		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	45.28	45.28	48.69	48.62	46.89	46.73	46.20	46.16	49.61	49.65	47.50	47.32	45.66
Distanze progressive [m]	2.2	7.8	13.2	17.2	19.6	23.3	24.2	26.7	31.3	35.2	38.3	43.7	46.2
Distanze parziali [m]	5.6	5.4	4.0	2.4	3.6	2.5	4.6	3.9	3.1	5.4	2.5		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	44.84	45.08	47.75	47.74	46.60	46.57	45.61	45.73	49.07	49.01	47.11	46.96
Distanze progressive [m]	14.6	19.8	23.9	28.4	30.1	35.1	36.2	38.5	42.6	46.5	49.3	51.9
Distanze parziali [m]		5.3	4.1	4.5	1.7	5.0	1.1	2.3	4.1	3.9	2.8	2.6

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	44.84	45.08	47.75	47.74	46.60	46.57	45.61	45.73	49.07	49.01	47.11	46.96
Distanze progressive [m]	14.6	19.8	23.9	28.4	30.1	35.1	36.2	38.5	42.6	46.5	49.3	51.9
Distanze parziali [m]		5.3	4.1	4.5	1.7	5.0	1.1	2.3	4.1	3.9	2.8	2.6



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	46.63	47.69	48.21	47.22	47.04	46.05	45.75	49.07	49.03	46.92	46.85
Distanze progressive [m]	5.6	7.4	13.5	15.2	21.1	22.5	25.3	29.2	33.0	35.8	37.0
Distanze parziali [m]		1.8	6.1	1.7	6.0	1.3	2.8	3.9	3.8	2.8	1.2

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	46.63	47.69	48.21	47.22	47.04	46.05	45.75	49.07	49.03	46.92	46.85
Distanze progressive [m]	5.6	7.4	13.5	15.2	21.1	22.5	25.3	29.2	33.0	35.8	37.0
Distanze parziali [m]		1.8	6.1	1.7	6.0	1.3	2.8	3.9	3.8	2.8	1.2



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	44.22	44.32	47.60	47.59	46.34	46.33	45.25	45.27	48.68	48.79	46.61	46.12	44.34
Distanze progressive [m]	7.3	13.8	18.9	23.3	25.1	29.4	30.8	33.5	38.2	42.2	44.7	51.1	53.8
Distanze parziali [m]	6.5	5.1	4.4	1.8	4.4	2.7	4.7	4.0	2.6	6.4	2.7		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	44.22	44.32	47.60	47.59	46.34	46.33	45.25	45.27	48.68	48.79	46.61	46.12	44.34
Distanze progressive [m]	7.3	13.8	18.9	23.3	25.1	29.4	30.8	33.5	38.2	42.2	44.7	51.1	53.8
Distanze parziali [m]	6.5	5.1	4.4	1.8	4.4	2.7	4.7	4.0	2.6	6.4	2.7		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Quote [m s.l.m.]	44.23	44.09	46.67	46.56	45.71	45.53	44.58	44.83	47.86	47.81	43.60	43.49
Distanze progressive [m]	6.4	14.3	18.1	23.7	24.9	32.5	34.3	37.2	41.6	45.5	50.9	53.3
Distanze parziali [m]	7.9	3.8	5.6	7.6		1.9	2.8	4.4	4.0	4.8	2.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Quote [m s.l.m.]	44.23	44.09	46.67	46.56	45.71	45.53	44.58	44.83	47.86	47.81	43.60	43.49
Distanze progressive [m]	6.4	14.3	18.1	23.7	24.9	32.5	34.3	37.2	41.6	45.5	50.9	53.3
Distanze parziali [m]	7.9	3.8	5.6	7.6		1.9	2.8	4.4	4.0	4.8	2.3	



Punti sezione di progetto	1		2	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
Quote [m s.l.m.]	43.81		43.76	46.75	46.56	45.35	45.25	44.46	44.33	47.51	47.38		43.02	42.86
Distanze progressive [m]	16.8		23.3	27.9	33.2	34.8	40.6	41.6	45.7	50.1	53.6		59.3	61.2
Distanze parziali [m]		6.5		4.0	5.3	1.6	5.8		4.0	4.4	3.5	5.3		2.0
Punti sezione attuale	1		2	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
Quote [m s.l.m.]	43.81		43.76	46.75	46.56	45.35	45.25	44.46	44.33	47.51	47.38		43.02	42.86
Distanze progressive [m]	16.8		23.3	27.9	33.2	34.8	40.6	41.6	45.7	50.1	53.6		59.3	61.2
Distanze parziali [m]		6.5		4.0	5.3	1.6	5.8		4.0	4.4	3.5	5.3		2.0



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Quote [m s.l.m.]	44.11	44.12	46.47	46.31	45.29	45.30	44.01	44.06	47.09	46.93		42.84	42.83
Distanze progressive [m]	10.9	17.8	21.3	26.1	28.0	32.9	35.0	37.9	42.2	45.9		51.8	52.6
Distanze parziali [m]	6.9	3.5	4.7	1.9	4.9	2.1	2.8	4.3	3.7	5.5		0.8	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Quote [m s.l.m.]	44.11	44.12	46.47	46.31	45.29	45.30	44.01	44.06	47.09	46.93		42.84	42.83
Distanze progressive [m]	10.9	17.8	21.3	26.1	28.0	32.9	35.0	37.9	42.2	45.9		51.8	52.6
Distanze parziali [m]	6.9	3.5	4.7	1.9	4.9	2.1	2.8	4.3	3.7	5.5		0.8	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	46.29	46.49	45.13	45.02	43.85	43.85	46.70	45.84	45.62
Distanze progressive [m]	25.0	30.7	32.7	35.0	36.9	42.1	43.0	44.5	47.9
Distanze parziali [m]	5.7	2.1	2.3	1.9	5.2	0.9	1.5	3.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	46.29	46.49	45.13	45.02	43.85	43.85	46.70	45.84	45.62
Distanze progressive [m]	25.0	30.7	32.7	35.0	36.9	42.1	43.0	44.5	47.9
Distanze parziali [m]	5.7	2.1	2.3	1.9	5.2	0.9	1.5	3.4	



Punti sezione di progetto	1	2	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	46.71	46.78	43.72	43.70	43.61	44.08	46.88
Distanze progressive [m]	6.0	8.0	10.8	11.4	13.3	14.4	17.7
Distanze parziali [m]	2.0	2.8	0.6	1.9	1.1	3.2	

Punti sezione attuale	1	2	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	46.71	46.78	43.72	43.70	43.61	44.08	46.88
Distanze progressive [m]	6.0	8.0	10.8	11.4	13.3	14.4	17.7
Distanze parziali [m]	2.0	2.8	0.6	1.9	1.1	3.2	



Punti sezione di progetto	1	2	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	46.71	46.78	43.72	43.69	43.60	44.07	46.88
Distanze progressive [m]	6.1	8.0	10.8	11.5	13.4	14.5	17.7
Distanze parziali [m]		2.0	2.8	0.6	1.9	1.1	3.2

Punti sezione attuale	1	2	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	46.71	46.78	43.72	43.69	43.60	44.07	46.88
Distanze progressive [m]	6.1	8.0	10.8	11.5	13.4	14.5	17.7
Distanze parziali [m]		2.0	2.8	0.6	1.9	1.1	3.2



Punti sezione di progetto	1	2	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	46.70	46.77	43.71	43.68	43.59	44.06	46.87
Distanze progressive [m]	6.0	8.0	10.8	11.4	13.3	14.4	17.7
Distanze parziali [m]		2.0	2.8	0.6	1.9	1.1	3.2

Punti sezione attuale	1	2	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	46.70	46.77	43.71	43.68	43.59	44.06	46.87
Distanze progressive [m]	6.0	8.0	10.8	11.4	13.3	14.4	17.7
Distanze parziali [m]		2.0	2.8	0.6	1.9	1.1	3.2



Punti sezione di progetto	1		2			5	6		7		8			12
Quote [m s.l.m.]	46.69		46.75			43.70	43.67		43.58		44.05			46.85
Distanze progressive [m]	6.0		8.0			10.8	11.4		13.3		14.4			17.7
Distanze parziali [m]		2.0		2.8			0.6	1.9		1.1		3.2		
Punti sezione attuale	1		2			5	6		7		8			12
Quote [m s.l.m.]	46.69		46.75			43.70	43.67		43.58		44.05			46.85
Distanze progressive [m]	6.0		8.0			10.8	11.4		13.3		14.4			17.7
Distanze parziali [m]		2.0		2.8			0.6	1.9		1.1		3.2		



Punti sezione di progetto	1	2		3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	43.06	43.08		43.98	45.29		43.81	43.78	42.44	42.51	42.62		46.07	46.00	41.95	41.89
Distanze progressive [m]	11.6	13.1		20.1	22.4		28.4	31.7	33.4	35.8	38.3		44.0	48.5	53.4	54.8
Distanze parziali [m]	1.5		7.0	2.3		6.0	3.4	1.7	2.4	2.5		5.7	4.5	4.9		
Punti sezione attuale	1	2		3	4		5	6	7	8	9		10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	43.06	43.08		43.98	45.29		43.81	43.78	42.44	42.51	42.62		46.07	46.00	41.95	41.89
Distanze progressive [m]	11.6	13.1		20.1	22.4		28.4	31.7	33.4	35.8	38.3		44.0	48.5	53.4	54.8
Distanze parziali [m]	1.5		7.0	2.3		6.0	3.4	1.7	2.4	2.5		5.7	4.5	4.9		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	43.36	43.63	44.43	44.46	43.16	43.04	42.15	42.06	42.13	42.80	45.14	45.21	40.81
Distanze progressive [m]	25.5	28.3	30.8	34.4	36.3	40.8	42.7	45.0	46.9	48.2	52.1	55.5	60.9
Distanze parziali [m]	2.8	2.4	3.6	1.9	4.5	1.9	2.3	1.9	1.4	3.9	3.4	5.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	43.36	43.63	44.43	44.46	43.16	43.04	42.15	42.06	42.13	42.80	45.14	45.21	40.81
Distanze progressive [m]	25.5	28.3	30.8	34.4	36.3	40.8	42.7	45.0	46.9	48.2	52.1	55.5	60.9
Distanze parziali [m]	2.8	2.4	3.6	1.9	4.5	1.9	2.3	1.9	1.4	3.9	3.4	5.5	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	43.39	43.53	44.11	44.18	42.82	42.68	41.79	41.58	41.65	41.91	42.79	44.93	45.12	44.25
Distanze progressive [m]	28.6	31.2	33.0	36.5	38.6	42.0	43.7	45.6	47.1	48.0	49.1	52.2	59.1	60.1
Distanze parziali [m]	2.5	1.8	3.5	2.1	3.4	1.7	1.9	1.5	1.0	1.1	3.1	6.9	1.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	43.39	43.53	44.11	44.18	42.82	42.68	41.79	41.58	41.65	41.91	42.79	44.93	45.12	44.25
Distanze progressive [m]	28.6	31.2	33.0	36.5	38.6	42.0	43.7	45.6	47.1	48.0	49.1	52.2	59.1	60.1
Distanze parziali [m]	2.5	1.8	3.5	2.1	3.4	1.7	1.9	1.5	1.0	1.1	3.1	6.9	1.0	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	43.65	43.68	44.35	44.31	41.91	41.55	44.53	44.53	44.24	39.43	39.41	39.40
Distanze progressive [m]	28.8	35.1	39.5	46.0	48.8	49.8	53.8	56.1	60.9	67.1	68.8	71.6
Distanze parziali [m]		6.3	4.4	6.5	2.8		3.3	2.3	4.8	6.2	1.7	2.8

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	43.65	43.68	44.35	44.31	41.91	41.55	44.53	44.53	44.24	39.43	39.41	39.40
Distanze progressive [m]	28.8	35.1	39.5	46.0	48.8	49.8	53.8	56.1	60.9	67.1	68.8	71.6
Distanze parziali [m]		6.3	4.4	6.5	2.8		3.3	2.3	4.8	6.2	1.7	2.8



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	40.95	40.97	41.53	43.20	43.28	42.48	42.51	41.49	40.93	40.87	41.73	43.15	44.04	44.05	41.38	40.26	40.21
Distanze progressive [m]	17.7	19.7	22.0	24.5	29.2	31.0	39.1	40.9	42.5	44.3	46.0	47.2	49.2	52.1	55.9	58.0	63.5
Distanze parziali [m]		2.0	2.4	2.4	4.7	1.8	8.1	1.8	1.6	1.7	1.8	2.0	2.9	3.8	2.1	5.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	40.95	40.97	41.53	43.20	43.28	42.48	42.51	41.49	40.93	40.87	41.73	43.15	44.04	44.05	41.38	40.26	40.21
Distanze progressive [m]	17.7	19.7	22.0	24.5	29.2	31.0	39.1	40.9	42.5	44.3	46.0	47.2	49.2	52.1	55.9	58.0	63.5
Distanze parziali [m]		2.0	2.4	2.4	4.7	1.8	8.1	1.8	1.6	1.7	1.8	2.0	2.9	3.8	2.1	5.5	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	40.61	40.71	41.07	42.45	42.45	41.69	41.61	41.02	40.65	40.67	40.85	43.81	43.83	41.63	41.50
Distanze progressive [m]	12.0	20.5	23.1	25.4	32.4	34.0	38.9	39.8	40.8	42.7	44.0	48.8	52.4	54.5	57.1
Distanze parziali [m]	8.5	2.5	2.4	6.9	1.6	4.9	1.8		3.9	3.6	2.1	2.5			

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	40.61	40.71	41.07	42.45	42.45	41.69	41.61	41.02	40.65	40.67	40.85	43.81	43.83	41.63	41.50
Distanze progressive [m]	12.0	20.5	23.1	25.4	32.4	34.0	38.9	39.8	40.8	42.7	44.0	48.8	52.4	54.5	57.1
Distanze parziali [m]	8.5	2.5	2.4	6.9	1.6	4.9	1.8		3.9	3.6	2.1	2.5			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	40.41	40.53	40.86	43.07	42.99	41.77	41.49	41.23	40.60	40.53	40.75	43.84	43.78	39.10	38.89
Distanze progressive [m]	14.3	21.5	22.7	26.2	30.1	31.8	36.4	39.9	41.7	43.2	45.0	50.1	54.1	60.0	62.1
Distanze parziali [m]	7.2	3.5		3.9	1.7	4.6	3.5	1.8	1.5	1.8		4.4	4.0	5.9	2.1

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	40.41	40.53	40.86	43.07	42.99	41.77	41.49	41.23	40.60	40.53	40.75	43.84	43.78	39.10	38.89
Distanze progressive [m]	14.3	21.5	22.7	26.2	30.1	31.8	36.4	39.9	41.7	43.2	45.0	50.1	54.1	60.0	62.1
Distanze parziali [m]	7.2	3.5		3.9	1.7	4.6	3.5	1.8	1.5	1.8		4.4	4.0	5.9	2.1


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=20.60mc/s H=41.83m s.l.m.
Q=20.83mc/s H=41.87m s.l.m.
Q=20.92mc/s H=41.88m s.l.m.
Q=31.81mc/s H=42.15m s.l.m.
R_VIN0008_A
Sezione n. R_VIN0008_A
Vingone
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
38 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 5 10 12 13 14 15 16 19
Quote [m s.l.m.] 43.35 43.41 43.48 40.59 40.09 40.27 40.34 40.44 41.03 43.32
Distanze progressive [m] 29.1 30.1 32.6 32.8 33.8 35.5 36.5 37.8 39.5 42.8
Distanze parziali [m] 1.0 2.5 0.9 1.8 0.9 1.3 1.7 3.3
Punti sezione attuale 1 2 5 10 12 13 14 15 16 19
Quote [m s.l.m.] 43.35 43.41 43.48 40.59 40.09 40.27 40.34 40.44 41.03 43.32
Distanze progressive [m] 29.1 30.1 32.6 32.8 33.8 35.5 36.5 37.8 39.5 42.8
Distanze parziali [m] 1.0 2.5 0.9 1.8 0.9 1.3 1.7 3.3


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=20.60mc/s H=41.82m s.l.m.
Q=20.83mc/s H=41.86m s.l.m.
Q=20.92mc/s H=41.87m s.l.m.
Q=31.82mc/s H=42.13m s.l.m.
R_VIN0008_B
Sezione n. R_VIN0008_B
Vingone
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
38 m s.l.m.
42.63
Punti sezione di progetto 1 2 5 10 12 13 14 15 16 19
Quote [m s.l.m.] 43.35 43.41 43.48 40.59 40.09 40.27 40.34 40.44 41.03 43.32
Distanze progressive [m] 29.1 30.1 32.6 32.8 33.8 35.5 36.5 37.8 39.5 42.8
Distanze parziali [m] 1.0 2.5 0.9 1.8 0.9 1.3 1.7 3.3
Punti sezione attuale 1 2 5 10 12 13 14 15 16 19
Quote [m s.l.m.] 43.35 43.41 43.48 40.59 40.09 40.27 40.34 40.44 41.03 43.32
Distanze progressive [m] 29.1 30.1 32.6 32.8 33.8 35.5 36.5 37.8 39.5 42.8
Distanze parziali [m] 1.0 2.5 0.9 1.8 0.9 1.3 1.7 3.3



Punti sezione di progetto	1	2	5	9	11	12	13	14	15	18
Quote [m s.l.m.]	43.34	43.40	43.47	40.58	40.07	40.25	40.33	40.43	41.02	43.31
Distanze progressive [m]	29.1	30.1	32.6	32.8	33.8	35.5	36.5	37.8	39.5	42.8
Distanze parziali [m]	1.0	2.5		0.9	1.8	0.9	1.3	1.7	3.3	

Punti sezione attuale	1	2	5	9	11	12	13	14	15	18
Quote [m s.l.m.]	43.34	43.40	43.47	40.58	40.07	40.25	40.33	40.43	41.02	43.31
Distanze progressive [m]	29.1	30.1	32.6	32.8	33.8	35.5	36.5	37.8	39.5	42.8
Distanze parziali [m]	1.0	2.5		0.9	1.8	0.9	1.3	1.7	3.3	



Punti sezione di progetto	1	2	5	10	12	13	14	15	16	19
Quote [m s.l.m.]	43.34	43.40	43.47	40.58	40.07	40.25	40.33	40.43	41.02	43.31
Distanze progressive [m]	29.1	30.1	32.6	32.8	33.8	35.5	36.5	37.8	39.5	42.8
Distanze parziali [m]	1.0	2.5		0.9	1.8	0.9	1.3	1.7	3.3	

Punti sezione attuale	1	2	5	10	12	13	14	15	16	19
Quote [m s.l.m.]	43.34	43.40	43.47	40.58	40.07	40.25	40.33	40.43	41.02	43.31
Distanze progressive [m]	29.1	30.1	32.6	32.8	33.8	35.5	36.5	37.8	39.5	42.8
Distanze parziali [m]	1.0	2.5		0.9	1.8	0.9	1.3	1.7	3.3	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Quote [m s.l.m.]	41.21	41.22	43.05	43.17	40.98	40.85	39.73	39.57	39.77	43.25	43.28	38.06	38.08
Distanze progressive [m]	21.2	24.4	27.5	31.5	34.7	38.0	39.5	41.0	43.1	48.3	51.8	58.9	62.1
Distanze parziali [m]		3.2	3.1	4.0	3.3	3.3	1.4	1.5	2.2	5.2	3.5	6.9	3.2

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Quote [m s.l.m.]	41.21	41.22	43.05	43.17	40.98	40.85	39.73	39.57	39.77	43.25	43.28	38.06	38.08
Distanze progressive [m]	21.2	24.4	27.5	31.5	34.7	38.0	39.5	41.0	43.1	48.3	51.8	58.9	62.1
Distanze parziali [m]		3.2	3.1	4.0	3.3	3.3	1.4	1.5	2.2	5.2	3.5	6.9	3.2



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	41.62	41.64	42.68	42.85	40.78	40.62	39.36	39.10	39.39	42.89	42.89	39.16
Distanze progressive [m]	16.2	18.4	20.5	24.4	27.7	31.5	32.7	34.0	35.8	40.8	44.4	49.0
Distanze parziali [m]		2.1	2.1	3.9	3.3	3.8	1.2	1.3	1.8	5.0	3.6	4.6

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	41.62	41.64	42.68	42.85	40.78	40.62	39.36	39.10	39.39	42.89	42.89	39.16
Distanze progressive [m]	16.2	18.4	20.5	24.4	27.7	31.5	32.7	34.0	35.8	40.8	44.4	49.0
Distanze parziali [m]		2.1	2.1	3.9	3.3	3.8	1.2	1.3	1.8	5.0	3.6	4.6



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	41.50	42.63	42.83	40.69	40.60	39.21	39.25	43.03	42.94	38.43
Distanze progressive [m]	0.8	2.9	6.8	10.0	13.4	14.8	17.6	22.9	26.2	30.9
Distanze parziali [m]	2.1	3.9	3.2	3.5	1.4	2.8	5.3	3.3	4.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	41.50	42.63	42.83	40.69	40.60	39.21	39.25	43.03	42.94	38.43
Distanze progressive [m]	0.8	2.9	6.8	10.0	13.4	14.8	17.6	22.9	26.2	30.9
Distanze parziali [m]	2.1	3.9	3.2	3.5	1.4	2.8	5.3	3.3	4.8	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	39.00	39.02	41.89	41.89	39.29	39.27	39.96	39.92	39.01	38.87	39.03	42.77	42.78	37.60	37.61
Distanze progressive [m]	17.0	20.3	24.8	28.1	30.8	31.6	32.5	37.5	38.8	40.0	41.9	47.1	50.2	56.7	61.3
Distanze parziali [m]	3.3	4.5	3.3	2.7	4.9			1.9	5.3	3.1	6.5	4.6			

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	39.00	39.02	41.89	41.89	39.29	39.27	39.96	39.92	39.01	38.87	39.03	42.77	42.78	37.60	37.61
Distanze progressive [m]	17.0	20.3	24.8	28.1	30.8	31.6	32.5	37.5	38.8	40.0	41.9	47.1	50.2	56.7	61.3
Distanze parziali [m]	3.3	4.5	3.3	2.7	4.9			1.9	5.3	3.1	6.5	4.6			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	41.50	42.63	42.83	40.69	40.60	39.21	39.25	43.03	42.94	38.43
Distanze progressive [m]	0.8	2.9	6.8	10.0	13.4	14.8	17.6	22.9	26.2	30.9
Distanze parziali [m]	2.1	3.9	3.2	3.5	1.4	2.8	5.3	3.3	4.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	41.50	42.63	42.83	40.69	40.60	39.21	39.25	43.03	42.94	38.43
Distanze progressive [m]	0.8	2.9	6.8	10.0	13.4	14.8	17.6	22.9	26.2	30.9
Distanze parziali [m]	2.1	3.9	3.2	3.5	1.4	2.8	5.3	3.3	4.8	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	39.23	39.27	41.88	41.88	39.34	39.24	38.74	38.91	42.53	42.56	37.87	37.75
Distanze progressive [m]	14.3	17.6	21.4	25.1	28.5	32.4	33.7	37.2	43.1	46.8	54.1	57.6
Distanze parziali [m]	3.3	3.9	3.7	3.4	3.9	3.5	5.8	3.7	7.4	3.5		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	39.23	39.27	41.88	41.88	39.34	39.24	38.74	38.91	42.53	42.56	37.87	37.75
Distanze progressive [m]	14.3	17.6	21.4	25.1	28.5	32.4	33.7	37.2	43.1	46.8	54.1	57.6
Distanze parziali [m]	3.3	3.9	3.7	3.4	3.9	3.5	5.8	3.7	7.4	3.5		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	38.61	41.93	41.96	39.37	38.79	38.68	42.35	42.20	39.02
Distanze progressive [m]	2.4	7.2	11.0	14.5	19.6	23.7	29.0	33.3	37.9
Distanze parziali [m]		4.8	3.9	3.4	5.1	4.1	5.3	4.3	4.6

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	38.61	41.93	41.96	39.37	38.79	38.68	42.35	42.20	39.02
Distanze progressive [m]	2.4	7.2	11.0	14.5	19.6	23.7	29.0	33.3	37.9
Distanze parziali [m]		4.8	3.9	3.4	5.1	4.1	5.3	4.3	4.6



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	40.59	40.62	41.82	41.89	39.53	39.37	38.48	38.55	42.30	42.13	38.84
Distanze progressive [m]	28.6	29.1	33.8	37.5	41.0	45.1	46.8	49.4	55.2	59.2	64.1
Distanze parziali [m]		4.7	3.7	3.5	4.1	1.7	2.6	5.9	4.0	4.9	

Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	40.59	40.62	41.82	41.89	39.53	39.37	38.48	38.55	42.30	42.13	38.84
Distanze progressive [m]	28.6	29.1	33.8	37.5	41.0	45.1	46.8	49.4	55.2	59.2	64.1
Distanze parziali [m]		4.7	3.7	3.5	4.1	1.7	2.6	5.9	4.0	4.9	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.30	41.75	41.67	39.75	39.57	38.40	38.35	41.55	41.59	38.02	37.55
Distanze progressive [m]	1.8	5.7	9.6	12.6	18.1	19.7	21.6	25.5	29.6	33.8	39.3
Distanze parziali [m]	3.9	3.8	3.0	5.5	1.6	1.9	3.9	4.1	4.1	5.6	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.30	41.75	41.67	39.75	39.57	38.40	38.35	41.55	41.59	38.02	37.55
Distanze progressive [m]	1.8	5.7	9.6	12.6	18.1	19.7	21.6	25.5	29.6	33.8	39.3
Distanze parziali [m]	3.9	3.8	3.0	5.5	1.6	1.9	3.9	4.1	4.1	5.6	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	41.05	41.14	40.78	38.10	38.23	41.57	41.54	38.58
Distanze progressive [m]	19.7	25.5	27.9	31.1	33.6	37.2	40.7	43.1
Distanze parziali [m]	5.8	2.4	3.2	2.5	3.6	3.5	2.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	41.05	41.14	40.78	38.10	38.23	41.57	41.54	38.58
Distanze progressive [m]	19.7	25.5	27.9	31.1	33.6	37.2	40.7	43.1
Distanze parziali [m]	5.8	2.4	3.2	2.5	3.6	3.5	2.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	41.63	41.64	41.65	38.06	37.79	37.67	38.24	41.54
Distanze progressive [m]	23.6	24.3	26.5	28.4	30.1	30.8	32.2	35.1
Distanze parziali [m]	0.7	2.2	1.9	1.7	0.7	1.4	2.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	41.63	41.64	41.65	38.06	37.79	37.67	38.24	41.54
Distanze progressive [m]	23.6	24.3	26.5	28.4	30.1	30.8	32.2	35.1
Distanze parziali [m]	0.7	2.2	1.9	1.7	0.7	1.4	2.9	



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	41.63	41.64	41.65	38.06	37.79	37.67	38.24	41.54
Distanze progressive [m]	23.6	24.3	26.5	28.4	30.1	30.8	32.2	35.1
Distanze parziali [m]	0.7	2.2	1.9	1.7	0.7	1.4	2.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	41.63	41.64	41.65	38.06	37.79	37.67	38.24	41.54
Distanze progressive [m]	23.6	24.3	26.5	28.4	30.1	30.8	32.2	35.1
Distanze parziali [m]	0.7	2.2	1.9	1.7	0.7	1.4	2.9	



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	41.62	41.63	41.64	38.05	37.78	37.66	38.23	41.53
Distanze progressive [m]	23.6	24.3	26.5	28.4	30.1	30.8	32.2	35.1
Distanze parziali [m]		0.7	2.2	1.9	1.7	0.7	1.4	2.9

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	41.62	41.63	41.64	38.05	37.78	37.66	38.23	41.53
Distanze progressive [m]	23.6	24.3	26.5	28.4	30.1	30.8	32.2	35.1
Distanze parziali [m]		0.7	2.2	1.9	1.7	0.7	1.4	2.9



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	41.59	41.60	41.61	38.03	37.75	37.63	38.20	41.50
Distanze progressive [m]	23.6	24.3	26.5	28.4	30.1	30.8	32.2	35.1
Distanze parziali [m]		0.7	2.2	1.9	1.7	0.7	1.4	2.9

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	12
Quote [m s.l.m.]	41.59	41.60	41.61	38.03	37.75	37.63	38.20	41.50
Distanze progressive [m]	23.6	24.3	26.5	28.4	30.1	30.8	32.2	35.1
Distanze parziali [m]		0.7	2.2	1.9	1.7	0.7	1.4	2.9


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=24.60mc/s H=39.85m s.l.m.
Q=27.74mc/s H=40.15m s.l.m.
Q=28.66mc/s H=40.36m s.l.m.
Q=31.81mc/s H=40.64m s.l.m.
C_VIN0023__
Sezione n. C_VIN0023__
Vingone
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
35 m s.l.m.

| | | |



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	38.49	40.75	40.74	40.63	37.57	37.55	37.42	37.42	36.95	36.96	41.55	41.54	40.38	37.00	37.00
Distanze progressive [m]	2.4	5.2	6.2	11.9	15.6	16.1	20.3	20.8	21.3	23.4	30.7	34.9	37.0	41.0	41.6
Distanze parziali [m]	2.7	1.0	5.7	3.7	4.2		2.1	7.2		4.2	2.1	4.0			

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	38.49	40.75	40.74	40.63	37.57	37.55	37.42	37.42	36.95	36.96	41.55	41.54	40.38	37.00	37.00
Distanze progressive [m]	2.4	5.2	6.2	11.9	15.6	16.1	20.3	20.8	21.3	23.4	30.7	34.9	37.0	41.0	41.6
Distanze parziali [m]	2.7	1.0	5.7	3.7	4.2		2.1	7.2		4.2	2.1	4.0			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	38.37	41.01	41.01	37.75	37.60	37.60	36.53	36.66	36.66	41.01	41.01	36.66
Distanze progressive [m]	2.2	6.2	10.2	15.0	21.5	22.1	23.1	26.5	26.9	33.4	37.4	43.9
Distanze parziali [m]	4.0	4.0	4.9	6.4	1.1	3.3		6.5		4.0	6.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	38.37	39.46	39.88	39.86	37.82	37.75	37.60	37.60	36.53	36.66	40.86	40.85	40.85	39.66	36.66	36.66
Distanze progressive [m]	2.9	5.3	5.8	11.3	14.5	15.0	21.4	22.1	23.1	26.5	33.9	37.3	37.8	38.9	42.4	43.4
Distanze parziali [m]	2.3	5.5	3.2	6.4	1.1	3.3		7.0		3.4	1.1	3.5	1.0			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	38.18	41.02	41.02	37.51	37.11	37.12	36.50	36.50	36.47	36.60	41.02	41.02	36.50	36.50
Distanze progressive [m]	7.7	12.0	16.0	21.2	24.0	29.1	30.2	33.0	34.1	35.3	42.0	46.0	52.7	55.0
Distanze parziali [m]	4.3	4.0	5.3	2.2	5.1	2.7	6.6	4.0	6.8	2.2				

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	20	21
Quote [m s.l.m.]	38.18	40.19	40.06	37.51	37.11	37.12	36.50	36.50	36.47	36.60	37.67	40.25	40.30	39.79	39.67	36.50	36.50
Distanze progressive [m]	9.0	12.2	17.3	21.2	24.0	29.1	30.2	33.0	34.1	35.3	36.4	39.2	42.4	43.5	45.9	50.1	55.0
Distanze parziali [m]	3.3	5.1	3.9	2.2	5.1	2.7	2.7	3.2	2.4	3.5	4.9						



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	38.06	41.00	41.00	37.19	37.21	36.21	36.13	41.00	41.00	36.97	36.96
Distanze progressive [m]	7.1	11.5	15.5	21.2	27.9	29.6	34.7	42.0	46.0	52.0	54.2
Distanze parziali [m]	4.4	4.0	5.7	6.2	1.7	5.1	7.3	4.0	6.0	2.2	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	38.06	39.90	39.93	37.19	37.21	36.21	36.13	40.03	40.02	39.47	36.97	36.96
Distanze progressive [m]	8.9	11.7	17.4	21.2	27.9	29.6	34.7	40.3	44.2	47.5	50.5	54.2
Distanze parziali [m]	2.8	5.6	3.9	6.1	1.7	5.1	5.6	3.9	2.9	3.0	3.7	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=22.74mc/s H=39.68m s.l.m.
Q=23.53mc/s H=40.06m s.l.m.
Q=24.13mc/s H=40.29m s.l.m.
Q=32.00mc/s H=40.58m s.l.m.
C_VIN0017__
Sezione n. C_VIN0017__
Vingone - Vingone
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.

| | | |



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	38.27	38.27	40.13	40.13	35.62	35.62	40.13	40.13	39.57
Distanze progressive [m]	31.5	32.6	35.8	39.8	46.5	49.5	56.3	63.3	64.6
Distanze parziali [m]	1.1	2.8	4.0	6.8	3.0	6.8	7.0	1.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	38.27	38.27	38.90	38.70	36.31	35.81	35.91	39.38	39.58	39.40
Distanze progressive [m]	31.5	32.6	35.1	42.4	45.1	47.6	49.9	55.6	59.6	64.6
Distanze parziali [m]	1.1	2.4	7.3	2.7	2.5	2.3	5.7	4.0	5.0	



Punti sezione di progetto	1	3	4	6	8	9
Quote [m s.l.m.]	38.92	40.13	40.13	35.58	40.13	40.13
Distanze progressive [m]	52.7	54.7	58.7	70.7	74.7	76.7
Distanze parziali [m]	1.8	4.0	12.0	4.0	2.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	5	7	8
Quote [m s.l.m.]	38.92	38.97	39.03	35.87	39.51	39.60
Distanze progressive [m]	52.7	54.9	58.7	70.7	74.1	76.7
Distanze parziali [m]	2.2	3.8	12.0	3.3	2.7	



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	8	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	38.94	38.97	40.63	40.63	35.58	40.63	39.89	36.77	36.42
Distanze progressive [m]	42.8	52.2	55.1	58.7	70.7	79.8	81.0	87.2	92.1
Distanze parziali [m]	9.4	2.4	3.6	12.0	9.0		6.2	4.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	8	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	38.94	38.97	39.18	39.47	35.87	39.92	40.06	39.89	36.77	36.42
Distanze progressive [m]	42.8	52.2	54.9	58.7	70.7	74.1	76.7	81.0	87.2	92.1
Distanze parziali [m]	9.4	2.7	3.8	12.0	3.3	2.7	4.3	6.2	4.8	



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	8	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	38.94	38.97	40.63	40.63	35.57	40.63	39.89	36.77	36.42
Distanze progressive [m]	42.8	52.2	55.1	58.7	70.7	79.8	81.0	87.2	92.1
Distanze parziali [m]	9.4	2.4	3.6	12.0	9.0		6.2	4.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	8	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	38.94	38.97	39.18	39.47	35.87	39.92	40.06	39.89	36.77	36.42
Distanze progressive [m]	42.8	52.2	54.9	58.7	70.7	74.1	76.7	81.0	87.2	92.1
Distanze parziali [m]	9.4	2.7	3.8	12.0	3.3	2.7	4.3	6.2	4.8	



Punti sezione di progetto	1		3		4				6			8
Quote [m s.l.m.]	38.92		40.13		40.13				35.67			40.13
Distanze progressive [m]	52.7		54.7		58.7				70.7			76.7
Distanze parziali [m]		1.8		4.0		12.0				6.0		
Punti sezione attuale	1		2		3				5		7	8
Quote [m s.l.m.]	38.92		38.95		39.00				35.87		39.55	39.60
Distanze progressive [m]	52.7		54.9		58.7				70.7		74.1	76.7
Distanze parziali [m]		2.2		3.8		12.0				3.3		2.7



Punti sezione di progetto	1	2	3		4		5	6	7		8		9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	38.27	39.10	40.08		40.08		35.71	35.41	35.51		40.08		40.08	40.08	38.98	37.06
Distanze progressive [m]	113.1	114.8	116.8		123.6		130.2	134.8	137.8		144.6		148.6	151.6	152.9	155.1
Distanze parziali [m]	1.7	2.0	6.8		6.6		4.6	3.0	6.9		4.0		3.0		2.2	
Punti sezione attuale	1	2		3	4		5	6	7		8	9	10	11	12	
Quote [m s.l.m.]	38.27	39.10		39.10	38.11		35.71	35.41	35.51		38.21	39.24	39.35	38.98	37.06	
Distanze progressive [m]	113.1	114.8		122.0	123.5		130.2	134.8	137.8		145.9	147.6	150.2	152.9	155.1	
Distanze parziali [m]	1.7		7.2		1.4	6.7	4.6	3.0		8.1	1.7	2.6	2.7	2.2		



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.85	39.85	39.06	35.39	35.39	39.85	39.85	37.73
Distanze progressive [m]	12.0	19.2	20.4	26.4	32.4	33.5	37.5	40.7
Distanze parziali [m]	7.2	1.2	6.0	6.0	1.2	4.0	3.2	

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.30	39.34	37.99	35.39	35.56	37.79	39.34	39.49	37.44
Distanze progressive [m]	12.0	18.8	22.7	27.5	29.6	30.1	33.8	36.9	40.7
Distanze parziali [m]	6.9	3.9	4.4	2.1	3.7	3.0	3.8		



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	7	8	10	12	13
Quote [m s.l.m.]	42.44	39.85	39.85	39.06	35.39	35.39	39.85	39.85	42.44
Distanze progressive [m]	3.4	8.4	18.8	20.4	26.4	32.4	33.8	37.6	42.9
Distanze parziali [m]	5.0	10.4	1.5	6.0	6.0	1.5	3.8	5.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	5	7	8	9	10	12	13
Quote [m s.l.m.]	42.44	39.29	39.34	37.99	35.39	35.56	37.79	39.34	39.49	42.44
Distanze progressive [m]	3.4	9.5	18.8	22.7	27.5	29.6	30.1	33.8	36.9	42.9
Distanze parziali [m]	6.1	9.4	3.9	4.4	2.1	3.7	3.0	6.0		

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=65.75mc/s H=38.99m s.l.m.

Q=80.77mc/s H=39.42m s.l.m.

Q=91.10mc/s H=39.53m s.l.m.

Q=104.33mc/s H=39.70m s.l.m.

R_VIN0013_C
Sezione n. R_VIN0013_C

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	7	8	10	12	13
Quote [m s.l.m.]	42.44	39.85	39.85	39.06	35.39	35.39	39.85	39.85	42.44
Distanze progressive [m]	3.4	8.4	18.8	20.4	26.4	32.4	33.8	37.6	42.9
Distanze parziali [m]	5.0	10.4	1.5	6.0	6.0	1.5	3.8	5.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	5	7	8	9	10	12	13
Quote [m s.l.m.]	42.44	39.29	39.34	37.99	35.39	35.56	37.79	39.34	39.49	42.44
Distanze progressive [m]	3.4	9.5	18.8	22.7	27.5	29.6	30.1	33.8	36.9	42.9
Distanze parziali [m]	6.1	9.4	3.9	4.4	2.1	3.7	3.0	6.0		

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=65.75mc/s H=38.99m s.l.m.

Q=80.77mc/s H=39.42m s.l.m.

Q=91.10mc/s H=39.53m s.l.m.

Q=104.33mc/s H=39.70m s.l.m.

R_VIN0013_D
Sezione n. R_VIN0013_D

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.85	39.85	39.06	35.39	35.39	39.85	39.85	37.73
Distanze progressive [m]	12.0	19.2	20.4	26.4	32.4	33.5	37.5	40.7
Distanze parziali [m]	7.2	1.2	6.0	6.0	1.2	4.0	3.2	

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.30	39.34	37.99	35.39	35.56	37.79	39.34	39.49	37.44
Distanze progressive [m]	12.0	18.8	22.7	27.5	29.6	30.1	33.8	36.9	40.7
Distanze parziali [m]	6.9	3.9	4.4	2.1	3.7	3.0	3.8		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	36.43	36.45	39.81	39.81	35.39	35.39	39.81	39.81	36.29
Distanze progressive [m]	52.7	53.2	58.3	62.3	68.9	74.9	81.6	85.6	90.8
Distanze parziali [m]		5.0	4.0	6.6		6.0	6.6	4.0	5.3

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	37.07	39.03	39.24	37.99	35.99	35.39	35.39	37.79	39.19	39.28	36.29
Distanze progressive [m]	52.7	56.8	68.1	69.9	70.4	75.3	77.4	79.2	81.7	85.1	90.7
Distanze parziali [m]		4.1	11.4	1.8		4.9	2.1	1.8	2.5	3.4	5.6



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	35.88	39.79	39.79	35.22	35.22	39.79	39.79	36.21	36.21
Distanze progressive [m]	26.9	32.7	36.7	43.6	49.6	56.5	60.5	65.8	66.3
Distanze parziali [m]		5.9	4.0	6.9	6.0	6.9	4.0	5.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	35.29	35.11	36.11	38.79	39.08	37.51	35.21	35.21	35.61	37.51	38.86	39.16	38.95	36.21	36.21
Distanze progressive [m]	26.9	29.6	30.2	34.0	41.3	43.7	45.2	48.3	51.8	53.5	55.4	57.9	60.1	64.4	66.3
Distanze parziali [m]		2.7	3.8	7.3	2.4	1.5	3.1	3.5	1.7	1.9	2.5	2.2	4.3	1.9	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	10
Quote [m s.l.m.]	36.73	39.79	39.79	35.34	35.14	35.24	39.79	37.60
Distanze progressive [m]	10.2	14.8	18.8	25.5	30.7	36.0	36.8	38.1
Distanze parziali [m]		4.6	4.0	6.7	5.2	5.3	0.8	1.3

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	11
Quote [m s.l.m.]	36.31	36.44	39.48	39.41	35.34	35.14	35.24	39.39	37.60
Distanze progressive [m]	10.2	13.2	17.3	21.9	25.5	30.7	36.0	36.8	38.1
Distanze parziali [m]		3.0	4.1	4.6	3.6	5.2	5.3	0.8	1.3



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	7	9
Quote [m s.l.m.]	39.84	39.43	35.24	34.91	35.24	39.79	37.60
Distanze progressive [m]	2.7	6.8	10.4	15.4	20.9	21.7	23.0
Distanze parziali [m]		4.1	3.6	5.0	5.5	0.8	1.3

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	7	9
Quote [m s.l.m.]	39.84	39.43	35.24	34.91	35.24	39.42	37.60
Distanze progressive [m]	2.7	6.8	10.4	15.4	20.9	21.7	23.0
Distanze parziali [m]		4.1	3.6	5.0	5.5	0.8	1.3



Punti sezione di progetto	1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	31	33	35
Quote [m s.l.m.]	39.79	39.30	35.00	34.99	34.98	34.97	34.96	34.95	34.94	34.93	34.92	34.91	34.90	34.91	34.92	34.93	34.94	34.95	34.96	34.97	34.97	34.98	34.99	34.99	35.00	39.79	37.36	37.36
Distanze progressive [m]	2.7	6.7	10.4	11.0	11.5	12.1	12.6	13.2	13.8	14.3	14.7	15.3	15.6	16.3	16.8	17.3	17.7	18.2	18.8	19.1	19.5	19.9	20.2	20.5	20.9	21.7	22.4	23.0
Distanze parziali [m]		4.0	3.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4			0.5	0.8	0.7	0.7	

Punti sezione attuale	1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	31	33	35
Quote [m s.l.m.]	39.60	39.30	35.00	34.99	34.98	34.97	34.96	34.95	34.94	34.93	34.92	34.91	34.90	34.91	34.92	34.93	34.94	34.95	34.96	34.97	34.97	34.98	34.99	34.99	35.00	39.27	37.36	37.36
Distanze progressive [m]	2.7	6.7	10.4	11.0	11.5	12.1	12.6	13.2	13.8	14.3	14.7	15.3	15.6	16.3	16.8	17.3	17.7	18.2	18.8	19.1	19.5	19.9	20.2	20.5	20.9	21.7	22.4	23.0
Distanze parziali [m]		4.0	3.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4			0.5	0.8	0.7	0.7	



Punti sezione di progetto	1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	31	33	35
Quote [m s.l.m.]	39.79	39.30	35.00	34.99	34.98	34.97	34.96	34.95	34.94	34.93	34.92	34.91	34.90	34.91	34.92	34.93	34.94	34.95	34.96	34.97	34.97	34.98	34.99	34.99	35.00	39.79	37.36	37.36
Distanze progressive [m]	2.7	6.7	10.4	11.0	11.5	12.1	12.6	13.2	13.8	14.3	14.7	15.3	15.6	16.3	16.8	17.3	17.7	18.2	18.8	19.1	19.5	19.9	20.2	20.5	20.9	21.7	22.4	23.0
Distanze parziali [m]		4.0	3.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4			0.5	0.8	0.7	0.7	

Punti sezione attuale	1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	31	33	35
Quote [m s.l.m.]	39.60	39.30	35.00	34.99	34.98	34.97	34.96	34.95	34.94	34.93	34.92	34.91	34.90	34.91	34.92	34.93	34.94	34.95	34.96	34.97	34.97	34.98	34.99	34.99	35.00	39.27	37.36	37.36
Distanze progressive [m]	2.7	6.7	10.4	11.0	11.5	12.1	12.6	13.2	13.8	14.3	14.7	15.3	15.6	16.3	16.8	17.3	17.7	18.2	18.8	19.1	19.5	19.9	20.2	20.5	20.9	21.7	22.4	23.0
Distanze parziali [m]		4.0	3.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4			0.5	0.8	0.7	0.7	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13
Quote [m s.l.m.]	39.79	39.79	35.40	34.90	35.20	36.20	36.50	39.75	39.79	37.01	36.92
Distanze progressive [m]	7.3	11.3	17.8	22.7	25.7	27.1	29.5	34.4	38.5	42.6	46.1
Distanze parziali [m]	4.0	6.6	4.9	3.0	1.4	2.4	4.9	4.0	4.2	3.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	39.37	39.31	35.40	34.90	35.20	36.20	36.50	39.35	39.45	39.25	37.00	36.92
Distanze progressive [m]	7.7	10.6	17.8	22.7	25.7	27.1	29.5	34.2	36.5	38.8	42.7	46.1
Distanze parziali [m]	2.9	7.2	4.9	3.0	1.4	2.4	4.7	2.3	2.3	3.9	3.3	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.79	39.79	35.27	34.87	35.07	36.07	36.37	39.79	39.79	36.86	36.73
Distanze progressive [m]	-0.1	3.9	10.7	15.6	18.6	20.0	22.4	27.6	31.6	35.9	41.4
Distanze parziali [m]	4.0	6.8	4.9	3.0	1.4	2.4	5.1	4.0	4.4	5.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	39.24	39.17	35.27	34.87	35.07	36.07	36.37	39.22	39.32	39.12	36.87	36.73
Distanze progressive [m]	0.6	3.5	10.7	15.6	18.6	20.0	22.4	27.1	29.4	31.7	35.6	41.4
Distanze parziali [m]	2.9	7.2	4.9	3.0	1.4	2.4	4.7	2.3	2.3	3.9	5.7	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	37.63	37.15	39.79	39.79	36.80	36.50	35.00	34.60	35.10	36.50	36.70	39.79	39.79	35.39	35.38
Distanze progressive [m]	25.7	31.5	35.4	39.4	43.9	49.1	50.5	53.4	55.8	57.6	62.3	66.9	70.9	77.5	80.7
Distanze parziali [m]	5.8	4.0	4.0	4.5	5.2		2.9	2.4	1.8	4.7	4.6	4.0	6.6	3.2	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	37.63	37.10	39.04	39.04	36.80	36.50	35.00	34.60	35.10	36.50	36.70	39.13	39.13	35.40	35.38
Distanze progressive [m]	25.7	32.1	35.1	39.7	43.9	49.1	50.5	53.4	55.8	57.6	62.3	66.1	70.2	75.5	80.7
Distanze parziali [m]	6.4	3.0	4.6	4.2	5.2		2.9	2.4	1.8	4.7	3.8	4.0	5.4	5.2	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	36.27	36.31	39.79	39.79	36.62	36.22	35.22	34.82	36.12	36.42	39.79	39.79	35.42	35.42
Distanze progressive [m]	30.3	35.4	40.6	44.6	49.3	53.3	54.5	59.5	62.0	68.0	73.1	77.1	83.7	87.4
Distanze parziali [m]	5.0	5.2	4.0	4.8	4.0		5.0	2.5	6.0	5.1	4.0	6.6	3.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	36.27	36.32	38.83	38.83	36.62	36.22	35.22	34.82	36.12	36.42	38.92	38.92	35.42	35.42
Distanze progressive [m]	30.3	36.5	40.3	45.3	49.3	53.3	54.5	59.5	62.0	68.0	72.0	76.3	80.7	87.4
Distanze parziali [m]	6.2	3.8	4.9	4.1	4.0		5.0	2.5	6.0	3.9	4.4	4.4	6.6	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	36.66	36.69	39.79	39.79	36.19	35.69	34.49	34.19	35.49	36.09	39.79	39.79	37.39	37.39	35.51
Distanze progressive [m]	94.2	99.5	104.1	108.1	113.5	117.9	119.3	124.1	125.7	130.4	136.0	140.0	143.6	147.1	149.9
Distanze parziali [m]	5.3	4.7	4.0	5.4	4.4		4.8	1.6	4.7	5.6	4.0	3.6	3.5	2.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.66	36.69	39.19	39.19	36.19	35.69	34.49	34.19	35.49	36.09	39.07	38.96	37.39	37.39	35.29	35.29
Distanze progressive [m]	94.2	99.7	104.1	108.3	113.5	117.9	119.3	124.1	125.7	130.4	135.4	139.6	142.1	145.4	148.4	149.9
Distanze parziali [m]	5.5	4.4	4.2	5.2	4.4		4.8	1.6	4.7	5.0	4.2	2.5	3.3	3.0	1.5	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	36.65	36.68	39.79	39.79	36.07	35.49	33.57	33.57	35.49	36.07	39.79	39.79	37.39	37.39	35.30
Distanze progressive [m]	92.2	98.4	103.0	107.0	112.6	117.7	119.8	122.9	125.5	131.1	136.7	140.7	144.3	147.8	150.9
Distanze parziali [m]	6.2	4.7	4.0	5.6	5.1	2.0	3.1	2.7	5.6	5.6	4.0	3.6	3.5	3.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.65	36.69	39.19	39.19	36.07	35.49	33.57	33.57	35.49	36.07	39.07	39.01	37.39	37.39	35.29	35.30
Distanze progressive [m]	92.2	99.5	103.9	108.0	112.6	117.7	119.8	122.9	125.5	131.1	135.4	139.3	141.9	145.2	148.2	151.5
Distanze parziali [m]	7.3	4.4	4.1	4.6	5.1	2.0	3.1	2.7	5.6	4.3	4.0	2.6	3.3	3.0	3.3	



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	8	11	12	13	14	15	16	18	20	22	23	24	25	26	27
Quote [m s.l.m.]	36.03	36.06	39.79	39.79	38.35	35.45	35.40	34.87	33.57	33.57	34.87	35.40	35.45	38.17	38.87	39.79	39.79	36.77	36.77	34.68
Distanze progressive [m]	90.3	96.5	102.1	106.1	108.2	112.6	113.6	117.7	119.1	123.9	125.5	130.1	131.1	135.2	136.2	137.6	141.6	146.1	149.7	152.8
Distanze parziali [m]	6.2	5.6	4.0	2.2	4.3	4.1		4.8	1.6	4.6	4.1			4.0		4.5	3.5	3.1		

Punti sezione attuale	1	2	4	7	9	10	13	14	15	16	17	18	20	22	25	28	30	32	34
Quote [m s.l.m.]	36.03	36.07	38.87	38.87	38.26	35.45	35.40	34.87	33.57	33.57	34.87	35.40	35.45	38.27	38.77	36.77	36.77	34.67	34.68
Distanze progressive [m]	90.3	99.5	104.4	107.6	108.5	112.6	113.6	117.7	119.1	123.9	125.5	130.1	131.1	135.1	138.7	141.9	145.2	148.2	153.4
Distanze parziali [m]	9.2	4.9	3.2	4.1		4.1		4.8	1.6	4.6		4.0		2.8	3.2	3.3	3.0	5.2	



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	8	11	12	13	14	15	16	18	20	22	23	24	25	26	27
Quote [m s.l.m.]	36.03	36.06	39.79	39.79	38.35	35.45	35.40	34.87	33.57	33.57	34.87	35.40	35.45	38.17	38.87	39.79	39.79	36.77	36.77	34.68
Distanze progressive [m]	90.3	96.5	102.1	106.1	108.2	112.6	113.6	117.7	119.1	123.9	125.5	130.1	131.1	135.2	136.2	137.6	141.6	146.1	149.7	152.8
Distanze parziali [m]	6.2	5.6	4.0	2.2	4.3	4.1		4.8	1.6	4.6	4.1			4.0		4.5	3.5	3.1		

Punti sezione attuale	1	2	4	7	9	10	13	14	15	16	17	18	20	22	25	28	30	32	34
Quote [m s.l.m.]	36.03	36.07	38.87	38.87	38.26	35.45	35.40	34.87	33.57	33.57	34.87	35.40	35.45	38.27	38.77	36.77	36.77	34.67	34.68
Distanze progressive [m]	90.3	99.5	104.4	107.6	108.5	112.6	113.6	117.7	119.1	123.9	125.5	130.1	131.1	135.1	138.7	141.9	145.2	148.2	153.4
Distanze parziali [m]	9.2	4.9	3.2	4.1		4.1		4.8	1.6	4.6		4.0		2.8	3.2	3.3	3.0	5.2	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	36.65	36.68	39.79	39.79	36.07	35.49	33.57	33.57	35.49	36.07	39.79	39.79	37.39	37.39	35.30
Distanze progressive [m]	92.2	98.4	103.0	107.0	112.6	117.7	119.8	122.9	125.5	131.1	136.7	140.7	144.3	147.8	150.9
Distanze parziali [m]	6.2	4.7	4.0	5.6	5.1	2.0	3.1	2.7	5.6	5.6	4.0	3.6	3.5	3.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.65	36.69	39.19	39.19	36.07	35.49	33.57	33.57	35.49	36.07	39.07	39.01	37.39	37.39	35.29	35.30
Distanze progressive [m]	92.2	99.5	103.9	108.0	112.6	117.7	119.8	122.9	125.5	131.1	135.4	139.3	141.9	145.2	148.2	151.5
Distanze parziali [m]	7.3	4.4	4.1	4.6	5.1	2.0	3.1	2.7	5.6	4.3	4.0	2.6	3.3	3.0	3.3	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	36.55	36.53	39.79	39.79	35.93	34.93	33.43	33.23	35.03	35.93	39.79	39.79	35.42	35.38
Distanze progressive [m]	7.3	15.4	20.3	24.3	30.1	37.1	38.8	43.6	45.8	52.6	58.4	62.4	68.9	75.4
Distanze parziali [m]	8.2	4.9	4.0	5.8	7.0	1.7	4.8	2.2	6.8	5.8	4.0	6.6	6.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	36.55	36.53	39.21	39.29	35.93	34.93	33.43	33.23	35.03	35.93	39.02	38.92	35.43	35.38
Distanze progressive [m]	7.3	15.9	20.4	24.9	30.1	37.1	38.8	43.6	45.8	52.6	57.1	62.2	67.6	75.4
Distanze parziali [m]	8.6	4.6	4.4	5.2	7.0	1.7	4.8	2.2	6.8	4.5	5.1	5.4	7.8	



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	36.15	36.45	39.79	39.79	34.85	34.75	32.55	32.35	34.35	34.55	35.15	35.45	39.79	39.79	35.27	34.93
Distanze progressive [m]	5.6	9.8	15.2	19.2	26.6	30.1	35.9	40.6	43.0	46.0	47.5	50.9	57.4	61.4	68.2	76.5
Distanze parziali [m]	4.2	5.0	4.0	7.4	3.5	5.8	4.7	2.4	3.0	1.5	3.4	6.5	4.0	6.8	8.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.15	36.45	39.14	39.05	34.85	34.75	32.55	32.35	34.35	34.55	35.15	35.45	39.15	39.25	35.35	34.93
Distanze progressive [m]	5.6	9.8	15.3	19.6	26.6	30.1	35.9	40.6	43.0	46.0	47.5	50.9	57.2	60.8	66.2	76.5
Distanze parziali [m]	4.2	5.5	4.3	6.9	3.5	5.8	4.7	2.4	3.0	1.5	3.4	6.3	3.6	5.3	10.3	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	37.68	38.02	39.79	39.79	39.79	34.92	34.42	31.73	31.72	34.22	34.72	37.52	37.52	39.79	39.79	34.92	34.92	34.94
Distanze progressive [m]	28.6	37.3	40.0	43.3	47.3	54.6	59.0	61.7	70.5	73.0	77.6	80.1	81.4	84.8	88.8	96.1	97.5	103.6
Distanze parziali [m]	8.8	2.7	3.3	4.0	7.3	4.4	2.7	8.8	2.5	4.6	2.5	3.4	4.0	7.3	6.1			

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.68	38.02	39.24	39.30	34.92	34.42	31.73	31.72	34.22	34.72	37.52	37.52	39.23	39.29	34.92	34.94
Distanze progressive [m]	28.6	37.3	39.1	47.5	54.6	59.0	61.7	70.5	73.0	77.6	80.1	81.4	84.4	89.8	97.5	103.6
Distanze parziali [m]	8.8	1.7	8.4	7.1	4.4	2.7	8.8	2.5	4.6	2.5	3.0	5.3	7.7	6.1		

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=74.60mc/s H=38.99m s.l.m.

Q=93.26mc/s H=39.40m s.l.m.

Q=106.13mc/s H=39.51m s.l.m.

Q=120.30mc/s H=39.67m s.l.m.

R_VIN0004_B
Sezione n. R_VIN0004_B
-

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	13	17	20	22	24	26	28	30	34	43	44	45	46	47	48	49	50
Quote [m s.l.m.]	36.73	37.17	39.79	39.79	34.07	33.57	33.57	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	33.37	33.87	36.67	36.67	39.79	39.79	34.08	34.11
Distanze progressive [m]	26.0	37.3	41.3	46.0	54.6	59.0	61.0	62.1	63.3	64.5	65.5	66.7	67.6	68.7	69.7	70.6	73.0	77.6	80.1	81.4	86.1	90.1	98.7	106.1
Distanze parziali [m]	11.3	3.9	4.8	8.6	4.4	1.9	1.6	4.6	2.5	4.7	4.0	8.6	7.5											

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	14	18	21	23	25	27	29	31	35	44	45	46	47	48	49	51	52
Quote [m s.l.m.]	36.73	37.17	38.57	38.87	34.07	33.57	33.57	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	33.37	33.87	36.67	36.67	38.87	38.97	34.07	34.11
Distanze progressive [m]	26.0	37.3	39.3	46.8	54.6	59.0	61.0	62.1	63.3	64.5	65.5	66.7	67.6	68.7	69.7	70.6	73.0	77.6	80.1	81.4	85.3	88.8	97.5	106.1
Distanze parziali [m]	11.3	2.0	7.5	7.8	4.4	1.9	1.6	4.6	2.5	3.9	3.5	8.7	8.6											

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=74.59mc/s H=38.99m s.l.m.

Q=93.26mc/s H=39.40m s.l.m.

Q=106.13mc/s H=39.51m s.l.m.

Q=120.29mc/s H=39.67m s.l.m.

R_VIN0004_C
Sezione n. R_VIN0004_C

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	13	17	20	22	24	26	28	30	34	43	44	45	46	47	48	49	50
Quote [m s.l.m.]	36.73	37.17	39.79	39.79	34.07	33.57	33.57	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	33.37	33.87	36.67	36.67	39.79	39.79	34.08	34.11
Distanze progressive [m]	26.0	37.3	41.3	46.0	54.6	59.0	61.0	62.1	63.3	64.5	65.5	66.7	67.6	68.7	69.7	70.6	73.0	77.6	80.1	81.4	86.1	90.1	98.7	106.1
Distanze parziali [m]	11.3	3.9	4.8	8.6	4.4	1.9	1.6	4.6	2.5	4.7	4.0	8.6	7.5											

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	14	18	21	23	25	27	29	31	35	44	45	46	47	48	49	51	52
Quote [m s.l.m.]	36.73	37.17	38.57	38.87	34.07	33.57	33.57	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	31.72	33.37	33.87	36.67	36.67	38.87	38.97	34.07	34.11
Distanze progressive [m]	26.0	37.3	39.3	46.8	54.6	59.0	61.0	62.1	63.3	64.5	65.5	66.7	67.6	68.7	69.7	70.6	73.0	77.6	80.1	81.4	85.3	88.8	97.5	106.1
Distanze parziali [m]	11.3	2.0	7.5	7.8	4.4	1.9	1.6	4.6	2.5	3.9	3.5	8.7	8.6											



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	37.68	38.02	39.79	39.79	39.79	34.92	34.42	31.73	31.72	34.22	34.72	37.52	37.52	39.79	39.79	34.92	34.92	34.94
Distanze progressive [m]	28.6	37.3	40.0	43.3	47.3	54.6	59.0	61.7	70.5	73.0	77.6	80.1	81.4	84.8	88.8	96.1	97.5	103.6
Distanze parziali [m]	8.8	2.7	3.3	4.0	7.3	4.4	2.7	8.8	2.5	4.6	2.5	3.4	4.0	7.3	6.1			

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.68	38.02	39.24	39.30	34.92	34.42	31.73	31.72	34.22	34.72	37.52	37.52	39.23	39.29	34.92	34.94
Distanze progressive [m]	28.6	37.3	39.1	47.5	54.6	59.0	61.7	70.5	73.0	77.6	80.1	81.4	84.4	89.8	97.5	103.6
Distanze parziali [m]	8.8	1.7	8.4	7.1	4.4	2.7	8.8	2.5	4.6	2.5	3.0	5.3	7.7	6.1		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Quote [m s.l.m.]	37.68	38.02	39.79	39.79	39.79	34.92	34.42	32.62	32.52	34.22	34.72	37.52	37.52	39.79	39.79	34.92	34.92	34.94
Distanze progressive [m]	18.1	26.8	29.5	32.8	36.8	44.1	48.5	52.1	59.2	61.6	67.1	69.6	70.9	74.3	78.3	85.6	87.0	93.1
Distanze parziali [m]	8.8	2.7	3.3	4.0	7.2	4.4	3.6	7.1	2.4	5.5	2.5	3.4	4.0	7.3	6.1			

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.68	38.02	39.22	39.28	34.92	34.42	32.62	32.52	34.22	34.72	37.52	37.52	39.21	39.30	34.92	34.94
Distanze progressive [m]	18.1	26.8	28.5	37.0	44.1	48.5	52.1	59.2	61.6	67.1	69.6	70.9	73.9	79.3	87.0	93.1
Distanze parziali [m]	8.8	1.7	8.5	7.1	4.4	3.6	7.1	2.4	5.5	2.5	3.0	5.3	7.8	6.1		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	21
Quote [m s.l.m.]	36.20	36.35	36.37	39.79	39.79	34.45	34.25	32.65	31.87	31.87	32.35	34.05	34.35	39.79	39.79	36.60	36.55	36.45	35.95
Distanze progressive [m]	10.5	20.2	21.7	26.8	30.8	38.8	43.1	45.1	48.4	50.5	56.1	59.4	63.3	71.5	75.5	80.3	81.9	84.6	91.8
Distanze parziali [m]	9.7	1.5	5.1	4.0	8.0	4.3	2.0	3.3	2.1	5.6	2.7	3.9	8.2	4.0	4.8	1.7	2.7	6.6	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	19
Quote [m s.l.m.]	36.20	36.35	39.28	39.39	34.45	34.25	32.65	31.87	31.87	32.35	34.05	34.35	39.28	39.35	36.55	36.45	35.95
Distanze progressive [m]	10.5	20.2	25.8	30.6	38.8	43.1	45.1	48.4	50.5	56.1	59.4	63.3	71.7	76.7	81.9	84.6	91.8
Distanze parziali [m]	9.7	5.6	4.8	8.2	4.3	2.0	3.3	2.1	5.6	2.7	3.9	8.4	5.0	5.3	2.7	6.6	

Punti sezione di progetto	1	3	5	6	7	8	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	22	23	24	25
Quote [m s.l.m.]	38.71	39.79	36.31	36.51	36.71	36.71	36.66	36.61	32.71	30.35	30.35	34.91	38.01	39.79	39.79	36.41	36.31	36.21	36.16	36.11
Distanze progressive [m]	7.4	13.0	18.8	57.3	95.9	141.3	167.4	193.5	199.0	205.1	215.2	231.3	236.3	241.7	245.7	250.7	266.5	282.4	300.7	319.0
Distanze parziali [m]	38.6			38.6		45.4	26.1	26.1		10.1	12.6			15.8		15.9	18.3	18.3		

Punti sezione attuale	1	4	6	7	8	9	10	11	13	14	16	17	19	20	21	22	23	24	25
Quote [m s.l.m.]	38.71	37.76	36.51	36.71	36.71	36.66	36.61	32.71	30.35	30.35	34.91	38.01	39.29	39.29	36.41	36.31	36.21	36.16	36.11
Distanze progressive [m]	10.5	16.0	57.3	95.9	141.3	167.4	193.5	199.0	205.1	215.2	231.3	236.3	242.1	246.6	250.7	266.5	282.4	300.7	319.0
Distanze parziali [m]	38.6		38.6		45.4	26.1	26.1		10.1	12.6			15.8		15.9	18.3	18.3		


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=79.03mc/s H=38.99m s.l.m.
Q=95.94mc/s H=39.41m s.l.m.
Q=109.30mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=116.52mc/s H=39.68m s.l.m.
C_VIN0001__
Sezione n. C_VIN0001__
Vingone
Scala distanze 1:3200
Scala quote 1:100
28 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5 6 8 10 12 15 16 17 18 19 20
Quote [m s.l.m.] 38.52 37.42 37.32 37.22 32.62 30.58 33.12 37.22 37.17 37.12 37.12 37.62 38.12
Distanze progressive [m] -1.6 7.9 120.2 232.6 241.2 249.6 257.8 281.2 302.0 322.9 343.0 355.6 368.3
Distanze parziali [m] 112.4 112.4 16.8 20.9 20.9 20.1
Punti sezione attuale 1 5 6 8 10 12 15 16 17 18 19 20
Quote [m s.l.m.] 38.52 37.32 37.22 32.62 30.58 33.12 37.22 37.17 37.12 37.12 37.62 38.12
Distanze progressive [m] 1.9 120.2 232.6 241.2 249.6 257.8 281.2 302.0 322.9 343.0 355.6 368.3
Distanze parziali [m] 112.4 112.4 16.8 20.9 20.9 20.1

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Fosso Stagnolo


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=04.19mc/s H=36.01m s.l.m.
Q=05.42mc/s H=36.64m s.l.m.
Q=06.45mc/s H=37.11m s.l.m.
Q=07.84mc/s H=39.70m s.l.m.
34.81
ST0001_B
Sezione n. ST0001_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
32 m s.l.m.
Punti 1 2 13 16 21 24 29 38
Quote [m s.l.m.] 35.21 33.90 33.82 33.77 33.77 33.86 33.95 35.34
Distanze progressive [m] 4.9 5.9 6.2 6.4 6.8 7.0 7.3 8.1
Distanze parziali [m] 1.0 0.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=04.20mc/s H=34.99m s.l.m.
Q=05.43mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=06.44mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=07.84mc/s H=39.70m s.l.m.
34.63
ST0001_C
Sezione n. ST0001_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 13 16 21 24 29 38
Quote [m s.l.m.] 35.03 33.72 33.64 33.59 33.59 33.68 33.77 35.16
Distanze progressive [m] 4.9 5.9 6.2 6.4 6.8 7.0 7.3 8.1
Distanze parziali [m] 1.0 0.7



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	34.91	35.03	33.68	33.55	33.81	35.16	35.06
Distanze progressive [m]	3.8	4.9	5.9	6.6	7.4	8.1	9.5
Distanze parziali [m]		1.1	1.0	0.7	0.8	0.7	1.4



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	34.98	34.91	34.30	33.69	33.39	33.64	33.59
Distanze progressive [m]	0.0	2.1	3.3	3.6	4.3	5.5	7.6
Distanze parziali [m]		2.1	1.2		0.7	1.2	2.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.94mc/s H=35.13m s.l.m.
Q=04.79mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=05.47mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=06.25mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. ST0003__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 35.02 34.80 33.62 33.47 33.79 34.64 35.13
Distanze progressive [m] 0.0 3.9 5.1 6.0 6.8 7.9 8.6
Distanze parziali [m] 3.9 1.2 0.9 0.7 1.1 0.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.92mc/s H=35.13m s.l.m.
Q=04.79mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=05.47mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=06.25mc/s H=39.69m s.l.m.
ST0004_A
Sezione n. ST0004_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.] 35.70 35.70 33.36 33.46 35.70
Distanze progressive [m] 0.3 0.7 2.4 4.2 4.6
Distanze parziali [m] 0.4 1.8 1.8 0.4

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=03.92mc/s H=35.12m s.l.m.

Q=04.79mc/s H=36.03m s.l.m.

Q=05.47mc/s H=36.93m s.l.m.

Q=06.25mc/s H=39.69m s.l.m.



ST0004_B
Sezione n. ST0004_B

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	6
Quote [m s.l.m.]	36.77	36.00	33.37	33.48
Distanze progressive [m]	-0.1	0.7	2.3	4.2
Distanze parziali [m]		0.8	1.6	1.8

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=03.93mc/s H=35.11m s.l.m.

Q=04.79mc/s H=36.03m s.l.m.

Q=05.46mc/s H=36.93m s.l.m.

Q=06.24mc/s H=39.70m s.l.m.



ST0004_C
Sezione n. ST0004_C

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	6
Quote [m s.l.m.]	36.60	35.83	33.38	33.42
Distanze progressive [m]	-0.1	0.7	2.3	4.2
Distanze parziali [m]		0.8	1.6	1.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.93mc/s H=35.11m s.l.m.
Q=04.79mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=05.46mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=06.24mc/s H=39.70m s.l.m.
ST0004_D
Sezione n. ST0004_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.] 35.53 35.53 33.36 33.44 35.53
Distanze progressive [m] 0.3 0.7 2.4 4.2 4.6
Distanze parziali [m] 0.4 1.8 1.7 0.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.64mc/s H=35.12m s.l.m.
Q=04.45mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=05.09mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=05.85mc/s H=39.70m s.l.m.
ST0005_A
Sezione n. ST0005_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5
Quote [m s.l.m.] 34.63 34.11 33.57 34.01 34.53
Distanze progressive [m] 5.1 7.2 10.3 11.5 13.5
Distanze parziali [m] 2.1 3.1 1.2 2.1


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=03.64mc/s H=35.06m s.l.m.
Q=04.45mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=05.09mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=05.85mc/s H=39.70m s.l.m.
36.06
ST0005_B
Sezione n. ST0005_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
32 m s.l.m.
Punti 1 2 17 20 22 24 28 30 32 35 38 52
Quote [m s.l.m.] 35.41 34.56 34.05 33.95 33.84 33.71 33.67 33.77 33.87 33.96 34.03 35.74
Distanze progressive [m] 4.2 7.6 7.9 8.2 8.6 9.0 9.3 9.6 10.0 10.3 10.5 12.7
Distanze parziali [m] 3.3 2.0


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=03.64mc/s H=35.06m s.l.m.
Q=04.45mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=05.09mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=05.85mc/s H=39.70m s.l.m.
36.05
ST0005_C
Sezione n. ST0005_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 14 18 22 26 30 35 38 42 47 51 68 69
Quote [m s.l.m.] 35.66 35.96 34.58 34.05 33.96 33.84 33.72 33.58 33.65 33.73 33.80 33.89 33.96 35.92 35.60
Distanze progressive [m] 4.0 6.2 6.8 7.1 7.4 7.7 8.0 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5 9.7 10.6 12.8
Distanze parziali [m] 2.2 0.6 0.7 2.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.63mc/s H=35.08m s.l.m.
Q=04.44mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=05.07mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=05.82mc/s H=39.70m s.l.m.
ST0005_D
Sezione n. ST0005_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.95 34.86 33.76 33.51 33.59 35.04 34.80
Distanze progressive [m] 2.5 5.1 6.7 7.8 9.0 11.4 14.6
Distanze parziali [m] 2.6 1.6 1.1 1.2 2.4 3.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.10mc/s H=35.07m s.l.m.
Q=02.59mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=02.92mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=03.57mc/s H=39.70m s.l.m.
Sezione n. ST0006__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.77 34.69 33.75 33.61 33.69 34.77 34.77
Distanze progressive [m] 0.0 1.6 2.6 3.3 4.2 5.8 9.2
Distanze parziali [m] 1.6 1.1 0.7 0.8 1.6 3.4



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	34.88	34.86	33.56	33.56	33.60	34.76	34.86
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	3.9	4.2	4.7	6.2	9.3
Distanze parziali [m]		2.0	1.9	0.4	0.5	1.5	3.1



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	34.90	34.81	33.82	33.60	33.80	35.15	35.21
Distanze progressive [m]	3.0	4.7	5.9	6.7	7.6	9.0	10.7
Distanze parziali [m]		1.7	1.1	0.8	0.9	1.4	1.6


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.18mc/s H=35.07m s.l.m.
Q=01.37mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=-01.55mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=02.37mc/s H=39.71m s.l.m.
34.99
ST0008_B
Sezione n. ST0008_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 30 37 42 46 51 56 62 82
Quote [m s.l.m.] 35.31 33.70 33.66 33.63 33.59 33.61 33.65 33.69 35.31
Distanze progressive [m] 5.5 5.8 6.0 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4 8.3
Distanze parziali [m] 0.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.18mc/s H=35.07m s.l.m.
Q=01.37mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=-01.55mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=02.37mc/s H=39.70m s.l.m.
34.99
ST0008_C
Sezione n. ST0008_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 3 11 16 20 25 29 34 47
Quote [m s.l.m.] 35.13 34.00 33.77 33.65 33.58 33.56 33.60 33.66 34.69
Distanze progressive [m] 3.6 5.1 5.4 5.7 6.0 6.3 6.6 6.9 8.6
Distanze parziali [m] 1.5 1.5



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	35.24	35.13	33.71	33.54	33.64	34.69	34.69
Distanze progressive [m]	3.2	5.2	7.0	7.8	8.4	10.2	11.1
Distanze parziali [m]	1.9	1.9	0.7	0.6	1.8	0.9	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	35.03	34.97	33.52	33.46	33.53	33.93	34.95	35.01
Distanze progressive [m]	0.0	3.3	5.2	5.7	6.2	7.0	8.8	10.6
Distanze parziali [m]	3.3	1.9	0.5	0.5	0.8	1.8	1.8	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.19mc/s H=35.07m s.l.m.
Q=01.25mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=-01.57mc/s H=36.93m s.l.m.
Q=02.56mc/s H=39.70m s.l.m.
Sezione n. ST0010__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 35.10 34.79 33.47 33.40 33.58 34.91 34.98
Distanze progressive [m] 0.0 3.0 5.0 5.5 6.1 8.3 10.7
Distanze parziali [m] 3.0 2.0 0.5 0.6 2.3 2.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.21mc/s H=35.07m s.l.m.
Q=01.15mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=-01.57mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.81mc/s H=39.71m s.l.m.
ST0011_A
Sezione n. ST0011_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 34.94 34.82 34.69 33.72 33.47 33.63 34.67 35.16
Distanze progressive [m] 2.8 5.1 5.6 7.0 7.7 8.2 10.0 10.7
Distanze parziali [m] 2.3 0.5 1.5 0.7 0.6 1.8 0.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.21mc/s H=35.06m s.l.m.
Q=01.15mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=-01.57mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.81mc/s H=39.70m s.l.m.
34.33
ST0011_B
Sezione n. ST0011_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 14 19 24 27 35
Quote [m s.l.m.] 34.69 33.72 33.62 33.52 33.52 33.59 34.67
Distanze progressive [m] 4.9 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4 9.4
Distanze parziali [m] 1.5 1.8


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.21mc/s H=35.05m s.l.m.
Q=01.15mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=-01.57mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.81mc/s H=39.71m s.l.m.
34.33
ST0011_C
Sezione n. ST0011_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 14 19 24 27 35
Quote [m s.l.m.] 34.69 33.72 33.61 33.49 33.50 33.59 34.67
Distanze progressive [m] 4.9 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4 9.4
Distanze parziali [m] 1.5 1.8



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	35.02	34.82	33.35	33.31	33.41	34.59	34.86
Distanze progressive [m]	0.9	3.8	5.8	6.5	7.2	8.5	9.4
Distanze parziali [m]		2.9	2.0	0.6	0.7	1.4	0.9



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	35.31	35.20	33.57	33.38	33.42	34.86	35.08
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.1	5.0	5.7	7.7	11.6
Distanze parziali [m]		2.0	2.2	0.9	0.6	2.1	3.9



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	35.29	35.21	33.43	33.40	33.53	35.02	35.05
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.5	5.1	5.8	8.2	11.5
Distanze parziali [m]		2.0	2.5	0.6	0.6	2.4	3.4



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	35.06	34.90	33.50	33.35	33.49	34.88	35.03
Distanze progressive [m]	0.0	2.3	4.3	4.8	5.3	7.7	10.0
Distanze parziali [m]		2.3	2.0	0.5	0.5	2.4	2.3



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	35.15	34.99	33.40	33.33	33.47	34.96	35.01
Distanze progressive [m]	0.0	2.2	4.3	4.7	5.2	7.7	10.0
Distanze parziali [m]		2.2	2.2		0.5	2.5	2.2



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	34.98	35.07	34.88	33.50	33.33	33.55	34.88	34.90
Distanze progressive [m]	0.5	3.3	4.3	6.0	6.4	6.9	8.2	9.0
Distanze parziali [m]		2.8	1.0	1.7	0.4	0.4	1.3	0.8



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	34.79	34.83	33.33	33.30	33.72	34.88	34.90
Distanze progressive [m]	0.0	3.7	5.4	5.9	7.1	8.4	9.4
Distanze parziali [m]		3.7	1.7	0.5	1.1	1.3	1.0



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	34.70	34.62	33.50	33.33	33.49	34.69	34.61
Distanze progressive [m]	0.0	4.6	6.0	6.7	7.5	9.1	9.6
Distanze parziali [m]		4.6	1.4	0.8	0.8	1.6	0.5



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	35.23	35.23	35.27	33.66	33.37	33.58	35.07
Distanze progressive [m]	3.3	6.5	8.3	11.2	12.2	12.8	13.7
Distanze parziali [m]	3.2	1.8	2.9	1.0	0.7	0.9	



Punti	1	2	28	37	44	50	56	62	74
Quote [m s.l.m.]	35.27	33.89	33.59	33.51	33.43	33.38	33.47	33.55	35.07
Distanze progressive [m]	8.3	11.1	11.4	11.7	11.9	12.2	12.5	12.7	13.7
Distanze parziali [m]	2.9	0.8							


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=35.03m s.l.m.
Q=01.29mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.78mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.62mc/s H=39.71m s.l.m.
34.75
ST0019_C
Sezione n. ST0019_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 26 31 36 41 46 59 69
Quote [m s.l.m.] 34.98 33.91 33.34 33.29 33.23 33.28 33.36 33.64 35.03
Distanze progressive [m] 1.8 2.7 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.3 6.8
Distanze parziali [m] 0.8 2.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=35.03m s.l.m.
Q=01.29mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.78mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.63mc/s H=39.72m s.l.m.
ST0019_D
Sezione n. ST0019_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5
Quote [m s.l.m.] 34.98 33.36 33.22 33.40 35.03
Distanze progressive [m] 1.8 2.8 3.6 4.2 6.8
Distanze parziali [m] 1.0 0.8 0.7 2.6



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	35.13	35.11	33.34	33.27	33.44	35.16	35.39
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	6.2	6.9	7.7	10.0	11.4
Distanze parziali [m]		4.0	2.2	0.7	0.7	2.4	1.4



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	34.99	34.82	33.67	33.32	33.48	34.60	34.92
Distanze progressive [m]	1.2	3.7	4.9	5.7	6.4	7.6	9.0
Distanze parziali [m]		2.5	1.1	0.8	0.7	1.2	1.3


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=35.03m s.l.m.
Q=-01.33mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.86mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.75mc/s H=39.72m s.l.m.
34.49
ST0021_B
Sezione n. ST0021_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 8 9
Quote [m s.l.m.] 34.82 34.49 33.32 33.48 34.49 34.82 34.92
Distanze progressive [m] 3.7 4.9 5.7 6.4 7.5 8.6 9.0
Distanze parziali [m] 1.1 0.8 0.7 1.1 0.9 0.4


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=35.03m s.l.m.
Q=-01.33mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.86mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.75mc/s H=39.72m s.l.m.
34.49
ST0021_C
Sezione n. ST0021_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 8 9
Quote [m s.l.m.] 34.82 34.49 33.32 33.48 34.49 34.82 34.92
Distanze progressive [m] 3.5 4.7 5.7 6.2 7.3 8.4 8.8
Distanze parziali [m] 1.1 1.1 0.5 1.1 0.9 0.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=35.03m s.l.m.
Q=-01.34mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.87mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.75mc/s H=39.72m s.l.m.
ST0021_D
Sezione n. ST0021_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.99 34.82 33.67 33.32 33.48 34.60 34.92
Distanze progressive [m] 1.2 3.7 4.9 5.9 6.4 7.6 9.0
Distanze parziali [m] 2.5 1.1 1.1 0.5 1.2 1.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.42mc/s H=35.01m s.l.m.
Q=02.72mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=02.89mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.81mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0022__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 35.11 35.08 33.46 33.31 33.39 34.98 35.04
Distanze progressive [m] 0.0 2.9 4.8 5.3 5.8 7.9 10.2
Distanze parziali [m] 2.9 1.9 0.5 0.5 2.1 2.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.44mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.70mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=02.88mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.84mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0023__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 35.02 35.06 33.43 33.25 33.40 34.92 35.01
Distanze progressive [m] 0.0 1.9 3.8 4.3 4.8 7.2 10.0
Distanze parziali [m] 1.9 1.9 0.5 0.5 2.4 2.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.29mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.49mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=02.54mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.90mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0024__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.81 34.77 33.39 33.23 33.45 35.07 35.18
Distanze progressive [m] 0.0 2.6 4.3 4.8 5.6 8.3 11.1
Distanze parziali [m] 2.6 1.7 0.5 0.8 2.8 2.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.04mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.23mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=02.22mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=05.02mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0025__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.82 34.75 33.44 33.32 33.42 35.07 35.10
Distanze progressive [m] 0.0 2.1 3.8 4.4 5.1 7.6 11.1
Distanze parziali [m] 2.1 1.7 0.6 0.7 2.5 3.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.04mc/s H=34.99m s.l.m.
Q=02.25mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=02.17mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=05.15mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0026__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.92 34.91 33.41 33.28 33.31 35.07 35.19
Distanze progressive [m] 0.0 4.2 5.9 6.4 6.8 9.5 11.9
Distanze parziali [m] 4.2 1.7 0.6 0.4 2.6 2.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.97mc/s H=34.99m s.l.m.
Q=02.19mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=02.09mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=05.33mc/s H=39.72m s.l.m.
ST0027_A
Sezione n. ST0027_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 34.86 34.46 33.65 33.52 33.41 33.58 33.80 34.70 35.04
Distanze progressive [m] 0.7 3.3 4.1 4.5 5.1 5.6 6.0 6.7 9.4
Distanze parziali [m] 2.6 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.7 2.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.97mc/s H=34.99m s.l.m.
Q=02.19mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=02.09mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=05.33mc/s H=39.72m s.l.m.
34.41
ST0027_B
Sezione n. ST0027_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 38 51 65 76 100 101
Quote [m s.l.m.] 34.86 34.70 34.46 33.82 33.49 33.44 33.45 33.54 34.70 35.01
Distanze progressive [m] 0.7 1.7 3.3 4.5 4.7 5.0 5.2 5.5 6.7 9.2
Distanze parziali [m] 1.0 1.5 1.2 1.1 2.5


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.97mc/s H=34.99m s.l.m.
Q=02.19mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=02.09mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=05.33mc/s H=39.71m s.l.m.
34.41
ST0027_C
Sezione n. ST0027_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 33 46 60 71 95 96
Quote [m s.l.m.] 34.86 34.70 34.46 33.82 33.50 33.46 33.48 33.55 34.70 35.01
Distanze progressive [m] 1.0 2.0 3.5 4.7 5.0 5.2 5.5 5.7 7.0 9.4
Distanze parziali [m] 1.0 1.5 1.2 1.1 2.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.97mc/s H=34.99m s.l.m.
Q=02.19mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=02.08mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=05.33mc/s H=39.72m s.l.m.
ST0027_D
Sezione n. ST0027_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.86 34.46 33.52 33.45 33.58 34.70 35.04
Distanze progressive [m] 1.0 3.5 4.8 5.3 5.8 7.0 9.7
Distanze parziali [m] 2.6 1.3 0.5 0.5 1.1 2.7



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	35.16	34.81	33.38	33.27	33.34	35.18	35.20
Distanze progressive [m]	0.8	4.7	6.5	7.0	7.6	10.1	13.3
Distanze parziali [m]		3.9	1.8	0.5	0.6	2.5	3.2



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	35.40	35.09	34.66	33.34	33.25	33.36	35.05	35.22
Distanze progressive [m]	0.0	1.5	2.6	4.0	4.5	5.0	7.2	11.1
Distanze parziali [m]		1.5	1.1	1.4	0.6	0.4	2.2	3.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.09mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.55mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.19mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0030__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 34.65 34.92 34.95 33.37 33.17 33.35 35.05 35.20
Distanze progressive [m] 0.0 1.2 2.5 4.5 5.0 5.8 7.7 9.8
Distanze parziali [m] 1.2 1.3 2.0 0.6 0.8 1.9 2.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.93mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.07mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.68mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.44mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0031__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 35.23 35.31 34.98 33.78 33.38 33.19 33.27 34.16 35.02 35.03
Distanze progressive [m] 0.0 2.4 3.5 5.0 5.3 6.0 6.9 7.2 8.6 12.5
Distanze parziali [m] 2.4 1.1 1.4 0.4 0.6 0.9 1.4 3.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.93mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.09mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.73mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.51mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0032__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 35.19 35.31 34.12 33.36 33.08 33.25 34.19 35.19 35.02
Distanze progressive [m] 0.0 2.4 4.7 5.4 6.1 6.8 7.2 8.6 12.9
Distanze parziali [m] 2.4 2.3 0.7 0.7 0.7 0.4 1.4 4.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.92mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.12mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.78mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.56mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0033__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 35.15 35.23 34.64 33.13 33.06 33.37 34.30 35.14 35.14
Distanze progressive [m] 0.0 2.4 4.3 6.0 6.6 7.3 7.8 9.0 11.9
Distanze parziali [m] 2.4 1.9 1.7 0.6 0.7 0.5 1.2 2.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.92mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.14mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.81mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.57mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0034__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 35.24 35.24 34.89 33.26 33.05 33.24 33.90 34.29 35.20 35.22
Distanze progressive [m] 0.0 4.7 6.3 7.7 8.3 9.1 9.5 9.7 11.3 14.0
Distanze parziali [m] 4.7 1.5 1.4 0.6 0.8 0.4 1.5 2.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.92mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.15mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.82mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.57mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0035__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 35.28 35.22 34.85 33.45 33.12 33.03 33.31 34.27 35.00 35.19 35.11
Distanze progressive [m] 0.0 2.5 3.6 5.1 5.4 6.2 6.8 7.2 8.3 9.2 12.5
Distanze parziali [m] 2.5 1.1 1.5 0.7 0.7 0.4 1.1 0.9 3.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.92mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.11mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.79mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.57mc/s H=39.72m s.l.m.
Sezione n. ST0036__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Quote [m s.l.m.] 35.24 35.05 35.27 35.23 33.28 33.09 33.29 35.02 35.12
Distanze progressive [m] 0.0 2.6 2.9 3.7 5.7 6.4 7.3 8.9 11.5
Distanze parziali [m] 2.6 0.7 2.1 0.7 0.9 1.4 2.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.09mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.79mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.57mc/s H=39.72m s.l.m.
ST0037_A
Sezione n. ST0037_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 35.02 35.15 33.28 33.00 33.19 33.41 34.18 34.88 34.95
Distanze progressive [m] 2.2 4.2 5.9 6.7 7.5 7.8 8.2 8.6 10.2
Distanze parziali [m] 2.0 1.8 0.8 0.7 0.4 0.4 1.6


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.09mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.79mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.57mc/s H=39.72m s.l.m.
34.53
ST0037_B
Sezione n. ST0037_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 14 18 23 27 32 37 42 48 55
Quote [m s.l.m.] 34.80 33.46 33.39 33.31 33.24 33.17 33.21 33.27 33.35 33.43 34.88
Distanze progressive [m] 3.4 4.6 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.8 7.2
Distanze parziali [m] 1.2


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.10mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.79mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.57mc/s H=39.72m s.l.m.
34.55
ST0037_C
Sezione n. ST0037_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 13 19 23 26 30 34 38 42 46 47
Quote [m s.l.m.] 34.96 34.89 33.47 33.41 33.33 33.26 33.19 33.33 33.49 33.62 33.76 34.97 35.01
Distanze progressive [m] 1.9 2.9 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.8 7.3 9.6
Distanze parziali [m] 0.9 1.8 0.5 2.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.09mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.79mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.57mc/s H=39.73m s.l.m.
ST0037_D
Sezione n. ST0037_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.96 34.78 33.47 33.19 33.81 34.97 35.02
Distanze progressive [m] 1.9 3.3 4.7 5.8 6.9 7.3 10.0
Distanze parziali [m] 1.4 1.3 1.1 1.1 0.5 2.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=-02.10mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.80mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=06.57mc/s H=39.73m s.l.m.
Sezione n. ST0038__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 35.24 35.16 33.36 33.08 33.22 34.93 35.12
Distanze progressive [m] 0.0 2.4 4.5 5.2 5.8 8.1 10.8
Distanze parziali [m] 2.4 2.1 0.7 0.5 2.3 2.6



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	35.26	35.26	35.27	33.36	33.06	33.16	34.89	35.31
Distanze progressive [m]	0.0	2.4	6.1	8.0	8.7	9.3	11.4	13.7
Distanze parziali [m]		2.4	3.7	1.9	0.7	0.6	2.0	2.4



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	35.47	35.29	33.22	33.12	33.20	34.75	35.12	35.17
Distanze progressive [m]	0.0	3.3	5.6	6.1	6.6	8.2	9.5	11.9
Distanze parziali [m]		3.3	2.4	0.5	0.4	1.6	1.3	2.4



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	35.39	35.27	33.30	33.14	33.16	34.87	35.25	35.49
Distanze progressive [m]	0.0	3.1	5.4	6.1	6.7	8.6	9.7	12.5
Distanze parziali [m]		3.1	2.3	0.7	0.6	1.9	1.1	2.8



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	35.41	35.27	34.03	33.34	33.13	33.19	33.70	35.54
Distanze progressive [m]	2.4	4.0	5.9	6.4	6.8	7.2	7.9	9.8
Distanze parziali [m]		1.6	1.9	0.6	0.4	0.4	0.7	1.9


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.08mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=03.17mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=07.47mc/s H=39.73m s.l.m.
35.21
ST0042_B
Sezione n. ST0042_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 11 14 17 19 22 25 28 34
Quote [m s.l.m.] 35.41 35.31 35.27 34.18 33.73 33.43 33.25 33.13 33.18 33.33 33.57 35.54
Distanze progressive [m] 2.4 3.5 4.0 5.8 6.1 6.3 6.6 6.8 7.2 7.4 7.8 9.8
Distanze parziali [m] 1.2 0.4 1.9 1.9


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.09mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=03.17mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=07.47mc/s H=39.73m s.l.m.
35.21
ST0042_C
Sezione n. ST0042_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 11 14 17 20 22 25 28 34
Quote [m s.l.m.] 35.41 35.31 35.27 34.18 33.73 33.43 33.24 33.14 33.18 33.33 33.57 35.54
Distanze progressive [m] 2.4 3.5 4.0 5.8 6.1 6.3 6.6 6.9 7.2 7.4 7.8 9.8
Distanze parziali [m] 1.2 0.4 1.9 1.9



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	35.41	35.27	34.03	33.34	33.13	33.19	33.70	35.54
Distanze progressive [m]	2.4	4.0	5.9	6.4	6.8	7.2	7.9	9.8
Distanze parziali [m]		1.6	1.9	0.6	0.4	0.5	0.7	1.9



Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	35.42	35.25	34.03	33.27	33.11	33.35	33.63	34.46	35.59	35.70
Distanze progressive [m]	0.0	3.7	5.4	6.0	6.4	6.9	7.3	7.8	9.6	13.8
Distanze parziali [m]		3.7	1.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	1.8	4.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.26mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=03.36mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=08.16mc/s H=39.74m s.l.m.
ST0044_A
Sezione n. ST0044_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 35.53 35.32 34.25 33.45 33.18 33.44 33.78 35.44 35.76
Distanze progressive [m] 1.1 5.5 6.4 6.7 7.5 8.3 8.5 10.2 13.2
Distanze parziali [m] 4.4 0.9 0.7 0.8 1.7 3.0


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.26mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=03.36mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=08.16mc/s H=39.74m s.l.m.
35.01
ST0044_B
Sezione n. ST0044_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 10 14 17 20 25 28 32 38 40 41
Quote [m s.l.m.] 35.43 35.32 34.25 33.70 33.40 33.31 33.22 33.25 33.33 33.43 33.78 35.44 35.69
Distanze progressive [m] 2.8 5.1 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 7.3 7.5 7.8 8.1 9.8 12.1
Distanze parziali [m] 2.3 0.9 1.7 2.3



Punti	1	2	3	10	14	17	20	25	28	32	38	40	41
Quote [m s.l.m.]	35.43	35.32	34.25	33.70	33.40	33.31	33.22	33.25	33.33	33.43	33.78	35.44	35.69
Distanze progressive [m]	2.8	5.1	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	9.8	12.1
Distanze parziali [m]		2.3	0.9									1.7	2.3



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	35.53	35.32	34.25	33.45	33.18	33.44	33.78	35.44	35.76
Distanze progressive [m]	1.1	5.5	6.4	6.7	7.5	8.3	8.5	10.2	13.2
Distanze parziali [m]		4.4	0.9	0.7	0.8		1.7	3.0	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	35.30	35.19	34.97	33.25	33.11	33.19	34.56	35.22	35.15	35.27
Distanze progressive [m]	0.0	2.9	3.8	5.6	6.1	6.6	8.0	9.4	10.0	14.1
Distanze parziali [m]		2.9	0.9	1.8	0.5	0.6	1.4	1.4	0.6	4.0



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	35.08	35.13	33.93	33.25	33.27	33.43	33.96	35.27	35.50
Distanze progressive [m]	3.0	5.8	7.1	7.4	8.2	8.8	9.1	10.8	12.4
Distanze parziali [m]		2.7	1.4	0.8	0.6	0.4	1.6	1.6	


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.38mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=03.48mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=08.67mc/s H=39.74m s.l.m.
34.79
ST0046_B
Sezione n. ST0046_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 19 31 38 47 61 71 78 82 83
Quote [m s.l.m.] 35.08 35.13 33.93 33.25 33.25 33.26 33.27 33.33 33.41 33.73 35.27 35.50
Distanze progressive [m] 3.2 5.8 7.1 7.4 7.6 7.9 8.1 8.4 8.7 9.0 10.8 12.4
Distanze parziali [m] 2.5 1.4 1.6 1.6


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.38mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=03.48mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=08.67mc/s H=39.74m s.l.m.
34.79
ST0046_C
Sezione n. ST0046_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 20 32 39 48 62 72 80 84 85
Quote [m s.l.m.] 35.08 35.13 33.93 33.00 33.01 33.02 33.02 33.08 33.16 33.73 35.27 35.50
Distanze progressive [m] 3.2 5.8 7.1 7.4 7.6 7.9 8.1 8.4 8.7 9.0 10.8 12.4
Distanze parziali [m] 2.5 1.4 1.6 1.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.91mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.39mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=03.49mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=08.70mc/s H=39.74m s.l.m.
ST0046_D
Sezione n. ST0046_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 7 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 35.08 35.13 33.93 33.00 33.02 33.18 33.96 35.27 35.50
Distanze progressive [m] 3.0 5.8 7.1 7.4 8.2 8.8 9.1 10.8 12.4
Distanze parziali [m] 2.7 1.4 0.8 0.6 1.6 1.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.92mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=02.55mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=03.67mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=09.38mc/s H=39.74m s.l.m.
Sezione n. ST0047__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 35.04 34.97 34.38 33.24 32.97 33.12 35.27 35.38 35.52
Distanze progressive [m] 0.0 4.5 5.4 6.1 6.9 7.4 9.9 10.8 14.3
Distanze parziali [m] 4.5 0.9 0.6 0.8 0.6 2.5 0.9 3.5



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	34.97	34.64	34.38	33.29	33.08	33.01	33.28	34.99	35.56	35.75
Distanze progressive [m]	0.0	3.9	4.7	5.3	5.7	6.3	6.8	8.5	9.9	13.2
Distanze parziali [m]		3.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	1.8	1.4	3.2



Punti	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	34.81	34.86	35.06	35.02	34.88	34.43	33.78	33.05	33.01	33.04	35.12	35.56	35.63
Distanze progressive [m]	0.0	2.2	3.4	6.6	7.3	7.9	8.3	8.9	9.4	9.7	12.0	12.9	16.0
Distanze parziali [m]		2.2	1.2	3.2	0.7	0.6		0.4	0.5	0.4	2.3	0.9	3.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.92mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=03.08mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=04.66mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=10.54mc/s H=39.74m s.l.m.
ST0050_A
Sezione n. ST0050_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 35.15 35.07 33.69 33.04 33.32 33.94 35.04 35.41
Distanze progressive [m] 0.8 4.3 5.4 6.4 7.2 7.6 8.8 10.1
Distanze parziali [m] 3.5 1.1 0.8 0.9 0.4 1.1 1.4


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.92mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=03.08mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=04.66mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=10.54mc/s H=39.74m s.l.m.
34.75
ST0050_B
Sezione n. ST0050_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 12 15 18 23 26 30 34 39 44 45
Quote [m s.l.m.] 35.12 35.07 33.69 33.26 33.18 33.10 33.06 33.14 33.23 33.32 33.74 35.04 35.41
Distanze progressive [m] 2.1 4.3 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7 7.0 7.2 7.5 8.8 10.1
Distanze parziali [m] 2.2 1.1 1.1 1.4


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.92mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=03.08mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=04.66mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=10.54mc/s H=39.74m s.l.m.
34.75
ST0050_C
Sezione n. ST0050_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti
1 2 3 12 15 18 22 26 30 34 39 44 45
Quote [m s.l.m.]
35.12 35.07 33.69 33.19 33.12 33.04 32.97 33.06 33.16 33.25 33.71 35.04 35.41
Distanze progressive [m]
2.1 4.3 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7 7.0 7.2 7.5 8.8 10.1
Distanze parziali [m]
2.2 1.1 1.1 1.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.92mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=03.10mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=04.67mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=10.59mc/s H=39.74m s.l.m.
ST0050_D
Sezione n. ST0050_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti
1 2 3 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.]
35.15 35.07 33.69 32.97 33.25 33.94 35.04 35.41
Distanze progressive [m]
0.8 4.3 5.4 6.5 7.2 7.6 8.8 10.1
Distanze parziali [m]
3.5 1.1 0.9 0.8 0.4 1.1 1.4



Punti	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	35.04	35.08	34.82	34.28	33.72	32.94	32.95	33.06	33.63	35.60	35.60
Distanze progressive [m]	0.0	3.1	4.0	4.8	5.1	5.7	6.0	6.5	7.1	9.6	12.6
Distanze parziali [m]		3.1	0.9	0.7		0.4	0.5	0.6	2.5	3.1	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	35.11	35.22	35.04	34.53	33.70	33.02	32.93	32.86	32.97	33.25	35.55	35.57
Distanze progressive [m]	0.0	3.3	4.4	5.3	5.7	6.0	6.3	6.8	7.2	7.5	9.9	12.0
Distanze parziali [m]		3.3	1.1	0.9	0.4		0.5	0.4	0.4	2.4	2.1	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	35.21	35.21	34.98	33.16	32.88	33.09	33.92	35.50	35.55	35.79
Distanze progressive [m]	0.0	3.8	4.8	6.8	7.6	8.2	8.9	10.8	12.1	13.3
Distanze parziali [m]		3.8	1.0	1.9	0.8	0.6	0.7	1.9	1.4	1.2



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	35.24	35.17	34.99	33.70	33.04	32.90	32.96	33.65	35.54	35.79
Distanze progressive [m]	0.0	2.9	3.9	5.6	6.3	6.8	7.3	7.8	9.8	12.1
Distanze parziali [m]		2.9	1.0	1.7	0.7	0.5	0.5	0.5	2.0	2.3



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	35.42	35.34	35.24	34.66	33.59	32.86	32.85	32.93	33.51	35.71	35.72
Distanze progressive [m]	0.0	3.0	3.9	4.7	5.2	6.1	6.5	7.2	7.6	10.2	12.9
Distanze parziali [m]		3.0	0.9	0.8	0.5	0.8	0.5	0.7		2.7	2.6



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	35.54	35.56	35.41	33.35	32.89	32.79	33.00	33.82	35.80	35.85
Distanze progressive [m]	0.0	3.1	3.9	6.0	6.6	7.1	7.7	8.3	10.2	13.7
Distanze parziali [m]		3.1	0.8	2.1	0.6	0.6	0.5	0.7	1.9	3.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=06.82mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=09.48mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=17.19mc/s H=39.75m s.l.m.
ST0057_A
Sezione n. ST0057_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 35.96 35.69 33.32 32.93 32.93 33.11 33.71 34.23 35.75 36.04
Distanze progressive [m] 0.6 5.1 6.0 6.5 7.0 7.6 7.9 8.5 10.5 11.7
Distanze parziali [m] 4.5 0.9 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 2.0 1.2


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=06.82mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=09.49mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=17.19mc/s H=39.75m s.l.m.
34.86
ST0057_B
Sezione n. ST0057_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 10 14 17 20 23 26 29 33 36 38 39
Quote [m s.l.m.] 35.96 35.69 33.82 33.11 32.93 32.93 33.01 33.11 33.52 33.90 34.13 35.89 36.04
Distanze progressive [m] 0.6 5.1 6.0 6.2 6.5 6.8 7.0 7.3 7.6 7.8 8.1 8.4 10.5 11.7
Distanze parziali [m] 4.5 0.9 2.0 1.2


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=06.82mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=09.49mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=17.20mc/s H=39.75m s.l.m.
34.86
ST0057_C
Sezione n. ST0057_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 10 14 17 20 23 26 29 33 36 38 39
Quote [m s.l.m.] 35.96 35.89 33.82 33.09 32.89 32.88 32.86 32.96 33.08 33.51 33.90 34.13 35.89 36.04
Distanze progressive [m] 0.6 5.1 6.0 6.2 6.5 6.8 7.0 7.3 7.6 7.8 8.1 8.4 10.5 11.7
Distanze parziali [m] 4.5 0.9 2.0 1.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=35.00m s.l.m.
Q=06.90mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=09.53mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=17.24mc/s H=39.75m s.l.m.
ST0057_D
Sezione n. ST0057_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 35.96 35.89 33.32 32.90 32.86 33.08 33.71 34.23 35.89 36.04
Distanze progressive [m] 0.6 5.1 6.0 6.5 7.0 7.6 7.9 8.5 10.5 11.7
Distanze parziali [m] 4.5 0.9 0.5 0.6 0.5 0.4 0.6 2.0 1.2



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	36.57	36.60	37.29	37.31	36.57	36.45	33.70	32.94	32.88	33.53	35.89	35.98
Distanze progressive [m]	1.8	2.9	4.6	7.4	7.8	9.0	9.9	10.3	11.0	11.9	14.7	18.4
Distanze parziali [m]	1.1	1.6	2.8	0.4	1.2	0.9	0.4	0.7	0.8	2.8	3.8	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	35.52	35.68	37.73	37.81	38.26	38.39	32.89	32.93	32.94	34.03	35.85	35.91	36.08
Distanze progressive [m]	0.0	3.2	5.9	8.9	9.6	10.3	11.7	12.3	12.8	13.8	15.7	16.7	20.7
Distanze parziali [m]	3.2	2.6	3.1	0.7	0.7	1.4	0.6	0.5	1.0	1.8	1.0	4.0	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=35.01m s.l.m.
Q=06.77mc/s H=36.06m s.l.m.
Q=10.15mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=18.18mc/s H=39.75m s.l.m.
ST0060_A
Sezione n. ST0060_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Quote [m s.l.m.] 38.85 38.90 39.30 39.95 35.53 32.69 32.69 32.73 32.68 35.53 37.58 37.58
Distanze progressive [m] 5.6 8.6 9.8 10.3 11.0 11.4 11.7 12.1 12.6 13.3 14.4 23.2
Distanze parziali [m] 3.0 1.2 0.5 0.8 0.4 0.4 0.4 0.5 1.1 8.8


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=35.01m s.l.m.
Q=06.77mc/s H=36.06m s.l.m.
Q=10.15mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=18.18mc/s H=39.75m s.l.m.
39.95
ST0060_B
Sezione n. ST0060_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 7 8 9 10 17 22 26 30 31 32 34
Quote [m s.l.m.] 38.86 38.90 39.30 39.95 37.48 35.53 35.53 32.71 32.72 32.69 35.53 37.58 37.58 37.58
Distanze progressive [m] 6.2 8.6 9.8 10.3 10.7 11.0 11.7 12.0 12.2 12.5 13.3 14.4 16.1 16.9
Distanze parziali [m] 2.4 1.2 0.5 0.4 0.7 0.7 1.1 1.7 0.8


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=39.28m s.l.m.
Q=06.77mc/s H=39.70m s.l.m.
Q=10.15mc/s H=39.83m s.l.m.
Q=18.18mc/s H=39.99m s.l.m.
40.44
ST0060_C
Sezione n. ST0060_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 7 8 11 12 14 15 17
Quote [m s.l.m.] 38.85 38.90 39.30 40.44 35.85 32.63 32.58 38.07 38.58 40.57
Distanze progressive [m] 7.3 10.3 11.4 11.9 13.4 13.8 14.2 16.0 17.8 24.6
Distanze parziali [m] 3.0 1.1 0.5 1.5 0.4 0.4 1.8 1.8 6.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=39.28m s.l.m.
Q=06.77mc/s H=39.70m s.l.m.
Q=10.15mc/s H=39.83m s.l.m.
Q=18.19mc/s H=39.99m s.l.m.
ST0060_D
Sezione n. ST0060_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Quote [m s.l.m.] 38.85 38.90 39.30 40.44 36.01 32.59 32.59 32.63 32.58 36.01 38.07 38.07
Distanze progressive [m] 5.6 8.6 9.8 10.3 11.0 11.4 11.7 12.1 12.6 13.3 14.4 23.2
Distanze parziali [m] 3.0 1.1 0.5 0.8 0.4 0.4 0.4 0.5 1.1 8.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=39.29m s.l.m.
Q=06.77mc/s H=39.70m s.l.m.
Q=10.16mc/s H=39.83m s.l.m.
Q=18.21mc/s H=39.99m s.l.m.
ST0061_A
Sezione n. ST0061_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12
Quote [m s.l.m.] 38.07 38.07 39.22 34.72 32.59 32.59 34.72 39.22 39.22 38.07
Distanze progressive [m] 1.3 2.1 2.6 3.1 3.4 4.8 5.1 5.6 6.1 6.9
Distanze parziali [m] 0.8 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.8


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=39.29m s.l.m.
Q=06.77mc/s H=39.70m s.l.m.
Q=10.16mc/s H=39.83m s.l.m.
Q=18.21mc/s H=39.99m s.l.m.
35.22
ST0061_B
Sezione n. ST0061_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 9 13 17 20 23 25 29 31 32 35
Quote [m s.l.m.] 38.07 38.07 39.22 34.72 32.88 32.59 32.59 32.59 32.59 32.59 34.11 39.22 39.22 38.07
Distanze progressive [m] 2.4 3.2 3.7 4.2 4.5 4.7 5.1 5.3 5.6 5.9 6.2 6.7 7.2 8.1
Distanze parziali [m] 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=39.29m s.l.m.
Q=06.77mc/s H=39.70m s.l.m.
Q=10.16mc/s H=39.83m s.l.m.
Q=18.21mc/s H=39.99m s.l.m.
35.22
ST0061_C
Sezione n. ST0061_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 11 15 18 21 24 26 30 32 33 36
Quote [m s.l.m.] 38.07 38.07 39.22 34.72 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52 34.09 39.22 39.22 38.07
Distanze progressive [m] 1.7 2.5 3.0 3.5 3.8 4.0 4.3 4.6 4.9 5.1 5.4 6.0 6.5 7.3
Distanze parziali [m] 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.94mc/s H=39.29m s.l.m.
Q=06.77mc/s H=39.70m s.l.m.
Q=10.16mc/s H=39.83m s.l.m.
Q=18.21mc/s H=39.99m s.l.m.
ST0061_D
Sezione n. ST0061_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 7 8 9 10 12
Quote [m s.l.m.] 38.07 38.07 39.22 34.72 32.52 32.52 34.72 39.22 39.22 38.07
Distanze progressive [m] 1.7 2.5 3.0 3.5 3.8 5.2 5.5 6.0 6.5 7.3
Distanze parziali [m] 0.8 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.8



Punti	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	33.69	33.50	33.09	30.79	30.50	30.25	30.54	31.07	32.72	33.85
Distanze progressive [m]	0.0	6.1	7.7	11.7	13.0	13.9	15.0	16.4	19.7	21.5
Distanze parziali [m]	6.1		1.4	4.0	1.3	1.0	1.1	1.4	3.3	1.9

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Fosso Stagno


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.95mc/s H=34.97m s.l.m.
Q=02.50mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=03.91mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.70mc/s H=39.68m s.l.m.
Sezione n. SG0001__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 34.73 34.51 34.29 33.41 33.27 34.30 34.42 34.45
Distanze progressive [m] 0.0 4.2 4.9 6.2 6.6 8.3 9.4 14.3
Distanze parziali [m] 4.2 0.7 1.3 1.6 1.1 4.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.83mc/s H=34.97m s.l.m.
Q=02.32mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=03.57mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=04.22mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0002__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 34.67 34.45 33.38 33.21 33.25 34.11 34.33 34.35
Distanze progressive [m] 0.0 3.7 5.3 5.7 5.9 7.0 7.9 13.7
Distanze parziali [m] 3.7 1.5 0.4 1.2 0.9 5.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.50mc/s H=34.97m s.l.m.
Q=01.82mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=02.76mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=03.29mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0003__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 34.56 34.20 34.34 34.19 33.48 33.43 34.21 34.39 34.36
Distanze progressive [m] 0.0 3.4 5.2 5.9 7.1 7.5 8.8 11.0 14.3
Distanze parziali [m] 3.4 1.9 0.7 1.2 1.2 2.2 3.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.33mc/s H=34.97m s.l.m.
Q=01.64mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=02.06mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.41mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0004__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 34.50 34.45 34.10 34.26 34.22 33.48 33.48 34.24 34.37 34.36
Distanze progressive [m] 0.0 11.6 14.2 14.8 15.5 17.0 17.5 18.6 19.1 24.0
Distanze parziali [m] 11.6 2.7 1.5 1.1 4.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.34mc/s H=34.97m s.l.m.
Q=01.56mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=01.64mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=01.99mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0005__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 34.68 34.45 34.14 33.51 33.41 34.45 34.59 34.73
Distanze progressive [m] 0.0 7.5 8.9 9.8 10.4 12.0 12.8 23.3
Distanze parziali [m] 7.5 1.4 0.9 1.6 0.8 10.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.32mc/s H=34.97m s.l.m.
Q=01.54mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=01.63mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.20mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0006__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 34.63 34.86 34.79 34.97 34.29 33.41 33.34 33.30 33.41 34.96 35.17
Distanze progressive [m] 0.0 8.4 9.5 11.7 13.2 13.8 14.1 14.4 14.8 16.1 17.8
Distanze parziali [m] 8.4 1.1 2.2 1.5 0.6 0.5 1.2 1.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.33mc/s H=34.97m s.l.m.
Q=01.53mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=01.63mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.34mc/s H=39.69m s.l.m.
SG0007_A
Sezione n. SG0007_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 34.69 34.64 34.46 34.71 34.58 33.47 33.32 33.32 33.74 35.07 35.26 35.19
Distanze progressive [m] 1.4 5.8 6.5 7.2 8.2 9.8 10.3 10.5 11.1 12.0 12.5 15.6
Distanze parziali [m] 4.3 0.7 0.8 1.0 1.6 0.4 0.6 0.9 0.5 3.1


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.33mc/s H=34.96m s.l.m.
Q=01.53mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=01.63mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.35mc/s H=39.69m s.l.m.
36.49
SG0007_B
Sezione n. SG0007_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
32 m s.l.m.
Punti 1 5 6 11 14 17 20 24 27 30 34 39 40
Quote [m s.l.m.] 36.49 34.21 33.72 33.70 33.68 33.67 33.64 33.63 33.63 33.62 33.62 34.11 34.35
Distanze progressive [m] 4.0 7.0 8.0 8.3 8.5 8.8 9.2 9.4 9.7 10.0 10.3 11.4 12.3
Distanze parziali [m] 2.9 1.1 1.0 0.9


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.33mc/s H=34.96m s.l.m.
Q=01.53mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=01.63mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.35mc/s H=39.69m s.l.m.
36.49
SG0007_C
Sezione n. SG0007_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 6 7 13 16 19 22 25 29 32 35 41 42
Quote [m s.l.m.] 36.49 34.21 33.41 33.37 33.34 33.31 33.27 33.24 33.29 33.33 33.37 34.11 34.35
Distanze progressive [m] 4.0 7.0 8.0 8.3 8.5 8.8 9.2 9.4 9.7 10.0 10.2 11.4 12.3
Distanze parziali [m] 2.9 1.1 0.9 0.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.33mc/s H=34.96m s.l.m.
Q=01.53mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=01.63mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.37mc/s H=39.69m s.l.m.
SG0007_D
Sezione n. SG0007_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.38 34.21 33.40 33.24 33.40 34.11 34.35
Distanze progressive [m] 4.0 7.0 8.0 9.4 10.4 11.4 12.3
Distanze parziali [m] 2.9 1.1 1.4 1.0 1.0 0.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.33mc/s H=34.96m s.l.m.
Q=01.52mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=01.63mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.53mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0008__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 34.41 34.23 33.40 33.18 33.36 34.20 34.46 34.74
Distanze progressive [m] 0.0 3.3 4.3 5.2 6.2 7.4 10.4 11.2
Distanze parziali [m] 3.3 1.0 1.0 0.9 1.3 2.9 0.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.32mc/s H=34.96m s.l.m.
Q=-01.56mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=-01.71mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.64mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0009__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 36.91 36.72 34.41 34.26 33.61 33.33 33.21 33.31 34.26 34.50 34.76
Distanze progressive [m] 16.3 24.3 29.0 32.2 33.2 33.8 34.4 35.0 36.6 39.7 40.3
Distanze parziali [m] 8.0 4.7 3.2 1.0 1.6 3.1



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	34.44	34.25	33.42	33.29	33.35	34.28	34.42	34.85	34.88
Distanze progressive [m]	0.0	3.7	5.1	5.7	6.4	8.0	10.9	11.9	14.4
Distanze parziali [m]		3.7	1.4	0.7	0.7	1.5	2.9	1.0	2.5



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	36.48	36.39	34.41	34.25	33.31	33.25	33.44	34.34	34.47
Distanze progressive [m]	7.3	14.7	18.9	22.2	23.9	24.4	25.3	26.8	29.5
Distanze parziali [m]		7.4	4.2	3.3	1.6	0.9	1.5	2.7	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	35.73	34.48	34.19	33.36	33.15	33.28	34.14	34.41	34.85	34.88
Distanze progressive [m]	3.4	6.1	9.9	11.2	12.1	13.2	14.4	17.3	18.5	22.1
Distanze parziali [m]		2.7	3.7	1.4	0.9	1.0	1.2	2.9	1.2	3.5



Punti	1	2	3	4	5	6	21	25	29	33	48	67	73	78	84	100	101	102
Quote [m s.l.m.]	35.72	35.49	34.48	34.32	34.19	33.69	33.35	33.28	33.28	33.27	33.69	33.33	33.36	33.41	33.46	34.14	34.41	35.15
Distanze progressive [m]	1.2	4.8	6.4	8.4	10.1	11.2	11.5	11.8	12.0	12.3	12.6	12.8	13.1	13.3	13.6	14.6	17.6	19.1
Distanze parziali [m]		3.6	1.6	2.0	1.7	1.1									0.9	2.9	1.5	


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.29mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.88mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=-02.15mc/s H=36.94m s.l.m.
Q=02.88mc/s H=39.69m s.l.m.
34.20
SG0012_C
Sezione n. SG0012_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 20 24 28 33 43 60 65 70 75 91 92
Quote [m s.l.m.] 35.23 35.08 33.53 33.38 33.38 33.38 33.38 33.60 33.38 33.38 33.38 33.38 35.08 35.11
Distanze progressive [m] 3.3 5.5 7.6 7.9 8.1 8.4 8.7 9.1 9.3 9.6 9.9 10.1 12.4 14.3
Distanze parziali [m] 2.2 2.1 2.1 1.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.29mc/s H=34.95m s.l.m.
Q=-01.91mc/s H=36.03m s.l.m.
Q=-02.17mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=02.88mc/s H=39.70m s.l.m.
SG0012_D
Sezione n. SG0012_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 6 7
Quote [m s.l.m.] 35.23 35.08 33.38 33.38 35.08 35.11
Distanze progressive [m] 3.3 5.5 7.6 10.3 12.4 14.3
Distanze parziali [m] 2.2 2.2 2.6 2.2 1.8



Punti	1	2	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	35.44	35.02	33.51	34.89	35.13	35.32	35.45
Distanze progressive [m]	0.0	7.2	8.5	9.5	10.2	14.3	17.8
Distanze parziali [m]	7.2		1.2	1.0	0.8	4.0	3.5



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	36.63	36.50	35.13	34.75	33.27	33.10	33.24	34.64	35.20	35.42
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.8	8.1	11.1	12.0	12.7	15.6	17.5	25.4
Distanze parziali [m]	1.0	1.7	5.3	3.1	0.8	0.7	2.8	1.9	7.9	



Punti	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	36.62	36.60	34.95	34.67	33.53	33.04	33.04	33.24	33.85	35.18	35.47
Distanze progressive [m]	0.0	0.7	3.2	7.1	9.3	10.1	10.7	11.4	11.9	16.4	22.0
Distanze parziali [m]		0.7	2.4	3.9	2.2				4.5	5.5	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	36.65	36.52	34.80	34.44	33.19	33.09	33.23	34.66	35.08	35.37
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	3.2	6.6	8.3	8.9	9.5	12.1	13.9	18.2
Distanze parziali [m]		1.0	2.2	3.4	1.7	0.6	0.6	2.6	1.8	4.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.28mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.89mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.28mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.42mc/s H=39.70m s.l.m.
SG0017_A
Sezione n. SG0017_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 36.44 35.48 35.12 34.98 35.07 34.28 33.78 33.30 33.58 34.31 35.65 35.85
Distanze progressive [m] 1.2 4.1 4.9 5.3 6.4 8.2 8.9 9.9 11.0 11.9 14.0 19.1
Distanze parziali [m] 2.9 0.8 0.4 1.1 1.8 0.7 1.0 1.1 0.9 2.2 5.0


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.28mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.89mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.28mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.42mc/s H=39.70m s.l.m.
35.82
SG0017_B
Sezione n. SG0017_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 14 21 29 35 38 39 40 41 42 45 46
Quote [m s.l.m.] 36.44 35.52 35.43 35.05 35.04 35.24 35.07 34.28 33.78 33.30 33.58 34.31 35.65 35.85
Distanze progressive [m] 1.2 4.5 4.9 5.1 5.4 5.6 6.4 8.2 8.9 9.9 11.0 11.9 14.0 19.1
Distanze parziali [m] 3.4 0.7 1.8 0.7 1.0 1.1 0.9 2.0 5.0



Punti	1	2	3	14	21	29	33	37	38	39	40	41	42	45	46
Quote [m s.l.m.]	36.44	35.52	35.43	35.05	35.04	35.30	35.07	33.97	33.48	33.26	33.50	33.59	34.31	35.65	35.85
Distanze progressive [m]	1.2	4.5	4.9	5.1	5.4	5.6	6.4	7.9	8.4	9.3	10.1	11.3	11.9	14.0	19.1
Distanze parziali [m]	3.4					0.7	1.4	0.5	0.9	0.8	1.2	0.6	2.0	5.0	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	36.44	35.48	34.98	34.80	33.97	33.48	33.26	33.59	34.31	35.65	35.85
Distanze progressive [m]	1.2	4.1	5.3	6.5	7.9	8.4	9.3	11.3	11.9	14.0	19.1
Distanze parziali [m]	2.9	1.2	1.1	1.4	0.5	0.9	2.0	0.6	2.2	5.0	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.27mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.86mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.27mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.56mc/s H=39.70m s.l.m.
SG0018_A
Sezione n. SG0018_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 36.62 36.62 36.21 35.04 34.40 33.30 33.20 33.36 34.97 35.08
Distanze progressive [m] 1.3 1.7 1.9 4.1 5.5 7.5 8.2 9.1 11.1 18.5
Distanze parziali [m] 0.5 2.2 1.4 2.0 0.7 0.8 2.0 7.4


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.27mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.86mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.27mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.56mc/s H=39.70m s.l.m.
34.78
SG0018_B
Sezione n. SG0018_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 12 14 17 18 20 25 26
Quote [m s.l.m.] 36.62 36.62 36.21 35.04 34.40 33.77 33.27 33.20 33.25 33.29 33.36 34.97 35.02
Distanze progressive [m] 1.2 1.7 1.9 4.1 5.5 7.3 7.7 8.2 8.4 8.7 9.0 11.1 14.5
Distanze parziali [m] 0.5 2.2 1.4 1.8 1.9 3.5


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.27mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.86mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.27mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.56mc/s H=39.69m s.l.m.
34.78
SG0018_C
Sezione n. SG0018_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 14 16 17 20 21 23 32 33
Quote [m s.l.m.] 36.62 36.62 36.21 35.04 34.40 33.77 33.19 33.15 33.13 33.16 33.18 33.22 34.97 35.02
Distanze progressive [m] 1.2 1.7 1.9 4.1 5.5 7.3 7.5 7.9 8.2 8.4 8.7 9.0 11.1 14.5
Distanze parziali [m] 0.5 2.2 1.4 1.8 1.8 3.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.27mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.86mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.27mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.56mc/s H=39.70m s.l.m.
SG0018_D
Sezione n. SG0018_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 36.62 36.62 36.21 35.04 34.40 33.20 33.13 33.22 34.97 35.08
Distanze progressive [m] 1.2 1.7 1.9 4.1 5.5 7.5 8.2 9.0 11.1 18.4
Distanze parziali [m] 0.5 2.2 1.4 2.0 0.7 0.8 2.0 7.4



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	36.66	36.45	34.88	34.44	33.25	33.04	33.21	35.25	35.41
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.8	5.1	6.8	7.4	8.1	11.9	15.7
Distanze parziali [m]		1.0	1.8	2.3	1.7	0.6	0.7	3.8	3.8



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	34.78	34.71	33.22	33.12	33.13	34.54	35.34	35.51
Distanze progressive [m]	0.0	3.8	5.9	6.4	6.9	8.7	11.1	16.2
Distanze parziali [m]		3.8	2.1	0.4	0.6	1.8	2.4	5.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=-01.30mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.65mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.89mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.91mc/s H=39.70m s.l.m.
Sezione n. SG0021__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 34.78 34.50 33.19 33.14 33.18 35.08 35.35
Distanze progressive [m] 0.0 2.0 3.6 4.0 4.6 8.0 11.1
Distanze parziali [m] 2.0 1.6 0.4 0.5 3.5 3.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=-01.36mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.56mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.77mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.95mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0022__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.] 34.78 34.93 33.16 33.25 34.84
Distanze progressive [m] 0.0 2.5 3.6 4.4 6.4
Distanze parziali [m] 2.5 0.9 0.8 1.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=-01.38mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.53mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.74mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.96mc/s H=39.69m s.l.m.
SG0023_A
Sezione n. SG0023_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6
Quote [m s.l.m.] 34.81 34.97 32.92 34.88
Distanze progressive [m] 4.5 7.0 8.9 10.9
Distanze parziali [m] 2.5 1.7 1.9


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=-01.38mc/s H=34.93m s.l.m.
Q=-01.53mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.74mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.96mc/s H=39.70m s.l.m.
34.06
SG0023_B
Sezione n. SG0023_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 7 11
Quote [m s.l.m.] 34.92 34.97 32.92 34.92
Distanze progressive [m] 6.2 7.0 8.9 9.9
Distanze parziali [m] 0.9 1.7 0.9


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=-01.38mc/s H=34.93m s.l.m.
Q=-01.53mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.74mc/s H=36.95m s.l.m.
Q=03.96mc/s H=39.70m s.l.m.
34.06
SG0023_C
Sezione n. SG0023_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 7 11
Quote [m s.l.m.] 34.91 34.97 32.92 34.92
Distanze progressive [m] 6.1 7.0 8.9 9.9
Distanze parziali [m] 0.9 1.7 1.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=-01.38mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.53mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.73mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=03.96mc/s H=39.70m s.l.m.
SG0023_D
Sezione n. SG0023_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6
Quote [m s.l.m.] 34.81 34.97 32.92 34.88
Distanze progressive [m] 4.5 7.0 8.9 10.9
Distanze parziali [m] 2.5 1.7 1.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=34.94m s.l.m.
Q=-01.50mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.70mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=03.97mc/s H=39.70m s.l.m.
SG0024_A
Sezione n. SG0024_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
3 m s.l.m.
Punti 1 3 4
Quote [m s.l.m.] 34.93 32.88 32.94
Distanze progressive [m] 0.8 1.8 2.9
Distanze parziali [m] 1.0 1.1


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=34.93m s.l.m.
Q=-01.50mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.70mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=03.97mc/s H=39.70m s.l.m.
34.63
SG0024_B
Sezione n. SG0024_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
Punti 1 9 18 22 26 29 34 46
Quote [m s.l.m.] 34.94 33.27 32.93 32.89 32.89 32.91 33.07 33.69
Distanze progressive [m] 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.5 2.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=34.91m s.l.m.
Q=-01.47mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.67mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=03.98mc/s H=39.70m s.l.m.
34.61
SG0024_E
Sezione n. SG0024_E
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
Punti
1 9 18 22 26 29 34 46
Quote [m s.l.m.]
34.92 33.25 32.91 32.87 32.87 32.89 33.05 33.67
Distanze progressive [m]
0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.5 2.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=34.89m s.l.m.
Q=-01.46mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.65mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=03.98mc/s H=39.70m s.l.m.
34.59
SG0024_F
Sezione n. SG0024_F
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
Punti
1 9 18 22 26 29 34 46
Quote [m s.l.m.]
34.90 33.23 32.89 32.85 32.85 32.87 33.03 33.65
Distanze progressive [m]
0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.5 2.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=34.88m s.l.m.
Q=-01.46mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.64mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=03.98mc/s H=39.69m s.l.m.
34.57
SG0024_G
Sezione n. SG0024_G
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
Punti
1 9 18 22 26 29 34 46
Quote [m s.l.m.]
34.88 33.21 32.87 32.83 32.83 32.85 33.01 33.63
Distanze progressive [m]
0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.5 2.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=34.88m s.l.m.
Q=-01.46mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.65mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=03.99mc/s H=39.69m s.l.m.
34.55
SG0024_H
Sezione n. SG0024_H
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
Punti
1 9 18 22 26 29 34 46
Quote [m s.l.m.]
34.86 33.19 32.85 32.81 32.81 32.83 32.99 33.61
Distanze progressive [m]
0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.5 2.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.42mc/s H=34.88m s.l.m.
Q=-01.46mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.66mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=03.99mc/s H=39.69m s.l.m.
34.63
SG0024_L
Sezione n. SG0024_L
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
Punti
1 9 18 22 26 29 34 46
Quote [m s.l.m.]
34.84 33.17 32.83 32.79 32.79 32.81 32.97 33.59
Distanze progressive [m]
0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.5 2.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.43mc/s H=34.89m s.l.m.
Q=-01.60mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.76mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=04.01mc/s H=39.69m s.l.m.
34.51
SG0024_M
Sezione n. SG0024_M
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
Punti
1 9 18 22 26 29 34 46
Quote [m s.l.m.]
34.62 33.15 32.81 32.77 32.77 32.79 32.95 33.57
Distanze progressive [m]
0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.5 2.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.43mc/s H=34.89m s.l.m.
Q=-01.75mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-01.91mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=04.03mc/s H=39.69m s.l.m.
34.48
SG0024_N
Sezione n. SG0024_N
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 9 18 22 26 29 34 46
Quote [m s.l.m.] 34.80 33.13 32.79 32.75 32.75 32.77 32.83 33.55
Distanze progressive [m] 0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.3 2.5 2.8
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.49mc/s H=34.88m s.l.m.
Q=-02.06mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.25mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=04.06mc/s H=39.69m s.l.m.
34.35
SG0024_O
Sezione n. SG0024_O
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 8
Quote [m s.l.m.] 34.75 34.35 32.72 32.75 34.73
Distanze progressive [m] 2.4 3.0 3.8 4.5 5.2
Distanze parziali [m] 0.5 0.8 0.7 0.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.47mc/s H=34.88m s.l.m.
Q=-02.11mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.32mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=04.10mc/s H=39.69m s.l.m.
34.33
SG0024_P
Sezione n. SG0024_P
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 8
Quote [m s.l.m.] 34.73 34.33 32.70 32.73 34.71
Distanze progressive [m] 2.4 3.0 3.8 4.5 5.2
Distanze parziali [m] 0.5 0.8 0.7 0.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=01.44mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=-02.12mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.38mc/s H=36.96m s.l.m.
Q=04.14mc/s H=39.69m s.l.m.
34.31
SG0024_Q
Sezione n. SG0024_Q
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 8
Quote [m s.l.m.] 34.71 34.31 32.68 32.71 34.69
Distanze progressive [m] 2.4 3.0 3.8 4.5 5.2
Distanze parziali [m] 0.5 0.8 0.7 0.7



Punti	1	2	4	6	8
Quote [m s.l.m.]	34.69	34.29	32.66	32.69	34.67
Distanze progressive [m]	2.4	3.0	3.8	4.5	5.2
Distanze parziali [m]	0.5	0.8	0.7	0.7	



Punti	1	2	4	6	8
Quote [m s.l.m.]	34.67	34.27	32.64	32.67	34.65
Distanze progressive [m]	2.4	3.0	3.8	4.5	5.2
Distanze parziali [m]	0.5	0.8	0.7	0.7	

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=01.32mc/s H=34.86m s.l.m.

Q=-02.19mc/s H=36.04m s.l.m.

Q=-02.52mc/s H=36.96m s.l.m.

Q=04.27mc/s H=39.68m s.l.m.



SG0024_T
Sezione n. SG0024_T

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	6	8
Quote [m s.l.m.]	34.65	34.25	32.62	32.65	34.63
Distanze progressive [m]	2.4	3.0	3.8	4.5	5.2
Distanze parziali [m]		0.5	0.8	0.7	0.7

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=01.29mc/s H=34.86m s.l.m.

Q=-02.20mc/s H=36.04m s.l.m.

Q=-02.52mc/s H=36.97m s.l.m.

Q=04.27mc/s H=39.68m s.l.m.



SG0024_C
Sezione n. SG0024_C

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	6	8
Quote [m s.l.m.]	34.63	34.23	32.60	32.63	34.61
Distanze progressive [m]	2.4	3.0	3.8	4.5	5.2
Distanze parziali [m]		0.5	0.8	0.7	0.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.28mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=-02.29mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-02.73mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=04.39mc/s H=39.69m s.l.m.
SG0024_D
Sezione n. SG0024_D
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14
Quote [m s.l.m.] 34.64 34.57 32.78 32.85 33.59 33.73 33.72 33.65 33.87 34.74 34.98 35.00
Distanze progressive [m] 0.6 3.0 4.0 5.8 6.7 9.7 30.8 73.5 74.5 76.3 78.3 79.9
Distanze parziali [m] 2.4 1.9 3.0 21.1 42.7 1.8 2.0 1.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.12mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=03.70mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=04.12mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=04.80mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0025__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 34.56 34.54 32.89 33.71 33.71 33.81 34.86 35.15
Distanze progressive [m] 0.0 4.1 6.5 9.1 11.6 80.8 82.8 86.3
Distanze parziali [m] 4.1 69.3 3.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.91mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=03.47mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=03.86mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=04.75mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0026__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 34.61 34.57 34.80 32.91 33.04 33.65 33.73
Distanze progressive [m] 0.0 4.2 4.7 6.1 7.4 8.6 11.9
Distanze parziali [m] 4.2 1.2 1.3 1.2 3.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.72mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=03.26mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=03.69mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=05.07mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0027__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 7 9 10 12
Quote [m s.l.m.] 34.62 34.52 32.99 33.71 33.80 34.89
Distanze progressive [m] 0.0 2.8 5.3 10.3 91.9 96.5
Distanze parziali [m] 3.5 81.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.45mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=-03.41mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-04.10mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=05.43mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0028__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 7 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 34.63 34.59 32.99 33.73 34.03 34.88
Distanze progressive [m] 0.0 2.5 4.9 9.5 89.1 91.5
Distanze parziali [m] 3.2 79.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.25mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=-03.63mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-04.46mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=05.74mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0029__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 34.54 34.60 34.77 32.86 33.02 33.66 33.68
Distanze progressive [m] 0.0 1.8 2.1 3.4 4.4 5.8 7.8
Distanze parziali [m] 1.8 1.1 1.0 1.4 2.0



Punti	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	34.56	34.50	34.75	32.86	32.97	33.58	33.64	33.78	35.14	35.16
Distanze progressive [m]	0.0	1.9	2.5	3.8	4.9	6.2	8.8	33.4	36.6	41.7
Distanze parziali [m]	1.9		1.1	1.1	1.3	2.6	24.7	3.1	5.2	



Punti	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	34.50	34.25	32.81	32.92	33.60	33.62	33.78	34.51	35.08	35.14
Distanze progressive [m]	0.0	3.5	5.1	6.3	7.7	11.7	29.7	30.8	32.9	35.8
Distanze parziali [m]	3.5		1.5	1.2	1.4	4.0	17.9	1.2	2.1	2.9



Punti	1	2	3	5	7	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
Quote [m s.l.m.]	34.61	34.48	34.41	33.10	32.80	32.83	33.54	33.62	33.66	33.69	33.79	33.79	34.65	34.65	34.73	35.12	35.18
Distanze progressive [m]	-8.3	-4.8	0.0	2.6	3.8	5.0	6.4	6.8	13.8	17.0	22.4	24.9	25.4	26.7	27.9	29.3	32.9
Distanze parziali [m]	3.5	4.8	2.5	0.8	0.9	1.2	7.0		3.2	5.3	2.5	1.3	1.2	0.9	3.7		



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	34.48	34.39	32.93	32.80	32.91	33.53	33.66	33.79	34.65	34.73	35.12	35.17
Distanze progressive [m]	2.3	7.2	10.1	10.9	12.1	13.5	21.0	29.7	32.8	35.3	36.7	40.5
Distanze parziali [m]	4.9	2.9	0.8	1.2	1.4	7.5	8.7	3.1	2.6	1.4	3.8	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.73mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=-03.67mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-04.55mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=06.89mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0034__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 34.47 34.19 32.75 32.64 33.51 33.64 33.71 34.76 35.06 35.17
Distanze progressive [m] 0.0 2.9 4.6 5.5 7.0 22.0 38.4 40.5 42.1 46.2
Distanze parziali [m] 2.9 1.5 14.9 16.5 2.1 1.5 4.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.69mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=-03.25mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=-04.06mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=06.87mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0035__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13
Quote [m s.l.m.] 34.61 34.59 32.72 32.87 33.61 33.67 33.70 34.72 34.97 34.96
Distanze progressive [m] 0.0 1.9 3.7 4.7 5.9 21.3 43.3 45.6 49.7 53.4
Distanze parziali [m] 1.9 15.3 22.0 2.3 4.1 3.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.74mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=-02.70mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=03.87mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=06.99mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0036__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 34.51 34.53 32.66 32.68 32.75 33.51 33.58 33.61 34.62 34.85
Distanze progressive [m] 0.0 2.1 2.6 3.7 4.5 6.0 16.4 30.0 31.9 39.4
Distanze parziali [m] 2.1 1.1 0.9 1.5 10.4 13.6 1.9 7.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=01.87mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=02.68mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=04.08mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=07.23mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. SG0037__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 34.59 34.50 34.66 32.72 32.84 33.53 33.82 34.37 34.80 34.87
Distanze progressive [m] 0.0 3.7 4.3 5.5 6.6 8.0 16.2 17.9 20.4 25.1
Distanze parziali [m] 3.7 1.1 1.1 1.4 8.2 1.7 2.5 4.7



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	34.54	34.64	32.89	32.85	32.91	34.67	34.78
Distanze progressive [m]	1.7	2.8	3.4	4.2	4.9	5.9	8.3
Distanze parziali [m]		1.1	0.6	0.8	0.7	1.0	2.4



Punti	1	2	4	5	6	7	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	34.54	34.64	33.67	32.89	32.85	32.91	34.32	34.67	34.71
Distanze progressive [m]	1.7	2.8	3.1	3.4	4.2	4.9	5.4	5.9	6.7
Distanze parziali [m]		1.1			0.8	0.7	0.5	0.8	



Punti	1	2	3	4	6	8	11
Quote [m s.l.m.]	34.77	34.65	33.97	33.81	32.79	32.83	34.42
Distanze progressive [m]	2.0	2.5	3.8	4.1	4.9	5.7	6.9
Distanze parziali [m]	0.5	1.4		0.8	0.6	1.2	



Punti	1	2	3	4	5	7
Quote [m s.l.m.]	34.77	34.65	32.96	32.79	32.92	34.42
Distanze progressive [m]	2.0	2.5	4.1	4.9	5.7	6.9
Distanze parziali [m]	0.5	1.7	0.8	0.7	1.2	



Punti	1	2	3	4	5	7
Quote [m s.l.m.]	34.32	34.21	33.03	32.85	32.98	34.41
Distanze progressive [m]	0.5	1.1	2.5	3.3	4.3	6.2
Distanze parziali [m]	0.6	1.4	0.8	1.0	1.8	



Punti	1	2	4	5	6	7	11
Quote [m s.l.m.]	34.32	34.21	33.81	33.03	32.85	32.98	34.39
Distanze progressive [m]	0.5	1.1	1.6	2.5	3.3	4.3	6.1
Distanze parziali [m]	0.6		0.9	0.8	1.0	1.6	


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=02.00mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=02.75mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=04.27mc/s H=36.97m s.l.m.
Q=07.45mc/s H=39.69m s.l.m.
33.81
SG0039_C
Sezione n. SG0039_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 7 11
Quote [m s.l.m.] 34.32 34.21 33.81 33.03 32.85 32.98 34.39
Distanze progressive [m] 0.5 1.1 1.6 2.5 3.3 4.3 6.1
Distanze parziali [m] 0.6 0.9 0.8 1.0 1.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=02.00mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=02.75mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=04.28mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=07.46mc/s H=39.69m s.l.m.
SG0039_D
Sezione n. SG0039_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 7
Quote [m s.l.m.] 34.32 34.21 33.03 32.85 32.98 34.41
Distanze progressive [m] 0.5 1.1 2.5 3.3 4.3 6.2
Distanze parziali [m] 0.6 1.4 0.8 1.0 1.8



Punti	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	33.89	33.79	32.94	32.81	32.89	34.45	34.44
Distanze progressive [m]	0.0	0.9	2.4	2.9	3.8	5.2	6.7
Distanze parziali [m]		0.9	1.5	0.5	0.8	1.4	1.5



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	34.45	32.67	32.66	32.69	33.01	34.28	34.48	34.41	34.40
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	2.7	3.4	3.9	4.7	5.6	5.9	7.5
Distanze parziali [m]		1.8	0.9	0.7	0.5	0.8	1.0		1.6



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	34.78	34.05	32.90	32.68	32.68	34.03	34.37	34.36
Distanze progressive [m]	0.0	2.1	3.2	4.1	5.1	5.6	6.9	9.2
Distanze parziali [m]		2.1	1.1	0.8	1.0	0.5	1.4	2.3



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	34.25	34.16	33.00	32.72	32.49	32.65	34.25	34.29
Distanze progressive [m]	0.0	3.8	5.2	5.8	6.6	7.4	9.6	10.9
Distanze parziali [m]		3.8	1.4	0.5	0.8	0.8	2.2	1.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.41mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=04.27mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=06.43mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=07.98mc/s H=39.70m s.l.m.
Sezione n. SG0044__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 34.76 34.73 34.51 32.76 32.63 32.78 34.17 34.31
Distanze progressive [m] 0.0 3.1 4.3 6.5 7.4 8.3 10.2 13.9
Distanze parziali [m] 3.1 1.2 2.2 0.9 0.9 1.9 3.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.59mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=04.83mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=07.24mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=08.39mc/s H=39.70m s.l.m.
Sezione n. SG0045__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 7 8
Quote [m s.l.m.] 35.24 34.96 32.94 33.06 33.13 34.32 34.43
Distanze progressive [m] 0.0 4.8 6.8 7.9 8.9 9.6 11.7
Distanze parziali [m] 4.8 2.0 1.1 1.0 0.6 2.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.69mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=05.28mc/s H=36.04m s.l.m.
Q=07.88mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=08.70mc/s H=39.69m s.l.m.
SG0046_A
Sezione n. SG0046_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 8
Quote [m s.l.m.] 35.21 34.90 33.63 32.93 32.93 32.93 34.70
Distanze progressive [m] 2.3 4.0 4.9 6.1 6.5 7.4 13.2
Distanze parziali [m] 1.7 0.9 1.2 0.4 0.8 5.8


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=03.69mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=05.28mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=07.88mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=08.70mc/s H=39.66m s.l.m.
34.04
SG0046_B
Sezione n. SG0046_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti 1 2 3 6 15 23 28 34 41
Quote [m s.l.m.] 35.20 34.90 33.79 32.93 32.93 32.93 32.93 34.60
Distanze progressive [m] 1.1 2.8 4.8 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 7.9
Distanze parziali [m] 1.7 2.0 1.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=03.69mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=05.28mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=07.88mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=08.70mc/s H=39.66m s.l.m.
34.04
SG0046_C
Sezione n. SG0046_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 6 15 23 28 34 41
Quote [m s.l.m.] 35.20 34.90 33.79 32.66 32.66 32.66 32.66 32.66 34.60
Distanze progressive [m] 2.3 4.0 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 7.3 9.0
Distanze parziali [m] 1.7 2.0 1.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.71mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=05.33mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=07.93mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=08.76mc/s H=39.67m s.l.m.
SG0046_D
Sezione n. SG0046_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 8
Quote [m s.l.m.] 35.21 34.90 33.63 32.80 32.67 32.72 34.70
Distanze progressive [m] 1.6 3.4 4.3 5.5 5.9 6.7 12.5
Distanze parziali [m] 1.7 0.9 1.2 0.4 0.8 5.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=03.71mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=07.55mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=10.04mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=10.39mc/s H=39.68m s.l.m.
Sezione n. SG0047__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13
Quote [m s.l.m.] 33.98 34.93 34.65 34.84 34.71 34.22 33.07 32.71 32.65 34.74 34.74
Distanze progressive [m] 0.2 0.8 3.0 3.5 4.7 5.6 6.6 7.9 9.1 9.4 10.2
Distanze parziali [m] 0.7 2.2 0.5 1.2 0.9 1.1 1.3 1.2 0.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.82mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=10.75mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=13.89mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=14.35mc/s H=39.67m s.l.m.
Sezione n. SG0048__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 7 9
Quote [m s.l.m.] 33.55 33.56 32.64 32.44 32.57 35.60 34.83
Distanze progressive [m] 0.0 0.8 1.5 2.1 2.8 3.2 4.6
Distanze parziali [m] 0.8 0.7 0.6 0.7 1.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.80mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=13.01mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=18.78mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=17.15mc/s H=39.67m s.l.m.
SG0049_A
Sezione n. SG0049_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 34.41 34.94 32.81 32.38 32.46 35.94 35.19 35.32
Distanze progressive [m] 0.4 2.5 4.0 5.0 6.1 6.4 6.7 8.6
Distanze parziali [m] 2.1 1.6 1.0 1.1 1.9


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=04.80mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=13.01mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=18.78mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=17.15mc/s H=39.66m s.l.m.
34.62
SG0049_B
Sezione n. SG0049_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 6 8 10 13 15 17 23 25
Quote [m s.l.m.] 34.94 34.01 32.69 32.58 32.44 32.40 32.43 32.45 35.94 35.28
Distanze progressive [m] 2.5 4.0 4.3 4.5 4.9 5.3 5.7 6.0 6.4 7.9
Distanze parziali [m] 1.6 1.5


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=04.80mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=13.01mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=18.78mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=17.16mc/s H=39.66m s.l.m.
34.62
SG0049_C
Sezione n. SG0049_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 6 8 10 13 15 17 23 26
Quote [m s.l.m.] 34.94 34.01 32.69 32.58 32.44 32.40 32.43 32.45 35.94 35.28
Distanze progressive [m] 2.5 4.0 4.3 4.5 4.9 5.3 5.7 6.0 6.4 7.9
Distanze parziali [m] 1.6 1.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.80mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=13.26mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=19.22mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=17.32mc/s H=39.67m s.l.m.
SG0049_D
Sezione n. SG0049_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 8 10
Quote [m s.l.m.] 34.41 34.94 32.61 32.38 32.46 35.94 35.32
Distanze progressive [m] 0.4 2.5 4.0 5.0 6.1 6.4 8.6
Distanze parziali [m] 2.1 1.6 1.0 1.1 2.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.78mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=13.25mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=19.21mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=23.82mc/s H=39.67m s.l.m.
Sezione n. SG0050__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 10
Quote [m s.l.m.] 34.87 34.63 32.80 32.32 32.28 32.23 36.88 36.89 36.12
Distanze progressive [m] 0.0 10.5 12.8 13.7 14.3 15.1 15.4 15.6 17.2
Distanze parziali [m] 10.5 2.2 0.9 0.6 0.8 1.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.76mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=13.25mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=19.20mc/s H=36.99m s.l.m.
Q=30.28mc/s H=39.67m s.l.m.
Sezione n. SG0051__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 9
Quote [m s.l.m.] 35.23 34.69 32.05 32.06 32.30 37.98 37.85 37.07
Distanze progressive [m] 0.0 2.9 5.8 6.7 7.8 8.2 8.5 9.4
Distanze parziali [m] 2.9 2.9 0.9 1.0 0.4 0.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.76mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=13.25mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=19.20mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=33.39mc/s H=39.67m s.l.m.
SG0052_A
Sezione n. SG0052_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 7 8 10 12
Quote [m s.l.m.] 39.06 39.06 37.81 32.00 32.00 32.47 35.79 38.49 37.76
Distanze progressive [m] 2.5 3.7 4.0 4.7 5.9 6.9 7.5 7.9 9.4
Distanze parziali [m] 1.3 0.8 1.1 1.1 0.6 1.4


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=04.76mc/s H=34.87m s.l.m.
Q=13.25mc/s H=36.05m s.l.m.
Q=19.20mc/s H=36.99m s.l.m.
Q=33.39mc/s H=39.56m s.l.m.
35.28
SG0052_B
Sezione n. SG0052_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 14 17 21 24 27 33 35 38
Quote [m s.l.m.] 39.06 39.06 37.81 34.59 32.00 32.00 32.12 32.24 35.79 38.49 37.76
Distanze progressive [m] 2.0 3.2 3.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 7.0 7.3 8.8
Distanze parziali [m] 1.3 1.1 1.0 1.4


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=04.76mc/s H=38.99m s.l.m.
Q=13.25mc/s H=39.41m s.l.m.
Q=19.20mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=33.39mc/s H=39.67m s.l.m.
35.28
SG0052_C
Sezione n. SG0052_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
30 m s.l.m.
Punti
1 2 4 6 14 17 21 24 27 33 35 38
Quote [m s.l.m.]
39.06 39.06 37.81 34.59 32.00 32.00 32.00 32.12 32.24 35.79 38.49 37.76
Distanze progressive [m]
2.0 3.2 3.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 7.0 7.3 8.8
Distanze parziali [m]
1.3 1.1 1.0 1.4

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro di Rimaggio



Punti sezione di progetto				1			4		5
Quote [m s.l.m.]				51.56			47.61		47.62
Distanze progressive [m]				4.6			7.1		9.6
Distanze parziali [m]				2.5			2.5		
Punti sezione attuale	1		2	3		5	6		9
Quote [m s.l.m.]	51.84		51.57	51.14		48.32	48.39		51.55
Distanze progressive [m]	2.6		4.6	4.8		6.3	8.3		11.2
Distanze parziali [m]	2.0		1.5		2.0		2.9		



Punti sezione di progetto				1			4		5
Quote [m s.l.m.]				50.93			47.04		47.04
Distanze progressive [m]				4.6			7.1		9.6
Distanze parziali [m]				2.5			2.5		
Punti sezione attuale	1		2	3		5	6		9
Quote [m s.l.m.]	51.20		50.93	50.50		47.68	47.75		50.91
Distanze progressive [m]	2.6		4.6	4.8		6.3	8.3		11.2
Distanze parziali [m]	2.0		1.5		2.0		2.9		



Punti sezione di progetto			1		3		4		
Quote [m s.l.m.]			50.93		47.01		47.01		
Distanze progressive [m]			5.1		7.6		10.1		
Distanze parziali [m]			2.5		2.5				
Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	9			
Quote [m s.l.m.]	51.20	50.93	50.50	47.68	47.74	50.91			
Distanze progressive [m]	3.2	5.1	5.4	6.9	8.9	11.8			
Distanze parziali [m]	2.0	1.5		2.0	2.9				



Punti sezione di progetto	1		2	4	5	6		8
Quote [m s.l.m.]	51.99		50.68	46.74	46.74	47.34		50.80
Distanze progressive [m]	2.3		9.9	11.0	13.9	15.1		23.6
Distanze parziali [m]	7.6		1.1	2.9	1.2	8.5		
Punti sezione attuale	1		2	4	5	6		8
Quote [m s.l.m.]	51.99		50.68	47.24	47.24	47.81		50.80
Distanze progressive [m]	2.3		9.9	11.0	13.9	15.0		23.6
Distanze parziali [m]	7.6		1.1	2.9	1.1	8.5		


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=37.49mc/s H=47.84m s.l.m.
Q=49.49mc/s H=48.20m s.l.m.
Q=57.53mc/s H=48.43m s.l.m.
Q=68.94mc/s H=48.74m s.l.m.
RM0002_B
Sezione n. RM0002_B
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
44 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 5 6 7 10
Quote [m s.l.m.] 51.99 50.68 45.96 45.95 46.20 50.80
Distanze progressive [m] 2.3 9.9 10.7 14.2 15.0 23.6
Distanze parziali [m] 7.6 3.5 0.8 8.5
Punti sezione attuale 1 2 5 6 7 10
Quote [m s.l.m.] 51.99 50.68 45.96 45.95 46.20 50.80
Distanze progressive [m] 2.3 9.9 10.7 14.2 15.0 23.6
Distanze parziali [m] 7.6 3.5 0.8 8.5


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=37.49mc/s H=47.49m s.l.m.
Q=49.49mc/s H=47.82m s.l.m.
Q=57.54mc/s H=48.03m s.l.m.
Q=68.95mc/s H=48.31m s.l.m.
RM0003_A
Sezione n. RM0003_A
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
44 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 5 6 7 9 10
Quote [m s.l.m.] 51.99 50.29 50.29 45.80 45.78 46.05 50.14 50.80
Distanze progressive [m] 2.0 9.5 10.0 11.3 15.1 15.7 17.0 23.3
Distanze parziali [m] 7.5 1.3 3.8 1.2 6.3
Punti sezione attuale 1 2 3 5 6 7 9 10
Quote [m s.l.m.] 51.99 50.29 50.29 45.80 45.78 46.05 50.14 50.80
Distanze progressive [m] 2.0 9.5 10.0 11.3 15.1 15.7 17.0 23.3
Distanze parziali [m] 7.5 1.3 3.8 1.2 6.3



Punti sezione di progetto	1		2	3	5		7	9	10
Quote [m s.l.m.]	51.99		50.29	50.29	45.80		45.41	50.14	50.80
Distanze progressive [m]	2.0		9.5	10.0	11.3		15.7	17.0	23.3
Distanze parziali [m]		7.5		1.3		4.4	1.2		6.3
Punti sezione attuale	1		2	3	5		7	9	10
Quote [m s.l.m.]	51.99		50.29	50.29	45.80		45.41	50.14	50.80
Distanze progressive [m]	2.0		9.5	10.0	11.3		15.7	17.0	23.3
Distanze parziali [m]		7.5		1.3		4.4	1.2		6.3



Punti sezione di progetto	1			2	3	4		5	6
Quote [m s.l.m.]	49.16			45.51	45.35	44.94		44.95	45.35
Distanze progressive [m]	0.0			3.7	5.2	5.6		7.5	8.1
Distanze parziali [m]		3.7			1.5	0.4	1.8		0.6
Punti sezione attuale	1			2	3	4		5	6
Quote [m s.l.m.]	49.16			45.51	45.35	44.94		44.95	45.35
Distanze progressive [m]	0.0			3.7	5.2	5.6		7.5	8.1
Distanze parziali [m]		3.7			1.5	0.4	1.8		0.6



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5
Quote [m s.l.m.]	48.91	46.15	44.81	44.74	44.87
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	6.2	7.8	9.2
Distanze parziali [m]		2.0	4.2	1.6	1.4
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5
Quote [m s.l.m.]	48.91	46.15	44.81	44.74	44.87
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	6.2	7.8	9.2
Distanze parziali [m]		2.0	4.2	1.6	1.4



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	48.80	48.69	45.54	44.70	44.71	44.71	47.74
Distanze progressive [m]	0.1	3.2	12.0	15.4	17.7	18.2	26.5
Distanze parziali [m]		3.1	8.8	3.4	2.2		8.2
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	48.80	48.69	45.54	44.70	44.71	44.71	47.74
Distanze progressive [m]	0.1	3.2	12.0	15.4	17.7	18.2	26.5
Distanze parziali [m]		3.1	8.8	3.4	2.2		8.2



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	7	9
Quote [m s.l.m.]	48.80	48.69	46.21	43.49	43.49	44.71	47.74
Distanze progressive [m]	0.1	3.2	10.2	14.2	17.7	18.2	26.5
Distanze parziali [m]	3.1	7.0	4.1	3.5		8.2	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	9	11
Quote [m s.l.m.]	48.80	48.69	45.54	44.84	44.06	44.27	44.71	47.74
Distanze progressive [m]	0.1	3.2	12.0	15.4	16.8	17.6	18.2	26.5
Distanze parziali [m]	3.1	8.8	3.4	1.4	0.9		8.2	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	48.77	48.72	47.43	46.68	43.35	43.35	44.66
Distanze progressive [m]	0.0	2.8	6.4	10.6	15.6	19.1	19.6
Distanze parziali [m]	2.8	3.5	4.3	5.0	3.5	0.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9
Quote [m s.l.m.]	48.77	48.72	47.43	45.82	44.12	44.14	44.23	44.66
Distanze progressive [m]	0.0	2.8	6.4	15.5	17.3	18.3	19.0	19.6
Distanze parziali [m]	2.8	3.5	9.1	1.8	0.9	0.7	0.6	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	48.46	48.31	47.89	45.95	43.01	43.01	46.26
Distanze progressive [m]	0.0	3.9	7.2	17.6	22.0	25.5	26.0
Distanze parziali [m]	3.9	3.4	10.3	4.4	3.5		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	48.46	48.31	47.89	45.69	44.45	43.43	43.39	43.52	44.18	44.34	46.26
Distanze progressive [m]	0.0	3.9	7.2	19.0	20.4	20.9	21.4	22.2	22.8	24.2	26.0
Distanze parziali [m]	3.9	3.4	11.8	1.4	0.8	1.4	1.8				



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	48.24	47.69	46.00	45.61	42.65	42.65	45.05
Distanze progressive [m]	0.0	9.0	14.9	18.4	22.8	26.3	26.8
Distanze parziali [m]	9.0	5.9	3.5	4.4	3.5		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	48.24	47.69	46.00	45.33	43.13	43.04	43.14	43.77	43.80	45.05
Distanze progressive [m]	0.0	9.0	14.9	20.8	21.5	22.3	23.1	23.7	24.5	26.8
Distanze parziali [m]	9.0	5.9	5.9	0.7	0.8	0.8	0.8	2.3		



Punti sezione di progetto	1		2		3		4		5		6	7		12
Quote [m s.l.m.]	48.32		47.90		45.65		45.35		42.47		42.47	44.07		45.17
Distanze progressive [m]	3.4		9.5		13.0		16.4		20.7		24.2	24.7		32.8
Distanze parziali [m]		6.1		3.5		3.4		4.3		3.5			7.7	

Punti sezione attuale	1		2		3		4	5	6	7	8	9	10		12
Quote [m s.l.m.]	48.32		47.90		45.65		45.05	42.84	42.77	42.84	43.43	43.62	44.07		45.17
Distanze progressive [m]	3.4		9.5		13.0		19.8	20.9	21.5	22.1	22.7	23.7	24.7		32.8
Distanze parziali [m]		6.1		3.5		6.9		1.1			0.9	1.0		7.9	



Punti sezione di progetto	1		3	4		8
Quote [m s.l.m.]	45.28		41.27	41.27		45.02
Distanze progressive [m]	0.0		2.0	4.0		11.4
Distanze parziali [m]		2.0		2.0	7.2	

Punti sezione attuale	1		3	4	5	6		8
Quote [m s.l.m.]	45.28		43.34	42.68	42.60	42.71		45.02
Distanze progressive [m]	0.0		1.0	1.6	2.1	3.1		11.4
Distanze parziali [m]		0.9		0.5	0.5	1.0	8.2	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=37.53mc/s H=43.42m s.l.m.
Q=49.41mc/s H=43.93m s.l.m.
Q=57.44mc/s H=44.25m s.l.m.
Q=68.51mc/s H=44.67m s.l.m.
RM0012_A
Sezione n. RM0012_A
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 5 7 9
Quote [m s.l.m.] 44.68 44.75 40.98 40.98 44.75 44.48
Distanze progressive [m] 1.5 1.9 3.9 5.9 6.1 6.8
Distanze parziali [m] 2.0 2.0 0.8
Punti sezione attuale 1 2 4 5 6 7 9
Quote [m s.l.m.] 44.68 44.75 42.80 42.39 42.22 42.05 44.48
Distanze progressive [m] 1.5 1.9 3.3 4.0 4.6 5.2 6.8
Distanze parziali [m] 1.4 0.8 0.6 0.6 1.5


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=37.53mc/s H=43.40m s.l.m.
Q=49.41mc/s H=43.91m s.l.m.
Q=57.44mc/s H=44.23m s.l.m.
Q=68.51mc/s H=44.64m s.l.m.
RM0012_B
Sezione n. RM0012_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
44.73
44.15
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5
Quote [m s.l.m.] 45.23 40.97 40.97
Distanze progressive [m] 1.9 3.9 5.9
Distanze parziali [m] 2.0 2.0
Punti sezione attuale 1 2 7 11 13 15 18 21 24 27 31 34 37
Quote [m s.l.m.] 44.68 44.75 42.93 42.88 42.84 42.80 42.61 42.46 42.34 42.22 42.12 42.05 44.48
Distanze progressive [m] 1.5 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 3.6 3.9 4.2 4.6 5.0 5.2 6.8
Distanze parziali [m] 1.5


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=37.53mc/s H=43.31m s.l.m.
Q=49.41mc/s H=43.79m s.l.m.
Q=57.45mc/s H=44.10m s.l.m.
Q=68.51mc/s H=44.49m s.l.m.
RM0012_C
Sezione n. RM0012_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
44.13
44.15
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5
Quote [m s.l.m.] 45.23 40.93 40.93
Distanze progressive [m] 1.6 3.6 5.6
Distanze parziali [m] 2.0 2.0
Punti sezione attuale 1 2 8 12 14 16 18 21 25 28 31 34 35
Quote [m s.l.m.] 44.68 44.75 43.05 42.88 42.71 42.53 42.38 42.34 42.29 42.22 42.18 44.64 44.48
Distanze progressive [m] 1.2 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.6 5.0 6.5
Distanze parziali [m] 1.5


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=37.53mc/s H=42.99m s.l.m.
Q=49.42mc/s H=43.41m s.l.m.
Q=57.45mc/s H=43.68m s.l.m.
Q=68.51mc/s H=44.02m s.l.m.
RM0012_D
Sezione n. RM0012_D
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.] 44.68 44.75 40.92 40.92 44.48
Distanze progressive [m] 1.2 1.6 3.6 5.6 6.5
Distanze parziali [m] 2.0 2.0 1.0
Punti sezione attuale 1 2 5 6 7 8 10
Quote [m s.l.m.] 44.68 44.75 42.38 42.32 42.18 43.02 44.48
Distanze progressive [m] 1.2 1.6 3.3 3.7 4.6 4.8 6.5
Distanze parziali [m] 1.7 0.4 0.9 1.5


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=37.55mc/s H=42.76m s.l.m.
Q=49.43mc/s H=43.20m s.l.m.
Q=57.47mc/s H=43.48m s.l.m.
Q=68.53mc/s H=43.85m s.l.m.
Sezione n. RM0013__
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4 7
Quote [m s.l.m.] 45.61 40.80 40.80 44.31
Distanze progressive [m] 0.0 2.6 5.3 7.9
Distanze parziali [m] 2.6 2.6 2.6
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 8
Quote [m s.l.m.] 45.61 42.92 42.50 42.28 42.62 44.31
Distanze progressive [m] 0.0 3.0 3.4 4.6 5.1 7.9
Distanze parziali [m] 2.9 0.4 1.2 0.6 2.6


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=37.57mc/s H=42.65m s.l.m.
Q=49.45mc/s H=43.09m s.l.m.
Q=57.49mc/s H=43.38m s.l.m.
Q=68.55mc/s H=43.74m s.l.m.
RM0014_A
Sezione n. RM0014_A
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.] 44.68 44.68 40.69 40.69 44.29
Distanze progressive [m] 0.8 1.4 4.0 6.6 7.1
Distanze parziali [m] 0.6 2.6 2.6 0.4
Punti sezione attuale 1 2 5 6 7 8 9 12
Quote [m s.l.m.] 44.68 44.68 43.00 42.68 42.50 42.28 42.38 44.29
Distanze progressive [m] 0.8 1.4 3.1 4.0 4.3 4.9 6.6 7.1
Distanze parziali [m] 0.6 1.7 0.8 0.4 0.6 1.7 0.4


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=37.57mc/s H=42.64m s.l.m.
Q=49.45mc/s H=43.08m s.l.m.
Q=57.49mc/s H=43.36m s.l.m.
Q=68.55mc/s H=43.73m s.l.m.
RM0014_B
Sezione n. RM0014_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 4 5
Quote [m s.l.m.]
44.68 40.68 40.68
Distanze progressive [m]
1.8 4.4 7.0
Distanze parziali [m]
2.6 2.6
Punti sezione attuale
1 2 6 7 8 9 10 13
Quote [m s.l.m.]
44.68 44.68 43.00 42.68 42.50 42.28 42.38 44.29
Distanze progressive [m]
1.2 1.7 3.5 4.4 4.7 5.3 7.0 7.5
Distanze parziali [m]
0.5 1.7 0.8 0.4 0.6 1.7 0.4


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=37.58mc/s H=42.60m s.l.m.
Q=49.46mc/s H=43.04m s.l.m.
Q=57.50mc/s H=43.32m s.l.m.
Q=68.56mc/s H=43.68m s.l.m.
RM0014_C
Sezione n. RM0014_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 4 5
Quote [m s.l.m.]
44.68 40.64 40.64
Distanze progressive [m]
1.5 4.2 6.8
Distanze parziali [m]
2.6 2.6
Punti sezione attuale
1 2 5 6 7 8 11
Quote [m s.l.m.]
44.68 44.68 42.65 42.21 42.24 42.38 44.29
Distanze progressive [m]
1.0 1.5 3.6 5.4 5.8 6.7 7.6
Distanze parziali [m]
0.5 2.1 1.7 0.5 0.9 0.7


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=37.58mc/s H=42.58m s.l.m.
Q=49.47mc/s H=43.03m s.l.m.
Q=57.50mc/s H=43.31m s.l.m.
Q=68.56mc/s H=43.67m s.l.m.
RM0014_D
Sezione n. RM0014_D
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
39 m s.l.m.

| | | |



Punti sezione di progetto	1		2		3		5		6	9		11
Quote [m s.l.m.]	45.56		44.21		43.19		40.28		40.28	44.50		43.87
Distanze progressive [m]	0.0		2.1		3.7		6.2		8.9	9.3		13.4
Distanze parziali [m]		2.1		1.6		2.5		2.8		0.4	4.1	

Punti sezione attuale	1		2		3		4	5	6	7	8	10		12
Quote [m s.l.m.]	45.56		44.21		43.11		42.65	41.97	41.94	42.27	42.81	44.50		43.87
Distanze progressive [m]	0.0		2.1		3.8		5.8	6.4	7.2	8.1	8.9	9.3		13.4
Distanze parziali [m]		2.1		1.7		2.0	0.7	0.8	0.8	0.9	0.4		4.1	



Punti sezione di progetto	1		2		3	4		6		7	9		10		12
Quote [m s.l.m.]	44.84		44.52		43.42	43.42		39.83		39.83	43.42		43.31		43.28
Distanze progressive [m]	0.0		3.0		4.7	5.1		6.8		10.3	11.1		13.5		15.5
Distanze parziali [m]		3.0		1.7	0.4		1.8		3.5		0.7	2.5		1.9	

Punti sezione attuale	1		2		3		4		5		6	7	8		9		11
Quote [m s.l.m.]	44.84		44.52		42.22		40.19		40.15		41.11	42.33	43.42		43.31		43.28
Distanze progressive [m]	0.0		3.0		4.8		6.8		8.3		10.5	10.8	11.1		13.5		15.5
Distanze parziali [m]		3.0		1.8		2.0		1.5		2.2				2.5		1.9	



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	8	9
Quote [m s.l.m.]	44.66	44.45	43.17	39.69	39.69	43.17	43.11
Distanze progressive [m]	0.0	3.4	5.3	7.0	10.5	11.1	15.8
Distanze parziali [m]	3.4	1.8	1.8	3.5	0.6	4.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	44.66	44.45	42.78	41.85	40.85	40.67	40.33	40.26	43.17	43.11
Distanze progressive [m]	0.0	3.4	4.9	5.2	7.2	8.8	9.1	10.7	11.1	15.8
Distanze parziali [m]	3.4	1.5	2.0	1.6	1.6	4.7				



Punti sezione di progetto	1	2	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	42.61	42.61	39.25	39.25	42.31
Distanze progressive [m]	1.3	1.7	5.4	8.9	9.7
Distanze parziali [m]	0.4	3.5	3.5	0.8	

Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	42.61	42.61	40.76	40.08	39.84	40.33	42.31	42.31
Distanze progressive [m]	1.3	1.7	5.5	6.2	8.0	8.7	9.2	9.7
Distanze parziali [m]	0.4	3.7	0.7	1.9	0.7	0.5	0.4	


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=37.93mc/s H=41.06m s.l.m.
Q=49.65mc/s H=41.35m s.l.m.
Q=57.59mc/s H=41.52m s.l.m.
Q=68.58mc/s H=41.71m s.l.m.
RM0019_B
Sezione n. RM0019_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
42.61
37 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 4 5
Quote [m s.l.m.]
42.61 38.75 38.75
Distanze progressive [m]
1.9 5.4 8.9
Distanze parziali [m]
3.5 3.5
Punti sezione attuale
1 2 5 6 7 8 9 11
Quote [m s.l.m.]
42.61 42.61 40.76 40.08 39.84 40.33 41.86 42.31
Distanze progressive [m]
1.3 1.7 5.5 6.2 8.0 8.7 9.1 9.7
Distanze parziali [m]
0.4 3.7 0.7 1.9 0.7 0.4 0.4


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=37.94mc/s H=41.04m s.l.m.
Q=49.66mc/s H=41.33m s.l.m.
Q=57.60mc/s H=41.49m s.l.m.
Q=68.59mc/s H=41.68m s.l.m.
RM0019_C
Sezione n. RM0019_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
42.61
42.27
37 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 4 5
Quote [m s.l.m.]
42.61 38.71 38.71
Distanze progressive [m]
0.9 4.4 7.9
Distanze parziali [m]
3.5 3.5
Punti sezione attuale
1 2 5 6 7 8 9 11
Quote [m s.l.m.]
42.61 42.61 40.90 40.18 40.09 40.57 41.87 42.27
Distanze progressive [m]
0.3 0.8 1.0 3.6 6.0 7.6 7.9 8.7
Distanze parziali [m]
0.4 2.6 2.4 1.6 0.7


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=37.94mc/s H=41.04m s.l.m.
Q=49.67mc/s H=41.32m s.l.m.
Q=57.61mc/s H=41.48m s.l.m.
Q=68.60mc/s H=41.67m s.l.m.
RM0019_D
Sezione n. RM0019_D
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
37 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 5 6 8
Quote [m s.l.m.] 42.61 42.61 38.70 38.70 42.26
Distanze progressive [m] 0.3 0.8 4.4 7.9 8.7
Distanze parziali [m] 0.4 3.5 3.5 0.8
Punti sezione attuale 1 2 4 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 42.61 42.61 40.90 40.18 40.09 40.57 42.26 42.26
Distanze progressive [m] 0.3 0.8 1.0 3.6 6.0 7.6 8.0 8.7
Distanze parziali [m] 0.4 2.6 2.4 1.6 0.4 0.7


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=39.91mc/s H=40.58m s.l.m.
Q=52.26mc/s H=40.87m s.l.m.
Q=60.63mc/s H=41.04m s.l.m.
Q=72.21mc/s H=41.26m s.l.m.
Sezione n. RM0020__
- - -
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
37 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 5 6 12
Quote [m s.l.m.] 43.08 42.88 38.54 38.54 41.22 41.98
Distanze progressive [m] 0.0 3.8 10.3 13.3 17.3 25.9
Distanze parziali [m] 3.8 6.5 3.0 4.0 8.2
Punti sezione attuale 1 2 3 5 6 7 8 13
Quote [m s.l.m.] 43.08 42.88 40.15 39.29 39.66 40.64 41.22 41.98
Distanze progressive [m] 0.0 3.8 9.0 9.9 11.6 12.8 17.3 25.9
Distanze parziali [m] 3.8 5.2 1.7 1.2 4.5 8.2


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=39.96mc/s H=40.38m s.l.m.
Q=52.34mc/s H=40.67m s.l.m.
Q=60.73mc/s H=40.84m s.l.m.
Q=72.33mc/s H=41.06m s.l.m.
RM0021__
Sezione n. RM0021__
-
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 8
Quote [m s.l.m.] 42.22 42.22 38.34 38.34 41.52 41.86 42.73
Distanze progressive [m] -2.2 1.8 7.6 10.6 15.4 18.8 27.4
Distanze parziali [m] 4.0 5.8 3.0 4.8 3.4 8.5
Punti sezione attuale 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 15
Quote [m s.l.m.] 42.22 42.05 39.84 39.69 38.98 39.14 39.72 40.59 41.19 41.52 41.86 42.73
Distanze progressive [m] 2.7 5.5 8.6 9.9 11.0 11.8 12.7 14.1 14.8 15.4 18.8 27.4
Distanze parziali [m] 2.8 3.2 1.3 1.0 0.8 0.9 1.0 3.4 8.5


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=40.02mc/s H=40.10m s.l.m.
Q=52.46mc/s H=40.39m s.l.m.
Q=60.88mc/s H=40.56m s.l.m.
Q=72.50mc/s H=40.78m s.l.m.
Sezione n. RM0022__
- -
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 42.37 42.37 38.05 38.05 41.06 41.06 40.75 40.85
Distanze progressive [m] -7.0 -3.0 3.5 6.5 11.0 14.0 14.4 18.0
Distanze parziali [m] 4.0 6.5 3.0 4.5 3.0 3.5
Punti sezione attuale 1 2 4 5 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 42.37 39.76 38.76 38.92 39.16 39.58 39.96 40.59 40.85
Distanze progressive [m] 0.0 3.2 4.3 5.3 5.9 6.3 8.1 9.0 18.0
Distanze parziali [m] 3.2 0.8 1.0 1.8 0.9 9.0


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=40.11mc/s H=39.75m s.l.m.
Q=52.65mc/s H=40.05m s.l.m.
Q=61.11mc/s H=40.22m s.l.m.
Q=72.79mc/s H=40.44m s.l.m.
Sezione n. RM0023__
- -
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 40.62 41.00 41.00 37.68 37.68 40.72 40.72 40.27
Distanze progressive [m] -2.1 -1.6 2.4 7.4 10.4 15.0 18.0 18.6
Distanze parziali [m] 4.0 5.0 3.0 4.6 3.0
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13
Quote [m s.l.m.] 40.62 40.67 41.00 40.43 38.19 38.27 38.71 39.13 39.63 40.41 40.22 40.27
Distanze progressive [m] 0.0 3.0 3.9 5.1 7.4 8.3 9.1 9.7 12.1 13.6 14.4 19.0
Distanze parziali [m] 3.0 0.9 1.3 2.3 0.9 0.8 2.4 1.4 4.6


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=40.23mc/s H=39.60m s.l.m.
Q=52.80mc/s H=39.90m s.l.m.
Q=61.27mc/s H=40.08m s.l.m.
Q=72.96mc/s H=40.33m s.l.m.
Sezione n. RM0024__
- - - - - -
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 39.68 39.70 40.58 40.58 37.51 37.51 40.14 40.57 41.01 41.96 41.86
Distanze progressive [m] -11.7 -5.1 -3.8 0.2 4.8 7.8 11.7 15.9 20.3 23.9 32.9
Distanze parziali [m] 6.5 4.0 4.6 3.0 4.0 4.1 4.4 3.6 8.9
Punti sezione attuale 1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15
Quote [m s.l.m.] 39.68 39.72 40.22 39.69 38.16 38.11 38.93 40.09 40.57 41.01 41.96 41.86
Distanze progressive [m] -11.7 0.0 2.5 4.8 5.9 7.6 9.6 11.2 15.9 20.3 23.9 32.9
Distanze parziali [m] 11.7 2.5 2.3 1.6 1.6 4.7 4.4 3.6 8.9



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	39.93	40.14	37.20	37.20	40.50	40.79
Distanze progressive [m]	-0.9	3.4	7.8	10.8	15.8	21.6
Distanze parziali [m]	4.0	4.4	3.0	5.0	5.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	39.93	39.90	39.01	37.79	37.80	37.87	38.59	39.09	39.76	39.97	40.50	40.79
Distanze progressive [m]	2.5	5.7	6.3	7.0	8.1	9.4	10.5	11.6	13.8	14.5	15.8	21.6
Distanze parziali [m]	3.3	0.8	1.1	1.3	1.0	1.1	2.2	1.2	5.8			



Punti sezione di progetto	1	2	3	8	9	12	13
Quote [m s.l.m.]	39.92	39.90	39.94	36.70	36.70	40.50	40.59
Distanze progressive [m]	3.5	5.7	6.8	10.5	14.0	15.8	17.5
Distanze parziali [m]	2.2	1.1	3.5	3.5	1.7	1.8	

Punti sezione attuale	1	2	4	8	9	10	13	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	39.92	39.90	39.80	37.80	37.87	38.63	39.79	39.97	40.50	40.59
Distanze progressive [m]	3.5	5.7	7.0	8.1	9.4	10.4	13.8	14.5	15.8	17.5
Distanze parziali [m]	2.2	1.2	1.0	1.3	1.0	3.4	0.6	1.2	1.8	


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=40.29mc/s H=38.97m s.l.m.
Q=52.91mc/s H=39.38m s.l.m.
Q=61.41mc/s H=39.48m s.l.m.
Q=73.14mc/s H=39.70m s.l.m.
RM0025_C
Sezione n. RM0025_C
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
35 m s.l.m.
39.95
39.80
Punti sezione di progetto 1 2 3 8 9 12 13
Quote [m s.l.m.] 39.92 39.90 39.94 36.68 36.68 40.50 40.59
Distanze progressive [m] 3.5 5.7 6.8 10.5 14.0 15.8 17.5
Distanze parziali [m] 2.2 1.1 3.5 3.5 1.7 1.8
Punti sezione attuale 1 2 4 8 10 13 16 17 18
Quote [m s.l.m.] 39.92 39.90 39.80 37.86 38.59 39.79 39.97 40.50 40.59
Distanze progressive [m] 3.5 5.7 7.0 9.3 10.5 13.8 14.5 15.8 17.5
Distanze parziali [m] 2.2 1.2 2.1 1.0 3.4 0.6 1.2 1.8


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=40.29mc/s H=38.97m s.l.m.
Q=52.91mc/s H=39.38m s.l.m.
Q=61.41mc/s H=39.48m s.l.m.
Q=73.14mc/s H=39.69m s.l.m.
RM0025_D
Sezione n. RM0025_D
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
35 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 5 7 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 39.93 39.93 36.67 36.67 39.93 39.97 40.50 40.75
Distanze progressive [m] 2.5 5.7 9.2 12.7 13.8 14.5 15.8 20.8
Distanze parziali [m] 3.3 3.5 3.5 1.1 0.6 1.2 5.0
Punti sezione attuale 1 2 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15
Quote [m s.l.m.] 39.93 39.90 39.01 37.79 37.86 38.59 38.84 39.09 39.79 39.97 40.50 40.75
Distanze progressive [m] 2.5 5.7 6.3 7.0 9.3 10.5 11.0 11.6 13.8 14.5 15.8 20.8
Distanze parziali [m] 3.3 0.4 0.8 2.3 1.0 0.6 0.6 2.2 0.6 1.2 5.0



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	8	9
Quote [m s.l.m.]	38.96	39.76	39.76	36.37	36.37	39.89	40.27
Distanze progressive [m]	1.2	3.5	4.6	8.1	11.6	14.7	23.2
Distanze parziali [m]	2.3	1.1	3.5	3.5	3.0	8.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Quote [m s.l.m.]	38.96	39.76	39.71	39.06	38.76	36.76	36.95	37.39	39.89	40.27
Distanze progressive [m]	1.2	3.5	4.7	6.2	7.5	8.0	10.9	11.6	14.7	23.2
Distanze parziali [m]	2.3	1.1	1.5	1.3	2.9		3.0		8.5	



Punti sezione di progetto	1	4	5
Quote [m s.l.m.]	40.24	36.36	36.36
Distanze progressive [m]	2.1	5.6	9.1
Distanze parziali [m]	3.5	3.5	

Punti sezione attuale	1	2	6	7	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.62	39.28	36.96	37.01	39.63	39.63
Distanze progressive [m]	3.1	4.0	6.3	7.2	7.5	7.9
Distanze parziali [m]	1.0	2.2	1.0	0.4		


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=40.28mc/s H=38.97m s.l.m.
Q=53.04mc/s H=39.38m s.l.m.
Q=61.60mc/s H=39.48m s.l.m.
Q=73.38mc/s H=39.64m s.l.m.
RM0026_C
Sezione n. RM0026_C
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
39.39
38.88
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5
Quote [m s.l.m.] 40.09 36.14 36.14
Distanze progressive [m] 2.2 5.7 9.2
Distanze parziali [m] 3.5 3.5
Punti sezione attuale 1 2 5 6 8
Quote [m s.l.m.] 40.04 38.88 36.68 36.69 40.03
Distanze progressive [m] 3.0 4.0 6.1 7.8 8.5
Distanze parziali [m] 0.9 2.0 1.6 0.7


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=40.28mc/s H=38.97m s.l.m.
Q=53.04mc/s H=39.38m s.l.m.
Q=61.60mc/s H=39.48m s.l.m.
Q=73.38mc/s H=39.64m s.l.m.
RM0026_D
Sezione n. RM0026_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4
Quote [m s.l.m.] 39.70 36.13 36.13
Distanze progressive [m] 2.6 6.1 9.6
Distanze parziali [m] 3.5 3.5
Punti sezione attuale 1 2 5 6 8
Quote [m s.l.m.] 39.70 38.88 36.68 36.67 39.70
Distanze progressive [m] 3.3 4.0 6.1 7.8 8.3
Distanze parziali [m] 0.7 2.0 1.6 0.5



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	40.04	40.04	36.10	36.10	39.91	39.91
Distanze progressive [m]	-0.3	3.7	9.6	12.6	18.4	21.4
Distanze parziali [m]	4.0	5.9	3.0	5.7	3.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	40.03	40.04	36.36	36.37	36.94	37.05	39.82	39.91
Distanze progressive [m]	3.6	5.5	10.1	12.3	12.8	13.4	15.7	18.8
Distanze parziali [m]	1.9	4.6	2.2	2.3	3.1			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	7	9
Quote [m s.l.m.]	39.72	39.72	36.01	36.01	38.50	38.86	39.73
Distanze progressive [m]	-1.1	2.9	8.5	11.5	15.2	18.8	26.9
Distanze parziali [m]	4.0	5.6	3.0	3.7	3.4	8.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	8	10	11	12	13	15
Quote [m s.l.m.]	39.22	39.05	36.84	36.69	35.98	36.14	36.72	37.59	38.19	38.52	38.86	39.73
Distanze progressive [m]	2.7	5.5	8.6	9.9	11.0	11.8	12.7	14.1	14.8	15.4	18.8	26.9
Distanze parziali [m]	2.8	3.2	1.3	1.0	0.8	0.9	1.0	3.4		8.0		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	38.46	38.85	40.28	40.29	39.44	36.68	36.52	35.95	35.95	36.80	40.15	40.23	40.04
Distanze progressive [m]	0.0	2.1	4.2	8.8	14.8	19.0	21.0	21.7	23.1	24.4	28.5	31.4	33.2
Distanze parziali [m]	2.1	2.1	4.6	6.0	4.2	2.0	1.0	1.0	4.1	2.9	1.8		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	38.46	38.85	40.28	40.29	39.44	36.68	36.52	35.95	35.95	36.80	40.15	40.23	40.04
Distanze progressive [m]	0.0	2.1	4.2	8.8	14.8	19.0	21.0	21.7	23.1	24.4	28.5	31.4	33.2
Distanze parziali [m]	2.1	2.1	4.6	6.0	4.2	2.0	1.0	1.0	4.1	2.9	1.8		



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.85	38.23	40.07	40.25	39.37	39.24	36.56	36.48	35.73	36.37	36.41	39.94	39.93	39.50
Distanze progressive [m]	21.1	24.1	27.1	30.9	32.5	36.1	39.5	41.2	42.2	44.0	46.0	50.4	52.7	54.4
Distanze parziali [m]	2.9	3.0	3.8	1.7	3.6	3.4	1.7		1.7	2.0	4.4	2.3	1.6	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.85	38.23	40.07	40.25	39.37	39.24	36.56	36.48	35.73	36.37	36.41	39.94	39.93	39.50
Distanze progressive [m]	21.1	24.1	27.1	30.9	32.5	36.1	39.5	41.2	42.2	44.0	46.0	50.4	52.7	54.4
Distanze parziali [m]	2.9	3.0	3.8	1.7	3.6	3.4	1.7		1.7	2.0	4.4	2.3	1.6	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Quote [m s.l.m.]	38.34	38.69	40.25	40.26	38.93	38.65	36.39	36.27	35.74	35.58	39.82	39.79
Distanze progressive [m]	19.7	23.1	25.0	28.8	30.9	35.0	36.8	39.9	40.6	41.2	47.1	50.0
Distanze parziali [m]	3.4	1.9	3.8	2.0	4.1	1.8	3.0				5.4	2.9

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Quote [m s.l.m.]	38.34	38.69	40.25	40.26	38.93	38.65	36.39	36.27	35.74	35.58	39.82	39.79
Distanze progressive [m]	19.7	23.1	25.0	28.8	30.9	35.0	36.8	39.9	40.6	41.2	47.1	50.0
Distanze parziali [m]	3.4	1.9	3.8	2.0	4.1	1.8	3.0				5.4	2.9



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	38.69	38.41	38.78	40.16	39.97	38.57	38.43	35.68	35.61	35.95	39.72	39.98	39.94
Distanze progressive [m]	0.0	3.2	9.3	11.0	14.6	17.0	20.9	24.0	24.8	27.3	33.3	36.4	38.0
Distanze parziali [m]	3.2	5.8	1.8	3.6	2.4	3.9	3.1	0.8	2.6	5.9	3.1	1.6	

Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	38.69	38.41	38.78	40.16	39.97	38.57	38.43	35.68	35.61	35.95	39.72	39.98	39.94
Distanze progressive [m]	0.0	3.2	9.3	11.0	14.6	17.0	20.9	24.0	24.8	27.3	33.3	36.4	38.0
Distanze parziali [m]	3.2	5.8	1.8	3.6	2.4	3.9	3.1	0.8	2.6	5.9	3.1	1.6	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	38.38	38.45	38.38	38.48	39.78	39.85	38.43	38.44	35.57	35.57	35.86	38.54	38.70	39.83	39.82	39.64
Distanze progressive [m]	0.3	2.9	3.6	5.6	7.7	11.2	13.2	16.1	19.2	19.7	23.4	27.9	31.3	33.1	34.7	36.2
Distanze parziali [m]		2.6	0.8	2.0	2.1	3.5	2.0	2.8	3.1		3.7	4.5	3.4	1.8	1.6	1.4

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	38.38	38.45	38.38	38.48	39.78	39.85	38.43	38.44	35.57	35.57	35.86	38.54	38.70	39.83	39.82	39.64
Distanze progressive [m]	0.3	2.9	3.6	5.6	7.7	11.2	13.2	16.1	19.2	19.7	23.4	27.9	31.3	33.1	34.7	36.2
Distanze parziali [m]		2.6	0.8	2.0	2.1	3.5	2.0	2.8	3.1		3.7	4.5	3.4	1.8	1.6	1.4



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.49	37.51	37.98	38.00	39.75	39.75	38.29	38.17	35.87	35.64	35.68	38.19	38.34	39.75	39.79	39.56
Distanze progressive [m]	13.0	15.7	16.5	17.6	20.3	24.3	26.4	29.2	32.2	34.9	36.7	39.8	43.3	45.4	46.9	48.4
Distanze parziali [m]		2.7	0.8	1.1	2.6	4.0	2.2	2.8	3.0	2.7	1.7	3.1	3.5	2.1	1.4	1.6

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.49	37.51	37.98	38.01	39.66	39.61	38.29	38.17	35.87	35.64	35.68	38.19	38.34	39.70	39.79	39.56
Distanze progressive [m]	13.0	15.7	16.5	18.5	20.8	24.6	26.4	29.2	32.2	34.9	36.7	39.8	43.3	45.1	46.9	48.4
Distanze parziali [m]		2.7	0.8	2.0	2.3	3.8	1.8	2.8	3.0	2.7	1.7	3.1	3.5	1.8	1.7	1.6



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.43	37.56	38.21	38.21	39.75	39.75	38.30	38.24	35.33	35.32	35.83	37.72	38.11	39.75	39.76	39.65
Distanze progressive [m]	11.0	13.6	14.5	16.0	18.3	22.3	24.5	28.2	31.4	31.9	35.9	38.1	41.1	43.6	45.0	46.3
Distanze parziali [m]	2.6	0.9	1.5	2.3	4.0	2.2	3.8	3.1		4.0	2.2	2.9	2.5	1.4	1.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.43	37.56	38.21	38.21	39.72	39.70	38.30	38.24	35.33	35.32	35.83	37.72	38.11	39.67	39.76	39.65
Distanze progressive [m]	11.0	13.6	14.5	16.4	18.4	21.9	24.5	28.2	31.4	31.9	35.9	38.1	41.1	43.2	45.0	46.3
Distanze parziali [m]	2.6	0.9	2.0	1.9	3.5	2.6	3.8	3.1		4.0	2.2	2.9	2.1	1.7	1.3	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	37.28	37.35	38.02	38.09	39.75	39.75	38.32	38.25	35.67	35.31	35.57	36.46	37.19	39.75	39.75
Distanze progressive [m]	17.4	19.4	20.4	21.8	24.3	28.3	30.4	34.1	37.3	39.2	41.7	43.0	46.2	50.1	54.1
Distanze parziali [m]	2.0	1.0	1.4	2.5	4.0	2.1	3.7	3.2	1.8	2.6	1.3	3.2	3.8	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	37.28	37.35	38.02	38.12	39.50	39.69	38.32	38.25	35.67	35.31	35.57	36.46	37.19	39.43	39.64	39.58
Distanze progressive [m]	17.4	19.4	20.4	22.4	24.4	27.4	30.4	34.1	37.3	39.2	41.7	43.0	46.2	49.6	50.9	52.5
Distanze parziali [m]	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.1	3.7	3.2	1.8	2.6	1.3	3.2	3.4	1.3	1.6	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.77	36.79	37.45	37.57	39.75	39.75	38.10	38.02	35.47	35.18	35.35	36.75	37.10	39.75	39.75	37.31
Distanze progressive [m]	27.2	29.4	30.5	31.0	34.3	38.3	40.7	43.9	47.5	50.3	51.9	53.9	56.5	60.4	64.4	68.1
Distanze parziali [m]	2.2	1.1	3.3	4.0	2.5	3.2	3.5	2.9	1.6	1.9	2.6	4.0	4.0	3.7		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.77	36.79	37.45	37.57	39.49	39.43	38.10	38.02	35.47	35.18	35.35	36.75	37.10	39.38	39.35	37.31
Distanze progressive [m]	27.2	29.4	30.5	32.6	35.4	38.4	40.7	43.9	47.5	50.3	51.9	53.9	56.5	60.8	63.9	66.4
Distanze parziali [m]	2.2	1.1	2.1	2.8	3.0	2.4	3.2	3.5	2.9	1.6	1.9	2.6	4.3	3.1	2.5	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	36.65	36.68	39.75	39.75	37.97	37.90	35.44	35.01	35.26	37.23	37.63	39.75	39.75	39.25
Distanze progressive [m]	19.9	22.5	27.1	31.1	33.8	37.0	40.5	43.3	45.0	47.8	50.3	53.5	57.5	58.3
Distanze parziali [m]	2.6	4.6	4.0	2.7	3.2	3.5	2.9	1.7	2.8	2.5	3.2	4.0	0.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.65	36.68	37.10	37.23	39.39	39.39	37.97	37.90	35.44	35.01	35.26	37.23	37.63	39.29	39.45	39.25
Distanze progressive [m]	19.9	22.8	23.8	25.7	28.7	31.6	33.8	37.0	40.5	43.3	45.0	47.8	50.3	53.9	56.0	57.7
Distanze parziali [m]	2.9	1.0	2.0	2.9	2.9	2.1	3.2	3.5	2.9	1.7	2.8	2.5	3.5	2.2	1.7	


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=39.91mc/s H=38.97m s.l.m.
Q=53.00mc/s H=39.39m s.l.m.
Q=61.54mc/s H=39.49m s.l.m.
Q=73.29mc/s H=39.64m s.l.m.
RM0038_B
Sezione n. RM0038_B
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
38.37
36.95
Punti sezione di progetto
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]
Punti sezione attuale
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=39.90mc/s H=38.97m s.l.m.
Q=52.99mc/s H=39.39m s.l.m.
Q=61.53mc/s H=39.49m s.l.m.
Q=73.29mc/s H=39.64m s.l.m.
RM0038_C
Sezione n. RM0038_C
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
38.37
36.95
Punti sezione di progetto
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]
Punti sezione attuale
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	36.71	37.79	37.84	39.75	39.75	38.83	38.61	35.30	35.09	34.97	35.12	35.43	39.75	39.75	38.09
Distanze progressive [m]	25.6	28.1	29.0	31.9	35.9	37.3	39.9	44.9	45.4	46.8	48.9	50.1	56.5	60.5	63.0
Distanze parziali [m]	2.5	0.9	2.9	4.0	1.4	2.6	5.0		1.3	2.1	1.2	6.5	4.0	2.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.71	37.79	37.90	39.25	39.22	38.83	38.61	35.30	35.09	34.97	35.12	35.43	38.87	39.18	39.08	38.09
Distanze progressive [m]	25.6	28.1	30.3	32.5	35.5	37.3	39.9	44.9	45.4	46.8	48.9	50.1	55.9	58.2	60.1	62.2
Distanze parziali [m]	2.5	2.2	2.1	3.0	1.8	2.6	5.0		1.3	2.1	1.2	5.9	2.3	1.9	2.1	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	39.22	39.75	39.75	38.47	38.31	35.53	34.91	34.83	34.97	35.53	39.75	39.75	39.23
Distanze progressive [m]	-1.8	-1.0	3.0	4.9	8.1	11.6	12.5	13.0	14.0	18.2	24.5	28.5	29.3
Distanze parziali [m]	0.8	4.0	1.9	3.2	3.6	0.8	1.0		3.9	6.3	4.0	0.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
Quote [m s.l.m.]	39.22	39.41	39.27	38.47	38.31	35.53	34.91	34.83	34.97	35.53	39.15	39.23
Distanze progressive [m]	0.0	2.1	3.6	4.9	8.1	11.6	12.5	13.0	14.0	18.2	24.4	28.1
Distanze parziali [m]	2.1	1.5	1.3	3.2	3.6	0.8	1.0		3.9	6.0	3.7	



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	36.14	36.14	39.75	39.75	38.33	38.21	34.96	34.81	35.14	39.75	39.75	37.98
Distanze progressive [m]	22.6	24.0	29.4	33.4	35.6	38.5	43.0	44.0	48.1	55.0	59.0	61.7
Distanze parziali [m]	1.1	5.4	4.0	2.1	2.9	4.5	1.0	3.6	6.9	4.0	2.7	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	36.14	37.12	37.07	39.28	39.30	38.33	38.21	34.96	34.81	35.14	38.74	39.03	38.89	37.98
Distanze progressive [m]	22.6	25.9	28.0	30.7	34.0	35.6	38.5	43.0	44.0	48.1	54.6	57.1	58.5	60.7
Distanze parziali [m]	2.9	2.1	2.7	3.3	1.5	2.9	4.5	1.0	3.6	6.5	2.5	1.5	2.1	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.75	39.75	38.20	37.99	34.60	34.58	34.73	35.26	36.09	39.75	39.75
Distanze progressive [m]	-1.6	2.4	4.7	7.8	12.1	12.7	13.7	17.6	18.6	24.1	28.1
Distanze parziali [m]	4.0	2.3	3.1	4.3	1.0		3.9	1.1	5.5	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.32	39.16	38.20	37.99	34.60	34.58	34.73	35.26	36.09	38.67	38.90
Distanze progressive [m]	0.0	3.3	4.7	7.8	12.1	12.7	13.7	17.6	18.6	23.8	28.1
Distanze parziali [m]	3.3	1.4	3.1	4.3	1.0		3.9	1.1	5.2	4.2	



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	36.12	36.15	39.75	39.75	37.82	37.72	35.64	33.93	33.88	34.08	34.87	38.62	39.75	39.75
Distanze progressive [m]	20.0	22.0	27.5	31.5	34.4	37.0	40.2	41.0	41.9	43.4	45.6	52.7	54.4	58.4
Distanze parziali [m]	2.0	5.4	4.0	2.9	2.6	3.2	0.8	0.9	1.5	2.2	7.1	1.7	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.12	36.15	36.80	36.88	39.17	39.20	37.82	37.72	35.64	33.93	33.88	34.08	34.87	38.62	39.00	38.93
Distanze progressive [m]	20.0	22.0	24.1	25.9	28.8	32.1	34.4	37.0	40.2	41.0	41.9	43.4	45.6	52.7	55.1	57.2
Distanze parziali [m]	2.0	2.0	1.8	3.0	3.3	2.3	2.6	3.2	0.8	0.9	1.5	2.2	7.1	2.4	2.1	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	39.75	39.75	37.87	37.59	34.88	34.00	34.12	34.08	34.63	34.86	36.68	39.75	39.75	38.96
Distanze progressive [m]	-1.6	2.4	5.2	8.5	12.4	13.0	13.6	14.1	14.7	17.2	20.6	25.2	29.2	30.4
Distanze parziali [m]	4.0	2.8	3.3	3.9	2.5	3.4	4.6	4.0	1.2					

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	39.26	39.18	37.87	37.59	34.88	34.00	34.12	34.08	34.63	34.86	36.68	38.86	39.09	38.96
Distanze progressive [m]	0.0	3.4	5.2	8.5	12.4	13.0	13.6	14.1	14.7	17.2	20.6	24.3	26.2	28.3
Distanze parziali [m]	3.4	1.8	3.3	3.9	2.5	3.4	3.7	2.0	2.0					



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	36.00	36.03	39.75	39.75	37.78	37.42	34.73	33.78	33.80	34.74	38.67	39.75	39.75	38.09
Distanze progressive [m]	18.1	20.3	25.9	29.9	32.8	35.6	40.7	41.3	42.0	45.1	51.7	53.3	57.3	59.8
Distanze parziali [m]	2.2	5.6	4.0	3.0	2.8	5.1	2.8	6.6	1.6	4.0	2.5			

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	36.00	36.05	36.74	36.89	39.26	39.24	37.78	37.42	34.73	33.78	33.80	34.74	38.67	38.99	38.91	38.09
Distanze progressive [m]	18.1	21.0	22.5	24.6	27.6	30.8	32.8	35.6	40.7	41.3	42.0	45.1	51.7	53.6	55.7	57.4
Distanze parziali [m]	2.9	1.6	2.1	3.0	3.2	2.0	2.8	5.1	2.8	6.6	1.9	2.1	1.7			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	39.75	39.75	38.81	38.59	34.85	34.77	34.43	33.89	33.85	34.77	38.56	39.21	39.75	39.75
Distanze progressive [m]	-1.8	2.2	3.6	6.8	12.5	13.9	14.5	15.0	15.8	17.7	24.3	25.4	26.1	30.1
Distanze parziali [m]	4.0	1.4	3.1	5.7	1.4	0.9	1.5	6.6	1.1	4.0				

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	39.36	39.31	38.81	38.59	34.85	34.77	34.43	33.89	33.85	34.77	38.56	38.89
Distanze progressive [m]	0.0	2.3	3.6	6.8	12.5	13.9	14.5	15.0	15.8	17.7	24.3	28.6
Distanze parziali [m]	2.3	1.3	3.1	5.7	1.4	0.9	1.5	6.6	4.3			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16	17	18					
Quote [m s.l.m.]	36.12	36.19	39.75	39.75	37.54	37.45	34.58	34.32	33.77	34.46	35.68	38.47	39.75	39.75	37.79					
Distanze progressive [m]	13.0	16.0	21.4	25.4	28.7	31.5	35.3	37.5	38.6	39.6	42.0	48.3	50.2	54.2	57.2					
Distanze parziali [m]	3.1	5.3	4.0	3.3	2.8	3.9	2.2	1.6	6.3	1.9	4.0	2.9								
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	17	18	19	20			
Quote [m s.l.m.]	36.12	36.19	36.83	36.98	39.30	39.39	37.54	37.45	34.58	34.32	33.77	34.46	35.68	38.47	38.87	38.81	37.79			
Distanze progressive [m]	13.0	16.3	17.3	19.3	22.7	26.3	28.7	31.5	35.3	37.5	38.6	39.6	42.0	48.3	50.0	51.8	53.3			
Distanze parziali [m]	3.3	2.0	3.4	3.6	2.4	2.8	3.9	2.2	1.6	6.3	1.7	1.8	1.5							



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16						
Quote [m s.l.m.]	39.31	39.75	39.75	37.51	37.29	34.67	33.56	33.65	34.70	35.68	36.22	38.34	39.75	39.75						
Distanze progressive [m]	-2.2	-1.5	2.5	5.9	9.1	12.9	14.1	15.3	18.5	20.2	22.0	26.0	28.1	32.1						
Distanze parziali [m]	4.0	3.4	3.2	3.8	1.2	0.9	2.9	1.8	1.7	4.0	2.1	4.0								
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	16						
Quote [m s.l.m.]	39.31	39.50	39.36	37.51	37.29	34.67	33.56	33.65	34.70	35.68	36.22	38.34	38.83	38.80						
Distanze progressive [m]	0.0	1.4	3.3	5.9	9.1	12.9	14.1	15.3	18.5	20.2	22.0	26.0	27.9	30.0						
Distanze parziali [m]	1.4	1.9	2.5	3.2	3.8	1.2	0.9	2.9	1.8	1.7	4.0	2.0	2.0							



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	36.52	36.56	39.75	39.75	37.53	37.20	33.56	33.65	34.62	35.65	36.14	38.50	39.75	39.75	37.81
Distanze progressive [m]	14.9	19.1	23.9	27.9	31.3	34.7	39.9	40.8	44.3	45.9	47.6	52.1	54.0	58.0	60.9
Distanze parziali [m]	4.2	4.8	4.0	3.3	3.4	5.2	3.4	1.6	1.7	4.5	1.9	4.0	2.9		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	36.52	36.56	37.05	37.12	39.39	39.31	37.53	37.20	33.56	34.62	35.65	36.14	38.50	38.96	38.71	37.81
Distanze progressive [m]	14.9	19.3	20.4	22.2	25.6	29.0	31.3	34.7	39.9	44.3	45.9	47.6	52.1	54.3	56.1	57.3
Distanze parziali [m]	4.4	1.8	3.4	3.4	2.3	3.4	5.2	3.4	1.6	1.7	4.5	2.2	1.7			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	39.34	39.75	39.75	37.38	37.26	34.43	34.01	33.47	34.18	34.50	34.90	35.96	36.16	38.61	39.75	39.75	38.80
Distanze progressive [m]	-1.8	-1.2	2.8	6.4	10.0	14.1	15.3	16.2	17.2	19.0	19.9	21.7	22.6	27.4	29.1	33.1	34.6
Distanze parziali [m]	4.0	3.6	3.6	4.1	1.2	1.8	0.9	1.7	1.0	4.7	1.7	4.0	1.4				

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15	17	18	19
Quote [m s.l.m.]	39.34	39.51	39.34	37.38	37.26	34.43	34.01	33.47	34.18	34.50	34.90	35.96	36.16	38.61	38.99	38.80
Distanze progressive [m]	0.0	1.7	3.4	6.4	10.0	14.1	15.3	16.2	17.2	19.0	19.9	21.7	22.6	27.4	29.2	30.8
Distanze parziali [m]	1.7	1.7	3.0	3.6	4.1	1.2	1.8	0.9	1.7	1.0	4.7	1.8	1.5			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	37.09	37.33	39.75	39.75	37.41	37.18	34.16	33.99	33.47	38.57	39.75	39.75	37.54
Distanze progressive [m]	0.1	6.3	9.9	13.9	17.5	21.9	27.8	28.8	29.9	39.9	41.6	45.6	49.0
Distanze parziali [m]		6.2	3.6	4.0	3.5	4.5	5.9			10.0	1.8	4.0	3.3

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	37.09	37.43	39.29	39.16	37.41	37.18	34.16	33.99	33.47	38.57	38.98	38.84	37.54
Distanze progressive [m]	0.1	9.0	11.5	15.0	17.5	21.9	27.8	28.8	29.9	39.9	41.6	43.3	45.2
Distanze parziali [m]		8.9	2.5	3.5	2.4	4.5	5.9			10.0	1.7	1.7	1.9



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	9	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	39.21	39.75	39.75	37.22	36.85	34.27	34.01	33.43	35.31	36.40	39.75	39.75	38.76
Distanze progressive [m]	-2.5	-1.6	2.4	6.2	10.6	15.1	16.1	16.9	20.7	22.8	29.5	33.5	35.0
Distanze parziali [m]	0.8	4.0	3.8	4.5	4.5	1.0		3.3	2.1	6.7	4.0	1.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	39.21	39.08	37.22	36.85	34.27	34.01	33.43	33.37	35.31	36.40	36.95	38.65	39.04	38.75
Distanze progressive [m]	0.0	3.6	6.2	10.6	15.1	16.1	16.9	17.4	20.7	22.8	24.5	28.7	30.6	32.1
Distanze parziali [m]		3.6	2.6	4.5	4.5	1.0		3.3	2.1	1.7	4.2	1.9	1.6	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=39.77mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=52.95mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=61.62mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=73.42mc/s H=39.66m s.l.m.
RM0052_A
Sezione n. RM0052_A
- -
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 37.11 37.12 39.75 39.75 34.31 33.44 34.24 34.44 35.47 39.75 39.75 38.83
Distanze progressive [m] 6.2 9.5 14.7 18.7 29.6 31.2 32.7 34.4 35.3 43.8 47.8 49.2
Distanze parziali [m] 3.3 5.3 4.0 10.9 1.6 1.5 1.8 8.6 4.0
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
Quote [m s.l.m.] 37.11 37.13 37.68 39.03 39.01 39.06 34.31 33.44 34.24 34.44 38.62 39.02 38.90 37.81
Distanze progressive [m] 6.2 11.7 13.6 16.3 19.7 21.1 29.6 31.2 32.7 34.4 43.4 45.4 46.7 49.4
Distanze parziali [m] 5.5 2.0 2.7 3.4 1.4 8.5 1.6 1.5 1.8 8.2 2.0 2.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=39.77mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=52.94mc/s H=39.39m s.l.m.
Q=61.62mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=73.42mc/s H=39.66m s.l.m.
RM0052_B
Sezione n. RM0052_B
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
36.00
35.98
31 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 5 7 8 9 10 12 13 15 16
Quote [m s.l.m.] 37.11 37.13 39.75 39.75 37.90 37.17 36.46 33.44 33.43 33.44 39.75 39.75
Distanze progressive [m] 6.9 11.7 15.8 19.8 22.6 23.7 24.8 29.3 32.8 36.3 45.8 49.5
Distanze parziali [m] 4.8 3.8 4.0 2.7 4.5 3.5 3.5 9.5 3.8
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 26 36 45 54 60 61 63 64
Quote [m s.l.m.] 37.11 37.13 37.68 39.03 39.01 39.06 34.31 33.82 33.49 33.63 33.93 34.38 38.62 39.02 38.90 37.81
Distanze progressive [m] 6.9 11.7 13.6 16.3 19.7 21.1 29.6 30.5 31.6 32.6 33.6 34.6 43.4 45.4 46.7 49.4
Distanze parziali [m] 4.8 2.0 2.7 3.4 1.4 8.5 8.2 2.0 2.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=39.75mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=52.94mc/s H=39.39m s.l.m.
Q=61.62mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=73.39mc/s H=39.66m s.l.m.
36.00
35.62
RM0052_C
Sezione n. RM0052_C
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.

| | | |


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=39.73mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=52.92mc/s H=39.39m s.l.m.
Q=61.60mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=73.37mc/s H=39.66m s.l.m.
RM0053__
Sezione n. RM0053__
-
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 39.75 39.75 34.44 33.79 33.79 33.27 34.32 35.71 39.75 39.75
Distanze progressive [m] 4.4 8.4 19.0 21.0 22.3 23.5 25.6 30.0 38.0 42.0
Distanze parziali [m] 4.0 10.6 2.0 1.3 1.0 1.7 4.4 8.1 4.0
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 15
Quote [m s.l.m.] 38.89 38.96 36.07 35.56 34.44 33.79 33.79 33.27 34.32 34.75 35.71 38.92
Distanze progressive [m] 5.1 8.4 14.6 16.1 19.0 21.0 22.3 23.5 25.6 26.5 30.0 36.3
Distanze parziali [m] 3.3 6.1 1.6 2.9 2.0 1.3 1.0 1.7 0.9 3.1 6.3


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=39.59mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=52.72mc/s H=39.39m s.l.m.
Q=61.37mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=73.17mc/s H=39.66m s.l.m.
Sezione n. RM0054__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
31 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15
Quote [m s.l.m.] 36.92 39.75 39.75 35.15 34.47 33.66 32.85 33.94 34.66 39.75 39.75 36.66
Distanze progressive [m] -0.4 3.8 7.8 14.7 17.7 20.0 21.1 24.5 27.4 35.0 39.0 43.7
Distanze parziali [m] 4.3 4.0 6.9 2.9 1.7 2.6 2.9 7.6 4.0 4.6
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19
Quote [m s.l.m.] 36.90 36.92 38.82 39.03 38.97 35.92 34.47 33.66 32.85 33.94 34.66 35.44 38.83 38.86 36.66
Distanze progressive [m] 0.0 3.1 6.3 7.8 9.3 14.2 17.7 20.0 21.1 24.5 27.4 28.5 34.3 37.2 40.7
Distanze parziali [m] 3.1 3.2 1.5 1.5 4.9 2.9 1.7 2.6 2.9 5.8 2.9 3.5



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	39.17	38.97	38.98	39.75	39.75	33.64	33.37	32.99	32.49	32.53	33.79	39.75	39.75	36.97
Distanze progressive [m]	0.0	2.8	5.5	6.7	10.7	19.9	24.3	25.3	26.3	27.3	31.7	40.6	44.6	48.8
Distanze parziali [m]	2.8	2.7	4.0		9.2	4.4		4.1			8.9	4.0	4.2	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	39.17	38.97	38.98	39.12	39.20	33.64	33.37	32.99	32.49	32.53	33.79	39.07	39.24	39.01	36.97
Distanze progressive [m]	0.0	2.8	7.0	8.6	10.9	19.9	24.3	25.3	26.3	27.3	31.7	40.1	41.5	43.3	47.7
Distanze parziali [m]	2.8	4.2	1.7	2.2	9.0	4.4		4.1			8.5	1.8	4.4		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6	7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	39.00	38.98	39.27	39.91	36.13	35.62	32.87	32.47	32.07	32.54	33.35	33.73	39.60	39.75	37.97	37.01
Distanze progressive [m]	0.0	7.4	8.5	14.1	19.1	24.1	28.9	30.7	32.2	33.8	35.7	37.6	46.3	54.6	57.2	61.0
Distanze parziali [m]	7.4		5.6		4.4	5.0	4.8	1.8		1.9	1.9		8.7	8.4	2.6	3.8

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	8	9	12	14	15	16	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	39.00	38.98	39.27	39.91	36.13	35.62	32.87	32.47	32.07	32.54	33.35	33.73	39.60	39.75	37.97	37.01
Distanze progressive [m]	0.0	7.4	8.5	14.1	19.1	24.1	28.9	30.7	32.2	33.8	35.7	37.6	46.3	54.6	57.2	61.0
Distanze parziali [m]	7.4		5.6		4.4	5.0	4.8	1.8		1.9	1.9		8.7	8.4	2.6	3.8



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	14	17	18	19	20	21
Quote [m s.l.m.]	36.45	36.41	39.75	39.75	33.38	33.12	32.20	32.26	32.34	31.69	31.65	33.24	33.45	39.75	39.75	38.19
Distanze progressive [m]	0.0	0.9	5.9	9.9	19.5	21.5	22.5	23.9	25.5	27.2	28.5	30.1	31.7	41.1	45.1	47.5
Distanze parziali [m]		5.0	4.0	9.6	2.0			1.7			1.6	9.5		4.0	2.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	18	19	20	21	22	23
Quote [m s.l.m.]	36.45	36.30	39.04	39.22	39.13	33.38	33.12	32.20	32.26	32.34	31.69	31.65	33.24	33.45	39.12	38.87	38.35	38.17
Distanze progressive [m]	0.0	3.2	7.7	8.8	10.5	19.5	21.5	22.5	23.9	25.5	27.2	28.5	30.1	31.7	40.7	43.8	45.1	47.8
Distanze parziali [m]		3.2	4.5	1.7	9.0	2.0		1.7				1.6	9.0		3.1		2.7	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14	16	17	18	19
Quote [m s.l.m.]	38.09	38.08	39.75	39.75	33.64	33.18	32.58	31.13	31.13	31.63	32.45	33.44	39.75	39.75	38.54
Distanze progressive [m]	1.2	7.8	10.4	14.4	23.5	25.5	26.4	27.9	28.9	34.8	35.8	38.4	47.9	51.9	53.7
Distanze parziali [m]		6.6	2.5	4.0	9.2	2.0			5.4			2.0	9.5	4.0	1.8

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14	16	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	38.09	38.08	39.14	38.91	33.64	33.18	32.58	31.13	31.13	31.63	32.45	33.44	39.37	39.03	39.12	38.54
Distanze progressive [m]	1.2	8.9	11.3	14.4	23.5	25.5	26.4	27.9	28.9	34.8	35.8	38.4	46.1	47.7	51.1	52.8
Distanze parziali [m]		7.7	2.4	3.0	9.1	2.0			5.4			2.0	7.7	1.6	3.4	1.7



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	21	26	31	35	39	43	48	57	59	60	61	62
Quote [m s.l.m.]	38.09	38.08	39.75	39.75	38.91	33.64	33.18	32.58	31.17	31.13	31.58	31.60	31.61	31.62	31.63	32.45	33.44	39.75	39.75	38.54
Distanze progressive [m]	1.2	8.9	11.3	14.3	15.6	23.5	25.5	26.3	27.5	28.7	29.8	31.0	32.2	33.4	34.5	35.8	38.4	47.9	51.0	52.8
Distanze parziali [m]		7.7	2.4	3.0		7.9	2.0									2.0		9.5	3.1	1.8

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	21	26	31	35	39	43	48	57	59	60	61	62	63
Quote [m s.l.m.]	38.09	38.08	39.14	38.91	33.64	33.18	32.58	31.17	31.13	31.58	31.60	31.61	31.62	31.63	32.45	33.44	39.37	39.03	39.12	38.54
Distanze progressive [m]	1.2	8.9	11.3	14.4	23.5	25.5	26.3	27.5	28.7	29.8	31.0	32.2	33.4	34.5	35.8	38.4	46.1	47.7	51.1	52.8
Distanze parziali [m]		7.7	2.4	3.0	9.1	2.0										2.0	7.7	1.6	3.4	1.7



Punti sezione di progetto	1	4	6	7	9	12	13	14	15	16	18	20	22	24
Quote [m s.l.m.]	39.72	35.59	33.59	33.59	32.59	31.13	31.13	31.58	31.63	31.59	32.59	33.59	34.59	35.59
Distanze progressive [m]	7.7	10.2	10.7	11.2	11.7	13.2	14.2	14.6	20.1	20.4	20.9	21.4	21.9	27.6
Distanze parziali [m]	2.5	0.5	0.5	0.5	1.3	1.0	0.4	5.4		0.5	0.5	0.5	5.7	

Punti sezione attuale	1	4	6	7	9	12	13	14	15	16	18	20	22	24
Quote [m s.l.m.]	39.72	35.59	33.59	33.59	32.59	31.13	31.13	31.58	31.63	31.59	32.59	33.59	34.59	35.59
Distanze progressive [m]	7.7	10.2	10.7	11.2	11.7	13.2	14.2	14.6	20.1	20.4	20.9	21.4	21.9	27.6
Distanze parziali [m]	2.5	0.5	0.5	0.5	1.3	1.0	0.4	5.4		0.5	0.5	0.5	5.7	



Punti sezione di progetto	1		3	5	7	9		12	13	14				15	16	18	20	22							24
Quote [m s.l.m.]	37.02		35.59	34.59	33.59	32.59		31.13	31.13	31.58				31.63	31.59	32.59	33.59	34.59							35.59
Distanze progressive [m]	7.7		10.2	10.7	11.2	11.7		13.2	14.2	14.6				20.1	20.4	20.9	21.4	21.9							27.6
Distanze parziali [m]		2.5		0.5	0.5	0.5		1.3	1.0	0.4		5.4			0.5	0.5	0.5		5.7						
Punti sezione attuale	1		3	5	7	9		12	13	14				15	16	18	20	22							24
Quote [m s.l.m.]	37.02		35.59	34.59	33.59	32.59		31.13	31.13	31.58				31.63	31.59	32.59	33.59	34.59							35.59
Distanze progressive [m]	7.7		10.2	10.7	11.2	11.7		13.2	14.2	14.6				20.1	20.4	20.9	21.4	21.9							27.6
Distanze parziali [m]		2.5		0.5	0.5	0.5		1.3	1.0	0.4		5.4			0.5	0.5	0.5		5.7						



Punti sezione di progetto	1		2	3		4	5		6	7	8	10	12		13	14	15	16	17	18	19	22	24	25	26		27
Quote [m s.l.m.]	36.57		36.55	36.71		36.74	36.49		34.54	34.11	34.15	33.30	31.56		30.84	30.41	30.29	30.29	30.29	30.74	31.53	33.43	34.21	35.53	37.25		37.49
Distanze progressive [m]	2.2		7.4	8.2		10.2	11.5		15.4	16.6	17.5	18.2	18.8		20.9	21.4	22.3	23.7	24.7	25.6	26.9	27.7	29.3	32.1	35.3		42.9
Distanze parziali [m]		5.3		2.0		1.4	3.9		1.1	0.9			2.1		0.8	1.5	1.0	0.8	1.3		1.2	2.8	3.3	7.6			
Punti sezione attuale	1		2	3		4	5		6	7	8	10	12		13	14	15	16	17	18	19	22	24	25	26		27
Quote [m s.l.m.]	36.57		36.55	36.71		36.74	36.49		34.54	34.11	34.15	33.30	31.56		30.84	30.41	30.29	30.29	30.29	30.74	31.53	33.43	34.21	35.53	37.25		37.49
Distanze progressive [m]	2.2		7.4	8.2		10.2	11.5		15.4	16.6	17.5	18.2	18.8		20.9	21.4	22.3	23.7	24.7	25.6	26.9	27.7	29.3	32.1	35.3		42.9
Distanze parziali [m]		5.3		2.0		1.4	3.9		1.1	0.9			2.1		0.8	1.5	1.0	0.8	1.3		1.2	2.8	3.3	7.6			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	18	19	22	24	25	26	27
Quote [m s.l.m.]	36.57	36.55	36.71	36.74	36.49	34.54	34.11	34.15	33.30	31.56	30.84	29.12	28.76	28.63	30.74	31.53	33.43	34.21	35.53	37.25	37.49
Distanze progressive [m]	0.7	5.9	6.6	8.6	10.0	13.9	15.1	16.0	16.6	17.3	19.4	20.8	22.0	23.2	24.1	25.4	26.2	27.8	30.5	33.8	41.4
Distanze parziali [m]	5.3	2.0	1.4	3.9	1.1	0.9	2.1	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	2.8	3.3	7.6						

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	15	16	18	19	22	24	25	26	27
Quote [m s.l.m.]	36.57	36.55	36.71	36.74	36.49	34.54	34.11	34.15	33.30	31.56	30.84	29.12	28.76	28.63	30.74	31.53	33.43	34.21	35.53	37.25	37.49
Distanze progressive [m]	0.7	5.9	6.6	8.6	10.0	13.9	15.1	16.0	16.6	17.3	19.4	20.8	22.0	23.2	24.1	25.4	26.2	27.8	30.5	33.8	41.4
Distanze parziali [m]	5.3	2.0	1.4	3.9	1.1	0.9	2.1	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	2.8	3.3	7.6						



Punti sezione di progetto	1	3	4	6	7	8	9	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21
Quote [m s.l.m.]	39.41	38.12	38.24	38.28	38.01	37.34	30.11	29.11	28.44	30.63	31.35	32.43	33.17	35.17	36.02	36.41	36.41
Distanze progressive [m]	0.0	3.5	9.7	11.0	15.3	17.2	21.7	23.4	25.0	28.0	32.4	35.1	38.2	41.1	42.6	47.8	59.3
Distanze parziali [m]	3.4	6.2	4.3	1.9	4.5	1.7	2.7	4.3	2.7	3.1	3.0	1.5	5.2	11.5			

Punti sezione attuale	1	3	4	6	7	8	9	10	12	14	15	16	17	18	19	20	21
Quote [m s.l.m.]	39.41	38.12	38.24	38.28	38.01	37.34	30.11	29.11	28.44	30.63	31.35	32.43	33.17	35.17	36.02	36.41	36.41
Distanze progressive [m]	0.0	3.5	9.7	11.0	15.3	17.2	21.7	23.4	25.0	28.0	32.4	35.1	38.2	41.1	42.6	47.8	59.3
Distanze parziali [m]	3.4	6.2	4.3	1.9	4.5	1.7	2.7	4.3	2.7	3.1	3.0	1.5	5.2	11.5			

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro della Guardiana



Punti sezione di progetto	1		2	3		4		5	6
Quote [m s.l.m.]	48.67		47.39	47.31		44.26		44.26	45.80
Distanze progressive [m]	-16.8		-6.4	-5.7		-1.1		2.9	5.2
Distanze parziali [m]		10.4		0.7	4.6		4.0		2.3

Punti sezione attuale	1		2		3		4	5	6	7	9	10		12
Quote [m s.l.m.]	48.67		47.39		47.09		46.28	45.51	44.76	44.48	44.26	44.38		45.80
Distanze progressive [m]	-16.8		-6.4		-3.8		-0.6	0.2	0.8	1.4	2.2	2.7		4.9
Distanze parziali [m]		10.4		2.6		3.3	0.7						1.9	



Punti sezione di progetto	1		2		3		4	5	6
Quote [m s.l.m.]	46.27		45.91		43.87		43.87	44.96	45.38
Distanze progressive [m]	-10.0		-3.8		-0.8		3.2	4.9	5.5
Distanze parziali [m]		6.1		3.1		4.0		1.6	0.6

Punti sezione attuale	1		2		3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	46.27		45.74		45.17	43.96	43.87	44.05	44.52	44.96
Distanze progressive [m]	-10.0		-0.9		0.9	2.2	2.7	3.4	3.7	4.9
Distanze parziali [m]		9.0		1.9	1.3	0.6	0.6		1.2	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=16.92mc/s H=44.49m s.l.m.
Q=21.42mc/s H=44.70m s.l.m.
Q=24.48mc/s H=44.84m s.l.m.
Q=29.17mc/s H=45.05m s.l.m.
GU0002_B
Sezione n. GU0002_B
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
41 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 5 6
Quote [m s.l.m.] 46.27 45.74 45.38 43.08 43.08
Distanze progressive [m] -10.0 -1.0 0.2 2.7 5.2
Distanze parziali [m] 9.0 1.2 2.5 2.5
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 46.27 45.74 45.17 42.70 42.59 43.54 44.96
Distanze progressive [m] -10.0 -1.0 0.9 1.9 3.1 3.8 4.9
Distanze parziali [m] 9.0 1.9 1.0 1.2 0.7 1.0


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=16.93mc/s H=44.33m s.l.m.
Q=21.44mc/s H=44.53m s.l.m.
Q=24.50mc/s H=44.67m s.l.m.
Q=29.20mc/s H=44.86m s.l.m.
GU0003_A
Sezione n. GU0003_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
41 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4
Quote [m s.l.m.] 45.54 43.08 43.08
Distanze progressive [m] 0.0 2.5 5.0
Distanze parziali [m] 2.5 2.5
Punti sezione attuale 1 2 5 6 7 9
Quote [m s.l.m.] 45.47 45.54 43.13 43.08 43.10 45.53
Distanze progressive [m] 0.1 1.4 1.6 2.7 3.5 4.8
Distanze parziali [m] 1.3 1.0 0.8 1.4


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.93mc/s H=44.14m s.l.m.
Q=21.44mc/s H=44.32m s.l.m.
Q=24.51mc/s H=44.43m s.l.m.
Q=29.20mc/s H=44.60m s.l.m.
GU0003_B
Sezione n. GU0003_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
45.53
44.68
41 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5
Quote [m s.l.m.] 45.53 43.08 43.09
Distanze progressive [m] 0.0 2.5 5.0
Distanze parziali [m] 2.5 2.5
Punti sezione attuale 1 2 5 7 8 11
Quote [m s.l.m.] 45.47 45.54 44.68 43.08 43.10 45.53
Distanze progressive [m] 0.1 1.4 1.6 2.7 3.5 4.8
Distanze parziali [m] 1.3 1.0 0.8 1.3


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.95mc/s H=43.80m s.l.m.
Q=21.45mc/s H=43.98m s.l.m.
Q=24.52mc/s H=44.09m s.l.m.
Q=29.22mc/s H=44.26m s.l.m.
GU0003AB
Sezione n. GU0003AB
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
44.09
44.34
41 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5
Quote [m s.l.m.] 45.19 42.74 42.75
Distanze progressive [m] 0.0 2.5 5.0
Distanze parziali [m] 2.5 2.5
Punti sezione attuale 1 2 5 7 8 11
Quote [m s.l.m.] 45.13 45.20 44.34 42.74 42.76 45.19
Distanze progressive [m] 0.1 1.4 1.6 2.7 3.5 4.8
Distanze parziali [m] 1.3 1.0 0.8 1.3

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=16.95mc/s H=43.46m s.l.m.

Q=21.46mc/s H=43.64m s.l.m.

Q=24.54mc/s H=43.75m s.l.m.

Q=29.24mc/s H=43.92m s.l.m.

GU0003BB
Sezione n. GU0003BB

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1			4				5		
Quote [m s.l.m.]	44.85			42.40				42.41		
Distanze progressive [m]	0.0			2.5				5.0		
Distanze parziali [m]	2.5			2.5						
Punti sezione attuale	1	2	5	7	8	11				
Quote [m s.l.m.]	44.79	44.86	44.00	42.40	42.42	44.85				
Distanze progressive [m]	0.1	1.4	1.6	2.7	3.5	4.8				
Distanze parziali [m]	1.3		1.0	0.8		1.3				

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=16.95mc/s H=43.13m s.l.m.

Q=21.47mc/s H=43.31m s.l.m.

Q=24.54mc/s H=43.42m s.l.m.

Q=29.25mc/s H=43.59m s.l.m.

GU0003CB
Sezione n. GU0003CB
-

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1			4				5		
Quote [m s.l.m.]	44.52			42.07				42.08		
Distanze progressive [m]	0.0			2.5				5.0		
Distanze parziali [m]	2.5			2.5						
Punti sezione attuale	1	2	5	7	8	11				
Quote [m s.l.m.]	44.46	44.53	43.67	42.07	42.09	44.52				
Distanze progressive [m]	0.1	1.4	1.6	2.7	3.5	4.8				
Distanze parziali [m]	1.3		1.0	0.8		1.3				


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.94mc/s H=42.79m s.l.m.
Q=21.46mc/s H=42.97m s.l.m.
Q=24.54mc/s H=43.08m s.l.m.
Q=29.24mc/s H=43.25m s.l.m.
GU0003DB
Sezione n. GU0003DB
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
43.08
42.33
40 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5
Quote [m s.l.m.] 44.18 41.73 41.74
Distanze progressive [m] 0.0 2.5 5.0
Distanze parziali [m] 2.5 2.5
Punti sezione attuale 1 2 5 7 8 11
Quote [m s.l.m.] 44.12 44.19 43.33 41.73 41.75 44.18
Distanze progressive [m] 0.1 1.4 1.6 2.7 3.5 4.8
Distanze parziali [m] 1.3 1.0 0.8 1.3


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.93mc/s H=42.45m s.l.m.
Q=21.45mc/s H=42.63m s.l.m.
Q=24.53mc/s H=42.74m s.l.m.
Q=29.24mc/s H=42.91m s.l.m.
GU0003EB
Sezione n. GU0003EB
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
43.34
42.99
40 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5
Quote [m s.l.m.] 43.84 41.39 41.40
Distanze progressive [m] 0.0 2.5 5.0
Distanze parziali [m] 2.5 2.5
Punti sezione attuale 1 2 5 7 8 11
Quote [m s.l.m.] 43.78 43.85 42.99 41.39 41.41 43.84
Distanze progressive [m] 0.1 1.4 1.6 2.7 3.5 4.8
Distanze parziali [m] 1.3 1.0 0.8 1.3


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.91mc/s H=42.11m s.l.m.
Q=21.44mc/s H=42.29m s.l.m.
Q=24.52mc/s H=42.40m s.l.m.
Q=29.22mc/s H=42.57m s.l.m.
GU0003AC
Sezione n. GU0003AC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
43.06
42.55
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 4 5
Quote [m s.l.m.]
43.70 41.05 41.06
Distanze progressive [m]
0.9 3.4 5.9
Distanze parziali [m]
2.5 2.5
Punti sezione attuale
1 2 14 21 26 31 37 47
Quote [m s.l.m.]
43.70 41.78 41.24 41.07 41.06 41.15 41.37 43.70
Distanze progressive [m]
1.0 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.9 5.7
Distanze parziali [m]
1.5 1.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.89mc/s H=41.77m s.l.m.
Q=21.42mc/s H=41.95m s.l.m.
Q=24.50mc/s H=42.06m s.l.m.
Q=29.20mc/s H=42.23m s.l.m.
GU0003BC
Sezione n. GU0003BC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
42.22
42.21
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 4 5
Quote [m s.l.m.]
43.36 40.71 40.72
Distanze progressive [m]
0.9 3.4 5.9
Distanze parziali [m]
2.5 2.5
Punti sezione attuale
1 2 14 21 26 31 37 47
Quote [m s.l.m.]
43.36 41.44 40.90 40.73 40.72 40.81 41.03 43.36
Distanze progressive [m]
1.0 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.9 5.7
Distanze parziali [m]
1.5 1.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.86mc/s H=41.42m s.l.m.
Q=21.39mc/s H=41.61m s.l.m.
Q=24.48mc/s H=41.72m s.l.m.
Q=29.18mc/s H=41.89m s.l.m.
GU0003CC
Sezione n. GU0003CC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
42.38
41.87
39 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 4 5
Quote [m s.l.m.]
43.02 40.37 40.38
Distanze progressive [m]
0.9 3.4 5.9
Distanze parziali [m]
2.5 2.5
Punti sezione attuale
1 2 14 21 26 31 37 47
Quote [m s.l.m.]
43.02 41.10 40.56 40.39 40.38 40.47 40.69 43.02
Distanze progressive [m]
1.0 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.9 5.7
Distanze parziali [m]
1.5 1.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.84mc/s H=41.09m s.l.m.
Q=21.37mc/s H=41.27m s.l.m.
Q=24.45mc/s H=41.39m s.l.m.
Q=29.17mc/s H=41.64m s.l.m.
GU0003DC
Sezione n. GU0003DC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
42.45
41.54
38 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 4 5
Quote [m s.l.m.]
42.69 40.04 40.05
Distanze progressive [m]
0.9 3.4 5.9
Distanze parziali [m]
2.5 2.5
Punti sezione attuale
1 2 14 21 26 31 37 47
Quote [m s.l.m.]
42.69 40.77 40.23 40.06 40.05 40.14 40.36 42.69
Distanze progressive [m]
1.0 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.9 5.7
Distanze parziali [m]
1.5 1.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.81mc/s H=40.83m s.l.m.
Q=21.32mc/s H=41.09m s.l.m.
Q=24.38mc/s H=41.26m s.l.m.
Q=29.09mc/s H=41.56m s.l.m.
GU0003EC
Sezione n. GU0003EC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
41.11
41.20
38 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1
4
5
Quote [m s.l.m.]
42.35
39.70
39.71
Distanze progressive [m]
0.9
3.4
5.9
Distanze parziali [m]
2.5
2.5
Punti sezione attuale
1
2 14 21 26 31 37
47
Quote [m s.l.m.]
42.35
40.43
39.89
39.72
39.71
39.80
40.02
42.35
Distanze progressive [m]
1.0
2.5
2.8
3.1
3.4
3.6
3.9
5.7
Distanze parziali [m]
1.5
1.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=16.67mc/s H=40.81m s.l.m.
Q=21.20mc/s H=41.05m s.l.m.
Q=24.29mc/s H=41.20m s.l.m.
Q=29.02mc/s H=41.40m s.l.m.
GU0003_C
Sezione n. GU0003_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
41.37
40.86
38 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1
4
5
Quote [m s.l.m.]
42.01
39.36
39.37
Distanze progressive [m]
0.9
3.4
5.9
Distanze parziali [m]
2.5
2.5
Punti sezione attuale
1
2 14 21 26 31 37
47
Quote [m s.l.m.]
42.01
40.09
39.55
39.38
39.37
39.46
39.68
42.01
Distanze progressive [m]
1.0
2.5
2.8
3.1
3.4
3.6
3.9
5.7
Distanze parziali [m]
1.5
1.7



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	8	10
Quote [m s.l.m.]	41.79	41.79	39.08	39.08	39.08	41.92	41.15
Distanze progressive [m]	-6.7	-2.7	1.4	5.4	5.9	6.3	10.3
Distanze parziali [m]	4.0	4.1	4.0		0.5	3.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	10
Quote [m s.l.m.]	41.55	41.00	38.76	38.99	39.35	39.48	41.92	41.15
Distanze progressive [m]	1.3	2.4	2.7	3.6	4.2	5.9	6.3	10.3
Distanze parziali [m]	1.1	0.4	0.8	0.6	1.7		3.9	



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	9	11
Quote [m s.l.m.]	41.03	41.14	38.91	38.91	38.91	41.55	40.73
Distanze progressive [m]	-2.0	2.1	5.5	9.5	10.0	10.5	14.7
Distanze parziali [m]	4.0	3.3	4.0		0.5	4.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Quote [m s.l.m.]	40.29	40.43	40.97	41.03	40.46	38.94	38.91	38.94	41.55	40.73
Distanze progressive [m]	0.0	2.4	3.8	4.6	6.1	8.5	9.1	10.0	10.5	14.7
Distanze parziali [m]	2.4	1.4	0.8	1.5	2.4	0.6	0.9		4.1	



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	8	9	11
Quote [m s.l.m.]	40.89	40.96	38.74	38.74	38.74	41.27	41.27	40.43
Distanze progressive [m]	-1.0	3.1	6.4	10.4	10.9	11.3	11.5	15.3
Distanze parziali [m]	4.0	3.3	4.0	0.5			3.6	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Quote [m s.l.m.]	39.91	40.14	40.75	40.86	38.76	38.64	38.78	41.27	41.27	40.43
Distanze progressive [m]	0.0	3.7	5.0	5.9	9.7	10.2	10.9	11.3	11.5	15.3
Distanze parziali [m]	3.7	1.4	0.8	3.9	0.4	0.7			3.6	



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	8	9	11
Quote [m s.l.m.]	40.70	40.81	38.58	38.58	38.58	41.30	41.29	40.21
Distanze progressive [m]	-1.9	2.3	5.7	9.7	10.2	10.6	11.0	14.7
Distanze parziali [m]	4.0	3.3	4.0	0.5	0.5	0.4	3.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Quote [m s.l.m.]	39.67	39.78	40.48	40.64	40.42	39.34	38.70	38.60	38.67	38.90	41.30	41.29	40.21
Distanze progressive [m]	0.0	2.3	4.0	4.7	5.4	7.5	7.9	8.6	9.5	10.2	10.6	11.0	14.7
Distanze parziali [m]	2.3	1.7	0.7	0.8	2.0	0.4	0.7	0.9	0.7	0.5	0.4	3.5	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=24.78mc/s H=39.77m s.l.m.

Q=31.36mc/s H=39.98m s.l.m.

Q=35.80mc/s H=40.12m s.l.m.

Q=42.61mc/s H=40.31m s.l.m.

Sezione n. GU0007__
- - -

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



| | | |


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=24.82mc/s H=39.45m s.l.m.
Q=31.40mc/s H=39.64m s.l.m.
Q=35.84mc/s H=39.77m s.l.m.
Q=42.63mc/s H=39.96m s.l.m.
Sezione n. GU0009__
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4 5 6 8 9 11
Quote [m s.l.m.] 40.26 40.30 38.07 38.07 38.07 40.84 40.86 39.72
Distanze progressive [m] -4.4 -0.3 3.0 7.0 7.5 7.8 8.2 11.9
Distanze parziali [m] 4.0 3.3 4.0 0.5 0.4 3.5
Punti sezione attuale 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13
Quote [m s.l.m.] 39.15 38.81 40.02 39.71 38.73 38.11 38.04 38.08 40.84 40.86 39.72
Distanze progressive [m] 0.0 2.1 2.9 4.0 5.5 6.0 6.9 7.5 7.8 8.2 11.9
Distanze parziali [m] 2.1 0.8 1.1 1.5 0.5 0.8 0.6 0.4 3.5


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=24.82mc/s H=39.28m s.l.m.
Q=31.42mc/s H=39.49m s.l.m.
Q=35.86mc/s H=39.62m s.l.m.
Q=42.64mc/s H=39.81m s.l.m.
GU0010__
Sezione n. GU0010__
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 8 10
Quote [m s.l.m.] 40.14 40.14 37.91 37.91 37.91 40.77 39.60
Distanze progressive [m] 1.3 5.2 8.6 12.6 13.1 13.5 17.1
Distanze parziali [m] 4.0 3.3 4.0 0.5 0.4 3.5
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15
Quote [m s.l.m.] 38.88 39.21 39.65 39.88 39.94 39.79 39.30 38.35 37.80 38.01 40.77 39.60
Distanze progressive [m] 2.7 5.0 5.6 6.7 7.6 8.4 9.7 11.0 12.2 13.1 13.5 17.1
Distanze parziali [m] 2.3 0.6 1.2 0.9 0.8 1.3 1.3 1.1 0.9 0.4 3.5



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	8	10
Quote [m s.l.m.]	39.96	39.96	37.73	37.73	37.73	40.55	39.49
Distanze progressive [m]	-2.7	1.3	4.6	8.6	9.1	9.7	13.2
Distanze parziali [m]	4.0	3.3	4.0	0.5	0.5	3.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13
Quote [m s.l.m.]	38.98	39.73	39.85	39.64	38.95	37.82	37.72	37.68	37.95	40.55	39.49
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	2.5	3.8	5.9	7.3	8.1	8.6	9.1	9.7	13.2
Distanze parziali [m]	1.0	1.5	1.3	2.1	1.5	0.8	0.4	0.5	0.5	3.4	



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	8	9	11
Quote [m s.l.m.]	39.79	39.87	37.52	37.52	37.52	40.08	40.05	39.40
Distanze progressive [m]	0.1	4.2	7.7	11.7	12.2	12.4	12.7	16.6
Distanze parziali [m]	4.0	3.5	4.0	0.5			3.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Quote [m s.l.m.]	39.31	39.74	39.82	39.39	38.53	37.66	37.60	37.89	40.08	40.05	39.40
Distanze progressive [m]	2.0	4.1	6.1	7.5	8.6	10.6	11.1	12.2	12.4	12.7	16.6
Distanze parziali [m]	2.2	1.9	1.4	1.1	2.0	0.5	1.1			3.7	

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=24.85mc/s H=39.06m s.l.m.

Q=31.42mc/s H=39.39m s.l.m.

Q=35.84mc/s H=39.50m s.l.m.

Q=42.57mc/s H=39.65m s.l.m.

GU0012_B
Sezione n. GU0012_B

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



| | | |



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	8	9	11
Quote [m s.l.m.]	39.70	39.82	37.40	37.40	37.40	40.15	40.00	39.40
Distanze progressive [m]	-0.1	4.1	7.7	11.7	12.2	12.4	12.7	16.6
Distanze parziali [m]	4.0	3.6	4.0	0.5			3.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Quote [m s.l.m.]	39.31	39.74	39.82	39.39	38.53	37.59	37.58	37.89	40.15	40.00	39.40
Distanze progressive [m]	2.0	4.1	6.1	7.5	8.6	10.6	11.1	12.2	12.4	12.7	16.6
Distanze parziali [m]	2.2	1.9	1.4	1.1	2.0	0.5	1.1			3.8	



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	9	11
Quote [m s.l.m.]	39.72	39.75	37.37	37.37	37.37	40.17	39.39
Distanze progressive [m]	7.3	11.4	14.9	18.9	19.4	20.0	20.5
Distanze parziali [m]	4.0	3.6	4.0	0.5	0.5	0.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Quote [m s.l.m.]	38.42	38.75	39.65	39.57	38.57	37.53	37.49	37.80	40.17	39.39
Distanze progressive [m]	7.3	8.9	10.8	14.2	16.3	17.2	18.3	19.4	20.0	20.5
Distanze parziali [m]	1.6	1.9	3.4	2.1	0.9	1.1	1.1	0.5	0.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.56	39.75	39.75	37.21	37.21	37.21	39.95	39.96	39.40
Distanze progressive [m]	4.2	4.5	8.5	12.3	16.3	16.8	17.0	17.4	21.3
Distanze parziali [m]		4.0	3.8	4.0	0.5	0.4		3.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	37.16	37.15	39.41	39.63	39.38	38.67	37.49	37.33	37.37	39.95	39.96	39.40
Distanze progressive [m]	4.2	4.7	8.0	9.9	11.5	13.3	15.3	15.9	16.8	17.0	17.4	21.3
Distanze parziali [m]		0.5	3.3	2.0	1.5	1.8	2.0	0.7	0.8	0.4	3.9	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	9	11
Quote [m s.l.m.]	39.50	39.75	39.75	37.05	37.05	37.05	39.90	38.77
Distanze progressive [m]	4.6	4.9	8.9	13.0	17.0	17.5	18.2	22.1
Distanze parziali [m]	0.4	4.0	4.1	4.0	0.5	0.5	3.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14
Quote [m s.l.m.]	37.00	37.00	39.29	39.45	39.21	37.89	37.27	37.09	37.24	39.89	39.90	38.77
Distanze progressive [m]	4.6	5.1	9.1	10.9	12.5	15.2	16.1	16.8	17.3	17.7	18.2	22.1
Distanze parziali [m]	0.6	3.9	1.8	1.6	2.7	0.9	0.7	0.5		0.5	3.7	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	9	11
Quote [m s.l.m.]	39.44	39.75	39.75	36.89	36.89	36.89	39.92	38.61
Distanze progressive [m]	-1.1	-0.6	3.4	7.7	11.7	12.2	12.7	16.8
Distanze parziali [m]	0.5	4.0	4.3	4.0	0.5	0.4	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	11
Quote [m s.l.m.]	36.85	39.26	39.19	37.62	37.15	37.09	37.22	39.92	38.61
Distanze progressive [m]	0.0	3.7	7.0	9.9	10.5	11.4	12.2	12.7	16.8
Distanze parziali [m]	3.7	3.3	2.9	0.6	0.9	0.8	0.4	4.0	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	9	11
Quote [m s.l.m.]	39.37	39.75	39.75	36.71	36.71	36.71	39.81	38.50
Distanze progressive [m]	9.9	10.4	14.4	19.0	23.0	23.5	24.0	28.1
Distanze parziali [m]	0.6	4.0	4.6	4.0	0.5	0.5	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Quote [m s.l.m.]	36.57	36.72	39.16	39.19	37.55	37.08	36.99	36.99	39.81	38.50
Distanze progressive [m]	9.9	11.0	14.8	17.7	21.1	21.8	22.7	23.5	24.0	28.1
Distanze parziali [m]	1.1	3.8	3.0	3.4	0.7	0.9	0.8	0.5	4.0	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	9	11
Quote [m s.l.m.]	39.29	39.75	39.75	36.52	36.52	36.52	39.78	38.34
Distanze progressive [m]	3.6	4.2	8.2	13.1	17.1	17.6	18.1	22.3
Distanze parziali [m]	0.7	4.0	4.8	4.0	0.5	0.4	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Quote [m s.l.m.]	36.20	36.29	39.08	39.06	37.26	36.82	36.67	36.97	39.78	38.34
Distanze progressive [m]	3.6	4.8	8.7	11.8	15.2	15.7	16.7	17.6	18.1	22.3
Distanze parziali [m]	1.2	3.9	3.1	3.4	0.6	1.0	0.9	0.4	4.0	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	9	11
Quote [m s.l.m.]	39.09	39.75	39.75	36.35	36.35	36.35	39.72	38.17
Distanze progressive [m]	2.9	3.9	7.9	13.0	17.0	17.5	17.9	22.9
Distanze parziali [m]	1.0	4.0	5.1	4.0	0.5		4.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Quote [m s.l.m.]	35.93	35.96	38.97	39.11	39.02	36.98	36.62	36.58	36.64	36.79	39.72	38.17
Distanze progressive [m]	2.9	4.1	8.5	9.8	11.4	15.2	15.7	16.5	17.3	17.5	17.9	22.9
Distanze parziali [m]	1.2	4.4	1.4	1.5	3.9	0.5	0.8	0.8			4.8	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=24.59mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=31.08mc/s H=39.39m s.l.m.
Q=35.54mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=42.05mc/s H=39.66m s.l.m.
GU0020_A
Sezione n. GU0020_A
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 9 11
Quote [m s.l.m.] 39.12 39.75 39.75 36.24 36.24 36.24 39.71 38.14
Distanze progressive [m] 2.0 2.9 6.9 12.2 16.2 16.7 17.3 21.7
Distanze parziali [m] 0.9 4.0 5.3 4.0 0.5 0.5 4.2
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13
Quote [m s.l.m.] 35.63 36.10 38.85 39.12 38.96 38.20 36.58 36.45 36.55 39.71 38.14
Distanze progressive [m] 3.2 3.9 7.5 9.7 10.7 12.0 14.7 15.5 16.7 17.3 21.7
Distanze parziali [m] 0.6 3.6 2.2 1.0 1.3 2.8 0.8 1.1 0.5 4.2


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=24.58mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=31.07mc/s H=39.39m s.l.m.
Q=35.54mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=42.05mc/s H=39.66m s.l.m.
GU0020_B
Sezione n. GU0020_B
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
39.05
38.41
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 7 8 14 16
Quote [m s.l.m.] 39.12 39.75 39.75 39.35 39.05 36.23 36.23 36.23 39.71 38.14
Distanze progressive [m] 1.9 2.9 6.9 7.5 7.9 12.2 16.2 16.7 17.3 21.7
Distanze parziali [m] 1.0 4.0 0.6 0.5 4.2 4.0 0.5 0.5 4.4
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 17
Quote [m s.l.m.] 35.63 36.10 38.85 39.12 38.96 38.71 38.41 38.20 36.58 36.45 36.55 39.71 38.14
Distanze progressive [m] 3.2 3.9 7.5 9.7 10.7 11.1 11.6 12.0 14.7 15.5 16.7 17.3 21.7
Distanze parziali [m] 0.6 3.6 2.2 1.0 0.4 0.5 2.8 0.8 1.1 0.5 4.4



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	14	16
Quote [m s.l.m.]	39.11	39.75	39.75	39.35	39.05	36.23	36.23	36.23	39.71	38.14
Distanze progressive [m]	1.9	2.9	6.9	7.5	7.9	12.2	16.2	16.7	17.3	21.7
Distanze parziali [m]	1.0	4.0	0.6	0.4	4.2	4.0	0.5	0.5	4.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	17
Quote [m s.l.m.]	35.63	36.10	38.85	39.12	38.96	38.71	38.41	38.20	36.58	36.45	36.55	39.71	38.14
Distanze progressive [m]	3.2	3.9	7.5	9.7	10.7	11.1	11.6	12.0	14.7	15.5	16.7	17.3	21.7
Distanze parziali [m]	0.6	3.6	2.2	1.0	0.4	0.5	2.8	0.8	1.1	0.5	4.4		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	9	11
Quote [m s.l.m.]	38.95	39.75	39.75	36.22	36.22	36.22	39.71	38.12
Distanze progressive [m]	1.7	2.9	6.9	12.2	16.2	16.7	17.3	22.5
Distanze parziali [m]	1.2	4.0	5.3	4.0	0.5	0.5	5.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13
Quote [m s.l.m.]	35.63	36.10	38.85	39.12	38.96	38.20	36.58	36.45	36.55	39.71	38.12
Distanze progressive [m]	3.2	3.9	7.5	9.7	10.7	12.0	14.7	15.5	16.7	17.3	22.5
Distanze parziali [m]	0.6	3.6	2.2	1.0	1.3	2.8	0.8	1.1	0.5	5.1	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	10	13	14
Quote [m s.l.m.]	39.00	39.75	39.75	36.05	36.05	36.05	39.64	39.75	38.10	37.98
Distanze progressive [m]	4.9	6.1	10.1	15.6	19.6	20.1	20.3	20.7	24.8	25.5
Distanze parziali [m]	1.1	4.0	5.5	4.0	0.5	0.4		3.9	0.6	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
Quote [m s.l.m.]	35.91	36.01	36.63	38.97	39.00	38.90	36.43	36.30	36.56	39.63	38.10	37.98
Distanze progressive [m]	4.9	7.0	7.5	10.6	13.9	14.4	18.0	19.0	20.1	20.7	24.8	25.5
Distanze parziali [m]	2.0	0.6	3.1	3.3	0.5	3.6	1.0	1.1	0.4	3.9	0.6	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	10	13
Quote [m s.l.m.]	38.90	39.75	39.75	35.87	35.87	35.87	39.75	37.84
Distanze progressive [m]	-2.7	-1.5	2.5	8.4	12.4	12.9	13.5	18.4
Distanze parziali [m]	1.3	4.0	5.8	4.0			4.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Quote [m s.l.m.]	35.95	38.81	38.92	38.77	36.23	36.00	36.01	36.17	39.38	37.84
Distanze progressive [m]	0.0	3.4	5.7	7.3	11.2	11.9	12.5	12.9	13.5	18.4
Distanze parziali [m]	3.4	2.2	1.6	3.9					4.7	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	10	13
Quote [m s.l.m.]	38.79	39.75	39.75	35.69	35.69	35.69	39.75	37.66
Distanze progressive [m]	4.7	6.2	10.2	16.2	20.2	20.7	21.4	26.5
Distanze parziali [m]	1.4	4.0	6.1	4.0			4.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14
Quote [m s.l.m.]	35.76	35.83	36.24	38.75	38.81	38.71	35.84	35.69	35.83	39.26	37.77	37.66
Distanze progressive [m]	4.7	6.3	7.9	11.6	13.4	15.0	18.8	19.8	20.5	21.0	21.6	26.5
Distanze parziali [m]	1.6	1.6	3.7	1.9	1.6	3.8	1.1				4.8	



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	7	10
Quote [m s.l.m.]	39.75	39.75	35.56	35.56	39.75	37.42
Distanze progressive [m]	7.3	10.6	13.8	17.1	17.6	20.3
Distanze parziali [m]	3.3	3.3	3.2	0.6	2.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	10	12
Quote [m s.l.m.]	37.92	38.86	39.02	35.68	35.74	35.63	35.73	39.21	37.42
Distanze progressive [m]	7.3	10.2	14.1	15.2	15.9	16.6	17.1	17.6	20.3
Distanze parziali [m]	2.9	3.9	1.0	0.7	0.7	0.5	0.4	2.5	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=24.10mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.77mc/s H=39.39m s.l.m.
Q=34.91mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=41.20mc/s H=39.66m s.l.m.
GU0025_A
Sezione n. GU0025_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1
3
4
Quote [m s.l.m.]
39.75
35.53
35.53
Distanze progressive [m]
0.4
3.6
6.9
Distanze parziali [m]
3.3
3.3
Punti sezione attuale
1
2
4
5
6
7
9
Quote [m s.l.m.]
39.07
39.07
35.53
35.64
35.90
36.18
39.19
Distanze progressive [m]
2.1
2.4
3.8
4.3
4.8
5.4
5.7
Distanze parziali [m]
1.3
0.5
0.4
0.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=24.10mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.76mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.91mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=41.19mc/s H=39.66m s.l.m.
GU0025_B
Sezione n. GU0025_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
37.45
37.44
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1
4
5
Quote [m s.l.m.]
39.75
35.52
35.53
Distanze progressive [m]
0.4
3.7
6.9
Distanze parziali [m]
3.3
3.3
Punti sezione attuale
1
2
12
15
18
20
23
26
30
34
37
41
44
Quote [m s.l.m.]
39.07
39.11
35.90
35.72
35.62
35.55
35.57
35.64
35.80
35.96
36.07
36.17
39.19
Distanze progressive [m]
2.1
2.5
2.7
3.1
3.5
3.7
4.0
4.3
4.6
4.9
5.2
5.4
5.7
Distanze parziali [m]


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=24.03mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.56mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.68mc/s H=39.50m s.l.m.
Q=41.09mc/s H=39.66m s.l.m.
GU0025_C
Sezione n. GU0025_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
37.35
37.36
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5
Quote [m s.l.m.] 39.75 35.52 35.53
Distanze progressive [m] 1.0 4.3 7.5
Distanze parziali [m] 3.3 3.3
Punti sezione attuale 1 2 14 18 21 24 27 30 32 35 38 44 47
Quote [m s.l.m.] 39.47 35.52 35.54 35.56 35.59 35.62 35.64 35.64 35.63 35.63 39.47
Distanze progressive [m] 0.7 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 7.5
Distanze parziali [m] 2.4 1.6


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=24.03mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.56mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.67mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=41.09mc/s H=39.66m s.l.m.
GU0025_D
Sezione n. GU0025_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4
Quote [m s.l.m.] 39.75 35.52 35.52
Distanze progressive [m] 1.3 4.5 7.8
Distanze parziali [m] 3.3 3.3
Punti sezione attuale 1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.] 39.47 39.47 35.64 35.63 39.47
Distanze progressive [m] 1.8 3.1 4.6 5.9 6.3
Distanze parziali [m] 1.3 1.4 1.4


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=24.01mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.53mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.65mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=41.07mc/s H=39.66m s.l.m.
Sezione n. GU0026__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.76 35.50 35.50 39.75 39.75 38.76
Distanze progressive [m] 0.0 0.6 4.6 11.0 15.0 16.5
Distanze parziali [m] 0.5 4.0 6.4 4.0 1.5
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8 10 11
Quote [m s.l.m.] 39.56 35.50 35.57 35.63 39.33 39.33 39.30 39.26 36.87
Distanze progressive [m] 0.0 0.5 1.7 3.1 3.5 4.4 8.8 12.6 16.2
Distanze parziali [m] 0.4 1.2 1.4 0.4 0.9 4.4 3.8 3.6


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=23.94mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.45mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.59mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=40.99mc/s H=39.66m s.l.m.
Sezione n. GU0027__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.76 35.47 35.47 39.75 39.75 38.74
Distanze progressive [m] 0.0 0.6 4.6 11.0 15.0 16.5
Distanze parziali [m] 0.5 4.0 6.4 4.0 1.5
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 39.76 35.56 35.47 35.47 35.74 39.30 39.53 39.35 37.42
Distanze progressive [m] 0.0 0.7 1.3 1.9 3.4 9.9 11.5 12.6 16.5
Distanze parziali [m] 0.6 0.6 0.6 1.5 6.5 1.6 1.1 3.9


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=23.87mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.37mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.52mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=40.92mc/s H=39.67m s.l.m.
Sezione n. GU0028__
- - -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.73 35.39 35.39 39.75 39.75 38.70
Distanze progressive [m] 0.0 0.6 4.6 11.1 15.1 16.7
Distanze parziali [m] 0.5 4.0 6.5 4.0 1.6
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.73 35.39 35.75 39.35 39.57 39.36 37.45
Distanze progressive [m] 0.0 1.5 3.5 10.0 11.4 12.9 16.7
Distanze parziali [m] 1.4 2.0 6.4 1.4 1.5 3.8


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=23.81mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.30mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.45mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=40.85mc/s H=39.67m s.l.m.
Sezione n. GU0029__
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.71 35.33 35.33 39.75 39.75 38.66
Distanze progressive [m] 0.0 0.6 4.6 11.3 15.3 16.9
Distanze parziali [m] 0.5 4.0 6.6 4.0 1.6
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.71 35.33 35.69 39.36 39.53 39.44 37.23
Distanze progressive [m] 0.0 1.6 3.8 10.1 11.7 12.9 16.9
Distanze parziali [m] 1.5 2.1 6.3 1.6 1.2 4.0


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=23.74mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.21mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.38mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=40.77mc/s H=39.67m s.l.m.
Sezione n. GU0030__
- - -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 39.75 39.75 35.30 35.30 39.75 39.75 38.67
Distanze progressive [m] -0.3 0.0 0.6 4.6 11.3 15.3 16.9
Distanze parziali [m] 0.5 4.0 6.7 4.0 1.6
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.61 35.30 35.53 39.35 39.49 39.39 37.18
Distanze progressive [m] 0.0 1.2 3.0 10.0 11.4 13.3 16.9
Distanze parziali [m] 1.2 1.8 6.9 1.4 1.9 3.6


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=23.68mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.13mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.31mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=40.68mc/s H=39.67m s.l.m.
Sezione n. GU0031__
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 39.75 35.45 35.26 35.26 39.75 39.75 38.64
Distanze progressive [m] -0.2 0.1 0.6 4.6 11.3 15.3 17.0
Distanze parziali [m] 0.5 4.0 6.7 4.0 1.7
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.63 35.26 35.56 39.33 39.56 39.43 37.19
Distanze progressive [m] 0.0 1.7 3.6 10.2 11.9 13.0 17.0
Distanze parziali [m] 1.5 2.0 6.6 1.6 1.1 4.0


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=23.60mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=30.04mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.23mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=40.60mc/s H=39.67m s.l.m.
Sezione n. GU0032__
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 39.75 39.75 35.20 35.20 39.75 39.75 38.60
Distanze progressive [m] -0.3 0.0 0.6 4.6 11.5 15.5 17.2
Distanze parziali [m] 0.5 4.0 6.8 4.0 1.7
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.59 35.20 35.35 39.40 39.55 39.42 37.18
Distanze progressive [m] 0.0 1.5 3.1 10.3 11.7 13.3 17.2
Distanze parziali [m] 1.3 1.7 7.2 1.4 1.5 3.9


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=23.53mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=29.95mc/s H=39.40m s.l.m.
Q=34.15mc/s H=39.51m s.l.m.
Q=40.51mc/s H=39.67m s.l.m.
Sezione n. GU0033__
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 39.75 39.75 35.27 35.12 35.12 39.75 39.75 38.53
Distanze progressive [m] -0.3 0.0 0.2 0.7 4.7 11.7 15.7 17.5
Distanze parziali [m] 0.5 4.0 6.9 4.0 1.8
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 39.51 35.27 35.12 35.32 39.25 39.49 39.38 37.09
Distanze progressive [m] 0.0 0.2 1.3 3.2 10.1 11.7 12.9 17.3
Distanze parziali [m] 1.1 1.9 6.9 1.5 1.2 4.4



Punti sezione di progetto	1	2	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.75	39.75	35.07	35.07	39.75	39.75	38.51
Distanze progressive [m]	-0.3	0.0	0.7	4.7	11.7	15.7	17.6
Distanze parziali [m]		0.5	4.0	7.0	4.0	1.9	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.45	35.07	35.30	39.35	39.44	39.31	37.63	37.37	37.35
Distanze progressive [m]	0.0	1.1	3.7	10.6	11.8	13.2	15.9	16.9	17.6
Distanze parziali [m]		0.9	2.6	6.9	1.2	1.4	2.7	1.0	0.7



Punti sezione di progetto	1	2	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.75	39.75	35.06	35.06	39.75	39.75	38.55
Distanze progressive [m]	-0.3	0.0	0.6	4.6	11.6	15.6	17.4
Distanze parziali [m]		0.5	4.0	7.0	4.0	1.8	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.36	35.06	35.15	35.30	39.33	39.42	39.29	37.69	37.67
Distanze progressive [m]	0.0	1.2	1.9	3.7	10.4	11.9	12.9	16.2	17.4
Distanze parziali [m]		1.2	0.7	1.8	6.7	1.5	1.0	3.3	1.2



Punti sezione di progetto	1	4	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.75	35.12	34.97	34.97	39.75	39.75	38.49
Distanze progressive [m]	-0.2	0.1	0.6	4.6	11.8	15.8	17.7
Distanze parziali [m]		0.5	4.0	7.2	4.0	1.9	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.35	34.97	35.05	35.20	39.36	39.40	39.19	38.21	38.14
Distanze progressive [m]	0.0	1.0	1.4	3.8	10.2	11.7	12.9	15.1	17.7
Distanze parziali [m]		0.9	0.5	2.3	6.5	1.4	1.3	2.1	2.6



Punti sezione di progetto	1	4	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.75	35.05	34.95	34.95	39.75	39.75	38.48
Distanze progressive [m]	-0.2	0.1	0.6	4.6	11.8	15.8	17.7
Distanze parziali [m]		0.5	4.0	7.2	4.0	1.9	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	39.32	34.95	35.15	39.20	39.29	38.54	38.40
Distanze progressive [m]	0.0	1.3	3.6	10.2	11.9	14.2	17.7
Distanze parziali [m]		1.2	2.3	6.6	1.7	2.3	3.6



Punti sezione di progetto	1	4	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.75	35.14	34.76	34.76	39.75	39.75	38.55	38.54
Distanze progressive [m]	-0.2	0.2	0.7	4.7	12.2	16.2	18.0	18.3
Distanze parziali [m]		0.5	4.0	7.5	4.0	1.8		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.29	35.14	34.99	34.76	34.86	39.22	39.30	38.99	38.68	38.55	38.54
Distanze progressive [m]	0.0	0.2	2.1	2.5	3.3	10.1	12.0	13.2	14.0	17.8	18.3
Distanze parziali [m]		1.9	0.4	0.8	6.8	1.8	1.2	0.8	3.8	0.5	



Punti sezione di progetto	1	4	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.75	34.95	34.74	34.74	39.75	39.75	38.85
Distanze progressive [m]	-0.2	0.2	0.7	4.7	12.2	16.2	17.5
Distanze parziali [m]		0.5	4.0	7.5	4.0	1.3	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	39.23	34.74	35.11	39.17	39.19	38.83	38.76	38.85
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	3.9	10.1	11.7	13.3	15.0	16.9
Distanze parziali [m]		1.6	2.1	6.3	1.6	1.6	1.7	1.9



Punti sezione di progetto	1	4	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.75	34.91	34.66	34.66	39.75	39.75	39.07	39.07
Distanze progressive [m]	-0.2	0.1	0.6	4.6	12.2	16.2	17.3	17.6
Distanze parziali [m]		0.5	4.0	7.6	4.0	1.0		

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	39.20	34.66	35.01	39.13	39.13	39.07
Distanze progressive [m]	0.0	1.9	3.7	10.5	13.1	17.6
Distanze parziali [m]		1.8	1.8	6.8	2.5	4.5



Punti sezione di progetto	1	2	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	39.75	39.75	34.66	34.66	39.75	39.75	39.25	39.26
Distanze progressive [m]	-0.3	0.0	0.6	4.6	12.3	16.3	17.0	18.4
Distanze parziali [m]		0.5	4.0	7.6	4.0	0.7	1.4	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	39.11	34.57	34.76	35.02	38.96	39.25	39.26
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	2.5	4.9	12.1	16.9	18.4
Distanze parziali [m]		1.7	0.7	2.4	7.2	4.8	1.5	

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro del Bacino


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=05.70mc/s H=40.16m s.l.m.
Q=07.23mc/s H=40.31m s.l.m.
Q=08.26mc/s H=40.41m s.l.m.
Q=09.82mc/s H=40.55m s.l.m.
BA0001_B
Sezione n. BA0001_B
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
41.41
40.43
37 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1
4
Quote [m s.l.m.]
41.51
39.01
Distanze progressive [m]
4.8
7.5
Distanze parziali [m]
2.8
Punti sezione attuale
1
2
3
34
41
67
84
Quote [m s.l.m.]
40.98
40.96
40.09
39.72
39.70
39.91
41.05
Distanze progressive [m]
3.4
5.6
6.7
6.9
7.2
7.4
8.2
Distanze parziali [m]
2.2
1.1
0.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=05.58mc/s H=39.95m s.l.m.
Q=07.10mc/s H=40.07m s.l.m.
Q=08.13mc/s H=40.15m s.l.m.
Q=09.69mc/s H=40.23m s.l.m.
BA0001_C
Sezione n. BA0001_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
40.77
40.29
37 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1
4
Quote [m s.l.m.]
41.27
38.77
Distanze progressive [m]
4.8
7.5
Distanze parziali [m]
2.8
Punti sezione attuale
1
2
3
34
41
67
84
Quote [m s.l.m.]
40.84
40.82
39.95
39.58
39.56
39.77
40.91
Distanze progressive [m]
3.4
5.6
6.7
6.9
7.2
7.4
8.2
Distanze parziali [m]
2.2
1.1
0.7


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=05.58mc/s H=39.95m s.l.m.
Q=07.10mc/s H=40.07m s.l.m.
Q=08.13mc/s H=40.15m s.l.m.
Q=09.69mc/s H=40.24m s.l.m.
BA0001_D
Sezione n. BA0001_D
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
37 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 5 7 8
Quote [m s.l.m.] 40.86 40.83 38.76 39.83 40.91
Distanze progressive [m] 1.9 4.8 7.5 7.9 8.2
Distanze parziali [m] 2.9 2.8 0.4
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 40.86 40.82 39.58 39.54 39.62 39.83 40.91
Distanze progressive [m] 1.9 5.6 6.8 7.1 7.5 7.9 8.2
Distanze parziali [m] 3.7 1.2 0.4 0.4


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=05.56mc/s H=39.82m s.l.m.
Q=07.08mc/s H=39.95m s.l.m.
Q=08.10mc/s H=40.03m s.l.m.
Q=09.66mc/s H=40.14m s.l.m.
Sezione n. BA0002__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
37 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 6
Quote [m s.l.m.] 40.53 40.53 38.72 38.72 39.54
Distanze progressive [m] 1.0 3.3 6.0 7.5 8.0
Distanze parziali [m] 2.4 2.7 1.5 0.5
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 39.85 39.80 40.04 40.71 40.61 39.88 39.32 39.36 39.54 39.54
Distanze progressive [m] 1.0 2.0 3.0 4.1 5.3 6.4 6.6 7.1 7.7 8.0
Distanze parziali [m] 1.0 1.0 1.1 1.2 1.0 0.5 0.6 0.4

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=05.46mc/s H=39.56m s.l.m.

Q=06.96mc/s H=39.69m s.l.m.

Q=07.98mc/s H=39.76m s.l.m.

Q=09.52mc/s H=39.87m s.l.m.

Sezione n. BA0003__
- -

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1		2		3		4	6
Quote [m s.l.m.]	40.27		40.27		38.51		38.51	39.08
Distanze progressive [m]	5.5		7.8		10.5		12.0	12.5
Distanze parziali [m]		2.4		2.6		1.5	0.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Quote [m s.l.m.]	39.01	39.34	40.06	40.14	39.22	39.01	38.82	39.02	39.08
Distanze progressive [m]	5.5	6.1	7.1	8.1	10.0	10.8	11.1	11.7	12.5
Distanze parziali [m]		0.6	1.0	1.0	1.8	0.9	0.4	0.8	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=05.37mc/s H=39.40m s.l.m.

Q=06.87mc/s H=39.52m s.l.m.

Q=07.88mc/s H=39.60m s.l.m.

Q=09.41mc/s H=39.70m s.l.m.

Sezione n. BA0004__
- - -

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1		2		3		4	6	7
Quote [m s.l.m.]	40.10		40.10		38.33		38.33	38.75	40.56
Distanze progressive [m]	5.5		8.0		10.6		12.1	12.6	12.9
Distanze parziali [m]		2.5		2.7		1.5	0.5		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	38.08	38.07	39.47	39.58	39.58	38.51	38.50	38.62	38.75	40.56
Distanze progressive [m]	5.5	5.9	7.7	8.2	9.2	11.1	11.6	11.8	12.6	12.9
Distanze parziali [m]		0.4	1.8	0.5	1.0	1.9	0.5		0.9	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=05.29mc/s H=39.17m s.l.m.

Q=06.78mc/s H=39.41m s.l.m.

Q=07.78mc/s H=39.52m s.l.m.

Q=09.30mc/s H=39.69m s.l.m.

Sezione n. BA0005__
- -

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5
Quote [m s.l.m.]	39.85	39.85	38.16	38.16	39.06
Distanze progressive [m]	7.5	10.0	12.6	13.6	14.9
Distanze parziali [m]	2.5	2.5	1.0	1.3	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	38.56	38.60	39.42	39.32	38.31	38.16	38.25	39.06
Distanze progressive [m]	7.5	7.9	9.3	10.5	12.3	12.8	13.3	14.9
Distanze parziali [m]	1.4	1.2	1.9	0.5	0.5	1.6		

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=05.23mc/s H=39.01m s.l.m.

Q=06.70mc/s H=39.41m s.l.m.

Q=07.70mc/s H=39.52m s.l.m.

Q=09.22mc/s H=39.69m s.l.m.

Sezione n. BA0006__
- - - - - -

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	39.79	39.79	38.00	38.00	39.79	39.83
Distanze progressive [m]	15.9	19.3	22.0	23.0	25.7	26.2
Distanze parziali [m]	3.4	2.7	1.0	2.7	0.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	38.88	39.04	39.23	38.36	38.13	38.06	38.17	39.78	39.83
Distanze progressive [m]	15.9	16.1	19.4	21.0	22.0	23.1	23.7	25.1	26.2
Distanze parziali [m]	3.3	1.6	1.0	1.1	0.6	1.4	1.0		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	39.79	39.79	37.67	37.67	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	14.8	18.1	21.0	22.0	24.9	28.3
Distanze parziali [m]	3.4	2.9	1.0	2.9	3.4	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	38.74	39.00	38.98	38.11	37.93	37.94	39.58	39.50	39.23
Distanze progressive [m]	14.8	16.7	18.7	20.2	21.2	22.6	24.6	25.5	26.4
Distanze parziali [m]	1.8	2.0	1.5	1.0	1.4	2.0	0.9	0.9	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	39.79	39.79	37.68	37.68	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	16.2	19.8	23.0	24.0	27.2	30.8
Distanze parziali [m]	3.7	3.2	1.0	3.2	3.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	38.18	38.87	39.02	37.83	37.68	37.69	39.54	39.46
Distanze progressive [m]	16.2	17.1	20.6	22.5	23.7	24.8	26.7	27.3
Distanze parziali [m]	1.0	3.5	1.8	1.2	1.1	1.9	0.7	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	39.79	39.79	37.53	37.53	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	13.4	17.3	20.7	21.7	25.1	29.0
Distanze parziali [m]	3.9	3.4	1.0	3.4	3.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	38.00	38.86	38.93	37.67	37.53	37.58	39.42	39.42
Distanze progressive [m]	13.4	14.7	18.4	20.4	21.7	22.4	24.5	25.4
Distanze parziali [m]	1.3	3.7	2.0	1.3	0.7	2.1	0.9	



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	39.75	39.79	37.42	37.42	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	1.6	5.6	9.2	10.2	13.7	17.7
Distanze parziali [m]	4.0	3.6	1.0	3.6	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	37.66	38.86	38.81	37.44	37.42	37.48	39.33	39.33
Distanze progressive [m]	1.6	3.1	6.9	8.8	9.9	10.9	13.0	13.6
Distanze parziali [m]	1.5	3.8	2.0	1.0	1.0	2.1	0.6	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	39.62	39.79	39.79	37.29	37.29	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	9.7	9.9	13.9	17.7	18.7	22.5	26.5
Distanze parziali [m]		4.0	3.8	1.0	3.8	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	37.66	38.86	38.93	37.39	37.29	37.34	39.07	39.40
Distanze progressive [m]	9.7	11.1	15.2	17.4	18.6	19.6	21.4	22.3
Distanze parziali [m]		1.4	4.1	2.2	1.2	1.0	1.8	1.0



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	39.45	39.79	39.79	37.12	37.12	39.79	39.79	39.45
Distanze progressive [m]	7.5	8.0	12.0	16.0	17.0	21.0	25.0	25.5
Distanze parziali [m]		0.5	4.0	4.0	1.0	4.0	4.0	0.5

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	37.11	38.74	38.77	37.33	37.18	37.12	38.88	39.07	38.81	38.20
Distanze progressive [m]	7.5	9.8	13.0	15.4	16.5	17.8	20.0	20.7	21.7	22.7
Distanze parziali [m]		2.4	3.2	2.4	1.0	1.3	2.2	0.8	1.0	1.0



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	39.26	39.79	39.79	36.93	36.93	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	4.7	5.5	9.5	13.8	14.8	19.1	23.1
Distanze parziali [m]	0.8	4.0	4.3	1.0	4.3	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	36.69	38.76	38.83	37.13	36.99	36.93	38.74	39.08
Distanze progressive [m]	4.7	7.2	10.8	13.3	14.3	15.5	17.0	18.8
Distanze parziali [m]	2.5	3.6	2.6	0.9	1.2	1.6	1.8	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	39.16	39.79	39.79	36.82	36.82	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	8.1	9.0	13.0	17.5	18.5	22.9	26.9
Distanze parziali [m]	1.0	4.0	4.5	1.0	4.5	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	36.68	36.74	38.74	38.70	36.99	36.86	36.82	38.96	39.30
Distanze progressive [m]	8.1	8.7	11.2	14.6	17.1	18.1	19.0	21.4	22.5
Distanze parziali [m]	0.6	2.5	3.5	2.5	0.9	0.9	2.5	1.1	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	39.02	39.79	39.79	36.68	36.68	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	8.3	9.5	13.5	18.1	19.1	23.8	27.8
Distanze parziali [m]	1.2	4.0	4.7	1.0	4.7	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	36.61	36.59	38.60	38.73	38.72	36.81	36.68	36.68	38.48	39.21
Distanze progressive [m]	8.3	8.7	11.4	14.0	15.1	17.6	18.8	20.0	21.8	23.2
Distanze parziali [m]	0.4	2.7	2.6	1.1	2.6	1.2	1.2	1.8	1.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	38.74	39.79	39.79	36.41	36.41	39.79	39.79	38.74
Distanze progressive [m]	1.0	2.5	6.5	11.6	12.6	17.7	21.7	23.2
Distanze parziali [m]	1.6	4.0	5.1	1.0	5.1	4.0	1.6	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	36.60	36.38	38.54	38.72	38.60	36.52	36.41	36.44	38.48	38.90	38.81	36.06
Distanze progressive [m]	1.0	2.0	4.5	6.3	8.3	11.3	12.2	13.2	15.4	16.3	17.4	21.9
Distanze parziali [m]	1.0	2.5	1.8	2.0	2.9	1.0	0.9	2.3	0.9	1.1	4.5	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=05.32mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=06.57mc/s H=39.41m s.l.m.
Q=07.41mc/s H=39.52m s.l.m.
Q=08.68mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. BA0017__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 38.67 39.79 39.79 36.24 36.24 39.79 39.79
Distanze progressive [m] 2.4 4.3 8.3 13.6 14.6 19.9 23.9
Distanze parziali [m] 1.8 4.0 5.3 1.0 5.3 4.0
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 36.13 36.13 36.46 37.24 38.49 38.57 36.44 36.25 36.24 36.47 38.45 39.10
Distanze progressive [m] 2.4 3.0 3.6 4.6 6.4 10.2 13.2 13.9 14.4 15.1 17.3 18.5
Distanze parziali [m] 1.0 1.8 3.8 2.9 2.2 1.2


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=05.35mc/s H=38.98m s.l.m.
Q=06.62mc/s H=39.41m s.l.m.
Q=07.46mc/s H=39.52m s.l.m.
Q=08.74mc/s H=39.69m s.l.m.
Sezione n. BA0018__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 38.31 39.79 39.79 36.14 36.14 39.79 39.79
Distanze progressive [m] 0.6 2.9 6.9 12.3 13.8 19.3 23.3
Distanze parziali [m] 2.2 4.0 5.5 1.5 5.5 4.0
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 36.10 36.08 38.36 38.62 38.44 36.31 36.14 36.16 36.42 37.84 38.77
Distanze progressive [m] 0.6 1.9 5.2 7.2 9.0 12.0 12.9 13.7 14.3 16.0 17.6
Distanze parziali [m] 1.2 3.3 2.0 1.8 3.0 0.8 0.8 1.7 1.6



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	38.10	39.79	39.79	36.10	36.10	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	0.2	2.7	6.7	12.3	14.3	19.8	23.8
Distanze parziali [m]	2.5	4.0	5.5	2.0	5.5	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	36.10	36.10	38.16	38.54	38.47	36.26	36.11	36.10	37.81	39.02
Distanze progressive [m]	0.2	2.0	4.6	6.7	8.8	12.0	12.9	13.9	16.0	18.8
Distanze parziali [m]	1.8	2.6	2.0	2.1	3.2	0.8	1.0	2.1	2.8	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	37.96	39.79	39.79	35.96	35.96	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	-1.6	1.2	5.2	10.9	12.9	18.7	22.7
Distanze parziali [m]	2.7	4.0	5.7	2.0	5.7	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	36.10	38.22	38.53	38.38	36.15	35.98	35.96	36.96	37.81	39.00
Distanze progressive [m]	0.0	3.1	5.5	7.5	10.7	11.6	12.5	13.7	15.3	17.3
Distanze parziali [m]	3.1	2.4	2.0	3.1	1.0	0.9	1.2	1.5	2.1	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	37.86	39.79	39.79	35.86	35.86	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	1.9	4.8	8.8	14.7	16.7	22.6	26.6
Distanze parziali [m]	2.9	4.0	5.9	2.0	5.9	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	36.05	36.02	38.31	38.48	38.61	38.41	35.98	35.88	35.86	37.05	37.71	38.92
Distanze progressive [m]	1.9	3.7	6.8	7.7	9.2	10.8	14.3	15.4	16.3	18.2	19.5	21.8
Distanze parziali [m]	1.8	3.1	0.9	1.5	1.6	3.4	1.1	0.9	1.9	1.3	2.3	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	37.83	39.79	39.79	35.83	35.83	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	2.3	5.2	9.2	15.2	17.2	23.1	27.1
Distanze parziali [m]	2.9	4.0	5.9	2.0	5.9	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	36.12	36.15	38.06	38.39	38.48	38.32	35.86	35.84	35.83	38.88
Distanze progressive [m]	2.3	4.3	7.3	8.3	9.5	11.5	14.8	16.2	17.0	22.5
Distanze parziali [m]	2.0	3.1	1.0	1.2	2.0	3.4	1.4	0.8	5.5	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	37.79	39.79	39.79	35.79	35.79	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	2.4	5.4	9.4	15.4	17.4	23.4	27.4
Distanze parziali [m]	3.0	4.0	6.0	2.0	6.0	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	36.12	36.12	38.29	38.51	38.61	38.33	35.97	35.79	35.84	38.26	38.92
Distanze progressive [m]	2.4	2.9	6.1	7.2	9.3	11.5	14.5	16.1	17.0	22.3	23.6
Distanze parziali [m]	3.3	1.0	2.2	2.1	3.1	1.5	0.9	5.3	1.4		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	37.44	39.79	39.79	35.44	35.44	39.79	39.79	37.44
Distanze progressive [m]	9.4	12.9	16.9	23.4	25.4	32.0	36.0	39.5
Distanze parziali [m]	3.5	4.0	6.5	2.0	6.5	4.0	3.5	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	35.81	35.95	36.25	39.30	39.25	37.76	35.90	35.44	35.46	36.14	37.43	38.95	38.95	35.84	35.48
Distanze progressive [m]	9.4	10.7	11.7	15.5	18.4	20.0	22.3	23.3	23.8	26.3	28.7	31.2	33.0	35.5	38.2
Distanze parziali [m]	1.1	1.0	3.8	2.9	1.6	2.3	1.0	2.5	2.4	2.5	1.7	2.5	2.7		


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=05.41mc/s H=38.99m s.l.m.
Q=06.72mc/s H=39.41m s.l.m.
Q=07.57mc/s H=39.52m s.l.m.
Q=08.86mc/s H=39.69m s.l.m.
BA0024_B
Sezione n. BA0024_B
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
38.70
38.70
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20
Quote [m s.l.m.] 37.44 38.42 38.95 39.79 39.79 38.95 35.44 35.44 38.70 39.79 39.79 37.44
Distanze progressive [m] 6.8 8.2 9.0 10.3 14.3 15.5 20.8 22.8 27.7 29.3 33.3 36.9
Distanze parziali [m] 1.5 1.3 4.0 1.3 4.9 2.0 4.9 1.3 4.0 3.5
Punti sezione attuale 1 4 15 16 17 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 42 45
Quote [m s.l.m.] 35.82 35.95 36.10 36.25 38.70 39.30 39.25 38.70 37.76 35.90 35.44 35.46 36.14 37.43 38.70 38.95 36.46 35.86 35.48
Distanze progressive [m] 6.8 8.2 8.7 9.2 12.3 13.0 15.9 16.5 17.5 19.9 20.8 21.3 23.8 26.3 28.4 30.5 32.5 33.0 35.8
Distanze parziali [m] 1.1 3.1 2.9 1.0 2.3 1.0 2.5 2.4 2.1 1.8 1.8 2.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=05.41mc/s H=38.99m s.l.m.
Q=06.71mc/s H=39.41m s.l.m.
Q=07.57mc/s H=39.52m s.l.m.
Q=08.86mc/s H=39.69m s.l.m.
BA0024_C
Sezione n. BA0024_C
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
38.70
38.70
34 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 8 9 10 11 14 15 16 18 19 20
Quote [m s.l.m.] 37.44 38.42 38.95 39.79 39.79 38.95 35.44 35.44 38.70 39.79 39.79 37.44
Distanze progressive [m] 6.8 8.2 9.0 10.3 14.3 15.5 20.8 22.8 27.7 29.3 33.3 36.9
Distanze parziali [m] 1.5 1.3 4.0 1.3 4.9 2.0 4.9 1.3 4.0 3.5
Punti sezione attuale 1 4 15 16 17 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 42 45
Quote [m s.l.m.] 35.82 35.95 36.10 36.25 38.70 39.30 39.25 38.70 37.76 35.90 35.44 35.46 36.14 37.43 38.70 38.95 36.46 35.86 35.48
Distanze progressive [m] 6.8 8.2 8.7 9.2 12.3 13.0 15.9 16.5 17.5 19.9 20.8 21.3 23.8 26.3 28.4 30.5 32.5 33.0 35.8
Distanze parziali [m] 1.1 3.1 2.9 1.0 2.3 1.0 2.5 2.4 2.1 1.8 1.8 2.7



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	37.44	39.79	39.79	35.44	35.44	39.79	39.79	37.44
Distanze progressive [m]	9.4	12.9	16.9	23.4	25.4	31.9	35.9	39.5
Distanze parziali [m]	3.5	4.0	6.5	2.0	6.5	4.0	3.5	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	35.81	35.95	36.25	39.30	39.25	37.76	35.90	35.44	35.46	36.14	37.43	38.95	38.95	35.84	35.48
Distanze progressive [m]	9.4	10.7	11.7	15.5	18.4	20.0	22.3	23.3	23.8	26.3	28.7	31.2	33.0	35.5	38.2
Distanze parziali [m]	1.1	1.0	3.8	2.9	1.6	2.3	1.0	2.5	2.4	2.5	1.7	2.5	2.7		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	37.47	39.79	39.79	35.47	35.47	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	1.5	5.0	9.0	15.5	17.5	23.9	27.9
Distanze parziali [m]	3.5	4.0	6.5	2.0	6.5	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	35.83	35.83	35.98	38.64	38.65	38.37	35.81	35.47	35.52	35.57	35.75	37.00	38.97
Distanze progressive [m]	1.5	1.9	4.2	7.8	9.9	10.6	14.4	15.1	16.1	16.9	17.8	20.3	23.5
Distanze parziali [m]	2.3	3.5	2.1	0.7	3.8	0.7	1.0	0.8	0.9	2.5	3.3		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	37.35	39.79	39.79	35.35	35.35	39.79	39.79
Distanze progressive [m]	2.2	5.9	9.9	16.5	18.5	25.2	29.2
Distanze parziali [m]	3.7	4.0	6.7	2.0	6.7	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	35.77	35.76	38.60	38.55	38.21	35.62	35.35	35.42	35.65	37.46	38.66	38.54
Distanze progressive [m]	2.2	4.2	8.4	10.0	12.2	15.9	17.2	18.0	18.4	21.9	24.7	25.9
Distanze parziali [m]	1.9	4.2	1.6	2.2	3.6	1.3	0.8	3.5	2.8	1.1		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	37.02	39.79	39.79	36.84	35.19	35.01	35.14	37.10	39.79	39.79	37.02
Distanze progressive [m]	5.1	9.3	13.3	17.7	18.1	21.7	24.6	25.5	29.6	33.6	37.7
Distanze parziali [m]	4.2	4.0	4.4	3.6	2.9	0.9	4.0	4.0	4.2		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	36.01	36.05	38.52	38.87	38.29	36.84	35.19	35.01	35.14	37.10	39.07	38.94	36.28
Distanze progressive [m]	5.1	5.7	9.3	11.2	15.1	17.7	18.1	21.7	24.6	25.5	28.7	32.2	34.3
Distanze parziali [m]	3.6	1.9	3.8	2.6	3.6	2.9	0.9	3.1	3.6	2.1			

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Torrente Pesa


Sezione
Livelli idrometrici
Q=165.92mc/s H=54.70m s.l.m.
Q=237.81mc/s H=55.21m s.l.m.
Q=287.12mc/s H=55.52m s.l.m.
Q=362.89mc/s H=55.94m s.l.m.
PE1116__
Sezione n. PE1116__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
50 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 14 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 34 35
Quote [m s.l.m.]
56.73 56.64 56.65 56.79 53.60 53.63 52.82 52.37 52.64 52.30 51.68 51.69 51.73 51.77 51.98 52.49 52.72 52.74 53.71 53.61 53.74 54.80 54.70 55.51 55.87 55.92 55.85
Distanze progressive [m]
0.0 6.2 11.1 16.8 23.0 25.0 28.1 29.9 34.4 36.5 38.7 41.6 43.8 45.7 49.4 52.7 56.0 58.4 60.7 62.7 64.7 67.3 70.3 73.6 76.2 82.7 90.7
Distanze parziali [m]
6.2 4.9 5.7 6.2 3.1 3.3 3.0 3.3 5.7 8.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=165.94mc/s H=54.49m s.l.m.
Q=237.79mc/s H=54.98m s.l.m.
Q=287.06mc/s H=55.28m s.l.m.
Q=362.90mc/s H=55.69m s.l.m.
PE1115__
Sezione n. PE1115__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
49 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 15 16 17 19 21 24 27 28 29 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Quote [m s.l.m.]
56.37 56.46 56.56 56.68 53.16 52.75 52.53 52.38 51.48 51.55 51.59 51.62 51.81 51.80 51.83 51.57 52.31 52.43 52.52 53.45 53.25 53.53 54.86 55.06 55.34 55.74 55.91 55.64 55.76
Distanze progressive [m]
0.0 5.5 10.7 15.7 23.2 25.0 27.2 28.8 30.8 33.1 35.0 37.0 39.3 41.9 44.1 46.7 49.0 52.0 55.7 58.9 62.1 64.2 66.5 69.7 72.5 75.6 80.0 83.5 90.7
Distanze parziali [m]
5.5 5.2 4.9 7.5 3.0 3.7 3.3 3.1 4.4 3.6 7.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.85mc/s H=54.35m s.l.m.
Q=238.71mc/s H=54.83m s.l.m.
Q=287.99mc/s H=55.13m s.l.m.
Q=363.84mc/s H=55.54m s.l.m.
PE1114__
Sezione n. PE1114__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
49 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 21 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 37 38 39
Quote [m s.l.m.]
56.30 56.15 56.13 56.28 55.66 53.38 52.81 52.88 52.27 52.23 51.80 51.68 51.58 51.53 51.49 51.63 51.77 52.44 53.08 53.54 54.40 54.58 56.43 55.86 55.89 55.98 54.77 54.87 54.62 54.64
Distanze progressive [m]
0.0 8.6 11.9 14.3 16.4 18.7 20.4 23.5 25.7 30.7 33.6 35.7 38.2 40.5 43.1 45.5 48.0 51.9 58.1 63.2 68.5 70.6 74.9 77.5 79.5 81.7 84.5 86.6 92.3 98.7
Distanze parziali [m]
8.6 3.3 3.1 5.0 4.0 6.1 5.1 5.3 4.2 5.7 6.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.90mc/s H=54.13m s.l.m.
Q=238.74mc/s H=54.60m s.l.m.
Q=287.98mc/s H=54.89m s.l.m.
Q=363.86mc/s H=55.30m s.l.m.
PE1113__
Sezione n. PE1113__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
49 m s.l.m.
Punti
1 5 6 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 26 27 29 30 32 35 37 39 42 43 44 46 47 48
Quote [m s.l.m.]
55.92 55.71 55.94 56.29 55.72 55.59 55.69 54.35 52.78 52.29 52.23 51.62 51.69 51.61 50.77 50.62 52.14 52.05 52.92 53.56 54.08 54.68 54.36 55.42 55.51 54.70 54.43 54.21 54.13 54.00
Distanze progressive [m]
17.2 19.6 27.3 33.8 41.7 47.3 50.7 53.1 55.3 60.3 63.2 66.5 73.3 76.6 78.8 82.1 86.2 88.7 92.5 95.7 99.2 103.6 105.5 107.8 110.1 112.6 114.6 119.3 126.8 132.3
Distanze parziali [m]
7.8 5.4 7.9 5.6 5.1 3.3 6.8 3.3 3.3 3.2 3.1 7.6 5.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.84mc/s H=53.79m s.l.m.
Q=238.73mc/s H=54.28m s.l.m.
Q=287.93mc/s H=54.58m s.l.m.
Q=363.84mc/s H=55.00m s.l.m.
PE1112__
Sezione n. PE1112__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
48 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.85mc/s H=53.64m s.l.m.
Q=238.75mc/s H=54.15m s.l.m.
Q=288.01mc/s H=54.46m s.l.m.
Q=363.88mc/s H=54.89m s.l.m.
PE1111__
Sezione n. PE1111__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
49 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.83mc/s H=53.29m s.l.m.
Q=238.80mc/s H=53.73m s.l.m.
Q=287.92mc/s H=54.01m s.l.m.
Q=363.99mc/s H=54.37m s.l.m.
PE1110__
Sezione n. PE1110__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
48 m s.l.m.
Punti 1 2 5 7 8 9 10 11 13 15 16 17 21 22 24 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39 40 41 42 44 46 48 49
Quote [m s.l.m.] 52.74 52.44 51.93 55.27 55.43 55.64 55.65 55.47 55.25 55.41 52.75 52.28 49.83 49.78 50.24 51.10 51.31 51.36 51.31 51.12 51.76 53.14 54.14 55.18 55.37 55.24 55.23 55.38 56.19 55.27 53.99 54.04
Distanze progressive [m] 0.0 8.8 10.5 13.9 21.5 23.2 25.3 29.0 31.5 34.0 37.3 39.3 41.6 44.7 47.9 50.0 52.6 57.1 61.7 66.0 69.2 73.2 75.5 83.0 87.8 91.9 97.3 101.4 103.4 105.6 110.7 117.6
Distanze parziali [m] 8.8 7.6 3.7 3.4 3.1 4.6 4.5 4.3 3.9 5.6 4.8 4.2 5.4 4.1 3.4 6.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.83mc/s H=52.96m s.l.m.
Q=238.88mc/s H=53.45m s.l.m.
Q=287.92mc/s H=53.75m s.l.m.
Q=364.06mc/s H=54.13m s.l.m.
PE1109__
Sezione n. PE1109__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
47 m s.l.m.
Punti 1 2 5 8 11 12 13 16 18 20 21 23 25 29 30 31 32 33 34 36 38 40 41 42 43 48 50 51 53 54 55
Quote [m s.l.m.] 52.66 52.48 51.80 55.44 55.36 55.48 55.07 51.75 51.40 51.09 50.71 50.06 49.58 51.49 52.00 51.99 51.58 51.54 52.27 52.47 51.98 52.40 55.17 55.21 55.32 54.62 54.30 54.21 53.81 53.93 53.85
Distanze progressive [m] 0.0 7.2 9.3 12.9 19.8 25.4 35.1 38.6 42.8 51.8 56.3 58.3 61.9 64.2 66.3 69.1 72.6 74.9 77.2 79.6 82.5 84.5 87.5 93.7 97.4 101.1 103.7 107.9 111.4 116.1 120.3
Distanze parziali [m] 7.2 5.2 5.6 9.7 3.2 7.9 4.5 3.5 2.9 6.3 3.6 4.1 4.8 4.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.80mc/s H=52.79m s.l.m.
Q=238.84mc/s H=53.34m s.l.m.
Q=287.96mc/s H=53.68m s.l.m.
Q=364.06mc/s H=54.09m s.l.m.
PE1108__
Sezione n. PE1108__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
48 m s.l.m.
Punti 1 2 3 6 8 9 10 11 12 15 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 37 38 39
Quote [m s.l.m.] 52.78 52.59 52.33 51.72 55.08 55.07 55.16 55.12 55.02 50.20 50.00 50.02 50.16 50.97 51.01 51.19 50.88 50.88 51.07 51.73 51.88 51.77 51.67 52.74 54.11 54.08 54.14 53.98
Distanze progressive [m] 0.0 4.6 8.4 10.0 12.8 19.4 23.9 31.7 35.0 38.2 40.5 43.5 46.6 51.7 55.9 63.6 66.6 70.8 75.0 78.3 84.9 93.5 97.2 99.5 102.1 112.7 115.7 120.9
Distanze parziali [m] 4.6 3.8 6.6 4.5 7.9 3.3 3.0 3.1 3.8 4.1 7.7 3.0 4.2 4.1 3.3 6.6 8.6 3.8 8.7 3.0 5.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.76mc/s H=52.65m s.l.m.
Q=238.75mc/s H=53.23m s.l.m.
Q=288.07mc/s H=53.57m s.l.m.
Q=364.19mc/s H=53.98m s.l.m.
PE1107__
Sezione n. PE1107__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
46 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 8 11 14 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 33
Quote [m s.l.m.] 54.25 53.90 53.81 52.57 52.01 48.50 48.65 49.21 49.48 50.58 50.46 50.83 50.93 50.82 50.58 51.81 51.71 51.71 52.26 54.02 53.89 53.92 53.82
Distanze progressive [m] 0.0 7.8 11.7 15.7 18.1 20.0 22.4 25.2 27.4 30.8 35.4 37.4 45.2 52.0 57.3 60.9 66.1 71.2 75.8 79.2 86.5 91.9 100.3
Distanze parziali [m] 7.8 3.9 4.0 3.1 4.6 7.8 6.8 5.3 5.2 5.1 4.6 3.5 7.3 5.4 7.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.91mc/s H=52.56m s.l.m.
Q=238.99mc/s H=53.16m s.l.m.
Q=288.47mc/s H=53.51m s.l.m.
Q=364.10mc/s H=53.92m s.l.m.
PE11064__
Sezione n. PE1106__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
47 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.99mc/s H=52.48m s.l.m.
Q=239.06mc/s H=53.09m s.l.m.
Q=288.38mc/s H=53.44m s.l.m.
Q=364.19mc/s H=53.86m s.l.m.
PE1105__
Sezione n. PE1105__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
47 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.98mc/s H=52.25m s.l.m.
Q=239.15mc/s H=52.85m s.l.m.
Q=288.12mc/s H=53.19m s.l.m.
Q=364.05mc/s H=53.55m s.l.m.
PE1104__
Sezione n. PE1104__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
47 m s.l.m.
Punti 1 2 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32
Quote [m s.l.m.] 54.81 54.82 50.18 50.14 49.82 49.79 49.35 49.84 48.95 49.22 49.38 49.36 49.44 49.43 49.56 50.12 50.40 50.34 51.05 51.02 51.35 54.60 54.90 54.27 54.22 54.43
Distanze progressive [m] 0.0 4.1 11.3 13.7 16.7 20.7 22.5 23.4 24.7 26.5 27.7 29.5 32.3 34.1 35.2 36.4 39.0 42.4 45.8 49.8 51.6 54.9 56.3 61.9 67.8 73.2
Distanze parziali [m] 4.1 6.5 2.4 2.3 4.0 1.7 1.8 2.8 1.8 2.6 3.4 3.4 4.0 1.8 3.3 5.0 5.9 5.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=166.92mc/s H=52.19m s.l.m.
Q=239.17mc/s H=52.80m s.l.m.
Q=285.46mc/s H=53.15m s.l.m.
Q=343.48mc/s H=53.54m s.l.m.
PE1103__
Sezione n. PE1103__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
46 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 12 14 16 17 18 19 20 21 22 25 27 28 30 32
Quote [m s.l.m.] 52.69 52.66 52.52 50.06 49.80 49.50 49.30 49.31 48.72 48.88 49.40 49.67 49.58 50.25 50.17 49.94 49.89 50.94 51.33 52.63 54.49 54.26
Distanze progressive [m] 0.0 8.8 11.2 16.1 17.5 20.0 23.3 26.1 28.8 31.3 33.6 36.9 41.0 43.5 46.8 51.4 53.8 57.9 63.7 65.7 68.5 83.5
Distanze parziali [m] 8.8 4.9 3.3 3.3 4.1 3.2 4.6 3.9 13.1



Punti	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Quote [m s.l.m.]	51,85	51,76	51,70	54,36	54,26	49,07	49,02	48,70	48,63	48,34	48,33	48,34	48,44	48,80	49,56	49,53	49,62	50,50	50,65	50,70	51,62	52,46	54,08	54,07	53,92	53,89
Distanze progressive [m]	0.0	6.4	9.1	13.4	14.8	19.5	20.4	22.1	23.0	25.4	27.2	29.0	30.4	31.4	33.8	37.5	42.6	48.1	51.4	56.3	59.2	62.4	65.7	73.7	74.9	83.1
Distanze parziali [m]		6.4	2.7	4.3		4.7			1.6	1.8	1.8			1.8	3.7	5.1	5.5	3.3	4.9	2.9	3.2	3.3	8.0		8.3	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	33	34	35
Quote [m s.l.m.]	51,77	51,58	52,05	54,35	54,41	53,43	53,63	53,53	53,47	48,97	47,83	48,14	48,29	48,35	48,51	49,30	49,57	49,42	49,52	50,36	50,59	50,41	50,68	51,89	53,12	53,46	53,47	51,72	53,16	53,52	53,59
Distanze progressive [m]	5.9	8.7	10.7	14.5	15.4	17.2	20.5	24.4	28.0	30.0	32.4	34.3	36.1	37.9	39.3	40.9	42.2	46.0	55.8	58.5	59.8	63.8	66.1	69.4	70.6	71.7	72.7	75.3	78.1	81.6	85.1
Distanze parziali [m]		2.8	2.0	3.8		1.8	3.2	4.0	3.5	2.1	2.4		1.8	1.8			3.9	9.8	2.7		4.0	2.3	3.3					2.6	2.5	3.5	3.5



Punti	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13	16	17	18	19	21	23	24	25	26	28	29	31
Quote [m s.l.m.]	51.78	51.57	51.96	54.18	53.12	53.11	53.30	53.27	53.35	50.03	48.48	48.79	48.75	48.60	48.47	48.75	49.25	49.17	49.12	50.06	50.77	53.29	53.57
Distanze progressive [m]	0.0	3.9	6.8	10.6	13.0	20.0	24.4	28.1	32.4	35.9	38.3	42.3	44.4	46.7	48.8	51.1	53.3	58.7	62.2	64.2	70.1	73.2	84.4
Distanze parziali [m]	3.9	2.9	3.8		7.0	4.4	3.6	4.3	3.5			5.4	3.5		5.4	3.1		10.1					



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	17	18	20	21	23	25	26	27	28	29	30	31
Quote [m s.l.m.]	53.39	53.38	53.38	51.44	50.67	49.68	49.32	49.08	49.21	48.74	48.75	48.56	48.43	48.23	48.28	48.21	48.38	48.20	48.64	49.38	52.28	52.51	52.43	52.51	52.34	52.31
Distanze progressive [m]	0.0	5.5	11.0	14.5	17.8	21.1	24.1	26.3	29.5	32.1	34.8	36.8	37.9	38.9	40.8	42.0	43.7	45.0	46.1	50.5	52.3	56.1	63.1	70.3	73.2	78.7
Distanze parziali [m]	5.5	5.5	3.5	3.2	3.4	3.0	2.2	2.3	2.7	2.6	2.0								3.9	1.8	3.8	7.0	7.2	2.9	5.5	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30
Quote [m s.l.m.]	52.59	52.64	52.52	52.42	50.34	49.75	49.45	49.28	48.98	48.84	48.40	48.20	48.12	48.14	48.12	47.98	48.86	52.87	52.93	52.87	52.96	53.14	51.12	51.76	51.61	51.67
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.5	13.4	17.4	21.7	24.7	29.8	37.2	43.4	46.9	47.9	49.9	51.5	52.6	54.1	56.6	60.1	61.2	64.2	65.9	70.0	72.7	74.4	76.7	82.4
Distanze parziali [m]	4.0	4.5	4.9	4.0	4.3	2.9	5.1	7.4	6.1	3.5	1.6	1.8	3.5	3.0	1.7	4.1	2.7	2.2	5.8							



Punti	1	2	4	6	8	9	10	16	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	40
Quote [m s.l.m.]	51.55	51.46	50.78	52.81	52.76	52.51	52.39	49.67	48.88	48.85	48.75	48.52	48.11	48.09	48.03	48.01	48.11	48.18	48.30	48.42	48.51	49.14	49.68	52.78	52.77	52.69	52.67	52.76	52.51
Distanze progressive [m]	0.0	0.9	2.0	4.9	6.8	8.5	10.0	11.2	13.1	16.3	21.0	24.2	25.9	27.8	29.9	32.2	34.5	36.6	38.0	39.9	42.6	46.0	48.4	50.0	53.4	56.7	61.9	67.3	72.2
Distanze parziali [m]	2.4	1.8	1.5	1.9	3.2	4.7	3.2	1.9	2.1	2.3	2.3	2.1	1.9	2.6	3.4	2.4	1.6	3.4	3.4	5.1	5.5	4.4							


Sezione
Livelli idrometrici
Q=167.14mc/s H=50.94m s.l.m.
Q=239.36mc/s H=51.46m s.l.m.
Q=285.62mc/s H=51.76m s.l.m.
Q=350.34mc/s H=52.19m s.l.m.
PE1096__
Sezione n. PE1096__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
45 m s.l.m.
Punti
1 2 4 6 7 8 9 11 12 13 17 20 21 23 25 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Quote [m s.l.m.]
51.18 51.15 50.70 51.09 52.87 52.79 52.69 52.53 51.59 51.56 49.59 48.40 48.24 46.99 47.12 47.48 47.62 47.63 48.43 48.42 48.52 48.75 50.45 50.58 50.78 52.49 52.55 52.39
Distanze progressive [m]
0.0 0.9 1.9 2.9 5.5 7.0 8.3 9.6 11.1 12.1 13.1 15.0 17.5 18.4 20.7 22.9 24.5 25.5 27.3 32.3 35.4 37.5 41.0 42.6 45.3 48.0 52.1 60.8
Distanze parziali [m]
2.6 1.5 1.5 2.4 1.9 1.6 5.0 3.2 2.0 3.5 1.7 2.6 2.8 4.1 8.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=167.15mc/s H=50.67m s.l.m.
Q=239.35mc/s H=51.16m s.l.m.
Q=285.61mc/s H=51.45m s.l.m.
Q=359.17mc/s H=51.83m s.l.m.
PE1095__
Sezione n. PE1095__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
45 m s.l.m.
Punti
1 3 4 5 6 7 8 9 15 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Quote [m s.l.m.]
51.61 51.48 52.78 52.76 52.50 52.40 51.44 51.48 48.53 48.25 48.35 47.42 47.50 47.46 47.50 47.68 47.94 48.42 48.30 48.34 49.87 49.91 50.27 51.92 52.22 52.30 52.16
Distanze progressive [m]
0.0 1.7 3.9 5.2 7.1 8.4 10.2 11.2 12.3 14.5 15.9 17.5 20.1 22.1 24.0 25.1 26.9 28.2 31.1 36.3 40.0 43.2 45.4 47.0 49.5 52.9 62.6
Distanze parziali [m]
2.3 1.9 1.8 2.2 2.6 2.0 1.9 2.9 5.1 3.8 3.2 2.2 1.5 2.5 3.4 9.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=167.10mc/s H=50.40m s.l.m.
Q=239.35mc/s H=50.87m s.l.m.
Q=285.62mc/s H=51.16m s.l.m.
Q=362.22mc/s H=51.50m s.l.m.
PE1094__
Sezione n. PE1094__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
45 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 8 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29
Quote [m s.l.m.] 53.13 53.01 52.88 51.33 51.35 48.12 47.75 48.10 47.54 47.46 47.35 47.36 47.41 47.44 47.70 47.87 49.33 49.24 48.98 49.17 50.03 51.15 51.39 51.31
Distanze progressive [m] 0.0 3.3 6.2 8.9 9.9 12.4 14.5 17.3 19.4 21.6 24.0 26.5 28.0 29.5 30.5 32.5 36.0 39.2 42.1 43.3 46.7 48.4 50.3 53.0
Distanze parziali [m] 3.3 3.0 2.3 2.4 2.1 2.3 2.2 2.4 2.4 1.5 1.5 2.0 3.5 3.2 2.9 3.4 1.5 1.9 2.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=167.30mc/s H=50.40m s.l.m.
Q=239.60mc/s H=50.86m s.l.m.
Q=285.84mc/s H=51.16m s.l.m.
Q=366.50mc/s H=51.49m s.l.m.
PE1093_D
Sezione n. PE1093_D
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
45 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 28 30 31 34
Quote [m s.l.m.] 54.27 54.12 53.70 53.15 51.60 51.37 48.90 47.62 47.64 47.50 47.43 47.25 47.35 47.45 47.58 47.77 48.37 48.53 49.41 51.35 52.10 53.80 54.17
Distanze progressive [m] 0.1 7.4 8.6 12.3 15.0 16.0 18.7 21.0 24.1 25.5 27.6 30.1 32.8 34.9 35.8 38.6 40.1 44.0 53.0 54.1 57.5 60.7 70.3
Distanze parziali [m] 7.3 3.5 2.7 2.5 2.2 3.0 2.1 2.6 2.7 2.0 2.3 1.5 3.9 9.0 3.3 3.3 8.9



Punti	1	2	3	5	6	8	10	12	14	15	16	17	18	19	21	23	24	25	26	28	30	31	34
Quote [m s.l.m.]	54.27	54.12	53.70	53.15	51.60	51.37	48.90	47.82	47.64	47.50	47.43	47.25	47.35	47.45	47.58	47.77	48.37	48.53	49.41	51.35	52.10	53.80	54.17
Distanze progressive [m]	0.1	7.4	8.6	12.3	15.0	16.0	18.7	21.0	24.1	25.5	27.6	30.1	32.8	34.9	35.8	38.6	40.1	44.0	53.0	54.1	57.5	60.7	70.3
Distanze parziali [m]	7.3		3.5	2.7	2.5	2.2	3.0	2.1	2.6	2.7	2.0	2.3	1.5	3.9	9.0		3.3	3.3	8.9				



Punti	1	2	3	5	6	8	9	10	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26
Quote [m s.l.m.]	54.12	53.34	52.81	47.89	47.95	47.47	47.33	47.30	47.29	47.40	47.66	47.88	48.47	48.60	48.84	49.10	49.21	49.22	53.64	53.96	54.11
Distanze progressive [m]	0.0	10.0	16.9	21.8	24.2	26.4	28.5	30.4	33.9	35.2	37.3	39.7	41.4	44.2	47.8	50.3	52.6	54.1	62.1	65.7	71.2
Distanze parziali [m]	9.9		6.9	5.0	2.4	1.6	2.1	1.9	2.8		2.4	1.7	2.8	3.5	2.6	2.3		8.1	3.6	5.5	


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=167.29mc/s H=50.35m s.l.m.
Q=239.62mc/s H=50.82m s.l.m.
Q=285.85mc/s H=51.11m s.l.m.
Q=366.46mc/s H=51.44m s.l.m.
52.84
PE1093_A
Sezione n. PE1093_A
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
45 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 6 7 10 12 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 37 38 39 40 41
Quote [m s.l.m.] 54.17 54.15 54.39 54.35 53.45 51.14 49.11 48.94 47.93 47.93 47.36 47.12 47.21 47.17 47.33 47.65 47.96 48.49 48.57 48.69 49.00 49.19 49.27 49.42 50.19 52.98 53.99 54.33 53.96 53.96
Distanze progressive [m] 0.1 7.8 9.4 11.6 13.5 15.6 17.6 19.3 22.4 25.0 27.0 29.1 32.3 34.9 36.6 38.1 40.5 42.2 43.4 47.2 49.5 52.5 54.6 55.8 56.9 59.2 61.7 63.0 66.2 71.2
Distanze parziali [m] 7.8 1.5 2.2 1.8 2.1 1.8 3.0 2.7 2.1 2.7 2.6 1.7 1.5 2.4 1.7 3.7 2.3 3.0 2.0 2.2 2.5 3.1 5.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=167.29mc/s H=50.35m s.l.m.
Q=239.62mc/s H=50.83m s.l.m.
Q=285.85mc/s H=51.12m s.l.m.
Q=366.46mc/s H=51.46m s.l.m.
PE1093AA
Sezione n. PE1093AA
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
45 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 6 7 10 12 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 37 38 39 40 41
Quote [m s.l.m.] 54.17 54.15 54.39 54.35 53.45 51.14 49.11 48.94 47.93 47.93 47.36 47.12 47.21 47.17 47.33 47.65 47.96 48.49 48.57 48.69 49.00 49.19 49.27 49.42 50.19 52.98 53.99 54.33 53.96 53.96
Distanze progressive [m] 0.1 7.8 9.4 11.6 13.5 15.6 17.6 19.3 22.4 25.0 27.0 29.1 32.3 34.9 36.6 38.1 40.5 42.2 43.4 47.2 49.5 52.5 54.6 55.8 56.9 59.2 61.7 63.0 66.2 71.2
Distanze parziali [m] 7.8 1.5 2.2 1.8 2.1 1.8 3.0 2.7 2.1 2.7 2.6 1.7 1.5 2.4 1.7 3.7 2.3 3.0 2.0 2.2 2.5 3.1 5.1



Punti	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	32
Quote [m s.l.m.]	51.15	51.31	51.49	51.84	51.89	50.12	49.93	49.91	48.83	48.67	48.50	47.96	47.81	47.64	47.31	47.04	47.04	46.98	47.41	47.67	48.10	48.24	49.50	49.13	49.20	51.30	51.33	51.59	51.58
Distanze progressive [m]	0.0	2.5	6.2	10.0	12.0	13.7	14.8	17.6	20.4	23.2	26.4	29.0	33.5	35.6	37.0	39.4	41.1	42.1	43.4	45.7	47.1	52.6	55.9	60.2	62.1	66.3	69.7	71.0	78.6
Distanze parziali [m]	2.5	3.7	3.7	1.5	1.6		2.8	2.8	2.8	3.2	2.6	4.5	2.0	1.5		1.5	1.6		2.4		5.4	3.3	4.3	1.9	4.2	3.3		6.6	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	17	19	21	22	23	24	25	26	28	30	31	32
Quote [m s.l.m.]	51.53	51.47	51.49	51.21	50.00	49.84	49.73	49.35	48.03	47.94	48.00	47.42	47.37	47.32	47.10	47.27	47.48	47.75	48.11	48.54	48.73	49.24	51.11	50.86	50.60	50.64
Distanze progressive [m]	0.0	6.2	9.6	13.1	15.4	18.3	21.6	25.5	32.5	35.4	37.5	39.5	41.9	43.9	47.5	50.5	52.6	55.9	60.5	63.2	67.6	71.5	73.8	75.8	77.9	87.3
Distanze parziali [m]	6.2	3.4	3.5		3.3	3.9	7.0	3.0									3.3	4.7	4.4	3.9		9.4				



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	22	23	24	28	30	32	33	34
Quote [m s.l.m.]	51.38	51.34	51.40	51.51	51.34	49.07	48.84	48.70	48.56	48.48	47.58	47.72	47.59	47.20	47.00	47.08	47.08	47.19	47.73	48.26	48.42	50.21	51.36	50.78	50.72	50.59
Distanze progressive [m]	0.0	7.9	11.5	13.9	17.8	22.2	24.3	30.4	38.0	43.4	47.2	53.2	57.4	60.1	63.1	65.3	68.3	70.8	76.6	80.8	82.8	85.0	87.2	89.2	94.2	100.0
Distanze parziali [m]		7.9	3.6	3.9	4.4		6.1	7.6	5.5	3.8	6.0	4.2	3.0	3.0				4.0	4.2					5.0	5.9	



Punti	1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	21	23	24	25	27	29	31	34	35	38	40	42	43	44
Quote [m s.l.m.]	49.41	49.51	49.32	50.24	50.28	50.43	50.26	49.41	48.51	48.43	48.36	48.34	48.20	47.34	47.31	46.79	47.39	47.28	47.27	46.60	46.36	46.26	47.18	47.85	48.88	50.11	51.01	51.00	50.86
Distanze progressive [m]	0.0	3.2	5.9	8.1	9.8	12.2	14.4	17.3	20.5	23.2	31.3	40.3	45.6	48.6	52.7	54.7	58.9	60.9	63.2	66.6	69.4	71.5	74.6	77.3	80.1	82.2	88.3	94.2	100.4
Distanze parziali [m]		3.2					2.9	3.2		8.1		9.0	5.2	3.0	4.1											4.8	5.8	6.3	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=167.75mc/s H=49.70m s.l.m.
Q=240.17mc/s H=50.34m s.l.m.
Q=287.60mc/s H=50.71m s.l.m.
Q=363.06mc/s H=51.08m s.l.m.
PE1088__
Sezione n. PE1088__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
42 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20 22 26 27 28 30 32 33 35 36
Quote [m s.l.m.]
50.21 50.13 50.09 49.52 49.56 50.21 50.20 48.39 48.22 48.09 47.84 47.64 46.98 46.63 44.62 44.52 44.71 45.07 47.37 47.78 48.14 49.54 51.20 51.25 50.57 50.22
Distanze progressive [m]
0.0 4.8 8.5 11.4 13.3 15.0 16.8 20.6 23.5 25.8 34.9 39.4 45.0 47.1 49.9 51.9 55.1 57.3 61.2 66.6 70.3 73.3 76.1 78.1 85.4 92.5
Distanze parziali [m]
4.8 3.6 2.9 3.8 9.0 4.5 5.6 5.4 3.7 5.7 7.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=167.85mc/s H=49.61m s.l.m.
Q=240.30mc/s H=50.25m s.l.m.
Q=287.84mc/s H=50.62m s.l.m.
Q=363.81mc/s H=51.00m s.l.m.
PE187__
Sezione n. PE1087__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
44 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33
Quote [m s.l.m.]
50.48 50.59 50.63 50.50 50.58 49.70 49.76 48.56 47.22 47.08 46.13 46.25 46.35 46.13 46.40 47.07 47.18 47.61 47.81 47.89 47.80 47.92 49.52 50.84 51.24 49.64 49.71
Distanze progressive [m]
0.0 2.3 8.4 14.3 17.9 20.2 24.2 26.7 31.8 35.4 38.0 40.3 42.4 44.7 47.5 51.4 54.9 56.9 60.7 65.2 67.9 70.8 73.1 76.0 78.5 87.2 95.1
Distanze parziali [m]
6.1 5.9 3.6 4.0 5.1 3.6 3.6 3.8 4.5 2.9 2.9 7.1 7.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=167.95mc/s H=49.58m s.l.m.
Q=240.45mc/s H=50.22m s.l.m.
Q=288.01mc/s H=50.59m s.l.m.
Q=363.97mc/s H=50.98m s.l.m.
PE1086__
Sezione n. PE1086__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
43 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27
Quote [m s.l.m.] 47.82 47.87 47.86 47.72 47.07 47.06 47.00 46.14 45.25 45.29 45.31 45.91 46.38 47.17 47.35 47.62 47.77 47.86 48.09 49.37 50.00 49.29 49.33
Distanze progressive [m] 0.0 3.6 8.6 12.9 20.2 23.2 27.8 29.9 31.1 33.4 34.7 35.7 38.2 40.2 45.7 50.6 56.6 62.7 65.1 66.4 69.2 71.4 78.0
Distanze parziali [m] 3.6 5.0 4.3 7.3 3.0 4.6 2.1 2.3 1.8 5.6 4.9 5.9 6.1 2.4 2.7 6.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=216.30mc/s H=49.47m s.l.m.
Q=307.83mc/s H=50.09m s.l.m.
Q=369.52mc/s H=50.45m s.l.m.
Q=433.44mc/s H=50.83m s.l.m.
PE1085__
Sezione n. PE1085__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
43 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32
Quote [m s.l.m.] 49.69 49.67 48.67 49.49 50.74 50.84 49.27 49.47 49.76 47.36 46.97 46.80 45.90 45.62 45.37 45.36 45.60 45.90 46.55 46.79 47.07 47.30 47.44 47.70 47.91 48.37
Distanze progressive [m] 0.0 4.9 6.3 8.6 9.9 11.2 13.1 15.5 22.3 24.5 28.6 30.5 32.6 34.2 35.6 37.6 39.4 42.1 43.3 44.5 51.4 59.9 67.0 74.0 80.8 83.5
Distanze parziali [m] 4.9 1.5 1.9 2.4 6.9 2.2 4.1 1.9 1.6 2.0 1.8 2.7 7.0 8.4 7.2 7.0 6.8 2.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=221.04mc/s H=49.19m s.l.m.
Q=314.28mc/s H=49.76m s.l.m.
Q=376.04mc/s H=50.07m s.l.m.
Q=442.62mc/s H=50.41m s.l.m.
PE1084__
Sezione n. PE1084__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
44 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 20 21 22 23 25 28 30 31 32
Quote [m s.l.m.] 49.58 49.71 49.62 49.54 49.56 49.66 46.39 46.45 45.89 45.93 45.81 45.76 45.89 46.94 46.83 46.67 49.05 50.17 49.56 49.54 49.67 49.60
Distanze progressive [m] 0.0 7.2 11.6 14.7 18.9 23.6 27.7 30.6 34.2 38.1 41.4 43.4 45.7 49.5 55.4 58.1 63.7 66.2 68.9 76.4 84.2 91.3
Distanze parziali [m] 7.2 4.4 4.1 4.8 3.3 3.9 3.3 3.6 6.0 5.6 6.2 7.8 7.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=220.99mc/s H=48.90m s.l.m.
Q=314.27mc/s H=49.36m s.l.m.
Q=376.00mc/s H=49.59m s.l.m.
Q=442.67mc/s H=49.83m s.l.m.
PE1083__
Sezione n. PE1083__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
43 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 17 18 20 21 23 24
Quote [m s.l.m.] 49.22 49.35 49.93 50.39 47.32 46.80 46.42 46.28 45.20 44.95 44.83 45.68 46.69 47.73 50.95 50.36 50.32 49.98 49.97
Distanze progressive [m] 0.0 4.9 9.6 11.6 14.7 18.0 24.7 31.1 33.5 36.1 38.9 40.5 43.1 45.7 46.7 49.6 50.8 57.2 64.2
Distanze parziali [m] 4.9 4.7 2.0 3.1 3.3 6.7 6.4 2.1 2.6 2.7 1.6 2.6 1.9 2.0 6.3 7.0



Punti	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Quote [m s.l.m.]	48.09	48.09	48.11	48.85	46.69	46.34	46.39	46.23	46.49	46.65	46.50	45.92	45.71	45.59	45.52	45.43	45.30	45.21	45.59	45.82	46.67	51.32	51.44	51.34	49.92	49.65	49.22	49.30
Distanze progressive [m]	0.0	3.2	7.2	10.0	12.7	14.5	16.8	21.1	25.1	28.7	30.6	33.5	35.8	38.0	40.3	42.5	44.4	45.6	47.6	48.6	50.4	52.3	53.7	54.8	58.0	62.0	68.0	70.6
Distanze parziali [m]	3.2	4.0	2.7	2.1	1.8	2.3	4.3	4.0	3.6	1.9	2.9	2.3	2.2	2.3	2.2	1.9			1.8	1.9		3.2	4.0	6.0	2.7			



Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Quote [m s.l.m.]	47.86	48.31	49.44	48.32	46.07	45.79	46.02	46.00	45.87	45.56	45.37	45.06	45.09	45.16	45.24	45.42	45.53	46.06	46.19	46.39	46.50	46.59	46.96	47.30	48.54	51.08	51.18	51.10	48.99	48.74	48.83
Distanze progressive [m]	0.0	2.6	4.9	7.0	9.6	10.6	11.6	12.7	13.9	16.0	17.6	19.8	21.1	22.6	23.9	25.6	27.0	29.5	32.4	35.6	38.8	41.7	43.4	45.0	48.2	52.5	54.7	55.7	58.3	63.6	69.5
Distanze parziali [m]	2.6	2.3	1.6	2.6					2.0	1.6			1.5	1.7	1.4	1.5	2.9	3.2	3.2	2.9	1.7	1.6	3.2	4.3	2.2	2.6	5.2	5.9			


Sezione
Livelli idrometrici
Q=221.12mc/s H=48.40m s.l.m.
Q=285.69mc/s H=48.88m s.l.m.
Q=320.61mc/s H=49.18m s.l.m.
Q=364.34mc/s H=49.48m s.l.m.
PE1080__
Sezione n. PE1080__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
43 m s.l.m.
Punti 1 2 3 6 9 11 15 17 22 24 25 27 28 29 30 31 32 34 35 37 39 42 44 45 46
Quote [m s.l.m.] 48.11 48.33 48.27 48.10 48.36 46.06 46.17 45.64 44.82 44.87 45.14 45.90 46.20 46.50 46.55 46.49 46.34 45.80 45.75 45.21 49.62 50.91 48.91 48.62 48.77
Distanze progressive [m] 0.0 3.6 5.3 10.7 13.0 18.6 20.5 24.5 27.7 31.2 33.2 35.9 38.7 43.6 48.5 53.2 55.9 59.5 63.3 65.7 72.2 75.1 78.7 82.7 89.0
Distanze parziali [m] 3.6 4.7 4.8 3.3 5.0 4.9 4.6 3.8 6.0 3.9 6.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=221.12mc/s H=47.97m s.l.m.
Q=285.72mc/s H=48.40m s.l.m.
Q=320.60mc/s H=48.72m s.l.m.
Q=364.19mc/s H=48.98m s.l.m.
PE1079__
Sezione n. PE1079__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
42 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 21 22 23 24 25 26 28 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41
Quote [m s.l.m.] 48.65 48.91 48.77 48.85 48.98 49.17 49.11 46.36 46.09 45.52 45.68 45.89 45.80 45.36 44.99 44.85 44.56 44.43 44.23 44.09 44.09 45.55 45.74 45.74 46.05 48.43 50.25 50.27 49.08 48.88 48.73
Distanze progressive [m] 0.0 6.5 7.4 11.5 12.6 14.0 17.4 21.2 22.5 23.9 25.3 26.5 30.9 33.2 34.8 35.8 37.2 38.7 40.1 41.3 42.4 44.2 47.2 49.9 51.6 53.8 54.9 56.0 58.5 62.5 69.6
Distanze parziali [m] 6.5 4.0 3.4 3.8 4.3 2.4 1.5 3.1 2.6 1.7 2.2 2.5 4.0 7.1



Punti	1	2	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	28	29	31	33	35	39	40	41	42
Quote [m s.l.m.]	48.86	48.96	49.13	49.15	48.95	46.34	45.82	45.34	45.29	45.56	46.06	46.01	45.85	45.70	45.53	45.53	45.46	44.98	44.53	44.45	44.49	44.45	44.38	44.35	44.38	44.70	45.58	45.98	47.89	48.60	48.51	48.37
Distanze progressive [m]	0.0	5.0	8.8	10.6	12.1	15.9	17.3	18.5	20.1	21.1	22.2	25.2	26.4	30.1	34.3	39.8	42.2	43.2	45.2	46.3	48.2	50.4	52.3	53.5	54.8	55.9	58.5	59.7	61.3	62.7	66.8	72.7
Distanze parziali [m]		5.0	3.1	1.7	1.5	3.8	1.5				3.1	3.8		4.2	5.4	2.5			1.9	2.2	1.9		2.5				4.1		5.9			



Punti	1	2	3	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	26	28	29	31	32	33	37	38	39	40
Quote [m s.l.m.]	48.57	48.79	48.76	48.85	48.86	48.68	48.96	45.63	45.03	45.12	45.54	45.39	45.33	45.34	45.27	45.01	44.73	44.48	44.22	43.96	44.04	44.47	45.21	45.50	45.38	45.58	47.32	47.62	47.81	48.06
Distanze progressive [m]	0.0	5.5	10.0	11.0	14.9	16.8	19.8	21.4	22.9	24.0	27.2	32.6	36.6	40.6	44.6	48.2	50.7	52.8	54.2	55.9	57.7	59.5	60.5	64.6	67.6	69.8	71.7	73.2	75.9	77.8
Distanze parziali [m]		5.5	4.5		3.9	1.9	3.0		1.5		3.1	5.4	4.0	4.0	4.0	3.6	2.4	2.1					3.7	3.0	2.2		1.5	2.7	2.0	



Punti	1	2	3	5	7	9	10	11	15	16	17	18	19	21	23	24	25	27	28	29	32	33	34	35	36	38	40	41	42	44	48	49	50	51
Quote [m s.l.m.]	48.34	48.36	48.58	48.64	48.70	48.12	47.71	47.40	45.77	46.08	45.90	45.42	45.16	43.70	43.70	43.74	43.80	44.09	43.96	44.03	44.90	44.95	45.38	45.51	45.30	44.91	44.88	44.95	45.12	45.69	47.09	47.07	47.34	47.23
Distanze progressive [m]	0.0	3.9	5.0	9.4	11.9	12.9	14.1	15.2	16.4	17.5	20.5	22.4	26.1	27.5	29.0	30.1	31.3	33.5	35.2	36.2	39.7	44.4	46.5	49.0	51.8	52.9	55.6	56.8	58.4	61.3	63.2	64.4	67.6	71.5
Distanze parziali [m]	3.9		4.1	1.8					3.1		1.9	3.7						1.7		2.8	4.7	2.1	2.5	2.8		1.9	1.6	2.0			3.2	3.9			



Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	23	25	26	27	28	29	34	38	39
Quote [m s.l.m.]	48.14	48.29	48.36	48.36	48.42	48.43	47.27	47.09	46.54	45.82	45.26	45.34	45.28	43.93	44.02	44.04	44.15	44.54	45.20	45.22	45.43	45.31	44.74	45.29	46.96	46.75
Distanze progressive [m]	0.0	5.9	7.7	11.9	14.6	18.1	20.3	22.5	24.6	26.9	30.8	33.8	37.9	40.2	43.5	47.5	50.3	53.3	58.4	62.8	66.8	69.1	72.7	76.3	81.9	90.4
Distanze parziali [m]	5.9		3.9		3.5				3.8	3.1	4.0		3.4	3.9	2.9		3.2	4.4	4.1		3.6		4.9		8.5	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=224.12mc/s H=47.42m s.l.m.
Q=290.96mc/s H=47.98m s.l.m.
Q=331.60mc/s H=48.38m s.l.m.
Q=384.52mc/s H=48.67m s.l.m.
PE1074__
Sezione n. PE1074__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
41 m s.l.m.
Punti
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 22 26 28 29 35 37 39 40 41 43 45 46 47
Quote [m s.l.m.]
47.82 47.97 47.94 47.93 47.93 46.42 45.40 44.92 44.75 44.90 44.63 44.87 44.33 43.81 43.71 43.60 43.28 44.36 44.86 44.80 45.01 46.40 47.55 47.67 49.01 49.02 46.69 46.25 46.25
Distanze progressive [m]
0.0 6.6 9.9 14.9 18.7 22.2 27.5 30.7 36.3 41.0 44.7 47.9 51.4 54.0 56.0 58.1 60.7 63.3 65.8 68.1 73.2 75.3 79.0 81.8 83.7 86.5 90.9 95.7 99.4
Distanze parziali [m]
6.6 3.2 4.1 3.8 3.5 5.3 3.2 5.5 4.8 3.7 3.2 3.2 3.4 4.8 3.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=224.20mc/s H=47.29m s.l.m.
Q=291.99mc/s H=47.86m s.l.m.
Q=337.20mc/s H=48.26m s.l.m.
Q=372.96mc/s H=48.57m s.l.m.
PE1073__
Sezione n. PE1073__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
41 m s.l.m.
Punti
1 2 3 6 7 9 11 14 15 16 17 18 20 22 24 25 27 29 30 31 32 34 35 37 38 39 41
Quote [m s.l.m.]
47.64 47.67 47.79 47.42 47.26 46.39 46.41 44.44 44.45 44.67 44.70 44.56 44.31 43.35 43.64 43.64 43.53 44.02 44.11 44.65 44.89 46.61 48.15 47.53 46.38 45.82 45.29
Distanze progressive [m]
0.0 5.8 8.2 12.7 15.7 18.5 20.9 25.9 29.6 35.0 39.2 42.8 45.7 47.8 49.9 52.2 55.0 57.3 59.6 62.1 64.3 68.2 70.8 74.4 77.9 81.2 86.3
Distanze parziali [m]
5.8 3.8 3.0 3.1 3.8 5.3 4.2 3.6 2.9 3.5 3.2 3.9



Punti	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	29	30	32	33	34
Quote [m s.l.m.]	47.42	47.26	47.40	47.29	46.98	45.95	45.90	45.73	44.53	44.12	44.06	43.55	43.37	43.24	43.14	43.14	43.21	43.78	44.06	44.12	44.07	43.95	44.88	46.83	46.80	46.30	45.98	44.75	44.78	44.69
Distanze progressive [m]	0.0	4.7	6.3	9.7	12.4	18.8	21.2	23.9	27.2	28.9	32.4	33.7	35.2	37.5	39.2	40.9	42.2	44.1	45.7	49.6	54.6	58.8	61.4	64.8	66.6	68.5	71.7	74.0	78.5	80.0
Distanze parziali [m]	4.7		3.4	2.7	6.4	2.4	2.7	3.3	1.8	3.5		1.5	2.3	1.6	1.7		1.5	1.6	3.9	5.0	4.1	2.6	3.4	1.8		3.2	2.0	4.5	1.6	



Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Quote [m s.l.m.]	47.09	47.02	47.20	47.26	47.34	47.45	44.35	43.98	43.48	42.98	43.16	43.21	43.23	43.28	43.29	43.33	43.29	43.48	44.04	44.56	45.77	47.27	47.21	47.52	47.90	47.65	47.59	47.34	47.35	47.47	47.28
Distanze progressive [m]	0.0	5.9	6.7	11.1	12.8	14.3	18.7	19.9	20.9	22.0	23.8	25.4	28.1	30.0	31.8	33.8	35.3	36.6	39.1	41.1	42.3	44.9	47.2	51.9	53.3	56.8	59.6	61.4	64.5	69.5	72.3
Distanze parziali [m]	5.9		3.8	1.7		4.4					1.6	2.6	1.9	1.9	2.0	1.5		1.6	2.0		1.9	2.3	4.7	1.5	3.4	2.8	1.8	3.2	5.0	2.8	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.93mc/s H=46.57m s.l.m.
Q=281.31mc/s H=47.13m s.l.m.
Q=339.98mc/s H=47.48m s.l.m.
Q=383.36mc/s H=47.77m s.l.m.
PE1070__
Sezione n. PE1070__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
40 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Quote [m s.l.m.] 49.28 48.30 48.14 47.26 46.00 45.46 45.17 45.20 45.11 44.03 43.02 42.33 42.50 42.68 42.88 42.96 43.17 43.71 43.57 43.05 43.40 43.60 43.86 44.39 45.01 45.60 46.11 47.17 47.33 47.24 46.85 46.95 46.75 46.98 46.76
Distanze progressive [m] 0.0 2.1 6.1 7.8 10.4 11.9 14.6 18.8 19.9 21.9 22.9 24.0 25.4 26.7 28.2 29.6 31.8 33.4 35.0 36.0 38.1 39.7 41.8 44.6 46.7 49.4 51.8 55.0 59.1 62.4 63.5 66.5 71.0 74.2 78.6
Distanze parziali [m] 2.1 3.2 2.6 1.6 2.7 4.2 2.0 1.6 1.4 1.5 1.6 2.2 1.5 2.2 2.7 2.1 2.7 2.4 3.2 4.0 3.3 3.0 4.4 3.2 4.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.84mc/s H=46.44m s.l.m.
Q=281.20mc/s H=47.03m s.l.m.
Q=332.84mc/s H=47.40m s.l.m.
Q=368.26mc/s H=47.72m s.l.m.
PE1069__
Sezione n. PE1069__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
40 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 15 18 21 23 24 27 29 30 32 34 36 37 38 39 40 41 43
Quote [m s.l.m.] 49.78 48.96 48.09 47.08 45.91 45.58 45.15 44.62 44.28 43.01 42.41 42.37 43.17 42.99 42.73 42.63 44.11 44.62 45.15 45.99 46.92 47.11 46.80 46.99 46.67 46.74 46.73
Distanze progressive [m] 0.0 3.0 8.1 10.4 12.9 16.0 18.0 22.1 24.4 28.0 30.2 32.8 35.3 37.6 39.6 42.2 49.3 53.2 58.4 62.7 66.7 69.4 71.8 76.4 80.2 82.4 87.9
Distanze parziali [m] 3.0 5.1 3.1 4.2 6.0 4.0 3.4 3.2 4.6 3.9 4.5



Punti	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31
Quote [m s.l.m.]	48.54	47.72	47.21	47.11	46.71	43.44	42.34	42.40	42.42	42.33	42.34	42.42	42.56	42.87	43.29	43.62	43.95	44.70	45.12	46.55	46.58	47.06	46.78	46.33	46.44	46.60	46.57
Distanze progressive [m]	0.0	2.4	5.5	9.0	12.5	14.7	16.0	17.9	19.4	21.2	23.7	25.9	27.6	29.1	30.7	34.3	35.8	37.9	42.1	44.8	46.8	48.0	52.7	54.9	59.9	62.3	67.0
Distanze parziali [m]		2.4	3.1	3.5	3.6	2.2		1.5	1.8	2.5	2.2	1.8		1.6	3.7	1.5	2.0	4.2	2.7	2.0		4.2	2.2	5.0	2.3	4.7	



Punti	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	21	23	24	25	26	29	30	31	32	33	34	35	36
Quote [m s.l.m.]	47.70	46.60	46.55	46.81	47.16	46.85	46.47	45.17	44.51	44.29	43.62	43.26	43.13	42.58	42.71	42.71	42.62	42.02	42.18	42.21	42.21	42.24	44.48	45.51	46.00	46.06	45.98	45.99	46.30	46.38
Distanze progressive [m]	0.0	2.1	4.6	5.5	8.5	11.1	14.3	15.9	19.1	22.5	24.2	27.5	31.3	35.6	37.6	40.4	41.5	42.5	44.6	46.9	49.0	50.9	52.6	54.0	55.2	56.8	60.0	63.1	66.8	72.1
Distanze parziali [m]		2.5		3.0	2.6	3.2	1.6	3.2	3.4	1.7	3.3	3.8	4.3	2.1	2.8		1.6	2.4	2.1	1.9		1.6	3.2	3.0	3.8	5.3			



Punti	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	24	25	27	28	29	30	31	32	33
Quote [m s.l.m.]	46.21	46.20	46.24	46.31	46.53	46.06	45.80	44.35	43.43	43.10	42.85	42.50	41.99	41.77	41.88	41.86	41.79	41.88	41.86	42.09	43.11	43.35	44.23	45.68	45.70	45.79	46.06	46.01	46.09
Distanze progressive [m]	0.0	5.7	8.4	10.5	13.9	17.2	20.1	23.5	27.1	28.9	30.8	32.1	33.5	34.5	35.8	38.1	40.2	42.5	44.7	46.4	47.7	48.7	50.9	53.5	55.1	58.5	62.3	63.3	73.2
Distanze parziali [m]	5.7	2.7	2.1	3.3	3.3	2.9	2.6	3.6	1.9	1.8			1.0		2.3	2.1	2.4	2.1	1.7				2.6	1.6	3.4	3.8			9.9



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	23	25	26	27	28	29	30	31	33	34
Quote [m s.l.m.]	45.45	45.65	45.45	45.26	45.19	44.02	43.12	42.90	43.05	42.89	42.54	42.45	41.94	41.90	41.72	41.18	41.05	40.90	40.02	40.20	43.47	44.33	45.67	46.23	46.38	46.35	46.09	45.47	45.33
Distanze progressive [m]	0.0	8.3	10.7	11.8	13.5	15.2	17.3	19.3	21.2	25.9	29.8	31.4	33.5	36.0	37.3	38.8	41.1	42.2	43.9	45.0	46.1	49.1	50.5	54.0	56.2	59.3	60.7	62.3	65.9
Distanze parziali [m]	8.3	2.5	1.7	1.7	2.0	2.1	1.9	4.7	3.9	1.7	1.8	2.5			2.3						3.0	3.5	2.2	3.2				3.6	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.82mc/s H=45.14m s.l.m.
Q=298.79mc/s H=45.77m s.l.m.
Q=352.59mc/s H=46.12m s.l.m.
Q=413.69mc/s H=46.48m s.l.m.
PE1064_D
Sezione n. PE1064_D
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
38 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 9 10 11 13 14 16 20 21 25 26 27 28 29 32 36 38 42 46 47 49 50 51 52 54 55 57 58 60
Quote [m s.l.m.] 50.27 49.81 47.04 45.99 45.36 45.37 45.47 44.47 44.51 45.13 44.16 43.53 43.42 42.91 42.64 42.81 43.07 42.66 41.32 42.16 40.63 40.48 42.33 46.02 46.19 46.05 45.13 44.86 45.58 48.09 49.84 50.09
Distanze progressive [m] 0.1 7.9 13.7 15.9 22.2 31.4 36.4 39.3 43.9 45.9 48.1 50.1 52.2 55.0 58.5 61.3 63.6 66.4 73.3 81.8 84.9 87.5 90.3 94.2 103.3 105.8 108.9 113.0 116.0 119.7 124.4 132.4
Distanze parziali [m] 7.8 5.8 5.0 9.2 5.0 4.6 3.5 5.7 7.9 9.1 3.1 3.0 3.7 4.7 8.0


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=213.82mc/s H=45.10m s.l.m.
Q=298.78mc/s H=45.73m s.l.m.
Q=352.59mc/s H=46.08m s.l.m.
Q=413.69mc/s H=46.44m s.l.m.
48.64
PE1064_C
Sezione n. PE1064_C
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
38 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 9 10 11 13 14 16 20 22 27 28 29 30 31 34 38 40 45 50 51 53 54 55 56 58 59 61 62 64
Quote [m s.l.m.] 50.27 49.81 47.04 45.99 45.36 45.37 45.47 44.47 44.51 45.13 44.16 46.70 43.42 42.91 42.64 42.81 43.07 42.66 41.32 42.16 46.68 40.48 42.33 46.02 46.19 46.05 45.13 44.86 45.58 48.09 49.84 50.09
Distanze progressive [m] 0.1 7.9 13.7 15.9 22.2 31.4 36.4 39.3 43.9 45.9 48.1 50.1 52.2 55.0 58.5 61.3 63.6 66.4 73.3 81.8 84.9 87.5 90.3 94.2 103.3 105.8 108.9 113.0 116.0 119.7 124.4 132.4
Distanze parziali [m] 7.8 5.8 5.0 9.2 5.0 4.6 3.5 5.7 7.9 9.1 3.1 3.0 3.7 4.7 8.0

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=213.81mc/s H=45.08m s.l.m.

Q=298.73mc/s H=45.70m s.l.m.

Q=352.62mc/s H=46.06m s.l.m.

Q=413.64mc/s H=46.41m s.l.m.



PE1064_B
Sezione n. PE1064_B

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	5	6	8	9	11	13	18	22	25	27	30	31	33	37	39	44	45	46	47	49
Quote [m s.l.m.]	50.43	48.58	45.61	45.67	45.61	44.25	44.23	45.07	44.79	42.83	47.01	42.79	42.16	41.77	41.46	41.20	42.12	47.05	46.22	46.31	44.42	44.38	50.40
Distanze progressive [m]	0.0	17.0	22.3	29.0	33.4	35.3	39.1	41.1	44.1	47.4	51.0	53.7	56.0	62.4	67.0	79.3	81.9	84.0	88.5	94.3	105.5	115.5	132.4
Distanze parziali [m]	16.9	5.3	6.7	4.4	3.8								4.9	4.6	10.8			3.6	5.9	11.2	10.0	16.9	

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=213.82mc/s H=45.07m s.l.m.

Q=298.68mc/s H=45.69m s.l.m.

Q=352.63mc/s H=46.04m s.l.m.

Q=413.63mc/s H=46.40m s.l.m.



PE1064_A
Sezione n. PE1064_A

Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100

Punti	1	3	4	5	7	8	10	13	15	18	23	24	26	32	39	41	42	43	44	45	46	50	54	59	60	62	63	66	68	70
Quote [m s.l.m.]	50.12	50.20	48.21	46.41	45.98	45.91	44.50	44.11	44.95	44.86	42.39	42.01	41.67	46.91	41.17	41.83	41.67	41.61	41.93	42.80	42.67	44.00	47.03	46.13	46.29	44.37	45.24	48.38	49.60	49.93
Distanze progressive [m]	0.0	8.5	15.3	17.3	20.9	24.4	28.2	33.4	35.6	38.4	41.3	44.1	47.0	50.4	54.0	59.1	62.8	66.0	69.7	74.8	79.0	81.4	84.3	92.1	97.1	111.5	115.2	119.2	124.0	128.9
Distanze parziali [m]	8.5	6.8	3.5	3.6			3.9							3.6	3.6	3.2	3.7	5.1	4.2		6.0	5.1	12.8	3.8	3.3	3.0	4.8			


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.82mc/s H=45.08m s.l.m.
Q=298.68mc/s H=45.70m s.l.m.
Q=352.63mc/s H=46.06m s.l.m.
Q=413.64mc/s H=46.41m s.l.m.
PE1064AA
Sezione n. PE1064AA
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
39 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.79mc/s H=44.65m s.l.m.
Q=298.69mc/s H=45.13m s.l.m.
Q=352.65mc/s H=45.40m s.l.m.
Q=408.06mc/s H=45.66m s.l.m.
PE1063_C
Sezione n. PE1063_C
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
39 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]



Punti	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	22	23
Quote [m s.l.m.]	46.18	46.06	45.10	45.02	45.27	42.42	42.25	42.32	42.41	45.30	45.31	44.99	44.52	43.84	43.65	42.63	43.24	43.54
Distanze progressive [m]	0.0	1.7	3.9	6.7	10.4	12.4	22.5	36.0	42.4	44.5	47.6	50.5	51.8	53.7	55.6	56.7	59.2	64.6
Distanze parziali [m]	1.7	1.5	2.8	3.0	2.0	10.1	13.5	6.4	2.1	3.1	2.8	1.9	1.9		1.8	5.4		



Punti	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	22	23
Quote [m s.l.m.]	46.18	46.06	45.10	45.02	45.27	41.30	41.23	41.23	41.31	45.30	45.31	44.99	44.52	43.84	43.65	42.63	43.24	43.54
Distanze progressive [m]	0.0	1.7	3.9	6.7	10.4	12.4	22.4	36.1	42.4	44.5	47.6	50.5	51.8	53.7	55.6	56.7	59.2	64.6
Distanze parziali [m]	1.7	1.5	2.8	3.0	2.0	10.0	13.7	6.4	2.1	3.1	2.8	1.9	1.9		1.8	5.4		



Punti	1	2	3	4	5	7	11	13	15	16	17	18	19	20	24	26	27	28	29	30	31	32	35	37	39	41
Quote [m s.l.m.]	45.13	44.90	44.93	44.36	43.64	44.10	42.14	41.37	41.02	40.96	40.91	41.07	41.45	41.30	43.01	43.92	44.00	44.47	45.14	45.05	43.80	43.55	42.45	43.72	43.26	43.64
Distanze progressive [m]	0.0	0.8	4.6	5.8	7.1	9.3	10.4	12.6	15.1	23.2	30.4	38.0	39.7	41.9	42.9	44.4	45.5	47.2	49.1	50.1	53.4	55.3	56.7	58.5	60.5	66.7
Distanze parziali [m]		3.8		1.5		2.1		1.7	8.1	7.2	7.6	1.7	2.1			1.7	1.9	3.3	1.9		5.6					



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	31	34	35	36	38	39	40	41	43	44	46
Quote [m s.l.m.]	45.58	45.47	45.67	45.96	45.98	45.46	44.73	42.42	41.87	40.45	40.66	40.78	40.45	40.47	40.33	40.24	40.29	40.26	41.10	41.11	41.23	41.38	41.45	41.63	42.09	43.14	44.68	45.39	44.70	43.91	43.60	42.44	42.52	43.04	43.27
Distanze progressive [m]	0.0	6.0	9.7	11.0	11.9	14.2	15.4	16.5	19.5	21.1	22.1	24.6	27.3	29.3	31.3	32.5	33.5	34.8	35.8	36.9	38.4	43.5	47.0	48.4	49.7	52.3	56.6	57.9	60.3	62.8	65.9	67.3	68.3	69.3	74.0
Distanze parziali [m]		6.0		3.7		2.3		3.0			1.6	2.0	2.0	2.0					1.5	5.1		3.5			2.1	4.3		1.7	2.4	3.2					4.2	



Punti	1	2	3	5	6	7	11	12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	30	31	32	33	34	35	37	39	40	41
Quote [m s.l.m.]	45.17	45.31	44.96	43.83	43.22	43.18	41.70	40.62	39.86	39.80	39.86	39.93	40.08	40.24	40.36	40.76	40.80	41.13	41.36	41.66	43.30	45.10	45.06	44.85	44.80	45.10	45.80	44.45	43.72	43.44
Distanze progressive [m]	0.0	7.9	12.2	13.6	15.5	16.4	18.7	22.1	24.3	25.7	27.0	28.1	29.6	30.7	32.4	33.7	36.6	40.3	44.6	47.0	48.3	50.8	52.1	55.7	59.1	61.7	62.9	64.7	66.9	69.8
Distanze parziali [m]		7.9	4.4		2.0		1.8	3.4				1.5	1.7		2.9		3.7	4.3	2.3		2.5		3.6	3.4	2.6		1.6	2.2	2.9



Punti	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	16	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	32	33	34	35	37	38	39	40	41	42	43	44
Quote [m s.l.m.]	44.79	44.93	44.91	43.97	43.19	43.05	41.58	41.61	41.51	40.89	40.33	39.78	39.55	39.71	39.70	39.73	39.89	40.37	40.71	41.47	41.35	41.64	43.65	44.78	44.86	45.15	44.76	44.84	45.06	45.33	45.50	44.11	43.41	43.40
Distanze progressive [m]	0.0	5.1	8.6	10.2	12.4	13.6	17.5	19.1	21.2	23.6	24.8	25.9	27.1	28.2	29.6	31.4	33.1	34.5	37.2	41.6	43.8	46.0	49.2	51.0	52.7	55.6	56.7	59.3	62.2	64.3	65.5	67.5	69.7	72.1
Distanze parziali [m]		5.1	3.5	1.6	2.3		3.2	1.5	2.1	2.4				1.5	1.7	1.8		2.8	4.4	2.2	2.2	2.8	1.8	1.6	2.9		2.6	2.9	2.1		2.0	2.2	2.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.69mc/s H=43.49m s.l.m.
Q=298.29mc/s H=44.16m s.l.m.
Q=344.30mc/s H=44.57m s.l.m.
Q=388.59mc/s H=45.06m s.l.m.
PE1059__
Sezione n. PE1059__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
37 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.77mc/s H=43.32m s.l.m.
Q=298.16mc/s H=43.99m s.l.m.
Q=342.33mc/s H=44.44m s.l.m.
Q=388.32mc/s H=44.92m s.l.m.
PE1058__
Sezione n. PE1058__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
37 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]



Punti	1	2	3	5	6	7	9	12	13	15	16	17	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31	34	35	37	39	40
Quote [m s.l.m.]	44.30	44.21	44.04	42.91	42.40	42.12	40.41	39.57	39.47	39.45	39.49	39.56	40.71	40.57	40.64	40.81	41.61	42.44	43.98	44.20	44.03	44.17	44.16	44.10	43.71	42.49	43.23	43.20
Distanze progressive [m]	0.0	5.5	9.3	12.0	14.8	16.4	19.5	23.0	25.0	28.7	31.0	33.2	36.0	40.3	45.7	49.4	53.3	56.3	60.5	66.9	71.3	76.7	79.6	82.0	84.9	87.5	90.5	92.7
Distanze parziali [m]		5.5	3.8										4.4	5.3	3.7	3.9	3.0	3.1	6.4	4.4	5.4	2.9						



Punti	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	22	23	24	26	27	28	30	31	32	33	34
Quote [m s.l.m.]	44.16	44.37	44.17	42.13	41.78	41.38	41.54	40.88	40.11	39.80	39.85	39.57	39.35	39.25	39.20	39.19	39.49	40.01	40.02	40.49	41.86	43.58	43.91	44.02	44.76	44.39	43.55	43.39	43.25
Distanze progressive [m]	0.0	6.0	9.4	11.2	14.7	16.6	18.9	20.8	22.9	24.4	28.2	29.9	31.4	33.3	34.7	36.7	38.5	41.2	44.0	46.0	48.0	50.5	53.7	56.4	57.9	59.7	63.7	65.6	67.9
Distanze parziali [m]		6.0	3.4	1.8	3.5	1.9	2.3	1.9	2.1	1.5	3.8	1.7	1.5	2.0		1.9		1.8	2.8	2.1	1.9	1.9	3.2	2.7		1.8	4.0	1.9	2.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.89mc/s H=42.68m s.l.m.
Q=312.44mc/s H=43.47m s.l.m.
Q=356.55mc/s H=44.02m s.l.m.
Q=422.85mc/s H=44.51m s.l.m.
PE1055__
Sezione n. PE1055__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 19 22 23 24 25
Quote [m s.l.m.] 43.89 43.99 43.98 41.35 41.18 41.09 40.96 40.62 40.17 40.12 39.99 39.64 39.07 38.67 38.31 43.17 43.24 43.28 43.46
Distanze progressive [m] 0.0 4.6 7.8 9.7 11.6 19.2 26.1 32.7 39.9 45.9 51.5 57.0 59.4 63.1 65.5 69.3 76.6 84.4 88.0
Distanze parziali [m] 4.6 3.2 7.6 6.9 6.6 7.3 6.0 5.6 5.5 7.3 7.8 3.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.77mc/s H=42.39m s.l.m.
Q=319.28mc/s H=43.15m s.l.m.
Q=393.52mc/s H=43.70m s.l.m.
Q=487.85mc/s H=44.13m s.l.m.
PE1054__
Sezione n. PE1054__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 17 19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Quote [m s.l.m.] 43.69 40.47 40.17 39.77 39.26 39.56 39.36 39.55 39.33 38.68 38.72 38.61 38.55 38.51 38.48 38.50 41.06 42.08 42.41 43.05 43.26 42.78 42.77 42.25 42.30 42.42 42.33 42.35
Distanze progressive [m] 0.0 2.7 5.7 11.2 15.7 18.3 20.2 21.9 24.2 26.5 28.1 29.8 31.9 33.6 34.6 37.2 38.7 40.3 41.8 42.8 43.8 45.2 47.9 49.5 51.4 56.1 64.7 65.7
Distanze parziali [m] 2.7 3.0 5.4 4.5 2.6 1.9 1.7 2.0 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 2.7 1.5 1.9 4.7 8.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.90mc/s H=42.18m s.l.m.
Q=318.79mc/s H=42.96m s.l.m.
Q=393.36mc/s H=43.53m s.l.m.
Q=487.72mc/s H=43.98m s.l.m.
PE1053__
Sezione n. PE1053__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti
1 2 4 5 6 8 10 14 16 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 39
Quote [m s.l.m.]
46.34 46.22 43.30 42.94 42.61 41.04 40.91 38.15 38.33 38.57 38.67 38.68 39.21 39.48 39.35 40.68 40.85 40.81 40.96 43.09 43.13 43.28 46.21 45.92 41.79 41.52 41.29
Distanze progressive [m]
0.0 2.9 8.3 12.5 15.8 20.1 23.4 25.4 28.6 32.3 34.6 38.6 45.1 47.3 51.2 53.7 57.4 61.2 63.1 67.8 70.9 73.3 77.2 79.7 88.7 92.8 101.2
Distanze parziali [m]
4.2 4.2 3.3 3.2 2.9 5.5 4.0 3.7 3.8 4.7 3.0 4.0 8.9 4.1 7.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.95mc/s H=41.85m s.l.m.
Q=318.54mc/s H=42.58m s.l.m.
Q=393.11mc/s H=43.16m s.l.m.
Q=487.53mc/s H=43.63m s.l.m.
PE1052__
Sezione n. PE1052__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti
1 3 4 5 6 7 9 10 13 14 15 17 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 33 35 36 37 38
Quote [m s.l.m.]
45.69 45.54 42.79 42.67 42.47 41.13 40.96 39.35 38.01 37.94 37.94 37.89 38.85 39.02 39.07 39.54 40.37 40.45 42.98 43.03 43.11 45.85 45.71 42.07 41.80 41.55 41.32
Distanze progressive [m]
0.0 6.4 11.6 16.2 19.5 22.1 27.6 30.5 33.7 35.7 37.9 40.2 43.9 46.1 48.2 50.6 53.1 55.6 60.8 64.6 69.0 73.5 75.9 83.6 86.9 89.6 96.2
Distanze parziali [m]
5.6 5.2 4.6 3.3 4.0 4.0 3.8 4.4 4.5 6.2 3.3 6.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.94mc/s H=41.60m s.l.m.
Q=318.47mc/s H=42.33m s.l.m.
Q=392.70mc/s H=42.86m s.l.m.
Q=487.06mc/s H=43.36m s.l.m.
PE1051__
Sezione n. PE1051__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
36 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 8 9 12 14 17 18 19 21 22 23 24 25 27 29 30 31 32 35 37 38 39
Quote [m s.l.m.] 46.09 45.62 42.58 42.61 42.53 41.37 40.58 39.28 37.93 37.97 38.10 38.20 38.31 38.78 38.51 38.76 39.29 40.24 40.44 42.51 42.64 42.79 45.87 45.87 42.08 41.97 41.70
Distanze progressive [m] 0.0 7.0 12.7 16.1 20.2 22.4 25.5 27.7 30.5 33.3 35.4 37.7 39.7 43.6 47.8 50.2 52.3 54.6 58.2 62.3 66.3 70.5 75.3 77.5 85.3 88.0 95.7
Distanze parziali [m] 7.0 5.7 3.4 4.1 4.1 3.5 4.0 4.2 4.8 7.2 7.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.92mc/s H=41.38m s.l.m.
Q=318.55mc/s H=42.08m s.l.m.
Q=392.53mc/s H=42.56m s.l.m.
Q=486.53mc/s H=43.08m s.l.m.
PE1050__
Sezione n. PE1050__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 14 16 18 21 23 24 25 27 29 30 32 33 34 35 36 39 41 42 43
Quote [m s.l.m.] 47.11 47.13 46.39 45.65 45.08 42.48 42.43 42.24 41.11 39.90 37.42 36.88 36.88 38.11 38.69 38.70 38.29 38.33 39.02 40.24 40.27 42.46 42.41 42.53 45.74 45.68 42.47 42.00 41.61
Distanze progressive [m] 0.0 7.1 13.6 15.7 18.3 22.8 27.5 31.2 33.1 35.9 38.1 40.8 43.5 46.1 51.8 54.4 56.7 59.7 62.0 64.4 68.6 73.4 77.6 80.5 85.9 89.0 95.0 98.8 106.4
Distanze parziali [m] 7.1 6.5 4.5 4.7 3.7 4.4 4.8 4.2 5.4 5.0 3.8 7.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.89mc/s H=41.06m s.l.m.
Q=318.65mc/s H=41.70m s.l.m.
Q=392.01mc/s H=42.12m s.l.m.
Q=486.07mc/s H=42.61m s.l.m.
PE1049__
Sezione n. PE1049__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
35 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.79mc/s H=40.81m s.l.m.
Q=318.85mc/s H=41.42m s.l.m.
Q=391.57mc/s H=41.79m s.l.m.
Q=486.24mc/s H=42.23m s.l.m.
PE1048__
Sezione n. PE1048__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.71mc/s H=40.49m s.l.m.
Q=318.94mc/s H=40.99m s.l.m.
Q=391.10mc/s H=41.26m s.l.m.
Q=486.50mc/s H=41.61m s.l.m.
PE1047__
Sezione n. PE1047__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
35 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.65mc/s H=40.37m s.l.m.
Q=319.01mc/s H=40.92m s.l.m.
Q=390.12mc/s H=41.22m s.l.m.
Q=482.14mc/s H=41.58m s.l.m.
PE1046__
Sezione n. PE1046__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=213.99mc/s H=40.31m s.l.m.
Q=319.65mc/s H=40.88m s.l.m.
Q=389.03mc/s H=41.18m s.l.m.
Q=477.06mc/s H=41.56m s.l.m.
PE1045__
Sezione n. PE1045__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 28 31 32 35 37 39 40 41 42 43 44
Quote [m s.l.m.] 39.95 40.06 40.11 42.43 43.11 43.31 42.27 40.24 38.82 38.73 38.90 38.28 38.71 38.22 38.27 38.86 38.92 38.95 37.96 37.11 37.00 36.50 36.44 38.11 38.89 38.66 38.54 39.20 39.41 39.42 39.53
Distanze progressive [m] 0.0 4.6 11.2 15.2 17.6 19.6 21.9 29.1 35.0 40.8 46.5 50.6 52.6 57.3 61.4 67.5 72.5 75.1 80.8 84.0 86.5 88.8 96.7 99.2 102.5 110.7 118.3 129.4 137.9 147.6 156.9
Distanze parziali [m] 4.6 6.6 2.9 7.2 4.3 5.8 5.7 4.2 4.1 4.1 6.1 5.0 3.8 3.2 7.9 6.7 7.6 11.1 8.6 9.6 9.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=214.72mc/s H=40.24m s.l.m.
Q=321.22mc/s H=40.83m s.l.m.
Q=388.43mc/s H=41.12m s.l.m.
Q=476.98mc/s H=41.50m s.l.m.
PE1044__
Sezione n. PE1044__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 29 31 32 34 40 41 43 44 46 47 48 49 51 52
Quote [m s.l.m.] 40.11 40.18 40.25 42.95 43.15 41.06 40.16 38.74 38.41 38.46 38.90 38.86 38.33 38.03 38.04 38.56 39.14 39.18 38.63 38.49 38.09 37.07 36.53 35.52 35.65 35.89 38.35 38.35 39.12 39.09 39.11 39.02 39.40 38.84 39.69 39.54
Distanze progressive [m] 0.0 4.6 10.4 15.1 17.6 25.5 28.8 31.2 33.7 36.0 38.0 42.4 46.9 51.7 57.5 62.1 66.4 71.6 77.7 83.0 85.7 89.9 93.6 97.1 99.0 101.1 106.0 109.7 112.7 115.2 118.4 125.3 129.3 132.1 135.3 140.6
Distanze parziali [m] 4.6 5.8 4.7 6.5 3.3 4.4 4.6 4.7 5.8 4.6 4.3 5.2 6.1 5.3 3.4 3.7 6.8 4.0 5.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=214.78mc/s H=40.19m s.l.m.
Q=321.11mc/s H=40.78m s.l.m.
Q=388.27mc/s H=41.06m s.l.m.
Q=477.13mc/s H=41.44m s.l.m.
PE1043__
Sezione n. PE1043__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=214.90mc/s H=39.91m s.l.m.
Q=319.57mc/s H=40.38m s.l.m.
Q=380.93mc/s H=40.60m s.l.m.
Q=462.38mc/s H=40.90m s.l.m.
PE1042__
Sezione n. PE1042__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
34 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]



Punti	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	25	27	31	34
Quote [m s.l.m.]	39.83	39.80	39.67	38.81	39.32	39.32	38.16	37.86	36.91	36.57	36.68	36.66	36.37	35.47	35.43	35.38	35.55	35.80	35.94	37.94	38.64	39.08	38.90
Distanze progressive [m]	5.9	8.2	15.4	19.1	21.4	22.8	23.9	27.2	31.5	32.7	38.7	41.2	42.7	43.9	45.5	46.7	49.3	51.0	53.0	54.7	56.3	61.6	69.6
Distanze parziali [m]	2.3	7.2	3.7	1.6	1.5	3.3	4.3	6.0	2.5	1.5	1.5	2.6	1.7	2.0							4.7	7.2	



Punti	1	2	3	4	6	7	8	9	11	13	14	15	17	19	21	23	26	27	29	34	35	36	37	38	39
Quote [m s.l.m.]	39.38	39.29	39.53	39.85	39.28	39.12	38.10	38.15	37.92	37.45	36.63	36.42	36.13	36.15	35.92	35.61	35.51	35.51	35.44	37.24	37.62	39.47	39.09	39.13	38.98
Distanze progressive [m]	0.0	5.6	10.1	13.0	17.1	19.2	21.1	23.6	27.7	31.9	34.3	36.7	41.4	44.2	46.4	48.4	52.5	55.0	57.6	64.2	68.6	73.3	78.8	92.2	101.7
Distanze parziali [m]		5.6	4.5		3.5				3.3			3.1								4.7	4.4	4.7	5.5	13.4	9.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=209.81mc/s H=39.54m s.l.m.
Q=257.77mc/s H=39.93m s.l.m.
Q=283.31mc/s H=40.14m s.l.m.
Q=323.49mc/s H=40.40m s.l.m.
PE1039__
Sezione n. PE1039__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 6 7 8 9 11 13 14 15 17 19 21 23 26 27 29 34 35 36 37 38 39
Quote [m s.l.m.]
39.38 39.29 39.53 39.85 39.28 39.12 38.10 38.15 37.92 37.45 36.63 36.42 36.13 36.15 35.92 35.61 35.51 35.51 35.44 37.24 37.62 39.47 39.09 39.13 38.98
Distanze progressive [m]
0.0 5.6 10.1 13.0 17.1 19.2 21.1 23.6 27.7 31.9 34.3 36.7 41.4 44.2 46.4 48.4 52.5 55.0 57.6 64.2 68.6 73.3 78.8 92.2 101.7
Distanze parziali [m]
5.6 4.5 3.5 3.3 3.1 4.7 4.4 4.7 5.5 13.4 9.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=209.08mc/s H=39.23m s.l.m.
Q=254.80mc/s H=39.58m s.l.m.
Q=283.78mc/s H=39.77m s.l.m.
Q=319.60mc/s H=40.01m s.l.m.
PE1038__
Sezione n. PE1038__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
32 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 5 6 8 11 12 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34
Quote [m s.l.m.]
39.63 39.59 39.47 39.16 38.39 38.38 37.56 36.64 36.09 34.85 34.21 34.67 34.82 34.85 35.82 36.27 36.33 36.54 37.52 37.64 37.74 37.74 37.37 37.38 38.02 38.25
Distanze progressive [m]
0.0 3.3 6.0 8.9 10.3 11.5 13.0 14.5 15.7 16.8 22.3 23.5 25.5 26.8 28.1 29.5 32.0 34.6 37.0 38.2 39.4 40.8 42.2 44.7 55.6 59.5
Distanze parziali [m]
3.3 2.7 2.8 1.5 5.5 2.0 1.5 2.4 2.6 2.4 1.8 10.9 3.9



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Quote [m s.l.m.]	43.56	43.46	43.04	41.95	38.49	38.34	38.48	38.35	37.42	36.38	35.28	34.40	34.81	35.12	35.35	35.45	35.97	36.42	36.63	38.24	38.43	38.38	38.97	38.89
Distanze progressive [m]	0.0	3.2	4.9	6.6	11.1	12.9	14.9	15.9	17.0	18.0	19.2	22.2	24.5	28.3	30.8	32.1	33.0	35.9	37.5	40.2	42.2	43.3	53.9	64.9
Distanze parziali [m]		3.2	1.7	1.7	4.5	1.9	2.0				2.6	2.4	3.7	2.6			2.8	1.6	2.7	2.0			10.6	11.0



Punti	1	2	6	7	8	9	10	11	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34
Quote [m s.l.m.]	40.60	40.66	38.47	37.90	37.54	37.08	36.64	36.14	34.28	34.42	34.90	34.83	34.90	34.88	35.51	36.00	36.33	36.52	37.90	38.25	38.59	38.67	38.75	38.54	38.18	38.19
Distanze progressive [m]	0.0	5.8	6.6	8.0	9.3	10.7	11.8	13.7	14.9	16.5	18.3	21.5	25.6	28.6	30.7	31.7	35.5	37.3	40.8	46.0	47.3	50.3	53.3	62.5	64.4	76.9
Distanze parziali [m]		5.8					1.9		1.6	1.8	3.0	4.0	3.0	2.1	3.8	1.8	3.5	5.2		3.0	3.0	9.2		12.6		


Sezione
Livelli idrometrici
Q=245.50mc/s H=38.17m s.l.m.
Q=297.96mc/s H=38.48m s.l.m.
Q=332.94mc/s H=38.72m s.l.m.
Q=375.55mc/s H=39.02m s.l.m.
PE1035_A
Sezione n. PE1035_A
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
32 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=245.51mc/s H=38.07m s.l.m.
Q=297.96mc/s H=38.36m s.l.m.
Q=332.94mc/s H=38.56m s.l.m.
Q=375.55mc/s H=38.84m s.l.m.
39.75
PE1035_B
Sezione n. PE1035_B
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
32 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]



Punti	1	2	3	4	5	9	10	11	13	15	16	18	19	20	23	26	28	30	32	35	37	40	42	44	47	49	51	52	53	54
Quote [m s.l.m.]	38.74	40.13	40.23	40.17	40.44	36.09	35.72	35.60	34.41	34.74	34.81	34.82	34.95	34.73	35.42	38.52	36.18	36.16	35.77	35.50	36.15	36.98	37.94	38.53	39.95	39.50	39.16	39.12	38.72	38.72
Distanze progressive [m]	0.1	2.1	7.2	8.6	11.3	12.3	13.4	15.0	16.5	19.5	23.7	25.2	27.1	28.3	30.3	32.3	33.3	34.4	36.7	37.9	39.8	41.4	42.6	43.7	46.7	50.6	51.6	53.2	54.5	58.0
Distanze parziali [m]	2.0	5.1	2.7	1.7	2.6	4.2	1.9	1.5	1.5	1.9	2.8	3.9	1.6	3.5																



Punti	1	2	3	7	8	10	13	14	15	16	18	19	20	21	22	25	27	30	31	32	34	35	38	39	40	42
Quote [m s.l.m.]	40.14	40.19	40.38	35.67	35.47	35.60	34.39	34.55	34.76	34.79	34.82	34.82	34.81	34.92	34.73	35.74	38.50	36.17	36.00	35.63	35.48	37.99	39.93	39.01	39.19	38.73
Distanze progressive [m]	0.1	6.4	8.7	10.3	11.6	12.9	14.5	15.7	17.3	18.8	20.6	21.6	23.2	25.1	26.1	28.8	30.2	31.2	32.3	34.8	36.1	41.1	44.8	45.9	49.7	52.6
Distanze parziali [m]	6.3	2.3	1.6	2.0	1.7	2.4	5.0	3.7	3.8	2.7																


Sezione
Livelli idrometrici
Q=245.51mc/s H=38.02m s.l.m.
Q=297.96mc/s H=38.32m s.l.m.
Q=332.93mc/s H=38.52m s.l.m.
Q=375.53mc/s H=38.80m s.l.m.
PE1035_E
Sezione n. PE1035_E
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
32 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 7 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 30 31 32 34
Quote [m s.l.m.] 40.15 40.20 40.37 35.88 35.45 35.60 34.41 34.59 34.76 34.79 34.82 34.82 34.94 34.74 35.44 35.77 36.11 35.97 35.64 35.50 37.21 38.15 39.95 39.01 39.18 38.73
Distanze progressive [m] 0.0 6.4 8.7 10.3 11.6 12.9 14.5 16.0 17.4 18.8 20.6 23.1 25.2 26.1 27.1 28.8 30.3 32.8 34.8 36.1 39.5 41.4 44.8 45.8 49.7 52.6
Distanze parziali [m] 6.4 2.3 1.6 1.6 1.5 2.5 2.0 1.7 1.6 2.0 3.5 1.9 2.6 3.8 2.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=245.66mc/s H=38.10m s.l.m.
Q=300.35mc/s H=38.42m s.l.m.
Q=334.69mc/s H=38.64m s.l.m.
Q=377.58mc/s H=38.94m s.l.m.
PE1034_A
Sezione n. PE1034_A
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
33 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27
Quote [m s.l.m.] 35.99 35.90 35.65 35.18 35.00 35.05 35.00 35.08 35.16 34.56 34.64 34.89 35.23 35.47 35.82 37.53 38.18 38.17 37.75 37.13 37.09 37.18 37.59 37.71
Distanze progressive [m] 0.0 3.9 9.1 12.4 15.2 19.1 23.2 27.2 29.4 30.4 31.7 33.2 34.9 36.2 39.0 41.5 43.4 45.3 49.4 51.8 58.1 61.6 63.3 64.6
Distanze parziali [m] 3.9 5.2 3.3 2.8 3.9 4.1 4.0 2.2 1.5 1.7 2.5 2.5 1.9 4.1 2.5 6.2 3.5 1.7



Punti	1	2	3	4	5	8	10	11	12	13	17	19	20	21	22	23
Quote [m s.l.m.]	35.98	35.81	36.12	36.16	36.08	35.26	35.43	35.42	35.42	35.36	35.51	35.86	36.26	37.07	37.71	37.90
Distanze progressive [m]	0.0	5.6	8.8	13.9	17.7	20.7	26.9	32.8	38.8	45.4	49.4	55.0	61.3	70.0	77.6	85.1
Distanze parziali [m]		5.6	3.2	5.1	3.8		6.1	5.9	6.0	6.7		4.0	6.3	8.7	7.7	7.4



Punti	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Quote [m s.l.m.]	36.26	35.94	35.99	35.98	35.16	34.97	35.07	35.09	34.80	34.44	34.77	34.93	35.01	35.11	35.16	35.41	35.84	36.55	37.05	37.63	37.83	37.89
Distanze progressive [m]	0.0	1.9	8.2	12.2	14.4	17.8	21.5	26.9	30.5	31.7	34.2	36.5	38.5	40.2	41.5	43.7	48.5	56.9	61.5	64.8	73.8	80.5
Distanze parziali [m]		6.3	4.0	2.3	3.3	3.8	5.4	3.6		2.6	1.7	2.0	1.7		2.2	4.9	8.4	4.5	3.3	9.0	6.7	



Punti	1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14	15	17	20	21	22	23	27	28	29	30	31	32	33	37	38
Quote [m s.l.m.]	37.30	37.11	37.07	38.53	38.58	37.59	37.37	37.60	37.32	35.63	35.31	35.24	34.38	33.63	33.77	33.82	33.68	35.15	35.62	36.12	36.38	36.31	36.52	37.70	37.62	37.55
Distanze progressive [m]	0.0	4.0	8.3	10.5	12.4	20.9	27.6	35.3	37.5	40.1	43.1	46.3	49.6	51.8	54.1	56.1	58.3	61.6	67.9	71.2	78.5	81.6	84.5	86.7	89.5	100.4
Distanze parziali [m]		4.0	4.3		7.5	6.7	7.7		3.0	3.2								6.2	3.3	7.3	3.1	3.0			10.8	



Punti	1	2	3	4	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	23	24	25	26	27	29	30	31	32	33	34	37	39	41
Quote [m s.l.m.]	36.96	36.87	36.65	38.47	38.44	37.06	37.32	37.35	37.42	36.35	36.01	35.75	36.39	35.99	35.60	34.84	34.54	34.16	34.05	33.99	33.92	34.07	35.02	35.06	35.66	35.87	35.97	35.86	36.67	36.92	36.77
Distanze progressive [m]	0.0	5.6	9.9	14.0	16.0	17.9	21.8	26.2	33.1	35.9	38.6	43.8	49.4	52.2	58.6	62.6	64.6	67.1	69.8	73.2	76.4	79.8	81.8	87.6	90.0	96.2	103.0	110.3	113.4	115.9	128.5
Distanze parziali [m]		5.6	4.3	4.1		3.9	4.4	7.0		5.1	5.7		6.4						3.4	3.1	3.5		5.8		6.2	6.8		7.3			11.6	



Punti	1	2	3	5	7	9	10	11	12	13	15	17	18	20	21	23	24	26	27	28	30	31	35	36	37	38	39	40	41	42
Quote [m s.l.m.]	38.83	36.73	36.50	38.85	38.85	37.04	36.76	36.61	36.34	36.08	35.07	35.19	34.76	34.74	35.75	35.54	34.36	34.07	33.95	33.72	33.22	33.13	35.60	35.57	35.57	35.69	36.35	37.90	37.79	37.35
Distanze progressive [m]	0.0	7.2	14.2	18.7	20.8	25.1	37.5	43.6	49.8	52.3	61.6	64.3	67.0	69.6	72.0	74.8	77.8	80.9	84.0	86.9	89.2	91.6	96.4	102.8	108.4	111.8	113.9	117.4	123.0	129.0
Distanze parziali [m]		7.2	7.0	3.3	3.3	12.4	6.1	6.2	8.2							3.0	3.0	2.9				3.3	6.4	5.6	3.4	3.5	5.5	6.0		



Punti	1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	29	31	32	33	35	37	38
Quote [m s.l.m.]	34.27	34.22	34.35	38.62	38.86	36.82	36.59	36.26	35.94	35.82	35.06	33.50	33.66	33.75	33.56	33.87	34.11	34.94	35.55	35.87	35.83	35.55	35.78	36.18	36.44	36.68	38.84	38.68	38.92
Distanze progressive [m]	0.0	7.2	17.1	23.5	25.9	30.0	33.9	41.3	47.2	53.7	60.5	64.1	67.1	70.5	73.7	75.8	78.2	80.5	83.4	85.3	90.4	93.0	98.7	105.2	108.0	110.2	113.0	115.6	126.4
Distanze parziali [m]		7.2	9.9	6.4	3.0	3.9	7.4	5.9	6.5	6.8		3.0	3.4	3.2						5.0		5.8	4.9					10.9	



Punti	1	2	3	4	5	6	8	11	13	14	17	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34	36	37
Quote [m s.l.m.]	34.42	34.77	34.96	35.75	36.00	38.46	38.61	36.52	36.45	36.80	36.28	34.19	34.14	34.10	33.98	33.84	33.90	34.24	34.53	34.85	35.05	35.53	35.54	35.64	35.94	37.11	37.37	37.62
Distanze progressive [m]	0.0	6.3	11.3	12.9	16.8	20.1	21.7	26.3	31.0	33.6	35.6	39.7	44.3	49.6	54.1	57.7	60.0	62.4	66.2	69.0	72.7	75.6	78.9	84.6	88.5	92.1	94.1	102.0
Distanze parziali [m]		6.3	5.0	3.9	3.3	3.2	3.2	3.8	4.6	5.3	4.5	3.7	3.8	3.6	2.9	3.3	5.7	3.9	3.6	7.8								



Punti	1	2	3	4	5	6	8	11	12	15	16	18	20	21	23	25	26	27	28	29	30	33
Quote [m s.l.m.]	35.36	35.03	35.13	36.93	36.99	38.45	38.61	35.88	35.64	36.46	36.56	36.25	34.50	34.48	34.36	34.52	34.65	34.76	34.88	35.14	35.25	37.62
Distanze progressive [m]	0.0	11.7	15.1	17.9	21.4	23.1	24.8	30.0	31.9	36.7	39.6	42.3	53.9	58.0	64.9	67.6	73.5	80.5	85.6	89.7	93.3	103.3
Distanze parziali [m]		11.7	3.3	2.9	3.5		4.0		3.8	2.9		11.5	4.1	6.9		5.8	7.0	5.1	4.1	3.5	8.3	


Sezione
Livelli idrometrici
Q=233.11mc/s H=35.92m s.l.m.
Q=324.36mc/s H=36.50m s.l.m.
Q=411.34mc/s H=36.98m s.l.m.
Q=509.90mc/s H=37.51m s.l.m.
PE1029_C
Sezione n. PE1029_C
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
29 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=233.08mc/s H=35.62m s.l.m.
Q=324.65mc/s H=36.13m s.l.m.
Q=411.37mc/s H=36.55m s.l.m.
Q=509.74mc/s H=37.02m s.l.m.
PE1028__
Sezione n. PE1028__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
29 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.10mc/s H=35.19m s.l.m.
Q=312.88mc/s H=35.72m s.l.m.
Q=393.32mc/s H=36.14m s.l.m.
Q=478.36mc/s H=36.65m s.l.m.
PE1027__
Sezione n. PE1027__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
29 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.02mc/s H=34.86m s.l.m.
Q=303.86mc/s H=35.39m s.l.m.
Q=369.51mc/s H=35.86m s.l.m.
Q=452.31mc/s H=36.39m s.l.m.
PE1026__
Sezione n. PE1026__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
29 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.03mc/s H=34.16m s.l.m.
Q=304.02mc/s H=34.79m s.l.m.
Q=372.15mc/s H=35.39m s.l.m.
Q=466.49mc/s H=35.88m s.l.m.
PE1025__
Sezione n. PE1025__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
28 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 5 8 10 12 13 17 19 20 22 24 25 26 27 29 30 32 33
Quote [m s.l.m.]
33.03 33.76 34.41 34.57 37.52 37.60 34.85 34.39 32.41 30.85 30.85 31.02 31.29 31.33 31.58 31.70 32.30 33.94 34.31 34.33 34.35
Distanze progressive [m]
0.0 5.3 9.1 14.8 19.5 21.5 27.2 30.6 35.6 38.2 43.4 47.0 50.0 53.2 55.9 58.5 60.8 67.7 70.5 77.4 85.5
Distanze parziali [m]
5.3 3.8 5.7 4.7 4.6 5.0 3.3 3.6 6.0 5.1 8.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.98mc/s H=33.98m s.l.m.
Q=303.59mc/s H=34.75m s.l.m.
Q=375.19mc/s H=35.42m s.l.m.
Q=474.36mc/s H=35.96m s.l.m.
PE1024__
Sezione n. PE1024__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
27 m s.l.m.
Punti
1 5 6 9 10 11 17 20 21 26 28 32 34 39 40 41 42 45 48 50 51 52 53 54 55 56 58 61 64 65
Quote [m s.l.m.]
35.32 35.71 37.12 37.57 34.78 32.44 33.12 34.50 37.58 34.72 31.72 29.75 30.10 31.01 31.23 31.68 31.73 30.47 30.99 31.77 31.89 32.22 32.18 32.42 32.22 32.25 33.33 34.73 34.50 34.26
Distanze progressive [m]
0.0 4.7 8.2 11.9 16.8 21.2 25.5 31.0 36.4 44.9 52.2 56.2 61.5 66.2 70.9 75.3 81.1 86.9 93.1 99.5 104.9 113.5 122.3 130.2 138.1 144.4 151.9 155.8 162.8 171.1
Distanze parziali [m]
5.8 5.9 8.6 8.8 8.0 7.9 6.2 8.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.02mc/s H=33.90m s.l.m.
Q=310.52mc/s H=34.68m s.l.m.
Q=387.09mc/s H=35.36m s.l.m.
Q=490.92mc/s H=35.89m s.l.m.
PE1023__
Sezione n. PE1023__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
27 m s.l.m.
Punti
1 2 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 17 20 21 22 25 26 27 29 30 31 32 34 35 37 39 40
Quote [m s.l.m.]
32.27 32.58 33.03 37.00 37.07 37.01 34.10 33.90 31.17 31.10 30.87 30.64 30.20 29.46 29.51 29.53 30.72 30.80 30.68 30.95 31.65 31.32 31.44 32.58 33.12 34.17 33.75 33.54
Distanze progressive [m]
0.0 7.7 13.2 20.4 22.2 24.6 29.1 31.5 35.8 37.9 43.9 52.9 57.1 60.0 63.2 65.6 68.9 74.7 81.4 83.7 87.6 94.8 98.1 103.2 109.5 111.9 114.9 126.7
Distanze parziali [m]
7.7 4.3 7.2 4.5 4.3 5.0 8.9 4.3 3.2 5.8 6.7 3.8 7.3 3.3 3.9 6.3 11.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.89mc/s H=33.65m s.l.m.
Q=318.70mc/s H=34.41m s.l.m.
Q=402.11mc/s H=35.04m s.l.m.
Q=522.42mc/s H=35.49m s.l.m.
PE1022__
Sezione n. PE1022__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
27 m s.l.m.
Punti
1 2 4 7 9 10 12 13 14 16 19 23 25 26 27 28 30 32 33
Quote [m s.l.m.]
34.68 34.89 37.14 37.15 35.44 34.99 34.50 31.50 30.57 30.06 29.47 30.61 30.51 30.76 32.73 33.85 34.07 33.40 33.37
Distanze progressive [m]
0.0 8.0 12.6 14.9 18.4 23.9 33.4 38.6 42.0 44.0 57.5 59.8 62.3 64.6 68.8 71.3 73.8 81.4 91.0
Distanze parziali [m]
8.0 3.4 5.5 7.9 5.2 3.5 12.5 4.2 6.2 9.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.01mc/s H=33.45m s.l.m.
Q=318.56mc/s H=34.25m s.l.m.
Q=401.02mc/s H=34.89m s.l.m.
Q=501.94mc/s H=35.34m s.l.m.
PE1021__
Sezione n. PE1021__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
26 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 33 34
Quote [m s.l.m.]
32.45 32.58 32.65 33.75 36.93 37.11 36.93 33.15 32.79 30.64 30.28 30.04 29.36 28.73 28.66 29.14 30.55 31.86 33.58 33.79 33.78 33.93 34.68 32.71 32.83 32.99
Distanze progressive [m]
0.0 7.7 13.5 15.6 21.1 23.2 25.2 31.6 35.8 40.0 45.7 51.7 54.9 57.7 59.9 61.8 64.1 66.2 68.6 71.7 75.9 79.0 81.7 85.3 93.8 103.0
Distanze parziali [m]
7.7 5.8 5.4 6.4 4.2 4.2 5.7 5.9 3.1 4.2 3.1 3.6 7.2 9.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.03mc/s H=33.24m s.l.m.
Q=341.34mc/s H=34.00m s.l.m.
Q=437.82mc/s H=34.64m s.l.m.
Q=534.66mc/s H=35.09m s.l.m.
PE1020__
Sezione n. PE1020__
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
27 m s.l.m.
Punti
1 2 4 6 8 9 11 14 15 16 17 19 21 23 24 26 28 32 35 38 40 41 43 44 45 46 47 48
Quote [m s.l.m.]
32.98 33.24 37.13 37.15 35.00 32.52 32.41 32.01 32.28 32.22 32.19 35.75 35.74 32.58 32.79 29.61 29.71 29.40 29.37 30.37 32.91 33.16 34.80 34.89 34.90 32.09 32.23 32.29
Distanze progressive [m]
0.0 6.7 16.1 20.6 27.1 31.9 39.9 45.8 53.7 68.4 74.7 82.2 87.2 96.1 101.5 105.7 112.0 119.5 125.4 129.7 135.1 139.6 147.8 153.7 159.0 164.2 172.5 178.1
Distanze parziali [m]
6.7 6.2 7.9 14.7 6.4 5.8 5.9 8.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.92mc/s H=33.13m s.l.m.
Q=341.13mc/s H=33.91m s.l.m.
Q=437.34mc/s H=34.54m s.l.m.
Q=532.23mc/s H=34.99m s.l.m.
PE1019__
Sezione n. PE1019__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
26 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.78mc/s H=33.01m s.l.m.
Q=340.79mc/s H=33.76m s.l.m.
Q=437.14mc/s H=34.38m s.l.m.
Q=531.66mc/s H=34.82m s.l.m.
PE1018__
Sezione n. PE1018__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
26 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.79mc/s H=32.82m s.l.m.
Q=340.91mc/s H=33.56m s.l.m.
Q=437.89mc/s H=34.18m s.l.m.
Q=531.69mc/s H=34.62m s.l.m.
PE1017__
Sezione n. PE1017__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
26 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 14 16 19 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33
Quote [m s.l.m.] 31.69 31.73 31.91 34.94 35.11 35.14 32.72 32.33 32.16 31.92 28.72 28.46 28.36 28.32 28.66 29.00 31.14 34.56 34.56 33.26 33.34 33.00 32.67
Distanze progressive [m] 0.0 7.2 10.5 15.5 17.3 19.1 24.8 29.3 35.9 39.1 45.8 50.9 55.0 57.1 59.8 64.4 71.0 78.6 81.1 85.2 89.2 94.1 99.1
Distanze parziali [m] 7.2 3.3 5.0 4.3 4.5 6.5 3.3 5.0 3.2 4.6 6.6 7.5 4.0 4.8 5.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.82mc/s H=32.76m s.l.m.
Q=340.98mc/s H=33.50m s.l.m.
Q=438.02mc/s H=34.13m s.l.m.
Q=531.83mc/s H=34.57m s.l.m.
PE1016_A
Sezione n. PE1016_A
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
25 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 6 8 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 25 26 27 28 30 32 35 37 39 41 43 45 47 49 50 52 54 57 58 59
Quote [m s.l.m.] 35.91 36.28 36.60 36.54 35.55 32.31 31.75 31.61 31.63 31.73 31.86 31.91 31.83 31.81 31.90 34.56 34.80 32.38 32.19 31.67 31.16 28.51 27.81 27.98 28.90 30.01 32.99 34.38 34.30 33.53 33.27 33.47 33.67 35.65 37.20 36.91 36.23
Distanze progressive [m] 0.0 8.1 14.4 17.9 22.8 26.5 32.8 36.8 41.3 49.1 55.3 60.7 64.9 70.3 74.7 80.7 86.1 90.6 95.4 103.2 108.8 113.5 118.2 123.0 127.6 131.5 138.8 144.4 148.4 154.3 158.5 163.1 169.0 172.9 180.1 186.4 193.3
Distanze parziali [m] 8.1 6.4 7.0 6.2 5.9 7.9 6.4 6.9


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.82mc/s H=32.72m s.l.m.
Q=340.99mc/s H=33.46m s.l.m.
Q=438.04mc/s H=34.08m s.l.m.
Q=531.85mc/s H=34.51m s.l.m.
36.65
PE1016_B
Sezione n. PE1016_B
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
25 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 9 10 13 16 17 18 21 24 25 26 27 31 32 33 34 40 42 44 46 48 53 55 58 60 65 66 69 72 74
Quote [m s.l.m.] 35.83 36.51 36.45 35.47 35.47 31.71 31.57 36.34 31.69 31.81 31.88 36.34 31.78 31.88 34.48 34.72 32.31 32.13 31.61 31.20 28.49 27.83 27.97 28.86 29.95 32.93 33.87 34.22 33.49 33.21 33.58 36.78 36.95 36.13
Distanze progressive [m] 0.3 14.5 18.0 22.7 26.9 32.7 36.8 41.3 49.1 55.8 60.7 64.9 69.6 74.8 80.8 86.1 90.6 95.6 103.5 108.0 113.4 117.9 123.0 127.6 131.5 138.7 143.3 148.5 154.3 158.6 166.7 176.4 183.2 193.4
Distanze parziali [m] 14.2 6.9 6.8 6.0 7.9 8.1 7.4 7.0


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.82mc/s H=32.68m s.l.m.
Q=341.02mc/s H=33.42m s.l.m.
Q=438.52mc/s H=34.05m s.l.m.
Q=532.05mc/s H=34.49m s.l.m.
36.54
PE1016_C
Sezione n. PE1016_C
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
25 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 7 8 13 14 18 20 22 24 29 30 31 36 38 41 44 47 48 50 53 59 60 62 64 66 67
Quote [m s.l.m.] 37.00 36.38 36.64 35.85 31.88 31.88 32.00 32.20 36.35 31.93 32.90 34.79 32.44 32.01 31.27 26.56 27.71 28.11 29.27 32.18 32.60 34.49 34.38 33.24 33.40 33.65 36.88 36.98 36.42
Distanze progressive [m] 0.0 8.0 14.2 26.8 31.9 35.8 46.9 58.4 62.9 69.9 75.3 83.3 89.2 96.9 106.7 111.0 117.3 121.5 128.4 132.5 137.0 144.9 150.3 156.2 160.5 165.8 173.0 182.7 190.1
Distanze parziali [m] 8.0 6.2 9.5 7.5 11.5 7.0 7.7 9.8 7.2 6.7 7.3


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.81mc/s H=32.65m s.l.m.
Q=341.04mc/s H=33.40m s.l.m.
Q=438.91mc/s H=34.03m s.l.m.
Q=532.18mc/s H=34.48m s.l.m.
36.42
PE1016_D
Sezione n. PE1016_D
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
25 m s.l.m.
Punti
1 2 3 4 5 9 11 14 17 18 19 23 25 26 28 29 34 36 37 38 44 46 49 52 59 60 61 63 67 71 73 75 77
Quote [m s.l.m.]
35.82 36.31 36.49 36.71 35.14 31.98 31.90 36.05 32.05 32.17 32.26 36.19 31.94 31.75 34.50 34.76 32.37 31.93 31.60 31.22 28.55 27.92 28.08 28.97 32.09 32.37 32.96 34.41 36.28 33.30 33.52 36.59 36.60
Distanze progressive [m]
107.1 111.4 116.2 119.5 127.5 131.1 136.5 140.4 146.7 153.3 159.3 163.8 169.9 174.3 179.3 185.0 190.6 196.5 203.5 207.7 211.8 217.2 222.5 228.1 233.2 237.8 243.4 249.7 253.9 261.0 266.2 272.9 285.6
Distanze parziali [m]
8.0 6.6 6.0 6.1 6.7 10.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.81mc/s H=32.67m s.l.m.
Q=341.04mc/s H=33.43m s.l.m.
Q=438.95mc/s H=34.06m s.l.m.
Q=532.14mc/s H=34.50m s.l.m.
PE1016_E
Sezione n. PE1016_E
Scala distanze 1:1600
Scala quote 1:100
25 m s.l.m.
Punti
1 2 3 6 8 11 13 16 17 18 21 22 23 24 25 28 30 31 32 36 38 41 44 48 49 50 52 55 58 60 63 65 66
Quote [m s.l.m.]
35.77 36.26 36.46 35.16 32.33 31.84 31.97 32.01 32.13 32.21 32.06 31.90 31.69 34.45 34.70 32.33 31.90 31.55 31.20 28.53 27.89 28.07 28.94 32.06 32.36 32.93 34.36 33.51 33.25 33.49 36.14 36.69 36.53
Distanze progressive [m]
0.0 4.5 9.6 13.8 18.4 26.2 32.6 40.1 46.1 52.3 57.0 62.8 67.4 72.1 78.1 83.6 91.3 96.7 100.8 104.9 110.3 115.4 120.8 126.2 131.1 136.4 140.6 146.3 154.1 159.2 165.9 173.4 178.4
Distanze parziali [m]
5.9 5.9 6.3 5.8 6.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.68mc/s H=32.43m s.l.m.
Q=341.35mc/s H=33.22m s.l.m.
Q=434.79mc/s H=33.88m s.l.m.
Q=523.32mc/s H=34.34m s.l.m.
PE1015__
Sezione n. PE1015__
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
25 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.78mc/s H=31.94m s.l.m.
Q=341.19mc/s H=32.66m s.l.m.
Q=451.71mc/s H=33.28m s.l.m.
Q=537.61mc/s H=33.70m s.l.m.
PE1014__
Sezione n. PE1014__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
25 m s.l.m.
Punti
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.68mc/s H=30.98m s.l.m.
Q=341.05mc/s H=31.66m s.l.m.
Q=451.94mc/s H=32.29m s.l.m.
Q=541.39mc/s H=32.78m s.l.m.
PE1013__
Sezione n. PE1013__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 25
Quote [m s.l.m.] 32.39 32.42 33.50 33.51 33.26 31.16 30.77 30.35 29.88 29.34 27.58 27.32 27.20 26.90 26.73 26.66 26.63 26.76 26.88 31.90
Distanze progressive [m] 0.0 1.3 2.3 3.9 5.8 9.5 14.4 18.6 22.6 31.6 35.0 36.6 37.6 39.2 41.8 43.7 46.1 47.6 48.6 51.9
Distanze parziali [m] 1.5 1.9 3.7 5.0 4.1 4.0 9.0 3.4 1.6 2.3 2.0 2.3 1.5 2.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.72mc/s H=30.86m s.l.m.
Q=340.90mc/s H=31.63m s.l.m.
Q=452.02mc/s H=32.32m s.l.m.
Q=541.39mc/s H=32.85m s.l.m.
PE1012_A
Sezione n. PE1012_A
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 3 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 27 30 33 35 36 37 40 41 42 43
Quote [m s.l.m.] 36.15 36.33 36.68 35.12 33.66 32.44 32.47 32.45 33.30 30.91 30.90 30.56 30.08 29.78 29.50 27.92 27.58 27.12 26.86 26.48 26.32 26.76 30.22 32.72 33.22 33.77 33.94 34.03 34.18 34.27
Distanze progressive [m] 0.0 6.3 9.9 12.1 14.2 16.3 19.8 22.9 28.9 34.9 38.2 43.1 51.0 58.0 63.7 67.5 69.6 72.3 74.7 78.7 81.7 85.6 89.5 94.8 96.7 101.5 104.7 106.7 113.8 121.7
Distanze parziali [m] 6.3 3.6 4.1 6.0 3.3 4.9 7.9 7.0 5.6 3.8 3.0 3.3 4.8 7.1 7.8


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.72mc/s H=30.82m s.l.m.
Q=340.90mc/s H=31.59m s.l.m.
Q=452.03mc/s H=32.28m s.l.m.
Q=541.39mc/s H=32.81m s.l.m.
38.52
PE1012_B
Sezione n. PE1012_B
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti 1 3 4 5 7 9 11 12 13 14 16 18 20 23 24 27 29 30 31 32 35 37 39 41 43 46 48 49 50 51 52 53 55
Quote [m s.l.m.] 35.75 36.04 36.23 35.96 34.83 32.43 32.31 32.49 33.50 33.35 32.15 30.95 30.91 30.03 29.85 36.66 29.48 27.89 26.69 26.23 26.75 30.19 31.75 32.83 33.35 38.22 34.00 34.09 34.14 34.08 34.22 34.15 41.03
Distanze progressive [m] -7.8 -1.7 4.5 6.8 16.9 19.1 21.0 23.0 24.9 29.0 31.8 34.8 37.1 52.1 56.8 59.5 63.5 67.5 75.8 82.8 85.4 89.4 92.9 95.2 97.3 101.6 103.9 106.9 110.6 113.2 118.4 121.5 126.6
Distanze parziali [m] 6.0 6.2 9.2 4.1 14.5 4.6 4.0 4.0 8.2 7.0 3.6 3.0 3.7 5.2 3.1 5.1


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.72mc/s H=30.74m s.l.m.
Q=340.87mc/s H=31.55m s.l.m.
Q=452.06mc/s H=32.26m s.l.m.
Q=541.40mc/s H=32.79m s.l.m.
38.52
PE1012_C
Sezione n. PE1012_C
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti 1 3 4 5 7 10 11 13 14 16 18 19 23 25 27 29 31 35 37 38 40 42 46 49 50 51 52 53 55
Quote [m s.l.m.] 35.75 36.04 36.23 35.96 34.83 31.70 31.25 32.59 33.33 33.41 30.85 30.90 29.95 30.06 36.66 26.47 26.25 26.69 29.70 31.11 32.18 33.50 38.22 33.91 34.14 34.08 34.22 34.15 41.03
Distanze progressive [m] 0.0 6.1 12.3 14.6 24.7 27.5 30.4 33.9 36.2 38.8 41.9 44.3 60.8 64.6 67.4 86.9 90.5 93.2 96.0 98.5 102.1 105.1 109.4 114.6 118.4 121.0 126.2 129.4 134.4
Distanze parziali [m] 6.0 6.2 9.2 15.3 19.5 3.2 3.7 3.8 5.2 3.1 5.1


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.74mc/s H=30.71m s.l.m.
Q=340.86mc/s H=31.52m s.l.m.
Q=452.09mc/s H=32.23m s.l.m.
Q=541.39mc/s H=32.77m s.l.m.
38.52
PE1012_D
Sezione n. PE1012_D
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti
1 3 4 5 7 10 12 13 14 16 18 19 22 23 24 25 27 29 30 31 32 33 35 37 39 40 42 44 46 49 50 51 52 53 55
Quote [m s.l.m.]
35.75 36.04 36.23 35.96 34.83 31.21 32.04 32.91 33.46 33.41 32.53 31.58 30.77 30.22 30.09 30.06 30.66 29.47 28.98 28.08 27.65 26.94 26.23 26.72 30.40 32.18 33.06 33.52 38.22 34.08 34.14 34.08 34.22 34.15 41.03
Distanze progressive [m]
2.4 8.5 14.7 17.0 27.1 29.8 33.2 36.5 38.6 41.2 44.3 46.7 51.3 59.7 64.5 67.0 69.8 73.5 75.6 77.9 79.9 85.2 94.2 96.2 102.3 104.5 106.7 109.0 111.8 117.1 120.8 123.4 128.6 131.8 136.8
Distanze parziali [m]
6.0 6.2 9.2 3.3 3.4 8.4 4.9 3.7 5.3 7.4 4.6 3.7 3.7 5.2 3.1 5.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.75mc/s H=30.72m s.l.m.
Q=340.85mc/s H=31.53m s.l.m.
Q=452.09mc/s H=32.26m s.l.m.
Q=541.39mc/s H=32.79m s.l.m.
PE1012_E
Sezione n. PE1012_E
Scala distanze 1:800
Scala quote 1:200
23 m s.l.m.
Punti
1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 15 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 29 31 33 35 37 39 40 41 42 43 44 45 46
Quote [m s.l.m.]
35.81 36.06 36.28 35.43 33.49 32.40 31.89 31.06 31.27 32.63 33.45 33.44 31.01 30.68 30.35 30.09 29.78 29.52 29.44 28.10 27.49 27.13 26.90 26.51 26.31 26.14 26.71 29.71 30.41 32.08 33.09 33.97 34.13 34.20 34.13
Distanze progressive [m]
0.0 6.9 13.5 15.6 18.6 20.5 22.7 27.6 30.5 35.5 38.6 40.8 48.2 53.3 58.2 64.8 67.5 70.4 73.7 77.5 80.6 82.9 85.2 88.9 91.8 94.2 96.2 98.3 101.9 104.5 106.7 114.5 121.4 128.6 132.8
Distanze parziali [m]
6.9 6.6 3.0 5.0 2.9 3.9 3.1 5.8 5.2 4.8 6.6 3.4 3.0 3.6 7.7 6.9 7.3 4.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.82mc/s H=30.10m s.l.m.
Q=340.91mc/s H=30.80m s.l.m.
Q=452.05mc/s H=31.47m s.l.m.
Q=541.35mc/s H=31.99m s.l.m.
PE1011__
Sezione n. PE1011__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 25 29 31 33 36 38
Quote [m s.l.m.] 31.26 31.30 32.27 32.52 32.52 30.59 28.49 27.51 27.36 27.49 27.24 27.05 26.69 26.70 26.35 26.42 26.60 26.76 29.05 29.50 32.46 31.95 34.34
Distanze progressive [m] 0.0 3.4 5.0 9.0 13.0 16.5 22.1 24.9 27.9 29.5 32.1 33.2 34.4 36.2 40.3 41.4 42.6 45.8 47.1 50.0 51.4 57.3 58.6
Distanze parziali [m] 3.4 1.6 4.0 3.6 3.5 5.5 2.9 2.9 1.7 2.5 3.4 2.3 2.3 5.6


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.79mc/s H=29.69m s.l.m.
Q=341.10mc/s H=30.46m s.l.m.
Q=452.03mc/s H=31.17m s.l.m.
Q=541.17mc/s H=31.72m s.l.m.
PE1010__
Sezione n. PE1010__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24
Quote [m s.l.m.] 32.57 32.71 32.71 28.22 27.96 27.57 27.19 27.09 26.88 26.74 26.53 26.59 26.74 26.77 26.75 26.72 27.53 27.89 28.22 28.97 32.16
Distanze progressive [m] 0.0 2.6 3.0 3.5 8.1 11.2 12.1 13.9 15.9 17.0 18.5 24.1 25.1 27.5 29.6 31.6 32.9 34.6 36.4 40.8 41.4
Distanze parziali [m] 2.6 4.6 3.2 0.9 1.8 2.0 1.0 1.5 5.6 1.0 2.4 2.1 2.0 0.9 1.7 1.8 4.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.78mc/s H=29.37m s.l.m.
Q=341.13mc/s H=30.07m s.l.m.
Q=452.02mc/s H=30.71m s.l.m.
Q=541.16mc/s H=31.23m s.l.m.
PE1009_A
Sezione n. PE1009_A
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 7 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 31 32
Quote [m s.l.m.] 31.98 32.03 33.43 28.50 28.20 28.06 28.21 27.02 26.86 25.90 26.39 26.77 26.40 26.36 26.22 26.45 26.62 26.86 27.45 27.67 28.28 32.71 32.76
Distanze progressive [m] 0.0 1.6 4.0 4.8 6.9 8.4 10.3 12.3 14.4 15.7 17.4 19.9 21.5 23.1 24.8 25.9 28.4 30.2 31.9 33.9 35.1 40.6 44.3
Distanze parziali [m] 1.6 2.3 2.2 1.9 2.0 2.1 2.1 1.5 1.6 1.8 2.5 1.8 1.8 2.0 5.0 3.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.78mc/s H=29.19m s.l.m.
Q=341.13mc/s H=29.77m s.l.m.
Q=452.01mc/s H=30.26m s.l.m.
Q=541.15mc/s H=30.34m s.l.m.
31.95
PE1009_B
Sezione n. PE1009_B
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 8 9 10 11 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 30 31
Quote [m s.l.m.] 31.98 32.03 33.43 31.93 28.06 28.21 27.02 26.86 25.90 26.39 26.77 26.40 26.36 26.22 26.45 26.62 26.86 27.45 27.67 28.28 32.71 32.76
Distanze progressive [m] 0.0 1.6 4.0 6.9 8.4 10.3 12.3 14.4 15.7 17.4 19.9 21.5 23.1 24.8 25.9 28.4 30.2 31.9 33.9 35.1 40.6 44.3
Distanze parziali [m] 1.6 2.3 2.4 1.9 2.0 2.1 2.1 1.5 1.6 1.8 2.5 1.8 1.8 2.0 5.0 3.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.78mc/s H=29.17m s.l.m.
Q=341.13mc/s H=29.76m s.l.m.
Q=452.01mc/s H=30.26m s.l.m.
Q=541.12mc/s H=30.36m s.l.m.
31.95
PE1009_C
Sezione n. PE1009_C
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 34 36 37
Quote [m s.l.m.] 31.98 32.03 31.95 28.19 28.34 28.14 28.21 27.06 26.86 26.56 25.88 25.90 26.39 26.72 26.77 26.55 26.40 26.43 26.36 26.37 26.22 26.24 26.35 26.59 26.86 27.45 27.67 31.95 33.31 32.70
Distanze progressive [m] 0.0 1.5 4.4 5.1 7.0 8.8 9.8 11.9 13.8 14.4 15.0 16.2 16.9 18.4 19.2 19.9 20.8 21.6 22.4 23.3 24.2 24.9 26.2 27.9 29.8 31.5 33.4 34.7 36.0 40.2
Distanze parziali [m] 1.5 2.8 0.7 1.9 1.7 1.0 1.8 1.9 1.2 1.2 0.8 1.0 0.7 0.8 0.9 1.0 0.8 1.7 1.9 1.7 2.0 1.3 0.8 4.2


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.78mc/s H=29.15m s.l.m.
Q=341.14mc/s H=29.75m s.l.m.
Q=452.01mc/s H=30.25m s.l.m.
Q=541.06mc/s H=30.37m s.l.m.
31.96
PE1009_D
Sezione n. PE1009_D
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 30 31
Quote [m s.l.m.] 31.29 30.92 28.19 28.34 28.14 27.95 27.10 26.64 26.48 25.86 25.66 26.44 26.72 26.55 26.43 26.37 26.24 26.35 26.55 26.87 27.45 27.66 28.33 33.29 32.69 32.76
Distanze progressive [m] 0.0 1.1 1.8 3.3 4.9 6.3 8.1 8.8 10.4 10.9 12.5 13.3 14.4 15.8 17.5 19.3 20.9 22.3 23.9 26.1 27.6 29.5 30.7 32.1 36.4 40.1
Distanze parziali [m] 1.1 1.5 1.6 1.3 1.8 0.7 1.6 1.6 0.8 1.1 1.4 1.7 1.8 1.6 1.4 1.7 2.2 1.5 1.9 1.1 1.3 4.2 3.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.78mc/s H=28.84m s.l.m.
Q=341.14mc/s H=29.39m s.l.m.
Q=452.01mc/s H=29.89m s.l.m.
Q=541.05mc/s H=30.26m s.l.m.
PE1009_E
Sezione n. PE1009_E
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27
Quote [m s.l.m.] 31.29 28.19 28.34 28.14 27.95 27.10 26.84 26.48 25.86 25.86 26.44 26.72 26.55 26.43 26.37 26.24 26.35 26.55 26.87 27.45 27.66 28.33 33.29 32.69 32.76
Distanze progressive [m] 0.0 1.8 3.3 4.9 6.3 8.1 8.8 10.4 10.9 12.5 13.3 14.4 15.8 17.5 19.3 20.9 22.3 23.9 26.1 27.6 29.5 30.7 32.1 36.4 40.1
Distanze parziali [m] 1.8 1.5 1.6 1.3 1.8 0.7 1.6 1.6 0.8 1.1 1.4 1.7 1.8 1.6 1.4 1.7 2.2 1.5 1.9 1.1 1.4 4.2 3.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.78mc/s H=28.44m s.l.m.
Q=341.14mc/s H=29.19m s.l.m.
Q=451.96mc/s H=30.03m s.l.m.
Q=540.98mc/s H=30.64m s.l.m.
PE1008_A
Sezione n. PE1008_A
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 5 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 25
Quote [m s.l.m.] 31.21 31.37 33.67 27.02 26.43 26.30 26.39 26.40 26.17 26.07 26.58 26.59 26.79 26.83 26.94 31.60
Distanze progressive [m] 0.0 3.4 5.0 8.7 10.2 11.9 14.2 17.9 20.5 32.2 33.4 36.8 39.7 42.2 45.6 50.3
Distanze parziali [m] 3.4 3.7 1.7 2.3 3.7 2.7 11.7 3.4 2.9 2.5 3.4 3.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.74mc/s H=28.20m s.l.m.
Q=341.14mc/s H=29.16m s.l.m.
Q=451.91mc/s H=30.04m s.l.m.
Q=540.93mc/s H=30.67m s.l.m.
PE1008_B
Sezione n. PE1008_B
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
24 m s.l.m.
Punti 1 2 5 6 8 9 10 11 12 13 15 17
Quote [m s.l.m.] 31.16 31.38 33.59 26.85 26.74 26.62 26.51 26.56 26.67 26.86 33.62 32.69
Distanze progressive [m] 0.0 4.7 5.6 6.4 19.3 23.8 29.6 37.3 45.6 52.5 54.4 55.9
Distanze parziali [m] 4.7 12.4 4.6 5.8 7.7 8.2 7.0 1.5


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.71mc/s H=28.35m s.l.m.
Q=341.11mc/s H=29.27m s.l.m.
Q=451.83mc/s H=30.14m s.l.m.
Q=540.81mc/s H=30.76m s.l.m.
PE1008_C
Sezione n. PE1008_C
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
22 m s.l.m.
Punti 1 2 5 6 7 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27
Quote [m s.l.m.] 31.19 31.30 33.57 26.03 25.84 25.72 25.32 24.89 24.68 25.02 24.97 25.04 25.30 25.61 26.00 26.08 26.13 26.19 33.74 32.51
Distanze progressive [m] 0.0 4.6 5.8 6.9 9.9 14.4 17.0 18.6 25.7 26.7 28.9 31.1 33.0 36.4 38.1 45.2 49.6 53.0 54.3 59.2
Distanze parziali [m] 4.6 3.1 4.4 2.6 7.1 2.1 2.3 1.9 3.3 1.7 7.1 4.5 3.4 4.4


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.13mc/s H=28.12m s.l.m.
Q=341.03mc/s H=29.01m s.l.m.
Q=451.60mc/s H=29.85m s.l.m.
Q=540.41mc/s H=30.44m s.l.m.
PE1007__
Sezione n. PE1007__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
20 m s.l.m.
Punti
1 2 5 9 12 13 14 17 19 21 22 24 26 28 29 30 31 32 34 38
Quote [m s.l.m.]
31.35 31.30 32.81 26.18 25.74 25.34 25.09 24.03 22.98 22.60 22.52 22.56 23.46 24.69 25.36 25.48 25.74 25.65 32.90 30.74
Distanze progressive [m]
0.0 2.5 3.5 4.1 7.8 11.5 13.0 14.5 15.6 17.4 18.4 20.4 21.4 23.1 26.1 33.9 36.8 39.2 40.4 48.2
Distanze parziali [m]
2.5 3.1 3.7 1.5 3.0 7.8 3.0 2.3 7.3


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.20mc/s H=28.05m s.l.m.
Q=341.03mc/s H=28.94m s.l.m.
Q=451.57mc/s H=29.77m s.l.m.
Q=540.39mc/s H=30.37m s.l.m.
PE1006_A
Sezione n. PE1006_A
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
21 m s.l.m.
Punti
1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 22 26 27
Quote [m s.l.m.]
31.59 26.64 26.58 24.98 24.93 24.50 24.03 23.91 23.87 23.88 24.63 25.05 25.30 25.39 31.93 31.79 31.44
Distanze progressive [m]
0.0 4.3 6.1 7.3 11.3 13.3 14.5 18.1 20.2 22.3 24.7 28.3 32.6 36.9 38.3 41.3 45.3
Distanze parziali [m]
4.3 1.8 4.0 2.0 3.6 2.1 2.2 1.5 3.6 4.3 4.3 2.0 4.0


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=232.21mc/s H=28.03m s.l.m.
Q=341.03mc/s H=28.87m s.l.m.
Q=451.57mc/s H=29.62m s.l.m.
Q=540.39mc/s H=30.12m s.l.m.
31.08
PE1006_B
Sezione n. PE1006_B
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
21 m s.l.m.
Punti
1 2 5 7 9 11 12 15 17 18 20 21 22 23 25 26 28 29 33 37
Quote [m s.l.m.]
31.58 27.25 26.57 24.96 24.93 24.52 24.02 23.90 23.87 23.86 24.50 24.64 24.77 25.04 25.19 25.29 25.37 25.40 27.69 31.45
Distanze progressive [m]
0.0 4.2 6.1 7.3 10.9 13.3 14.5 18.1 20.9 21.9 23.2 25.0 25.9 28.2 30.7 32.7 35.7 36.9 38.3 45.3
Distanze parziali [m]
4.2 2.8 2.0 2.7 2.3 1.7 2.2 1.8 1.9 2.9 6.1


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=232.22mc/s H=28.00m s.l.m.
Q=341.04mc/s H=28.84m s.l.m.
Q=451.57mc/s H=29.58m s.l.m.
Q=540.39mc/s H=30.07m s.l.m.
31.08
PE1006_C
Sezione n. PE1006_C
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
21 m s.l.m.
Punti
1 2 5 7 9 11 12 15 17 18 20 21 22 23 25 26 28 29 33 35
Quote [m s.l.m.]
31.58 27.25 26.57 24.96 24.93 24.52 24.02 23.90 23.87 23.86 24.50 24.64 24.77 25.04 25.19 25.29 25.37 25.40 27.69 31.45
Distanze progressive [m]
0.0 4.2 6.1 7.3 10.9 13.3 14.5 18.1 20.9 21.9 23.2 25.0 25.9 28.2 30.7 32.7 35.7 36.9 38.3 45.3
Distanze parziali [m]
4.2 2.8 2.0 2.7 2.3 1.7 2.2 1.8 1.9 2.9 6.1


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=232.22mc/s H=27.98m s.l.m.
Q=341.05mc/s H=28.81m s.l.m.
Q=451.57mc/s H=29.54m s.l.m.
Q=540.39mc/s H=30.03m s.l.m.
31.08
PE1006_D
Sezione n. PE1006_D
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
21 m s.l.m.
Punti 1 2 5 7 9 11 12 15 17 18 20 21 22 23 25 26 28 29 33 35
Quote [m s.l.m.] 31.58 27.25 26.57 24.96 24.93 24.52 24.02 23.90 23.87 23.86 24.50 24.64 24.77 25.04 25.19 25.29 25.37 25.40 27.69 31.45
Distanze progressive [m] 0.0 4.2 6.1 7.3 10.9 13.3 14.5 18.1 20.9 21.9 23.2 25.0 25.9 28.2 30.7 32.7 35.7 36.9 38.3 45.3
Distanze parziali [m] 4.2 2.8 2.0 2.7 2.3 1.7 2.2 1.8 1.9 2.9 6.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.22mc/s H=27.99m s.l.m.
Q=341.05mc/s H=28.84m s.l.m.
Q=451.57mc/s H=29.60m s.l.m.
Q=540.39mc/s H=30.13m s.l.m.
PE1006_E
Sezione n. PE1006_E
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
22 m s.l.m.
Punti 1 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23
Quote [m s.l.m.] 31.91 26.22 25.47 25.00 24.52 24.02 23.94 23.91 23.88 24.32 24.50 24.69 25.20 25.43 31.77 31.58 31.45
Distanze progressive [m] 2.5 3.6 7.5 11.1 13.7 14.9 18.2 20.1 22.5 23.6 24.6 27.0 32.4 36.4 37.6 39.2 46.4
Distanze parziali [m] 3.1 3.6 2.6 3.3 1.9 2.4 2.4 5.4 4.0 1.6 7.2


Sezione
Livelli idrometrici
Q=232.10mc/s H=27.52m s.l.m.
Q=341.15mc/s H=28.35m s.l.m.
Q=451.74mc/s H=29.09m s.l.m.
Q=540.24mc/s H=29.60m s.l.m.
PE1005__
Sezione n. PE1005__
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
21 m s.l.m.
Punti 1 2 3 8 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 23 24 25 27 32
Quote [m s.l.m.] 30.13 29.95 29.87 28.35 26.40 26.56 26.54 24.65 24.21 23.83 23.62 23.12 23.88 24.25 24.86 25.14 25.46 31.75 30.36
Distanze progressive [m] 0.0 3.0 4.8 7.1 9.7 10.8 12.3 15.8 17.5 18.6 19.8 27.3 29.1 30.2 32.4 35.2 38.0 39.8 45.2
Distanze parziali [m] 3.0 1.8 1.7 2.2 1.5 3.5 1.7 6.8 1.6 2.8 2.8 4.9


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.98mc/s H=27.18m s.l.m.
Q=341.17mc/s H=27.94m s.l.m.
Q=451.79mc/s H=28.61m s.l.m.
Q=540.16mc/s H=29.05m s.l.m.
PE1004__
Sezione n. PE1004__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
20 m s.l.m.
Punti 1 2 5 8 9 11 12 14 16 18 21 22 23 24 25 27 29 30 32 33
Quote [m s.l.m.] 30.42 30.33 31.52 25.93 25.87 25.25 24.73 24.06 23.42 22.83 23.94 24.66 25.01 25.84 26.09 26.10 32.71 32.71 32.40 32.60
Distanze progressive [m] 0.0 6.6 7.0 8.3 9.7 11.6 14.8 16.8 17.4 26.4 27.2 29.0 31.2 33.4 34.2 35.2 36.4 36.9 37.5 38.6
Distanze parziali [m] 6.6 1.0 1.4 1.8 3.2 1.5 8.6 1.8 2.2 2.2 0.8 0.8 1.0 1.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.93mc/s H=27.14m s.l.m.
Q=341.18mc/s H=27.91m s.l.m.
Q=451.82mc/s H=28.59m s.l.m.
Q=540.14mc/s H=29.04m s.l.m.
PE1003_A
Sezione n. PE1003_A
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
21 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21
Quote [m s.l.m.] 33.58 33.73 33.55 33.32 33.22 26.24 25.52 24.74 23.71 23.23 23.23 23.23 23.22 23.38 23.72 25.16 26.07 32.96 34.34 34.44
Distanze progressive [m] 0.0 3.1 6.6 7.7 9.9 15.0 17.1 18.0 19.8 22.9 24.7 27.0 29.4 31.3 34.6 39.5 41.9 46.3 47.8 51.9
Distanze parziali [m] 3.1 3.5 1.1 2.2 5.1 2.1 1.8 3.2 1.8 2.3 2.4 1.9 3.3 4.9 2.3 4.4 1.5 4.1


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=231.93mc/s H=27.07m s.l.m.
Q=341.18mc/s H=27.82m s.l.m.
Q=451.82mc/s H=28.46m s.l.m.
Q=540.14mc/s H=28.86m s.l.m.
33.81
PE1003_B
Sezione n. PE1003_B
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
20 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 22
Quote [m s.l.m.] 34.82 33.81 26.48 25.79 25.32 23.96 23.44 23.16 23.11 23.13 23.15 23.29 23.69 24.98 26.15 32.97 33.01 34.82
Distanze progressive [m] 11.2 13.4 14.2 17.0 18.1 20.2 21.2 23.9 25.6 27.4 29.7 31.2 34.2 38.3 41.2 42.2 44.4 47.8
Distanze parziali [m] 2.1 0.9 2.8 1.1 2.1 1.0 2.7 1.7 1.8 2.3 1.5 3.0 4.1 2.8 1.0 2.3 3.4

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=231.92mc/s H=26.99m s.l.m.

Q=341.19mc/s H=27.73m s.l.m.

Q=451.83mc/s H=28.35m s.l.m.

Q=540.13mc/s H=28.73m s.l.m.



PE1003_C
Sezione n. PE1003_C

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22
Quote [m s.l.m.]	34.82	33.81	26.48	25.79	25.32	23.96	23.44	23.16	23.11	23.13	23.15	23.29	23.69	24.98	26.15	32.97	33.01	34.82
Distanze progressive [m]	11.2	13.4	14.2	17.0	18.1	20.2	21.2	23.9	25.6	27.4	29.7	31.2	34.2	38.3	41.2	42.2	44.4	47.8
Distanze parziali [m]	2.1	0.9	2.8	1.1	2.1	1.0	2.7	1.7	1.8	2.3	1.5	3.0	4.1	2.8	1.0	2.3	3.4	

Sezione

Ponte

Livelli idrometrici
Q=231.91mc/s H=26.90m s.l.m.

Q=341.20mc/s H=27.62m s.l.m.

Q=451.84mc/s H=28.23m s.l.m.

Q=540.12mc/s H=28.58m s.l.m.



PE1003_D
Sezione n. PE1003_D

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100

Punti	1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22
Quote [m s.l.m.]	34.82	33.81	26.48	25.79	25.32	23.96	23.44	23.16	23.11	23.13	23.15	23.29	23.69	24.98	26.15	32.97	33.01	34.82
Distanze progressive [m]	9.1	11.3	12.1	14.9	16.0	18.1	19.1	21.8	23.5	25.3	27.6	29.1	32.1	36.2	39.1	40.1	42.3	45.7
Distanze parziali [m]	2.1	0.9	2.8	1.1	2.1	1.0	2.7	1.7	1.8	2.3	1.5	3.0	4.1	2.8	1.0	2.3	3.4	



Punti	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	30	31
Quote [m s.l.m.]	34.61	34.71	33.52	32.66	30.92	30.66	30.34	26.70	26.09	26.06	24.31	23.25	23.11	23.02	23.05	23.09	23.22	23.45	23.68	24.86	26.23	31.42	32.37	33.48	34.34	34.95	34.99
Distanze progressive [m]	0.0	2.7	4.2	5.2	7.9	9.0	10.2	11.8	14.6	15.7	17.8	19.7	22.2	23.7	25.1	27.2	28.7	30.4	31.8	35.5	38.6	39.7	41.2	43.0	44.4	47.3	50.9
Distanze parziali [m]		2.7			2.7		1.6	2.8		2.0	1.8	2.5	1.6		2.1	1.5	1.7		3.6	3.1		1.5	1.8			2.0	3.6



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	16	19	20	22	23	24	25	26	27
Quote [m s.l.m.]	30.34	30.40	30.40	30.31	29.95	27.60	27.37	27.11	24.77	23.88	23.09	24.20	26.76	27.17	29.27	30.04	30.22	30.28	30.20
Distanze progressive [m]	0.0	1.7	5.5	10.0	11.3	14.0	15.7	17.8	21.5	24.8	39.4	42.3	45.9	48.6	52.7	54.3	55.3	57.6	65.7
Distanze parziali [m]		1.7	3.8	4.5		2.7	1.6	2.2	3.2	2.4	13.6		2.2	3.5	1.9	4.1	1.6	2.3	8.0


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.86mc/s H=25.88m s.l.m.
Q=341.18mc/s H=26.52m s.l.m.
Q=451.80mc/s H=27.17m s.l.m.
Q=540.02mc/s H=27.60m s.l.m.
PE1002_B
Sezione n. PE1002_B
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
21 m s.l.m.
Punti 1 2 4 5 6 7 9 11 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25
Quote [m s.l.m.] 30.29 30.34 30.29 27.49 27.25 27.08 24.09 23.89 23.39 23.50 23.85 26.59 27.15 27.53 30.08 30.28 30.34 30.14
Distanze progressive [m] 0.0 7.0 11.8 15.6 17.7 18.9 23.9 26.1 34.5 41.0 43.8 47.9 50.6 52.1 55.7 57.3 59.6 69.3
Distanze parziali [m] 7.0 4.4 3.8 2.1 4.3 2.1 7.8 6.6 2.2 4.0 2.3 3.7 2.3 9.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=231.85mc/s H=25.34m s.l.m.
Q=341.18mc/s H=26.10m s.l.m.
Q=451.81mc/s H=26.76m s.l.m.
Q=540.01mc/s H=27.24m s.l.m.
PE1002_C
Sezione n. PE1002_C
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
18 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 29 30
Quote [m s.l.m.] 30.31 30.39 30.33 30.24 27.39 27.12 24.76 24.37 24.05 20.47 20.32 20.25 20.18 20.29 20.42 20.51 24.01 26.84 27.08 27.18 29.26 30.16 30.42 30.16
Distanze progressive [m] 0.0 9.2 10.2 13.5 17.0 20.4 23.3 26.3 28.7 31.5 33.2 36.3 37.4 39.2 41.3 43.6 46.5 50.2 51.7 53.6 57.0 58.6 61.9 72.7
Distanze parziali [m] 9.2 3.2 3.6 3.4 2.9 3.0 2.4 2.0 1.7 3.1 1.8 2.1 2.3 2.4 3.6 1.5 1.9 3.4 1.6 2.5 10.7



Punti	1	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Quote [m s.l.m.]	30.40	30.19	29.72	26.38	26.34	26.11	22.83	22.33	21.38	21.59	21.70	21.82	21.94	23.24	26.41	26.95	27.22	28.84	30.04	30.34	30.42	30.20
Distanze progressive [m]	0.0	6.1	8.6	13.8	16.0	17.2	21.7	23.3	24.3	33.9	36.1	38.7	39.7	41.6	46.5	47.7	50.5	53.4	55.1	56.4	58.4	66.8
Distanze parziali [m]		6.1	1.7	5.3	2.2	4.5	1.6	9.6		2.3	2.6	1.8	4.9		2.8	2.9	1.7	2.0	8.4			



Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28
Quote [m s.l.m.]	30.36	30.22	30.05	29.50	27.26	25.82	25.53	23.56	22.24	22.20	21.75	21.85	21.92	22.46	23.49	24.53	26.43	26.97	27.22	30.17	30.39	30.45	30.34
Distanze progressive [m]	0.0	5.3	6.9	8.4	12.1	14.8	16.8	19.9	22.1	24.7	33.3	36.0	38.1	40.7	42.6	44.3	47.0	48.4	51.4	55.7	57.0	58.9	71.6
Distanze parziali [m]		5.3	1.6	3.7	2.7	2.0	3.1	2.3	2.6		7.8	2.6	2.1	1.9	1.9	2.7	3.0	4.4		1.9	12.8		



Punti	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	25	27	28	30	31	32	34	35	36	38	39
Quote [m s.l.m.]	30.34	30.05	29.55	27.13	26.46	24.97	24.91	23.43	22.58	22.55	19.75	19.63	19.57	19.52	19.61	19.69	19.82	20.61	22.23	22.57	22.79	25.60	26.25	26.33	27.07	27.23	30.27	30.57	30.37
Distanze progressive [m]	0.0	6.9	8.9	12.3	14.1	16.3	18.1	19.7	21.3	22.4	24.7	26.8	29.8	30.8	33.9	36.0	38.4	39.7	41.0	43.3	44.3	46.5	47.6	49.2	50.3	51.5	56.1	59.7	70.7
Distanze parziali [m]		6.9	1.9	3.4	1.8	2.2	1.8	1.6	1.6		1.5	2.1	3.1		3.1	2.1	2.4		2.2		1.9	1.5					4.6	2.8	11.1



Punti	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	22	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Quote [m s.l.m.]	30.17	30.22	30.32	29.56	27.02	26.18	25.03	22.88	22.12	21.01	20.62	20.48	20.63	20.93	21.05	21.03	20.32	20.05	20.62	22.26	23.97	25.87	26.16	26.52	26.80	29.15	30.01	30.34	30.45	30.39
Distanze progressive [m]	0.0	3.3	8.0	9.6	14.2	17.7	20.5	22.5	23.9	26.4	27.5	28.6	30.3	32.3	35.4	38.3	39.8	44.5	46.1	49.1	50.7	53.5	54.6	58.2	60.5	64.0	66.5	68.5	71.7	79.5
Distanze parziali [m]		3.3	4.7		4.6	3.5	2.8	1.9	2.5		1.7	1.9	3.1	2.9		3.9		3.0	1.6	2.7		3.6	2.3	3.6	2.4	2.0	3.2	7.8	

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro Garibaldi



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.25	53.67	53.67	51.17	51.17	53.67	53.67	53.05	53.08
Distanze progressive [m]	0.9	1.7	2.7	6.4	8.4	12.2	13.2	14.4	16.9
Distanze parziali [m]	0.8	1.0	3.8	2.0	3.8	1.0	1.2	2.6	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	53.24	53.24	52.88	52.63	51.36	51.17	51.25	51.77	51.75	52.79	52.97	53.08	53.09
Distanze progressive [m]	0.0	3.2	4.0	5.7	6.0	7.1	7.8	8.3	9.5	10.3	11.0	15.5	16.9
Distanze parziali [m]	3.2	0.9	1.7	1.1	0.6	0.5	1.2	0.8	0.7	4.5		1.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	53.16	53.16	50.66	50.66	53.16	53.16
Distanze progressive [m]	-0.4	0.6	4.3	6.3	10.1	11.1
Distanze parziali [m]	1.0	3.8	2.0	3.8	1.0	

Punti sezione attuale	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	52.42	52.42	52.87	52.13	51.71	50.64	50.48	50.49	50.70	50.91	52.33	52.64	52.43	52.43
Distanze progressive [m]	0.0	0.9	1.3	2.2	3.8	5.1	5.8	6.1	6.4	6.9	8.4	10.8	12.0	12.6
Distanze parziali [m]	0.9	0.7	1.6	1.3	0.8	0.5	1.5	2.4	1.2	0.6				



Punti sezione di progetto	1	2	4	6	8	10	12	13
Quote [m s.l.m.]	51.40	51.45	51.67	52.45	49.95	52.45	52.16	52.26
Distanze progressive [m]	2.4	3.6	4.5	4.8	10.2	10.5	11.6	11.9
Distanze parziali [m]	1.2	0.7	5.4			1.1		

Punti sezione attuale	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	51.40	51.45	51.69	50.75	49.88	50.13	51.37	51.72	52.16	52.26
Distanze progressive [m]	2.4	3.6	4.5	4.8	6.9	8.8	10.2	10.8	11.6	11.9
Distanze parziali [m]	1.2	0.7	2.0	2.0	1.4	0.6	0.9			



Punti sezione di progetto	1	2	6	8	12	13	15	16	17	18	20	21	23	24	25	27	28	29	31	33	36
Quote [m s.l.m.]	51.16	51.15	52.40	51.05	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	49.94	52.26	52.26
Distanze progressive [m]	1.5	2.5	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.7	6.0	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.7	9.0	10.5	11.6
Distanze parziali [m]	1.0	0.7				0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			1.5	1.1	

Punti sezione attuale	1	2	6	8	11	12	14	15	16	17	19	20	22	23	24	26	27	28	30	31	34
Quote [m s.l.m.]	51.16	51.15	51.69	50.69	49.91	49.90	49.90	49.89	49.89	49.88	49.92	49.96	50.02	50.07	50.12	50.46	50.81	51.11	51.37	52.26	52.26
Distanze progressive [m]	1.5	2.5	3.4	3.6	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.7	6.0	6.3	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.7	9.0	10.5	11.6
Distanze parziali [m]	1.0	0.7				0.4	0.4				0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			1.5	1.1	


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=22.01mc/s H=51.37m s.l.m.
Q=29.41mc/s H=51.76m s.l.m.
Q=34.03mc/s H=52.07m s.l.m.
Q=38.50mc/s H=52.45m s.l.m.
GA0003_C
Sezione n. GA0003_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
52.29
48 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 6 8 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 25 27 28 29 31 33 37
Quote [m s.l.m.]
51.16 51.15 52.40 50.68 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 49.89 52.26 52.26
Distanze progressive [m]
2.0 2.9 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.7 6.2 6.5 6.8 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.2 9.5 11.0 12.1
Distanze parziali [m]
1.0 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.5 1.1
Punti sezione attuale
1 2 6 8 11 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 35
Quote [m s.l.m.]
51.16 51.15 51.69 50.69 49.89 49.87 49.85 49.83 49.80 49.77 49.83 49.88 49.98 50.05 50.12 50.46 50.81 51.11 51.37 52.26 52.26
Distanze progressive [m]
2.0 2.9 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.7 6.2 6.5 6.8 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9 9.2 9.5 11.0 12.1
Distanze parziali [m]
1.0 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.5 1.1


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=22.01mc/s H=51.38m s.l.m.
Q=29.41mc/s H=51.81m s.l.m.
Q=34.04mc/s H=52.16m s.l.m.
Q=38.50mc/s H=52.56m s.l.m.
GA0003_D
Sezione n. GA0003_D
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
48 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 4 6 8 10 12 13 14
Quote [m s.l.m.]
51.15 51.15 51.69 52.37 49.87 52.37 51.96 52.26 52.26
Distanze progressive [m]
1.7 3.1 3.7 4.0 9.4 9.7 10.3 11.2 11.8
Distanze parziali [m]
1.4 0.5 5.4 0.6 0.9 0.6
Punti sezione attuale
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.]
51.15 51.15 51.69 50.75 49.91 49.77 50.13 51.96 52.26 52.26
Distanze progressive [m]
1.7 3.1 4.0 4.3 5.5 6.3 7.9 10.3 11.2 11.8
Distanze parziali [m]
1.4 0.8 1.2 0.8 1.6 2.4 0.9 0.6



Punti sezione di progetto	1	2	4	6
Quote [m s.l.m.]	52.17	52.31	49.51	52.30
Distanze progressive [m]	1.4	4.7	9.8	13.8
Distanze parziali [m]	3.3	5.1	3.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.17	51.62	50.41	49.51	49.30	49.29	50.72	51.26	52.30
Distanze progressive [m]	1.4	4.2	5.6	6.2	6.9	7.9	9.1	10.7	13.8
Distanze parziali [m]	2.7	1.5	0.6	0.8	0.9	1.2	1.6	3.1	



Punti sezione di progetto	1	2	3	6	8	10	13	14	16	17	19	21	22	23	25	28
Quote [m s.l.m.]	52.17	51.62	51.24	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	49.49	52.30
Distanze progressive [m]	1.4	4.2	5.6	6.0	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.2	9.5	9.8	10.0	10.5	13.8
Distanze parziali [m]	2.7	1.5	0.4		0.4	0.5		0.5						0.4	3.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	5	7	8	10	13	14	16	17	19	21	22	23	25	26	28
Quote [m s.l.m.]	52.17	51.62	50.41	49.94	49.51	49.45	49.30	49.30	49.29	49.65	50.28	50.77	50.85	50.94	51.03	51.11	51.19	52.30
Distanze progressive [m]	1.4	4.2	5.6	5.9	6.2	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.2	9.5	9.8	10.0	10.3	10.5	13.8
Distanze parziali [m]	2.7	1.5				0.4	0.5		0.5								3.1	


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=22.01mc/s H=51.29m s.l.m.
Q=29.45mc/s H=51.68m s.l.m.
Q=34.10mc/s H=51.90m s.l.m.
Q=38.22mc/s H=52.11m s.l.m.
GA0004_C
Sezione n. GA0004_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
48 m s.l.m.
51.45
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 6 7 8 9 13 14
Quote [m s.l.m.] 52.25 52.02 51.79 51.45 49.37 49.37 49.37 49.37 51.57 52.25
Distanze progressive [m] 2.7 4.0 5.2 6.5 9.8 11.5 14.5 16.4 16.9 19.7
Distanze parziali [m] 1.2 1.2 1.3 3.3 1.6 3.0 1.9 0.5 2.8
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14
Quote [m s.l.m.] 52.25 52.02 51.79 51.55 51.45 50.43 49.57 49.53 49.70 51.57 52.25
Distanze progressive [m] 2.7 4.0 5.2 6.2 6.5 9.8 11.5 14.5 16.4 16.9 19.7
Distanze parziali [m] 1.2 1.2 1.0 3.3 1.6 3.0 1.9 0.5 2.8


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=22.01mc/s H=51.29m s.l.m.
Q=29.45mc/s H=51.69m s.l.m.
Q=34.10mc/s H=51.93m s.l.m.
Q=38.22mc/s H=52.13m s.l.m.
GA0004_D
Sezione n. GA0004_D
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
48 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3
Quote [m s.l.m.] 52.30 49.36
Distanze progressive [m] 4.8 14.8
Distanze parziali [m] 10.0
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 9 10
Quote [m s.l.m.] 51.79 51.55 50.43 49.57 49.53 49.66 49.71 51.79 51.85
Distanze progressive [m] 2.3 3.2 6.9 8.5 11.5 13.0 13.5 14.0 14.3
Distanze parziali [m] 1.0 3.7 1.6 3.0 1.4 0.5 0.4



Punti sezione di progetto	1	3	5	8	11
Quote [m s.l.m.]	53.00	49.39	49.21	51.38	50.61
Distanze progressive [m]	-1.9	0.5	3.0	3.5	7.5
Distanze parziali [m]	2.4	2.4	3.9		

Punti sezione attuale	1	3	5	7	9
Quote [m s.l.m.]	53.00	49.39	49.21	50.93	50.61
Distanze progressive [m]	-1.9	0.5	3.0	3.5	7.5
Distanze parziali [m]	2.4	2.4	3.9		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	49.53	49.56	48.66	48.45	48.73	50.36	50.19	49.66	49.46
Distanze progressive [m]	2.3	5.0	6.4	8.3	9.3	10.5	11.8	12.7	13.2
Distanze parziali [m]	2.7	1.4	1.9	1.0	1.2	1.3	0.9	0.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	49.53	49.56	48.66	48.45	48.73	50.36	50.19	49.66	49.46
Distanze progressive [m]	2.3	5.0	6.4	8.3	9.3	10.5	11.8	12.7	13.2
Distanze parziali [m]	2.7	1.4	1.9	1.0	1.2	1.3	0.9	0.5	



Punti sezione di progetto	1	4	5	6	8	10	11
Quote [m s.l.m.]	51.79	48.30	48.31	48.84	49.73	48.77	48.77
Distanze progressive [m]	6.8	8.9	10.4	11.7	12.0	12.8	14.1
Distanze parziali [m]	2.0	1.5	1.3		0.7	1.3	

Punti sezione attuale	1	4	5	6	8	10	11
Quote [m s.l.m.]	51.79	48.30	48.31	48.84	49.73	48.77	48.77
Distanze progressive [m]	6.8	8.9	10.4	11.7	12.0	12.8	14.1
Distanze parziali [m]	2.0	1.5	1.3		0.7	1.3	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	7	9	10
Quote [m s.l.m.]	49.09	49.11	47.95	47.88	48.01	50.19	49.94	49.94
Distanze progressive [m]	2.5	4.7	7.0	7.8	9.1	9.5	10.2	10.7
Distanze parziali [m]	2.2	2.2	0.9	1.3		0.6	0.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	7	9	10
Quote [m s.l.m.]	49.09	49.11	47.95	47.88	48.01	50.19	49.94	49.94
Distanze progressive [m]	2.5	4.7	7.0	7.8	9.1	9.5	10.2	10.7
Distanze parziali [m]	2.2	2.2	0.9	1.3		0.6	0.5	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	48.06	48.91	49.00	47.93	46.90	46.90	48.12	49.91	49.96	47.21	47.22
Distanze progressive [m]	0.8	2.4	6.7	8.1	9.7	10.7	11.7	14.5	18.3	23.1	24.2
Distanze parziali [m]	1.6	4.2	1.5	1.3	1.0		2.8	3.8	4.7	1.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	48.06	48.91	49.00	47.93	46.90	46.90	48.12	49.91	49.96	47.21	47.22
Distanze progressive [m]	0.8	2.4	6.7	8.1	9.7	10.7	11.7	14.5	18.3	23.1	24.2
Distanze parziali [m]	1.6	4.2	1.5	1.3	1.0		2.8	3.8	4.7	1.1	



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	47.05	47.33	47.84	47.91	46.98	46.89	47.15	49.80	49.85	46.85
Distanze progressive [m]	0.0	0.8	4.9	6.4	7.6	8.9	11.3	15.3	19.3	25.7
Distanze parziali [m]	4.1		1.5	1.2	1.3	2.5	4.0	3.9	6.4	

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	47.05	47.33	47.84	47.91	46.98	46.89	47.15	49.80	49.85	46.85
Distanze progressive [m]	0.0	0.8	4.9	6.4	7.6	8.9	11.3	15.3	19.3	25.7
Distanze parziali [m]	4.1		1.5	1.2	1.3	2.5	4.0	3.9	6.4	



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	46.88	47.07	47.23	46.74	46.23	45.98	46.29	47.26	49.56	49.59	46.89
Distanze progressive [m]	0.0	1.6	6.4	8.3	8.8	9.6	10.6	12.6	16.1	19.7	23.8
Distanze parziali [m]	1.6	4.8	1.9		1.1	2.0	3.4	3.6	4.1		

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	46.88	47.07	47.23	46.74	46.23	45.98	46.29	47.26	49.56	49.59	46.89
Distanze progressive [m]	0.0	1.6	6.4	8.3	8.8	9.6	10.6	12.6	16.1	19.7	23.8
Distanze parziali [m]	1.6	4.8	1.9		1.1	2.0	3.4	3.6	4.1		



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	47.15	46.54	45.55	46.62	46.92	47.11	49.44	49.45	46.89
Distanze progressive [m]	0.6	2.4	4.3	4.7	8.9	11.5	15.4	18.8	22.8
Distanze parziali [m]	1.8	1.7	4.2		2.5	3.9	3.4	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	47.15	46.54	45.55	46.62	46.92	47.11	49.44	49.45	46.89
Distanze progressive [m]	0.6	2.4	4.3	4.7	8.9	11.5	15.4	18.8	22.8
Distanze parziali [m]	1.8	1.7	4.2		2.5	3.9	3.4	4.0	



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	47.15	46.54	44.73	46.62	46.92	47.13	49.46	49.45	46.90
Distanze progressive [m]	0.7	2.5	4.3	4.8	9.0	11.5	15.4	18.8	22.8
Distanze parziali [m]		1.8	1.7		4.2	2.5	3.9	3.4	4.0
Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	47.15	46.54	44.73	46.62	46.92	47.13	49.46	49.45	46.90
Distanze progressive [m]	0.7	2.5	4.3	4.8	9.0	11.5	15.4	18.8	22.8
Distanze parziali [m]		1.8	1.7		4.2	2.5	3.9	3.4	4.0



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	45.47	45.47	45.59	45.08	45.00	45.02	47.02	49.54	49.52	47.13
Distanze progressive [m]	0.0	0.6	1.8	2.3	3.7	4.9	11.6	15.6	18.7	22.4
Distanze parziali [m]		1.2		1.4	1.2		6.5	4.0	3.1	3.8
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	45.47	45.47	45.59	45.08	45.00	45.02	47.02	49.54	49.52	47.13
Distanze progressive [m]	0.0	0.6	1.8	2.3	3.7	4.9	11.6	15.6	18.7	22.4
Distanze parziali [m]		1.2		1.4	1.2		6.5	4.0	3.1	3.8


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=19.58mc/s H=47.42m s.l.m.
Q=24.53mc/s H=47.98m s.l.m.
Q=27.46mc/s H=48.38m s.l.m.
Q=30.26mc/s H=48.67m s.l.m.
GA0014__
Sezione n. GA0014__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
41 m s.l.m.

| | | |

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro del Grillaio



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	7	9	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
Quote [m s.l.m.]	55.34	54.97	53.89	53.46	52.91	53.18	53.81	54.28	55.75	55.75	54.64	53.92	53.95	55.51	55.52	53.09	53.43
Distanze progressive [m]	0.0	11.4	12.5	14.5	15.9	16.8	19.5	21.8	24.5	25.4	27.9	36.0	44.2	46.9	51.1	55.9	67.4
Distanze parziali [m]	11.4	2.0		2.2	2.3	2.7	2.5	8.0	8.3	2.6	4.2	4.8	11.5				

Punti sezione attuale	1	2	4	5	7	9	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
Quote [m s.l.m.]	55.34	54.97	53.89	53.46	52.91	53.18	53.81	54.28	55.75	55.75	54.64	53.92	53.95	55.51	55.52	53.09	53.43
Distanze progressive [m]	0.0	11.4	12.5	14.5	15.9	16.8	19.5	21.8	24.5	25.4	27.9	36.0	44.2	46.9	51.1	55.9	67.4
Distanze parziali [m]	11.4	2.0		2.2	2.3	2.7	2.5	8.0	8.3	2.6	4.2	4.8	11.5				



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	55.47	54.49	53.70	53.59	53.02	52.72	52.51	53.60	54.10	55.38	55.41	53.27	53.05
Distanze progressive [m]	0.0	10.5	11.7	13.4	18.7	19.3	20.3	21.9	25.0	28.2	32.0	35.7	41.9
Distanze parziali [m]	10.5	1.2	1.7	5.3	1.0	1.5	3.1	3.2	3.8	3.7	6.2		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	55.47	54.49	53.70	53.59	53.02	52.72	52.51	53.60	54.10	55.38	55.41	53.27	53.05
Distanze progressive [m]	0.0	10.5	11.7	13.4	18.7	19.3	20.3	21.9	25.0	28.2	32.0	35.7	41.9
Distanze parziali [m]	10.5	1.2	1.7	5.3	1.0	1.5	3.1	3.2	3.8	3.7	6.2		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Quote [m s.l.m.]	55.33	55.23	54.86	53.41	53.24	53.10	52.67	52.44	52.42	53.58	53.83	53.90	54.10	55.34	55.50	55.49	53.31	53.08
Distanze progressive [m]	0.0	6.2	7.2	9.3	10.1	11.8	12.4	13.2	14.0	17.6	21.2	23.7	24.9	27.2	29.4	31.0	34.8	38.1
Distanze parziali [m]	6.2	1.0	2.0	0.9	1.7	0.8	0.9	3.2	3.6	2.5	1.2	2.3	2.2	1.6	3.8	3.3		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Quote [m s.l.m.]	55.33	55.23	54.86	53.41	53.24	53.10	52.67	52.44	52.42	53.58	53.83	53.90	54.10	55.34	55.50	55.49	53.31	53.08
Distanze progressive [m]	0.0	6.2	7.2	9.3	10.1	11.8	12.4	13.2	14.0	17.6	21.2	23.7	24.9	27.2	29.4	31.0	34.8	38.1
Distanze parziali [m]	6.2	1.0	2.0	0.9	1.7	0.8	0.9	3.2	3.6	2.5	1.2	2.3	2.2	1.6	3.8	3.3		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Quote [m s.l.m.]	56.47	55.65	55.42	54.79	52.58	51.94	51.98	51.97	52.36	52.97	53.86	55.31	55.37	55.47	52.85	52.99
Distanze progressive [m]	0.0	0.8	3.2	3.8	6.6	7.3	7.8	8.4	10.9	13.6	24.6	28.1	30.2	31.7	37.1	42.0
Distanze parziali [m]	0.8	2.3	2.8		2.5		2.7		11.1		3.5	2.1	1.5	5.0	4.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17
Quote [m s.l.m.]	56.47	55.65	55.42	54.79	52.58	51.94	51.98	51.97	52.36	52.97	53.86	55.31	55.37	55.47	52.85	52.99
Distanze progressive [m]	0.0	0.8	3.2	3.8	6.6	7.3	7.8	8.4	10.9	13.6	24.6	28.1	30.2	31.7	37.1	42.0
Distanze parziali [m]	0.8	2.3	2.8		2.5		2.7		11.1		3.5	2.1	1.5	5.0	4.9	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	53.97	53.60	53.54	51.70	51.28	51.36	52.12	52.73	54.96	55.01	54.97	52.85	52.79	52.74
Distanze progressive [m]	0.0	2.5	6.3	8.6	9.2	9.9	11.6	17.0	21.3	22.6	24.4	28.5	29.5	32.3
Distanze parziali [m]		2.5	3.8	2.3		1.7	5.4	4.3	1.3	1.8	4.1	1.1	2.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	53.97	53.60	53.54	51.70	51.28	51.36	52.12	52.73	54.96	55.01	54.97	52.85	52.79	52.74
Distanze progressive [m]	0.0	2.5	6.3	8.6	9.2	9.9	11.6	17.0	21.3	22.6	24.4	28.5	29.5	32.3
Distanze parziali [m]		2.5	3.8	2.3		1.7	5.4	4.3	1.3	1.8	4.1	1.1	2.7	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	53.60	53.25	51.19	51.20	51.30	51.63	52.17	52.41	54.74	54.80	54.78	52.37	52.44
Distanze progressive [m]	0.0	5.4	7.9	8.7	9.5	10.2	12.9	15.0	18.6	20.0	21.5	25.7	32.3
Distanze parziali [m]		5.4	2.5	0.7	0.9		2.7	2.1	3.6	1.4	1.6	4.1	6.6

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	53.60	53.25	51.19	51.20	51.30	51.63	52.17	52.41	54.74	54.80	54.78	52.37	52.44
Distanze progressive [m]	0.0	5.4	7.9	8.7	9.5	10.2	12.9	15.0	18.6	20.0	21.5	25.7	32.3
Distanze parziali [m]		5.4	2.5	0.7	0.9		2.7	2.1	3.6	1.4	1.6	4.1	6.6



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	56.81	53.84	53.64	53.37	51.55	51.09	51.03	51.16	51.65	52.08	54.38	54.45	54.46	52.15	52.51
Distanze progressive [m]	0.0	9.6	13.7	18.4	20.0	20.8	21.5	22.3	22.9	25.4	29.3	30.8	32.5	36.4	39.9
Distanze parziali [m]	9.6	4.1	4.7	1.6	0.8	0.8	2.5	3.9	1.5	1.6	3.9	3.5			

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	56.81	53.84	53.64	53.37	51.55	51.09	51.03	51.16	51.65	52.08	54.38	54.45	54.46	52.15	52.51
Distanze progressive [m]	0.0	9.6	13.7	18.4	20.0	20.8	21.5	22.3	22.9	25.4	29.3	30.8	32.5	36.4	39.9
Distanze parziali [m]	9.6	4.1	4.7	1.6	0.8	0.8	2.5	3.9	1.5	1.6	3.9	3.5			



Punti sezione di progetto	1	2	4	7	8	10	11
Quote [m s.l.m.]	53.19	53.10	53.48	50.63	50.63	53.85	53.82
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	2.5	5.5	8.5	11.1	11.5
Distanze parziali [m]	2.0	0.5	3.0	3.0	2.6	0.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	53.19	53.10	52.47	50.95	50.73	50.62	51.09	53.76	53.85	53.82
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	2.9	4.1	4.6	5.1	6.3	9.2	11.1	11.5
Distanze parziali [m]	2.0	0.9	1.2	0.5	0.6	1.2	2.9	1.8	0.4	



Punti sezione di progetto	1	2	4	6	7	9	10
Quote [m s.l.m.]	53.14	53.12	53.45	50.53	50.53	53.64	53.62
Distanze progressive [m]	2.2	4.7	5.2	8.2	11.2	13.5	14.2
Distanze parziali [m]	2.5	0.5	3.0	3.0	2.4	0.6	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	53.14	53.12	52.81	50.99	50.74	50.37	50.26	50.44	53.60	53.64	53.62
Distanze progressive [m]	2.2	4.9	5.6	6.9	7.3	7.6	7.9	8.4	11.7	13.5	14.2
Distanze parziali [m]	2.7	0.8	1.2	0.4		0.5		3.2	1.9	0.6	



Punti sezione di progetto	1	2	4	6	7	9
Quote [m s.l.m.]	53.03	52.98	53.38	50.37	50.37	53.38
Distanze progressive [m]	1.9	4.4	4.9	7.9	10.9	13.9
Distanze parziali [m]	2.5	0.5	3.0	3.0	3.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.03	52.97	50.56	50.29	50.39	51.08	53.20	53.24	53.18
Distanze progressive [m]	1.9	5.2	7.3	7.9	8.9	9.5	10.6	13.1	13.9
Distanze parziali [m]	3.3	2.2	0.6	1.0	0.6	1.1	2.5	0.8	



Punti sezione di progetto	1		4	5	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	53.00		50.22	50.22	52.95	53.05	52.95	51.66
Distanze progressive [m]	0.0		3.1	5.0	5.6	7.3	8.8	10.9
Distanze parziali [m]		3.1		2.0	0.5	1.7	1.6	2.1

Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.00	50.31	50.25	50.50	52.95	53.05	52.95	51.66
Distanze progressive [m]	0.0	2.6	3.1	5.1	5.6	7.3	8.8	10.9
Distanze parziali [m]		2.6	0.5	2.0	0.5	1.7	1.6	2.1



Punti sezione di progetto	1	2	5	6	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	52.63	53.02	50.11	50.11	52.89	52.97	52.93	51.34	51.36
Distanze progressive [m]	0.0	3.3	6.4	8.6	9.0	10.7	12.4	15.5	16.1
Distanze parziali [m]		3.3	3.0	2.3	0.4	1.7	1.6	3.2	0.6

Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	52.63	53.02	50.21	50.17	50.24	50.47	50.23	52.89	52.97	52.93	51.34	51.36
Distanze progressive [m]	0.0	3.3	5.2	5.7	6.4	6.7	8.7	9.0	10.7	12.4	15.5	16.1
Distanze parziali [m]		3.3	1.9	0.5	0.6	1.9	0.4	1.7	1.6	3.2	0.6	



Punti sezione di progetto	1	2	5	6	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	52.38	52.93	49.97	49.97	52.67	52.84	52.92	52.77	52.09
Distanze progressive [m]	0.0	3.0	5.6	8.1	8.5	10.0	10.5	12.9	14.2
Distanze parziali [m]	3.0	2.4	2.5	0.4	1.4	0.5	2.5	1.3	

Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	52.38	52.93	49.89	49.82	49.96	50.06	50.21	52.67	52.84	52.92	52.77	52.09
Distanze progressive [m]	0.0	3.0	5.0	5.6	6.5	6.8	8.1	8.5	10.0	10.5	12.9	14.2
Distanze parziali [m]	3.0	1.9	0.6	0.8	0.4	1.3	0.4	1.4	0.5	2.5	1.3	



Punti sezione di progetto	1	2	5	6	8	9	11
Quote [m s.l.m.]	52.77	52.81	49.90	49.90	52.89	52.79	52.33
Distanze progressive [m]	2.1	2.8	6.2	8.3	8.5	9.7	13.5
Distanze parziali [m]	0.6	3.4	2.1	1.2		3.6	

Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	52.77	52.81	50.00	49.91	50.11	52.89	52.79	52.41	52.33
Distanze progressive [m]	2.1	2.8	3.8	6.2	8.3	8.5	9.7	9.9	13.5
Distanze parziali [m]	0.6	1.0	2.4	2.1	1.2		3.6		


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=26.69mc/s H=51.70m s.l.m.
Q=36.24mc/s H=52.08m s.l.m.
Q=42.75mc/s H=52.32m s.l.m.
Q=53.13mc/s H=52.66m s.l.m.
GR0014_B
Sezione n. GR0014_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
52.28
51.83
48 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 4 7 10 12 14 16
Quote [m s.l.m.]
52.77 53.28 49.89 53.28 52.79 52.40 52.38
Distanze progressive [m]
2.1 2.7 8.4 9.0 9.7 10.4 11.4
Distanze parziali [m]
0.5 5.6 0.5 0.7 0.5 1.0
Punti sezione attuale
1 2 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 38 39 41 43
Quote [m s.l.m.]
52.77 52.81 50.22 50.10 50.00 49.99 49.97 49.95 49.94 49.93 49.92 49.91 49.96 49.99 50.03 50.07 50.09 52.89 52.79 52.40 52.38
Distanze progressive [m]
2.1 2.8 3.1 3.5 3.8 4.1 4.5 5.0 5.4 5.6 6.0 6.2 6.7 7.1 7.5 7.9 8.2 8.5 9.7 10.4 11.4
Distanze parziali [m]
0.6 1.2 0.5 1.0


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=26.68mc/s H=51.66m s.l.m.
Q=36.23mc/s H=52.03m s.l.m.
Q=42.75mc/s H=52.28m s.l.m.
Q=53.11mc/s H=52.62m s.l.m.
GR0014_C
Sezione n. GR0014_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
52.79 52.78
48 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 3 5 8 13
Quote [m s.l.m.]
52.78 52.79 52.79 53.28 49.78 52.74
Distanze progressive [m]
1.7 2.0 2.2 2.5 8.3 9.4
Distanze parziali [m]
5.8 0.9
Punti sezione attuale
1 2 6 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 26 29
Quote [m s.l.m.]
52.78 52.79 49.91 49.91 49.91 49.91 49.91 49.91 49.92 49.92 49.93 49.95 49.96 49.97 49.99 50.00 50.01 50.02 52.74
Distanze progressive [m]
1.7 2.0 2.5 2.9 3.2 3.5 3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 5.8 6.2 6.6 7.0 7.3 7.7 7.9 8.3 9.4
Distanze parziali [m]
0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.1



Punti sezione di progetto	1	2			5	8
Quote [m s.l.m.]	52.79	52.79			49.77	52.74
Distanze progressive [m]	1.2	2.0			8.3	9.4
Distanze parziali [m]	0.8	6.3			1.1	
Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	52.79	52.79	49.91	49.92	50.02	52.74
Distanze progressive [m]	1.2	2.0	2.5	5.2	8.3	9.4
Distanze parziali [m]	0.8	0.5	2.7	3.1	1.1	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	52.85	52.54	49.71	49.74	49.97	49.85	49.98	50.03	52.53	52.54	51.78	51.61
Distanze progressive [m]	0.0	3.0	3.4	4.0	4.4	4.9	7.8	9.1	9.4	12.0	13.8	16.2
Distanze parziali [m]	3.0	0.5	0.6	0.4	0.5	2.9	1.4		2.6	1.8	2.4	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	52.85	52.54	49.71	49.74	49.97	49.85	49.98	50.03	52.53	52.54	51.78	51.61
Distanze progressive [m]	0.0	3.0	3.4	4.0	4.4	4.9	7.8	9.1	9.4	12.0	13.8	16.2
Distanze parziali [m]	3.0	0.5	0.6	0.4	0.5	2.9	1.4		2.6	1.8	2.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	50.79	51.02	52.56	52.65	52.43	49.52	49.36	49.60	49.76	49.65	49.78	52.30	51.11	50.96
Distanze progressive [m]	1.7	3.6	6.5	7.3	9.1	9.6	10.4	12.0	13.8	14.4	15.1	18.7	21.4	24.4
Distanze parziali [m]	2.0	2.8	0.9	1.5	0.8	1.6	1.8	3.2	2.6	3.1				

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	50.79	51.02	52.56	52.65	52.43	49.52	49.36	49.60	49.76	49.65	49.78	52.30	51.11	50.96
Distanze progressive [m]	1.7	3.6	6.5	7.3	9.1	9.6	10.4	12.0	13.8	14.4	15.1	18.7	21.4	24.4
Distanze parziali [m]	2.0	2.8	0.9	1.5	0.8	1.6	1.8	3.2	2.6	3.1				



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	50.47	52.30	52.46	52.27	49.12	48.94	49.01	49.16	49.74	51.58	52.43	52.78
Distanze progressive [m]	0.0	2.2	3.2	4.3	6.0	7.3	8.6	9.0	9.3	10.7	12.0	12.9
Distanze parziali [m]	2.2	1.1	1.0	1.7	1.3	1.2	0.4	1.4	1.4	0.8		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	50.47	52.30	52.46	52.27	49.12	48.94	49.01	49.16	49.74	51.58	52.43	52.78
Distanze progressive [m]	0.0	2.2	3.2	4.3	6.0	7.3	8.6	9.0	9.3	10.7	12.0	12.9
Distanze parziali [m]	2.2	1.1	1.0	1.7	1.3	1.2	0.4	1.4	1.4	0.8		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	50.37	51.41	51.63	51.45	49.75	48.79	48.89	48.71	48.97	49.37	51.60	52.28	52.37	51.98	50.16	49.94
Distanze progressive [m]	0.0	0.8	1.3	1.7	3.9	4.9	6.6	7.3	7.8	8.2	10.9	11.9	12.9	13.8	16.6	18.7
Distanze parziali [m]		0.8	0.4	0.4	2.2	0.9	1.7	0.7	0.4	0.5	2.7	1.0	0.9	0.9	2.8	2.0

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	50.37	51.41	51.63	51.45	49.75	48.79	48.89	48.71	48.97	49.37	51.60	52.28	52.37	51.98	50.16	49.94
Distanze progressive [m]	0.0	0.8	1.3	1.7	3.9	4.9	6.6	7.3	7.8	8.2	10.9	11.9	12.9	13.8	16.6	18.7
Distanze parziali [m]		0.8	0.4	0.4	2.2	0.9	1.7	0.7	0.4	0.5	2.7	1.0	0.9	0.9	2.8	2.0



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	50.24	52.12	52.31	52.20	48.95	48.44	48.40	48.59	48.44	48.75	49.57	51.61	51.97	51.84	50.23	50.09
Distanze progressive [m]	0.0	2.6	3.4	3.8	7.1	7.4	7.8	8.7	9.4	10.4	10.6	13.0	13.8	14.9	17.1	19.1
Distanze parziali [m]		2.6	0.8	0.4	3.3		0.4	0.9	0.7	0.9		2.3	0.9	1.0	2.3	1.9

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	50.24	52.12	52.31	52.20	48.95	48.44	48.40	48.59	48.44	48.75	49.57	51.61	51.97	51.84	50.23	50.09
Distanze progressive [m]	0.0	2.6	3.4	3.8	7.1	7.4	7.8	8.7	9.4	10.4	10.6	13.0	13.8	14.9	17.1	19.1
Distanze parziali [m]		2.6	0.8	0.4	3.3		0.4	0.9	0.7	0.9		2.3	0.9	1.0	2.3	1.9



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	50.24	50.56	52.00	52.12	51.95	48.78	48.28	48.30	48.54	48.37	48.39	48.99		50.91	51.57	51.56	50.44	49.67
Distanze progressive [m]	0.0	2.5	4.2	5.4	5.8	9.1	9.5	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4		15.0	16.7	17.4	19.1	22.3
Distanze parziali [m]		2.5	1.7	1.2		3.3							2.6		1.7	0.8	1.7	3.2
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	50.24	50.56	52.00	52.12	51.95	48.78	48.28	48.30	48.54	48.37	48.39	48.99		50.91	51.57	51.56	50.44	49.67
Distanze progressive [m]	0.0	2.5	4.2	5.4	5.8	9.1	9.5	10.1	10.7	11.3	11.9	12.4		15.0	16.7	17.4	19.1	22.3
Distanze parziali [m]		2.5	1.7	1.2		3.3							2.6		1.7	0.8	1.7	3.2



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	50.03	50.13	51.44	51.54	51.27	48.23	48.10	48.19	48.49	48.16	51.00	51.33	51.30	50.21	49.71
Distanze progressive [m]	1.0	3.7	6.0	7.0	7.8	11.2	11.8	12.2	12.9	13.4	17.9	19.0	20.0	21.5	24.7
Distanze parziali [m]		2.7	2.4	1.0	0.8	3.4					4.1	1.1	1.0	1.5	3.2
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	50.03	50.13	51.44	51.54	51.27	48.23	48.10	48.19	48.49	48.16	51.00	51.33	51.30	50.21	49.71
Distanze progressive [m]	1.0	3.7	6.0	7.0	7.8	11.2	11.8	12.2	12.9	13.4	17.9	19.0	20.0	21.5	24.7
Distanze parziali [m]		2.7	2.4	1.0	0.8	3.4					4.1	1.1	1.0	1.5	3.2



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	9	11	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	49.88	50.10	51.04	51.19	51.00	48.65	48.17	48.36	48.10	51.11	51.25	51.19	50.16	49.78
Distanze progressive [m]	0.0	2.7	4.1	6.1	8.0	11.8	12.8	13.7	14.6	19.3	20.0	20.6	22.2	25.5
Distanze parziali [m]	2.7	1.4	2.0	1.8	3.8		0.9		4.3			1.6	3.4	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	9	11	13	14	15	16	17
Quote [m s.l.m.]	49.88	50.10	51.04	51.19	51.00	48.65	48.17	48.36	48.10	51.11	51.25	51.19	50.16	49.78
Distanze progressive [m]	0.0	2.7	4.1	6.1	8.0	11.8	12.8	13.7	14.6	19.3	20.0	20.6	22.2	25.5
Distanze parziali [m]	2.7	1.4	2.0	1.8	3.8		0.9		4.3			1.6	3.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	51.04	50.98	50.79	50.53	48.01	48.06	48.08	50.79	50.78	50.11	49.54
Distanze progressive [m]	0.0	2.7	3.8	5.0	9.2	10.1	11.3	15.6	17.2	18.2	22.0
Distanze parziali [m]	2.7	1.0	1.3	4.1	1.0	1.2	4.3	1.7	0.9	3.8	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	51.04	50.98	50.79	50.53	48.01	48.06	48.08	50.79	50.78	50.11	49.54
Distanze progressive [m]	0.0	2.7	3.8	5.0	9.2	10.1	11.3	15.6	17.2	18.2	22.0
Distanze parziali [m]	2.7	1.0	1.3	4.1	1.0	1.2	4.3	1.7	0.9	3.8	



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	50.45	51.00	49.49	47.67	47.67	47.76	50.35	50.08
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	4.5	7.8	8.9	10.0	14.4	17.6
Distanze parziali [m]		1.8	2.7	3.2	1.1	1.1	4.4	3.1

Punti sezione attuale	1	2	3	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	50.45	51.00	49.49	47.67	47.67	47.76	50.35	50.08
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	4.5	7.8	8.9	10.0	14.4	17.6
Distanze parziali [m]		1.8	2.7	3.2	1.1	1.1	4.4	3.1



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	50.36	50.42	50.22	47.74	47.61	47.66	47.66	47.99	50.37	50.35
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.2	8.6	9.2	10.3	11.3	12.2	16.1	18.8
Distanze parziali [m]		2.0	2.2	4.4	0.6	1.1	1.0	0.8	3.9	2.7

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	50.36	50.42	50.22	47.74	47.61	47.66	47.66	47.99	50.37	50.35
Distanze progressive [m]	0.0	2.0	4.2	8.6	9.2	10.3	11.3	12.2	16.1	18.8
Distanze parziali [m]		2.0	2.2	4.4	0.6	1.1	1.0	0.8	3.9	2.7



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	49.64	50.64	50.86	50.68	50.30	47.37	47.26	47.37	47.28	47.36	50.16	50.42	50.38	49.48	49.25
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	3.5	4.9	5.6	8.5	9.1	9.6	10.8	11.5	15.6	16.4	17.3	19.8	22.9
Distanze parziali [m]		1.8	1.6	1.5		2.9			1.2		4.1	0.8	0.9	2.5	3.0

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	49.64	50.64	50.86	50.68	50.30	47.37	47.26	47.37	47.28	47.36	50.16	50.42	50.38	49.48	49.25
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	3.5	4.9	5.6	8.5	9.1	9.6	10.8	11.5	15.6	16.4	17.3	19.8	22.9
Distanze parziali [m]		1.8	1.6	1.5		2.9			1.2		4.1	0.8	0.9	2.5	3.0



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	49.48	49.53	50.47	50.51	50.04	47.72	47.08	47.03	47.03	46.99	47.11	47.63	50.27	50.64	50.50	49.65	49.36
Distanze progressive [m]	0.0	3.6	4.9	5.9	6.8	9.0	10.3	10.9	11.5	12.5	13.2	14.5	18.9	19.6	21.1	22.6	26.0
Distanze parziali [m]		3.6	1.3	1.0	0.9	2.2	1.2		1.0		1.1	4.3	0.8	1.5	1.4	3.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	49.48	49.53	50.47	50.51	50.04	47.72	47.08	47.03	47.03	46.99	47.11	47.63	50.27	50.64	50.50	49.65	49.36
Distanze progressive [m]	0.0	3.6	4.9	5.9	6.8	9.0	10.3	10.9	11.5	12.5	13.2	14.5	18.9	19.6	21.1	22.6	26.0
Distanze parziali [m]		3.6	1.3	1.0	0.9	2.2	1.2		1.0		1.1	4.3	0.8	1.5	1.4	3.5	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	47.27	47.00	46.71	47.51	48.77	49.40
Distanze progressive [m]	0.0	9.0	11.6	16.0	20.2	24.2
Distanze parziali [m]	9.0	2.5	4.4	4.2	4.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	47.27	47.00	46.71	47.51	48.77	49.40
Distanze progressive [m]	0.0	9.0	11.6	16.0	20.2	24.2
Distanze parziali [m]	9.0	2.5	4.4	4.2	4.1	

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro La Ginestra


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.38mc/s H=64.27m s.l.m.
Q=05.60mc/s H=64.37m s.l.m.
Q=06.43mc/s H=64.43m s.l.m.
Q=07.71mc/s H=64.52m s.l.m.
Sezione n. GI0001__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
61 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
Quote [m s.l.m.] 68.23 68.23 67.00 66.29 65.30 64.97 64.40 63.76 63.44 63.48 64.06 65.83
Distanze progressive [m] 0.0 0.7 2.5 7.5 9.1 12.6 15.3 16.2 16.8 17.6 19.0 26.1
Distanze parziali [m] 1.9 5.0 1.5 3.5 2.7 0.9 1.4 7.1


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.36mc/s H=63.95m s.l.m.
Q=05.57mc/s H=64.04m s.l.m.
Q=06.40mc/s H=64.09m s.l.m.
Q=07.68mc/s H=64.17m s.l.m.
Sezione n. GI0002__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
61 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 68.23 68.23 67.00 66.29 65.30 64.56 64.23 63.37 63.08 63.33 63.64 65.83
Distanze progressive [m] 0.0 0.4 2.1 7.4 9.2 11.9 12.7 13.9 14.7 15.3 16.6 25.4
Distanze parziali [m] 1.7 5.3 1.8 2.7 0.7 1.2 0.9 1.3 8.8


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.34mc/s H=63.90m s.l.m.
Q=05.54mc/s H=64.00m s.l.m.
Q=06.37mc/s H=64.07m s.l.m.
Q=07.65mc/s H=64.16m s.l.m.
GI0003_A
Sezione n. GI0003_A
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
60 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15
Quote [m s.l.m.] 68.23 68.23 67.00 66.29 65.30 64.56 64.23 63.15 62.42 62.67 62.98 63.37 65.83
Distanze progressive [m] 0.0 0.4 2.1 7.4 9.2 11.9 12.7 13.6 14.8 15.3 15.8 16.7 25.4
Distanze parziali [m] 1.7 5.3 1.8 2.7 0.7 0.9 0.9 8.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=04.33mc/s H=63.83m s.l.m.
Q=05.54mc/s H=63.93m s.l.m.
Q=06.36mc/s H=64.00m s.l.m.
Q=07.64mc/s H=64.08m s.l.m.
62.92
GI0003_B
Sezione n. GI0003_B
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
60 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 9 10 15 44 46
Quote [m s.l.m.] 68.23 68.23 67.00 66.29 65.30 64.56 64.23 63.16 62.90 62.56 63.22 65.83
Distanze progressive [m] 0.0 0.4 2.1 7.4 9.2 11.9 12.7 13.6 14.0 14.5 16.4 25.4
Distanze parziali [m] 1.7 5.3 1.8 2.7 0.7 1.4 8.7


Sezione
Ponte
Livelli idrometrici
Q=04.32mc/s H=63.62m s.l.m.
Q=05.52mc/s H=63.72m s.l.m.
Q=06.35mc/s H=63.77m s.l.m.
Q=07.62mc/s H=63.85m s.l.m.
GI0003_C
Sezione n. GI0003_C
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
60 m s.l.m.
62.54
Punti 1 2 3 4 5 6 7 9 12 23 42 43 45
Quote [m s.l.m.] 68.23 68.23 67.00 66.29 65.30 64.56 64.23 63.59 62.79 62.06 62.98 63.22 65.83
Distanze progressive [m] 0.0 0.4 2.1 7.4 9.2 11.9 12.7 13.2 13.8 14.3 15.8 16.4 25.4
Distanze parziali [m] 1.7 5.3 1.8 2.7 0.7 1.1 8.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.32mc/s H=63.10m s.l.m.
Q=05.52mc/s H=63.25m s.l.m.
Q=06.35mc/s H=63.33m s.l.m.
Q=07.62mc/s H=63.46m s.l.m.
GI0003_D
Sezione n. GI0003_D
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
60 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16
Quote [m s.l.m.] 68.23 68.23 67.00 66.29 65.30 64.56 64.23 63.15 62.04 62.53 62.98 63.37 65.83
Distanze progressive [m] 0.0 0.4 2.1 7.4 9.2 11.9 12.7 13.6 14.5 15.3 15.8 16.7 25.4
Distanze parziali [m] 1.7 5.3 1.8 2.7 0.7 0.9 8.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.25mc/s H=62.38m s.l.m.
Q=05.44mc/s H=62.47m s.l.m.
Q=06.26mc/s H=62.52m s.l.m.
Q=07.52mc/s H=62.60m s.l.m.
Sezione n. GI0004__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
59 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 6 7 10 11 12 14 15 16
Quote [m s.l.m.] 67.39 67.39 63.45 62.63 62.31 61.23 61.48 61.97 62.25 62.32 64.44 64.44
Distanze progressive [m] 0.0 1.0 11.0 16.1 17.2 18.2 18.8 19.5 20.2 20.7 27.4 28.0
Distanze parziali [m] 1.0 9.9 5.1 0.8 1.0 6.7


Sezione
Livelli idrometrici
Q=04.17mc/s H=61.11m s.l.m.
Q=05.34mc/s H=61.24m s.l.m.
Q=06.15mc/s H=61.31m s.l.m.
Q=07.40mc/s H=61.42m s.l.m.
GI0005_A
Sezione n. GI0005_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
58 m s.l.m.
Punti 1 2 3 4 5 6 7
Quote [m s.l.m.] 62.48 61.34 60.88 60.50 60.21 60.14 60.16
Distanze progressive [m] 2.7 5.2 6.7 7.3 7.7 8.3 8.8
Distanze parziali [m] 2.6 1.5 0.6 0.5 0.6 0.5



Punti	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	62.48	61.34	60.88	59.44	59.48	59.90
Distanze progressive [m]	2.7	5.2	6.7	7.5	8.1	8.8
Distanze parziali [m]		2.6	1.5	0.8	0.6	0.7



Punti	1	2	3	4	6	7
Quote [m s.l.m.]	60.50	60.30	60.15	58.96	58.60	58.77
Distanze progressive [m]	1.3	1.7	2.5	4.3	4.9	5.5
Distanze parziali [m]	0.4	0.8	1.8	0.4	0.7	



Punti	1	2	3	4	7
Quote [m s.l.m.]	60,50	60,30	60,15	59,55	58,04
Distanze progressive [m]	1.3	1.7	2.5	3.4	5.5
Distanze parziali [m]	0.4	0.8	0.9	2.0	



Punti	1	3	5	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.33	51.99	50.99	52.27	51.24	51.07
Distanze progressive [m]	1.5	3.4	5.5	7.4	8.8	9.5
Distanze parziali [m]	1.8	2.1	1.9	1.4	0.6	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	52.33	51.72	51.18	50.89	50.78	51.06	52.13	52.27	51.24	51.07
Distanze progressive [m]	1.5	2.4	3.3	3.9	4.6	5.2	6.7	7.4	8.8	9.5
Distanze parziali [m]		0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	1.5	0.7	1.4	0.6



Punti	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	52.20	52.20	50.93	50.81	50.71	51.11	51.77	51.90	51.14	51.08
Distanze progressive [m]	0.0	0.7	1.8	2.8	3.4	4.4	5.5	6.0	7.2	8.7
Distanze parziali [m]		0.7	1.1	1.0	0.6	1.0	1.1	0.6	1.1	1.5

Sezione

Livelli idrometrici
Q=03.48mc/s H=51.08m s.l.m.

Q=04.58mc/s H=51.19m s.l.m.

Q=05.35mc/s H=51.26m s.l.m.

Q=06.55mc/s H=51.35m s.l.m.

Sezione n. GI0008__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	51.33	51.33	52.08	52.21	50.82	50.61	50.18	50.17	50.53	50.63	51.79	51.77	51.08	51.08
Distanze progressive [m]	0.0	0.5	0.9	1.9	3.4	4.1	4.4	4.7	5.0	6.0	7.2	7.9	9.2	9.8
Distanze parziali [m]	0.5		1.0	1.5	0.7				1.0	1.2	0.7	1.3	0.6	

Sezione

Livelli idrometrici
Q=03.40mc/s H=50.35m s.l.m.

Q=04.49mc/s H=50.46m s.l.m.

Q=05.24mc/s H=50.82m s.l.m.

Q=06.43mc/s H=51.19m s.l.m.

GI0009_A
Sezione n. GI0009_A

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	51.19	51.21	51.39	51.71	51.69	49.81	49.55	49.53	51.42	51.32	50.86
Distanze progressive [m]	1.4	3.7	4.6	6.1	7.1	10.1	11.6	12.6	15.4	18.0	19.2
Distanze parziali [m]	2.2	1.0	1.5	1.0	3.0	1.5	1.0	2.8	2.6	1.1	



Punti	1	2	4	5	7
Quote [m s.l.m.]	53.81	52.81	49.74	50.16	53.81
Distanze progressive [m]	5.4	9.0	11.7	14.5	17.1
Distanze parziali [m]		3.7	2.7	2.8	2.6



Punti	1	2	4	5	6	8
Quote [m s.l.m.]	53.81	52.81	49.39	49.89	49.89	53.81
Distanze progressive [m]	5.4	9.0	11.7	12.0	14.5	17.1
Distanze parziali [m]		3.7	2.7	2.5	2.6	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	51.19	51.21	51.39	51.71	51.69	49.81	49.39	49.53	51.42	51.32	50.86
Distanze progressive [m]	1.4	3.7	4.6	6.1	7.1	10.1	11.6	12.6	15.4	18.0	19.2
Distanze parziali [m]	2.2	1.0	1.5	1.0	3.0	1.5	1.0	2.8	2.6	1.1	



Punti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	50.95	50.95	51.16	50.85	49.07	48.89	49.04	50.86	51.03	50.94	50.94
Distanze progressive [m]	0.0	0.7	4.0	5.8	7.2	7.7	8.7	10.8	12.3	15.5	15.9
Distanze parziali [m]	0.7	3.3	1.9	1.4	0.5	1.0	2.2	1.5	3.2	0.4	

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro del Ringuillo



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	71.32	71.32	69.45	69.24	68.86	69.14	69.40	70.94	71.23	71.23
Distanze progressive [m]	0.0	0.4	1.7	2.5	2.8	3.5	5.7	8.5	12.3	12.7
Distanze parziali [m]	0.4	1.3	0.8	0.7	2.2	2.7	3.9	0.4		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	71.32	71.32	69.45	69.24	68.86	69.14	69.40	70.94	71.23	71.23
Distanze progressive [m]	0.0	0.4	1.7	2.5	2.8	3.5	5.7	8.5	12.3	12.7
Distanze parziali [m]	0.4	1.3	0.8	0.7	2.2	2.7	3.9	0.4		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	69.28	69.28	67.48	67.48	68.98	69.35	69.55	69.55
Distanze progressive [m]	0.0	2.2	5.0	6.0	8.3	8.9	12.4	12.9
Distanze parziali [m]	2.2	2.8	1.0	2.3	0.6	3.5	0.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	68.45	68.45	68.21	67.77	67.10	67.10	67.15	68.42	69.35	69.55	69.55
Distanze progressive [m]	0.0	0.4	2.7	4.2	5.0	5.6	6.0	7.3	8.9	12.4	12.9
Distanze parziali [m]	2.3	1.5	0.8	0.7	1.2	1.6	3.5	0.5			



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	69.18	69.13	67.45	67.45	68.95	69.35	69.55
Distanze progressive [m]	1.6	3.6	6.1	7.1	9.4	10.1	13.6
Distanze parziali [m]	2.0	2.5	1.0	2.3	0.7	3.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	15	24	31	35	36	37	38	39	40	41
Quote [m s.l.m.]	68.45	68.21	68.14	67.84	67.74	67.67	67.53	67.18	67.11	67.30	67.74	67.94	68.21	68.42	68.60	69.35	69.55
Distanze progressive [m]	1.6	3.8	4.1	5.1	5.4	5.6	6.1	6.4	6.7	6.9	7.4	7.7	8.2	8.5	8.8	10.1	13.6
Distanze parziali [m]	2.3	1.0	0.5								0.4	1.3				3.5	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	67.48	67.01	65.51	65.51	67.01	67.58	67.87	67.78
Distanze progressive [m]	1.2	4.6	6.8	7.8	10.1	10.9	12.1	14.0
Distanze parziali [m]	3.4	2.3	1.0	2.3	0.8	1.2	1.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	7	10	13	14	16	17	18
Quote [m s.l.m.]	67.48	66.19	66.08	66.02	65.68	65.65	66.02	66.31	67.58	67.87	67.78
Distanze progressive [m]	1.2	5.9	6.3	7.5	7.7	8.0	8.3	9.0	10.9	12.1	14.0
Distanze parziali [m]	4.8	0.4	1.1	0.7		1.8			1.2	1.9	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=04.06mc/s H=66.19m s.l.m.
Q=05.11mc/s H=66.29m s.l.m.
Q=05.83mc/s H=66.35m s.l.m.
Q=06.94mc/s H=66.44m s.l.m.
Sezione n. RN0002_D
- -
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
64 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 67.48 66.88 65.38 65.38 66.88 67.58 67.78
Distanze progressive [m] 0.0 3.5 5.7 6.7 9.0 10.0 11.6
Distanze parziali [m] 3.3 2.3 1.0 2.3 1.0 1.7
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 67.48 65.84 65.26 65.37 65.98 66.33 67.58 67.78
Distanze progressive [m] 0.0 6.3 6.6 7.3 7.6 8.2 10.0 11.6
Distanze parziali [m] 6.1 0.7 0.6 1.8 1.7


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=04.11mc/s H=64.16m s.l.m.
Q=05.17mc/s H=64.26m s.l.m.
Q=05.89mc/s H=64.32m s.l.m.
Q=07.02mc/s H=64.41m s.l.m.
RN0003_A
Sezione n. RN0003_A
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
62 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Quote [m s.l.m.] 65.56 65.00 64.84 64.85 63.35 63.35 64.85 64.86 65.23 65.54 66.05 66.05
Distanze progressive [m] 1.7 2.8 3.8 4.0 6.3 7.3 9.5 13.7 14.7 15.7 16.5 18.6
Distanze parziali [m] 1.0 1.0 2.3 1.0 2.3 4.2 1.0 1.0 0.9 2.1
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Quote [m s.l.m.] 65.56 65.00 64.84 64.63 64.29 64.25 64.06 64.17 64.16 64.37 64.37 64.44 64.72 64.86 65.23 65.54 66.05 66.05
Distanze progressive [m] 1.7 2.8 3.8 4.8 5.8 6.4 7.2 7.8 8.7 9.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.7 15.7 16.5 18.6
Distanze parziali [m] 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.8 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 2.1


Sezione di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.11mc/s H=64.09m s.l.m.
Q=05.17mc/s H=64.19m s.l.m.
Q=05.90mc/s H=64.25m s.l.m.
Q=07.02mc/s H=64.34m s.l.m.
RN0003_B
Sezione n. RN0003_B
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
62 m s.l.m.
64.50
Punti sezione di progetto 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Quote [m s.l.m.] 65.56 65.00 64.84 64.78 63.28 63.28 64.78 64.86 65.23 65.54 66.05 66.05
Distanze progressive [m] 3.7 4.8 5.8 6.1 8.3 9.3 11.6 15.7 16.6 17.6 18.5 20.6
Distanze parziali [m] 1.0 1.0 2.3 1.0 2.3 4.1 1.0 1.0 0.9 2.1
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8 9 23 36 40 42 43 44 45 46 48 49 50 51 52
Quote [m s.l.m.] 65.56 65.00 64.84 64.70 64.63 64.29 64.25 64.25 64.00 64.21 64.17 64.16 64.37 64.37 64.44 64.70 64.86 65.23 65.54 66.05 66.05
Distanze progressive [m] 3.7 4.8 5.8 6.4 6.7 7.7 8.3 8.5 8.8 9.0 9.7 10.7 11.7 12.7 13.7 14.6 15.7 16.6 17.6 18.5 20.6
Distanze parziali [m] 1.0 1.0 0.7 1.0 0.6 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 2.1


Sezione di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.13mc/s H=62.83m s.l.m.
Q=05.19mc/s H=62.92m s.l.m.
Q=05.93mc/s H=62.97m s.l.m.
Q=07.05mc/s H=63.05m s.l.m.
RN0003_C
Sezione n. RN0003_C
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
60 m s.l.m.
62.84
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 6
Quote [m s.l.m.] 65.65 63.78 62.28 62.28 64.78
Distanze progressive [m] 1.6 4.1 6.3 9.3 9.7
Distanze parziali [m] 2.5 2.3 3.0 0.4
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 13 20 22 23
Quote [m s.l.m.] 65.65 64.58 63.84 63.60 62.59 62.34 62.53 63.84 63.84
Distanze progressive [m] 1.6 3.9 6.5 7.3 8.4 8.7 8.9 9.3 9.7
Distanze parziali [m] 2.3 2.6 0.8 1.1 0.4 0.4



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	6
Quote [m s.l.m.]	65.65	63.71	62.21	62.21	64.71
Distanze progressive [m]	1.6	4.1	6.3	9.3	9.7
Distanze parziali [m]	2.4	2.3	3.0	0.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	9
Quote [m s.l.m.]	65.65	64.58	63.60	62.46	62.26	63.94
Distanze progressive [m]	1.6	3.9	7.3	8.0	9.2	9.7
Distanze parziali [m]	2.3	3.4	0.6	1.0	0.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Quote [m s.l.m.]	65.65	65.65	64.58	63.29	60.79	60.79	63.29	63.30	63.82
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	2.6	4.3	8.2	9.2	13.1	15.2	17.1
Distanze parziali [m]	2.3	1.7	3.9	1.0	3.9		2.0	1.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13
Quote [m s.l.m.]	65.65	65.65	64.58	63.75	61.97	61.79	61.90	63.23	63.30	63.82
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	2.6	6.0	8.0	8.9	9.4	9.9	15.2	17.1
Distanze parziali [m]	2.3	3.4	2.0	1.0	0.4	0.4	5.2		1.9	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=04.16mc/s H=60.87m s.l.m.
Q=05.22mc/s H=61.02m s.l.m.
Q=05.95mc/s H=61.12m s.l.m.
Q=06.88mc/s H=62.87m s.l.m.
RN0005_A
Sezione n. RN0005_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
58 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 6
Quote [m s.l.m.] 62.89 62.89 63.04 59.95
Distanze progressive [m] 0.9 1.2 1.7 3.2
Distanze parziali [m] 0.5 1.5
Punti sezione attuale 1 2 4 6
Quote [m s.l.m.] 62.84 62.84 62.99 60.79
Distanze progressive [m] 0.9 1.2 1.7 3.2
Distanze parziali [m] 0.5 1.5


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.16mc/s H=60.62m s.l.m.
Q=05.22mc/s H=60.75m s.l.m.
Q=05.95mc/s H=61.00m s.l.m.
Q=06.87mc/s H=62.99m s.l.m.
61.86
61.31
RN0005_B
Sezione n. RN0005_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
58 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4
Quote [m s.l.m.] 62.99 59.86
Distanze progressive [m] 1.8 4.0
Distanze parziali [m] 2.0
Punti sezione attuale 1 2 4 6 7 10 12 14
Quote [m s.l.m.] 62.84 62.84 62.99 62.99 61.19 60.79 60.79 60.79
Distanze progressive [m] 0.7 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.8 3.2
Distanze parziali [m] 0.4


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.17mc/s H=59.91m s.l.m.
Q=05.23mc/s H=60.09m s.l.m.
Q=05.96mc/s H=60.20m s.l.m.
Q=06.90mc/s H=60.79m s.l.m.
60.79
RN0005AC
Sezione n. RN0005AC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
57m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4
Quote [m s.l.m.] 60.79 58.84
Distanze progressive [m] 1.5 2.9
Distanze parziali [m] 1.2
Punti sezione attuale 1 4 6 11
Quote [m s.l.m.] 60.69 60.69 59.79 60.79
Distanze progressive [m] 1.4 1.7 2.9 3.1
Distanze parziali [m] 1.2


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.19mc/s H=58.60m s.l.m.
Q=05.25mc/s H=58.73m s.l.m.
Q=05.98mc/s H=58.81m s.l.m.
Q=06.90mc/s H=59.77m s.l.m.
59.77
RN0005BC
Sezione n. RN0005BC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
56m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 6
Quote [m s.l.m.] 59.77 57.84 59.77
Distanze progressive [m] 1.5 3.6 3.6
Distanze parziali [m] 2.0
Punti sezione attuale 1 4 6 11
Quote [m s.l.m.] 59.67 59.67 58.77 59.77
Distanze progressive [m] 1.4 1.6 2.6 3.1
Distanze parziali [m] 1.2


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.20mc/s H=57.59m s.l.m.
Q=05.27mc/s H=57.71m s.l.m.
Q=06.00mc/s H=57.79m s.l.m.
Q=06.89mc/s H=58.75m s.l.m.
58.75
RN0005CC
Sezione n. RN0005CC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
55 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4
Quote [m s.l.m.] 58.75 56.62
Distanze progressive [m] 1.5 3.6
Distanze parziali [m] 2.0
Punti sezione attuale 1 4 6 11
Quote [m s.l.m.] 58.65 58.65 57.75 58.75
Distanze progressive [m] 1.4 1.6 2.8 3.1
Distanze parziali [m] 1.2


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.22mc/s H=56.57m s.l.m.
Q=05.28mc/s H=56.70m s.l.m.
Q=06.02mc/s H=56.78m s.l.m.
Q=06.88mc/s H=57.74m s.l.m.
57.74
RN0005DC
Sezione n. RN0005DC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
54 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 6
Quote [m s.l.m.] 57.74 55.81 57.74
Distanze progressive [m] 1.5 3.6 3.6
Distanze parziali [m] 2.0
Punti sezione attuale 1 4 6 11
Quote [m s.l.m.] 57.64 57.64 56.74 57.74
Distanze progressive [m] 1.4 1.6 2.8 3.1
Distanze parziali [m] 1.2


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.24mc/s H=56.04m s.l.m.
Q=05.30mc/s H=56.39m s.l.m.
Q=06.04mc/s H=56.55m s.l.m.
Q=06.92mc/s H=56.81m s.l.m.
RN0005EC
Sezione n. RN0005EC
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
56.72
53 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 6
Quote [m s.l.m.] 56.72 54.79 56.72
Distanze progressive [m] 1.5 3.6 3.8
Distanze parziali [m] 2.0
Punti sezione attuale 1 4 6 11
Quote [m s.l.m.] 56.62 56.62 55.72 56.72
Distanze progressive [m] 1.4 1.6 2.8 3.1
Distanze parziali [m] 1.2


Sezione di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.27mc/s H=55.39m s.l.m.
Q=05.34mc/s H=55.56m s.l.m.
Q=06.09mc/s H=55.68m s.l.m.
Q=06.95mc/s H=55.81m s.l.m.
RN0005_C
Sezione n. RN0005_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
55.70
52 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 4 6 11
Quote [m s.l.m.] 56.20 56.20 54.30 56.20
Distanze progressive [m] 1.4 1.6 2.8 3.1
Distanze parziali [m] 1.2
Punti sezione attuale 1 4 6 11
Quote [m s.l.m.] 55.60 55.60 54.70 55.70
Distanze progressive [m] 1.4 1.6 2.8 3.1
Distanze parziali [m] 1.2

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=04.27mc/s H=55.10m s.l.m.

Q=05.34mc/s H=55.26m s.l.m.

Q=06.09mc/s H=55.36m s.l.m.

Q=06.96mc/s H=55.48m s.l.m.

RN0005_D
Sezione n. RN0005_D

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2		4	6
Quote [m s.l.m.]	56.00	56.00		54.28	56.00
Distanze progressive [m]	1.6	1.8		3.8	4.2
Distanze parziali [m]		2.0		0.4	

Punti sezione attuale	1	2		4	6
Quote [m s.l.m.]	55.18	55.18		54.28	55.28
Distanze progressive [m]	1.6	1.8		3.0	3.3
Distanze parziali [m]		1.2			

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=04.33mc/s H=54.78m s.l.m.

Q=05.40mc/s H=54.90m s.l.m.

Q=06.15mc/s H=54.97m s.l.m.

Q=07.02mc/s H=55.04m s.l.m.

Sezione n. RN0006__
-

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1		3
Quote [m s.l.m.]	55.70		53.90
Distanze progressive [m]	0.0		2.0
Distanze parziali [m]		2.0	

Punti sezione attuale	1	5	6	
Quote [m s.l.m.]	54.57	53.90	53.94	
Distanze progressive [m]	-0.1	0.4	0.9	
Distanze parziali [m]		0.4		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	53.97	54.97	54.97	53.47	53.47	54.97	54.97	53.97
Distanze progressive [m]	0.0	1.5	2.5	4.7	5.2	7.4	8.4	9.9
Distanze parziali [m]	1.5	1.0	2.3	0.5	2.2	1.0	1.5	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	52.69	52.69	52.88	53.06	53.82	53.98	53.41	53.44	53.48	54.18	54.13	53.30	52.60
Distanze progressive [m]	0.0	0.5	1.6	2.0	3.6	3.9	4.4	4.9	5.5	6.4	7.1	9.4	9.8
Distanze parziali [m]	0.5	1.1	0.5	1.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.7	2.3		0.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	53.18	54.34	54.34	52.18	52.18	54.34	54.34	53.18
Distanze progressive [m]	-3.2	-1.4	-0.4	2.8	3.8	7.0	8.0	9.8
Distanze parziali [m]	1.7	1.0	3.2	1.0	3.2	1.0	1.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	51.92	51.92	52.10	52.41	52.40	52.35	52.18	52.20	52.32	52.60	52.58	52.36	52.21	52.21
Distanze progressive [m]	0.0	0.2	1.2	1.7	2.0	2.4	2.8	3.3	4.0	4.5	5.9	7.2	8.8	9.1
Distanze parziali [m]	1.0	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	1.4	1.3	1.6				


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=04.39mc/s H=53.24m s.l.m.
Q=05.39mc/s H=53.52m s.l.m.
Q=06.03mc/s H=53.74m s.l.m.
Q=06.62mc/s H=54.32m s.l.m.
Sezione n. RN0009__
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6
Quote [m s.l.m.] 54.34 54.34 51.67 51.67 54.34 54.34
Distanze progressive [m] -2.3 -1.3 2.4 3.4 7.1 8.1
Distanze parziali [m] 1.0 3.7 1.0 3.7 1.0
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 51.98 51.98 52.13 51.67 51.66 51.80 52.08 51.88 51.60 51.60
Distanze progressive [m] 0.0 0.4 1.4 2.7 3.2 3.8 4.5 5.1 5.9 6.5
Distanze parziali [m] 0.4 1.0 1.4 0.5 0.7 0.6 0.6 0.9 0.5


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=04.34mc/s H=53.24m s.l.m.
Q=05.31mc/s H=53.52m s.l.m.
Q=05.93mc/s H=53.75m s.l.m.
Q=06.48mc/s H=54.33m s.l.m.
Sezione n. RN0010_A
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4
Quote [m s.l.m.] 54.34 51.76 51.76 54.34
Distanze progressive [m] -1.6 2.2 3.2 7.2
Distanze parziali [m] 3.9 1.0 4.0
Punti sezione attuale 1 2 3 4 12 13 14 15 16
Quote [m s.l.m.] 52.19 52.19 52.22 51.62 51.49 51.56 52.27 52.12 52.12
Distanze progressive [m] 0.0 0.4 1.6 2.2 2.7 3.2 4.1 5.4 5.7
Distanze parziali [m] 0.4 1.2 0.6 0.5 0.5 0.9 1.3


Sezione di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.33mc/s H=53.24m s.l.m.
Q=05.30mc/s H=53.52m s.l.m.
Q=05.92mc/s H=53.75m s.l.m.
Q=06.47mc/s H=54.33m s.l.m.
RN0010_B
Sezione n. RN0010_B
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
52.07
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4
Quote [m s.l.m.] 54.34 51.75 51.75 54.34
Distanze progressive [m] -1.7 2.2 3.2 7.1
Distanze parziali [m] 3.9 1.0 3.9
Punti sezione attuale 1 2 4 6 7 9 10 12
Quote [m s.l.m.] 52.19 52.12 52.07 51.49 51.49 52.09 52.10 52.12
Distanze progressive [m] 0.4 1.5 2.3 2.8 3.2 4.0 4.3 5.4
Distanze parziali [m] 1.1 0.7 0.5 0.5 0.8 1.1


Sezione di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=04.32mc/s H=53.23m s.l.m.
Q=05.28mc/s H=53.52m s.l.m.
Q=05.89mc/s H=53.75m s.l.m.
Q=06.43mc/s H=54.33m s.l.m.
RN0010_C
Sezione n. RN0010_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
52.17
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4
Quote [m s.l.m.] 54.33 51.73 51.73 54.34
Distanze progressive [m] -1.6 2.3 3.3 7.2
Distanze parziali [m] 3.9 1.0 3.9
Punti sezione attuale 1 2 4 5 13 17 20 27 29 31
Quote [m s.l.m.] 52.19 52.22 52.22 51.65 51.52 51.52 51.52 52.08 52.25 52.12
Distanze progressive [m] 0.5 1.4 1.6 2.2 2.5 2.9 3.1 3.9 4.2 5.4
Distanze parziali [m] 1.0 0.6 0.6 1.2



Punti sezione di progetto	1	2	3	4
Quote [m s.l.m.]	54.34	51.72	51.72	54.34
Distanze progressive [m]	-1.6	2.3	3.3	7.2
Distanze parziali [m]	3.9	1.0	3.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	52.19	52.22	51.62	51.52	51.52	52.26	52.12
Distanze progressive [m]	0.4	1.6	2.2	2.7	3.2	4.1	5.4
Distanze parziali [m]	1.2	0.6	0.5	0.5	0.9	1.3	



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	51.84	51.88	54.34	54.34	51.53	51.53	54.33	54.33	53.93	53.93
Distanze progressive [m]	2.0	2.6	5.6	6.7	10.8	11.8	16.0	17.7	19.4	20.2
Distanze parziali [m]	0.6	3.1	1.0	4.1	1.0	4.2	1.7	1.7	0.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	51.84	51.88	51.56	51.37	51.26	51.48	51.55	51.46	51.15	51.09	51.18	51.58	51.85	53.93	53.93
Distanze progressive [m]	2.0	2.6	3.1	3.7	4.6	5.1	6.6	10.5	11.0	11.5	11.9	12.3	15.6	19.4	20.2
Distanze parziali [m]	0.6	0.5	0.6	0.9	0.5	1.5	3.9	0.5	0.5	0.5	0.4	3.3	3.8	0.8	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=03.92mc/s H=53.23m s.l.m.

Q=04.76mc/s H=53.53m s.l.m.

Q=05.25mc/s H=53.76m s.l.m.

Q=05.61mc/s H=54.35m s.l.m.

Sezione n. RN0012__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	54.34	54.34	51.23	51.23	54.34	54.35
Distanze progressive [m]	-2.2	-1.3	3.4	4.4	9.1	10.0
Distanze parziali [m]	0.8	4.7	1.0	4.7	0.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	51.82	51.82	51.81	51.28	51.23	51.27	51.85	51.86	51.86
Distanze progressive [m]	0.0	0.2	2.0	3.1	3.9	4.6	5.6	7.3	7.6
Distanze parziali [m]		1.8	1.1	0.9	0.7	1.0	1.7		

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=03.90mc/s H=53.22m s.l.m.

Q=04.73mc/s H=53.52m s.l.m.

Q=05.22mc/s H=53.75m s.l.m.

Q=05.57mc/s H=54.34m s.l.m.

RN0013_A
Sezione n. RN0013_A

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	4	6
Quote [m s.l.m.]	54.33	54.33	51.13	54.33
Distanze progressive [m]	2.3	2.8	5.8	6.1
Distanze parziali [m]		0.5	3.0	

Punti sezione attuale	1	2	4	6
Quote [m s.l.m.]	54.33	54.33	51.13	54.33
Distanze progressive [m]	2.3	2.8	5.8	6.1
Distanze parziali [m]		0.5	3.0	

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=03.90mc/s H=52.89m s.l.m.

Q=04.73mc/s H=53.03m s.l.m.

Q=05.22mc/s H=53.14m s.l.m.

Q=05.56mc/s H=53.83m s.l.m.

RN0013_B
Sezione n. RN0013_B

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



| | | |



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	51.61	51.61	51.36	51.12	51.08	51.19	51.51	51.68	51.68
Distanze progressive [m]	1.1	1.4	2.9	3.3	3.9	4.4	5.2	7.4	7.7
Distanze parziali [m]		1.5	0.5	0.5	0.5	0.9	2.2		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	51.61	51.61	51.36	51.12	51.08	51.19	51.51	51.68	51.68
Distanze progressive [m]	1.1	1.4	2.9	3.3	3.9	4.4	5.2	7.4	7.7
Distanze parziali [m]		1.5	0.5	0.5	0.5	0.9	2.2		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	51.61	51.61	51.36	51.12	51.03	51.19	51.51	51.68	51.68
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	1.8	2.2	2.8	3.3	4.1	6.3	6.6
Distanze parziali [m]		1.5	0.5	0.5	0.5	0.9	2.2		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	51.61	51.61	51.36	51.12	51.03	51.19	51.51	51.68	51.68
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	1.8	2.2	2.8	3.3	4.1	6.3	6.6
Distanze parziali [m]		1.5	0.5	0.5	0.5	0.9	2.2		


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=03.74mc/s H=52.68m s.l.m.
Q=04.56mc/s H=52.71m s.l.m.
Q=05.05mc/s H=52.74m s.l.m.
Q=05.39mc/s H=52.76m s.l.m.
RN0014_B
Sezione n. RN0014_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
51.60
49 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 5 8 12 16 19 20 21
Quote [m s.l.m.] 51.64 51.61 51.36 51.31 51.15 51.00 51.15 51.33 51.51 51.68
Distanze progressive [m] 0.0 0.3 1.8 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 4.1 6.3
Distanze parziali [m] 1.5 0.4 0.9 2.2
Punti sezione attuale 1 2 3 5 8 12 16 19 20 21
Quote [m s.l.m.] 51.64 51.61 51.36 51.31 51.15 51.00 51.15 51.33 51.51 51.68
Distanze progressive [m] 0.0 0.3 1.8 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 4.1 6.3
Distanze parziali [m] 1.5 0.4 0.9 2.2


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=03.73mc/s H=52.68m s.l.m.
Q=04.56mc/s H=52.71m s.l.m.
Q=05.05mc/s H=52.73m s.l.m.
Q=05.40mc/s H=52.75m s.l.m.
RN0014_C
Sezione n. RN0014_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
51.62
49 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4 6 9 13 17 20 21 22 23
Quote [m s.l.m.] 51.64 51.63 51.38 51.33 51.17 51.02 51.17 51.35 51.53 51.69 51.68
Distanze progressive [m] 0.0 0.3 1.8 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 4.1 6.2 6.6
Distanze parziali [m] 1.5 0.4 0.9 2.1 0.4
Punti sezione attuale 1 3 4 6 9 13 17 20 21 22 23
Quote [m s.l.m.] 51.64 51.63 51.38 51.33 51.17 51.02 51.17 51.35 51.53 51.69 51.68
Distanze progressive [m] 0.0 0.3 1.8 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 4.1 6.2 6.6
Distanze parziali [m] 1.5 0.4 0.9 2.1 0.4

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=03.69mc/s H=52.68m s.l.m.

Q=04.51mc/s H=52.71m s.l.m.

Q=05.00mc/s H=52.74m s.l.m.

Q=05.35mc/s H=52.75m s.l.m.

RN0014_D
Sezione n. RN0014_D

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7		8	9
Quote [m s.l.m.]	51.61	51.61	51.36	51.12	51.03	51.19	51.51		51.68	51.68
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	1.8	2.2	2.8	3.3	4.1		6.3	6.6
Distanze parziali [m]		1.5	0.5	0.5	0.5	0.9	2.2			
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7		8	9
Quote [m s.l.m.]	51.61	51.61	51.36	51.12	51.03	51.19	51.51		51.68	51.68
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	1.8	2.2	2.8	3.3	4.1		6.3	6.6
Distanze parziali [m]		1.5	0.5	0.5	0.5	0.9	2.2			

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=02.82mc/s H=52.68m s.l.m.

Q=03.53mc/s H=52.70m s.l.m.

Q=03.94mc/s H=52.73m s.l.m.

Q=04.24mc/s H=52.75m s.l.m.

Sezione n. RN0015_A

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7		8	9
Quote [m s.l.m.]	52.53	52.53	52.35	50.86	50.75	50.83	51.72		51.82	51.82
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	2.1	4.4	4.9	5.3	6.3		7.6	7.9
Distanze parziali [m]		1.8	2.3		0.5	0.4	1.0	1.3		
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7		8	9
Quote [m s.l.m.]	52.53	52.53	52.35	50.86	50.75	50.83	51.72		51.82	51.82
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	2.1	4.4	4.9	5.3	6.3		7.6	7.9
Distanze parziali [m]		1.8	2.3		0.5	0.4	1.0	1.3		


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=02.82mc/s H=52.67m s.l.m.
Q=03.53mc/s H=52.69m s.l.m.
Q=03.94mc/s H=52.71m s.l.m.
Q=04.24mc/s H=52.73m s.l.m.
RN0015_B
Sezione n. RN0015_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
51.35
49 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 5 6 7 15 21 26 27 28
Quote [m s.l.m.] 52.53 52.53 52.35 51.97 51.60 51.05 50.75 50.91 51.72 51.82 51.82
Distanze progressive [m] 0.0 0.3 2.1 2.7 3.3 4.6 4.9 5.2 6.3 7.6 7.9
Distanze parziali [m] 1.8 0.4 0.6 1.3 1.0 1.3
Punti sezione attuale 1 2 3 5 6 7 15 21 26 27 28
Quote [m s.l.m.] 52.53 52.53 52.35 51.97 51.60 51.05 50.75 50.91 51.72 51.82 51.82
Distanze progressive [m] 0.0 0.3 2.1 2.7 3.3 4.6 4.9 5.2 6.3 7.6 7.9
Distanze parziali [m] 1.8 0.4 0.6 1.3 1.0 1.3


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=02.81mc/s H=52.65m s.l.m.
Q=03.53mc/s H=52.67m s.l.m.
Q=03.93mc/s H=52.69m s.l.m.
Q=04.24mc/s H=52.70m s.l.m.
RN0015_C
Sezione n. RN0015_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
51.35
49 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 5 6 7 15 21 26 27 28
Quote [m s.l.m.] 52.53 52.53 52.35 51.97 51.60 51.05 50.75 50.91 51.72 51.82 51.82
Distanze progressive [m] 0.0 0.3 2.1 2.7 3.3 4.6 4.9 5.2 6.3 7.6 7.9
Distanze parziali [m] 1.8 0.4 0.6 1.3 1.0 1.3
Punti sezione attuale 1 2 3 5 6 7 15 21 26 27 28
Quote [m s.l.m.] 52.53 52.53 52.35 51.97 51.60 51.05 50.75 50.91 51.72 51.82 51.82
Distanze progressive [m] 0.0 0.3 2.1 2.7 3.3 4.6 4.9 5.2 6.3 7.6 7.9
Distanze parziali [m] 1.8 0.4 0.6 1.3 1.0 1.3



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.53	52.53	52.35	50.86	50.75	50.83	51.72	51.82	51.82
Distanze progressive [m]	1.1	1.3	3.2	5.5	6.0	6.4	7.4	8.6	8.9
Distanze parziali [m]		1.8	2.3	0.5	0.4	1.0	1.3		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.53	52.53	52.35	50.86	50.75	50.83	51.72	51.82	51.82
Distanze progressive [m]	1.1	1.3	3.2	5.5	6.0	6.4	7.4	8.6	8.9
Distanze parziali [m]		1.8	2.3	0.5	0.4	1.0	1.3		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.37	52.37	52.27	51.37	51.16	51.19	51.95	52.01	52.01
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	2.8	4.0	4.5	4.9	6.2	7.5	7.9
Distanze parziali [m]		2.5	1.1	0.5	0.4	1.2	1.3	0.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.37	52.37	52.27	51.37	51.16	51.19	51.95	52.01	52.01
Distanze progressive [m]	0.0	0.3	2.8	4.0	4.5	4.9	6.2	7.5	7.9
Distanze parziali [m]		2.5	1.1	0.5	0.4	1.2	1.3	0.4	


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=01.83mc/s H=52.64m s.l.m.
Q=02.45mc/s H=52.64m s.l.m.
Q=02.77mc/s H=52.66m s.l.m.
Q=03.03mc/s H=52.67m s.l.m.
RN0016_B
Sezione n. RN0016_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
51.61
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 3 4 17 22 31 32 33
Quote [m s.l.m.]
52.37 52.27 51.37 51.30 51.17 51.19 51.57 51.95 52.08
Distanze progressive [m]
0.6 3.4 4.6 5.0 5.2 5.5 6.1 6.8 9.4
Distanze parziali [m]
2.8 1.1 0.4 0.5 0.7 2.7
Punti sezione attuale
1 2 3 4 17 22 31 32 33
Quote [m s.l.m.]
52.37 52.27 51.37 51.30 51.17 51.19 51.57 51.95 52.08
Distanze progressive [m]
0.6 3.4 4.6 5.0 5.2 5.5 6.1 6.8 9.4
Distanze parziali [m]
2.8 1.1 0.4 0.5 0.7 2.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=01.80mc/s H=52.45m s.l.m.
Q=02.44mc/s H=52.49m s.l.m.
Q=02.76mc/s H=52.50m s.l.m.
Q=03.03mc/s H=52.51m s.l.m.
RN0016_C
Sezione n. RN0016_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
51.65
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 3 4 5 18 23 32 33 34
Quote [m s.l.m.]
52.37 52.32 51.41 51.34 51.21 51.23 51.61 51.99 52.08
Distanze progressive [m]
0.6 3.4 4.6 5.0 5.2 5.5 6.1 6.8 9.4
Distanze parziali [m]
2.8 1.1 0.4 0.5 0.7 2.7
Punti sezione attuale
1 3 4 5 18 23 32 33 34
Quote [m s.l.m.]
52.37 52.32 51.41 51.34 51.21 51.23 51.61 51.99 52.08
Distanze progressive [m]
0.6 3.4 4.6 5.0 5.2 5.5 6.1 6.8 9.4
Distanze parziali [m]
2.8 1.1 0.4 0.5 0.7 2.7



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.37	52.37	52.27	51.37	51.20	51.19	51.95	52.01	52.01
Distanze progressive [m]	0.2	0.5	3.0	4.1	4.7	5.1	6.3	7.7	8.0
Distanze parziali [m]		2.5		1.1	0.5	0.4	1.2	1.3	0.4

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.37	52.37	52.27	51.37	51.20	51.19	51.95	52.01	52.01
Distanze progressive [m]	0.2	0.5	3.0	4.1	4.7	5.1	6.3	7.7	8.0
Distanze parziali [m]		2.5		1.1	0.5	0.4	1.2	1.3	0.4



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.04	52.04	52.69	52.72	51.02	50.97	51.84	51.75	51.75
Distanze progressive [m]	0.0	0.4	1.2	1.8	3.9	4.6	6.2	7.3	7.7
Distanze parziali [m]		0.4	0.7	0.7	2.1	0.7	1.6	1.1	0.4

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	52.04	52.04	52.69	52.72	51.02	50.97	51.84	51.75	51.75
Distanze progressive [m]	0.0	0.4	1.2	1.8	3.9	4.6	6.2	7.3	7.7
Distanze parziali [m]		0.4	0.7	0.7	2.1	0.7	1.6	1.1	0.4

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=01.62mc/s H=51.31m s.l.m.

Q=02.20mc/s H=51.39m s.l.m.

Q=02.43mc/s H=51.43m s.l.m.

Q=05.15mc/s H=52.25m s.l.m.

RN0018__
Sezione n. RN0018__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	3	4	6
Quote [m s.l.m.]	51.64	50.47	50.48	51.23
Distanze progressive [m]	1.4	1.6	2.2	3.9
Distanze parziali [m]		0.6	1.5	

Punti sezione attuale	1	3	4	6
Quote [m s.l.m.]	51.64	50.47	50.48	51.23
Distanze progressive [m]	1.4	1.6	2.2	3.9
Distanze parziali [m]		0.6	1.5	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=01.62mc/s H=50.61m s.l.m.

Q=02.19mc/s H=50.86m s.l.m.

Q=02.43mc/s H=51.16m s.l.m.

Q=05.15mc/s H=52.28m s.l.m.

RN0019_A
Sezione n. RN0019_A

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	7	8
Quote [m s.l.m.]	52.58	51.58	51.58	50.13	51.58	52.58
Distanze progressive [m]	1.7	2.8	3.0	4.6	4.9	5.9
Distanze parziali [m]		1.1		1.6		1.1

Punti sezione attuale	1	2	3	5	7	8
Quote [m s.l.m.]	52.58	51.58	51.58	50.13	51.58	52.58
Distanze progressive [m]	1.7	2.8	3.0	4.6	4.9	5.9
Distanze parziali [m]		1.1		1.6		1.1


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=01.62mc/s H=50.40m s.l.m.
Q=02.19mc/s H=50.86m s.l.m.
Q=02.43mc/s H=51.16m s.l.m.
Q=05.15mc/s H=51.83m s.l.m.
RN0019_B
Sezione n. RN0019_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
51.23
48 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 15 21 26 30 36 46 47
Quote [m s.l.m.] 52.58 51.58 51.59 49.95 49.76 49.73 49.79 50.00 51.58 52.58
Distanze progressive [m] 2.5 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 4.9 5.2 5.7 6.9
Distanze parziali [m] 1.1 1.2
Punti sezione attuale 1 2 3 15 21 26 30 36 46 47
Quote [m s.l.m.] 52.58 51.58 51.59 49.95 49.76 49.73 49.79 50.00 51.58 52.58
Distanze progressive [m] 2.5 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 4.9 5.2 5.7 6.9
Distanze parziali [m] 1.1 1.2


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=01.61mc/s H=50.40m s.l.m.
Q=02.19mc/s H=50.86m s.l.m.
Q=02.43mc/s H=51.16m s.l.m.
Q=05.15mc/s H=51.49m s.l.m.
RN0019_C
Sezione n. RN0019_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
50.94
48 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 15 21 26 30 36 46 47
Quote [m s.l.m.] 52.58 51.29 51.29 49.66 49.47 49.44 49.50 49.71 51.29 52.58
Distanze progressive [m] 0.9 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.9 4.4 5.9
Distanze parziali [m] 1.4 1.6
Punti sezione attuale 1 2 4 15 21 26 30 36 46 47
Quote [m s.l.m.] 52.58 51.29 51.29 49.66 49.47 49.44 49.50 49.71 51.29 52.58
Distanze progressive [m] 0.9 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4 3.6 3.9 4.4 5.9
Distanze parziali [m] 1.4 1.6

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro Vallone (Fornace)


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=03.48mc/s H=53.34m s.l.m.
Q=04.39mc/s H=53.51m s.l.m.
Q=05.01mc/s H=53.64m s.l.m.
Q=05.97mc/s H=53.92m s.l.m.
53.78
FO0001_B
Sezione n. FO0001_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4 5 6 7 8 19 23 26 29 33 40 52 53 54 55 56
Quote [m s.l.m.] 57.20 54.91 54.97 54.74 54.72 54.57 52.83 52.17 52.07 51.99 52.01 52.02 52.28 54.78 55.12 56.15 57.20 57.14
Distanze progressive [m] 5.0 5.8 6.3 6.7 7.1 11.1 11.9 12.2 12.5 12.7 13.1 13.4 13.6 14.8 18.8 20.1 21.4 25.1
Distanze parziali [m] 0.9 0.4 0.5 0.4 4.0 0.8 1.0 4.0 1.3 1.3 3.6
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8 19 23 26 29 33 40 52 53 54 55 56
Quote [m s.l.m.] 57.20 54.91 54.97 54.74 54.72 54.57 52.83 52.17 52.07 51.99 52.01 52.02 52.28 54.78 55.12 56.15 57.20 57.14
Distanze progressive [m] 5.0 5.8 6.3 6.7 7.1 11.1 11.9 12.2 12.5 12.7 13.1 13.4 13.6 14.8 18.8 20.1 21.4 25.1
Distanze parziali [m] 0.9 0.4 0.5 0.4 4.0 0.8 1.0 4.0 1.3 1.3 3.6


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=03.57mc/s H=52.93m s.l.m.
Q=04.47mc/s H=53.11m s.l.m.
Q=05.09mc/s H=53.32m s.l.m.
Q=06.05mc/s H=53.60m s.l.m.
53.78
FO0001_C
Sezione n. FO0001_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4 5 6 7 8 19 23 26 29 33 40 52 53 54 55 56
Quote [m s.l.m.] 57.20 54.91 54.97 54.74 54.72 54.57 52.83 52.17 52.07 51.99 52.01 52.02 52.28 54.78 55.12 56.15 57.20 57.14
Distanze progressive [m] 5.0 5.8 6.3 6.7 7.1 11.1 11.9 12.2 12.5 12.7 13.1 13.4 13.6 14.8 18.8 20.1 21.4 25.1
Distanze parziali [m] 0.9 0.4 0.5 0.4 4.0 0.8 1.0 4.0 1.3 1.3 3.6
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8 19 23 26 29 33 40 52 53 54 55 56
Quote [m s.l.m.] 57.20 54.91 54.97 54.74 54.72 54.57 52.83 52.17 52.07 51.99 52.01 52.02 52.28 54.78 55.12 56.15 57.20 57.14
Distanze progressive [m] 5.0 5.8 6.3 6.7 7.1 11.1 11.9 12.2 12.5 12.7 13.1 13.4 13.6 14.8 18.8 20.1 21.4 25.1
Distanze parziali [m] 0.9 0.4 0.5 0.4 4.0 0.8 1.0 4.0 1.3 1.3 3.6



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	54.91	54.91	54.97	54.74	54.57	52.12	52.14	51.99	52.03	54.78	55.12	57.20	57.14
Distanze progressive [m]	5.0	5.8	6.3	6.7	11.1	11.9	12.2	12.7	13.6	14.8	18.8	21.4	25.1
Distanze parziali [m]	0.9	0.4	0.5	4.4	0.8	0.6	0.8	1.2	4.0	2.7	3.6		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	54.91	54.91	54.97	54.74	54.57	52.12	52.14	51.99	52.03	54.78	55.12	57.20	57.14
Distanze progressive [m]	5.0	5.8	6.3	6.7	11.1	11.9	12.2	12.7	13.6	14.8	18.8	21.4	25.1
Distanze parziali [m]	0.9	0.4	0.5	4.4	0.8	0.6	0.8	1.2	4.0	2.7	3.6		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.77	54.15	54.15	51.91	51.91	54.76	54.94	55.18	55.50
Distanze progressive [m]	11.0	14.7	17.0	20.4	21.4	25.6	27.0	28.9	33.1
Distanze parziali [m]	3.7	2.3	3.4	1.0	4.3	1.4	1.9	4.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	53.77	54.15	53.82	52.37	52.09	52.27	54.94	55.18	55.50
Distanze progressive [m]	11.0	14.7	17.4	19.6	20.7	21.5	27.0	28.9	33.1
Distanze parziali [m]	3.7	2.7	2.2	0.8	0.8	5.5	1.9	4.1	


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=03.62mc/s H=52.85m s.l.m.
Q=04.52mc/s H=53.08m s.l.m.
Q=05.13mc/s H=53.30m s.l.m.
Q=06.08mc/s H=53.60m s.l.m.
FO0002_B
Sezione n. FO0002_B
-
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
50 m s.l.m.
53.30
53.00
Punti sezione di progetto 1 2 3 6 7 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 53.51 54.15 54.47 51.90 51.90 54.94 55.18 55.50
Distanze progressive [m] 8.6 14.7 19.7 20.7 21.7 27.0 28.9 33.1
Distanze parziali [m] 6.2 5.0 1.0 1.0 5.3 1.9 4.1
Punti sezione attuale 1 2 3 5 6 22 30 43 44 45 46 47
Quote [m s.l.m.] 53.51 54.15 53.82 52.37 52.29 52.12 52.16 52.61 54.39 54.94 55.18 55.50
Distanze progressive [m] 8.6 14.7 17.4 19.6 20.0 20.5 21.0 22.2 25.9 27.0 28.9 33.1
Distanze parziali [m] 6.2 2.7 1.9 0.8 3.7 1.1 1.9 4.1


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=03.65mc/s H=52.65m s.l.m.
Q=04.54mc/s H=53.01m s.l.m.
Q=05.14mc/s H=53.25m s.l.m.
Q=06.08mc/s H=53.56m s.l.m.
FO0002_C
Sezione n. FO0002_C
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
50 m s.l.m.
53.30
52.79
Punti sezione di progetto 1 2 3 6 7 10 11 12
Quote [m s.l.m.] 53.78 53.86 54.30 51.80 51.80 54.48 54.48 54.54
Distanze progressive [m] 2.5 3.1 7.1 8.1 9.1 13.8 14.9 19.2
Distanze parziali [m] 0.7 4.0 1.0 1.0 4.7 1.0 4.3
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 15 18 23 33 34 35 36
Quote [m s.l.m.] 53.78 53.86 53.56 52.53 52.28 52.05 51.97 52.05 53.36 54.48 54.48 54.54
Distanze progressive [m] 2.5 3.1 4.5 6.7 7.5 7.8 8.1 8.4 11.4 13.8 14.9 19.2
Distanze parziali [m] 0.7 1.4 2.2 0.8 2.8 2.5 1.0 4.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=03.65mc/s H=52.68m s.l.m.

Q=04.54mc/s H=53.07m s.l.m.

Q=05.14mc/s H=53.31m s.l.m.

Q=06.08mc/s H=53.63m s.l.m.

FO0002_D
Sezione n. FO0002_D
-

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.78	53.86	53.86	51.80	51.80	54.48	54.48	54.48	54.51
Distanze progressive [m]	2.6	3.3	4.8	7.9	8.9	12.9	14.0	15.0	17.0
Distanze parziali [m]	0.7	1.5	3.1	1.0	4.0	1.1	1.0	1.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.78	53.86	53.56	52.19	51.97	52.13	54.48	54.48	54.51
Distanze progressive [m]	2.6	3.3	4.7	7.6	8.3	8.9	14.0	15.0	17.0
Distanze parziali [m]	0.7	1.4	2.9	0.7	0.6	5.2	1.0	1.9	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=03.69mc/s H=52.72m s.l.m.

Q=04.49mc/s H=53.14m s.l.m.

Q=05.04mc/s H=53.37m s.l.m.

Q=05.96mc/s H=53.67m s.l.m.

Sezione n. FO0003__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	53.81	53.80	52.16	51.93	51.67	51.82	53.79	53.91
Distanze progressive [m]	0.0	2.4	5.2	5.9	7.1	7.8	11.5	15.6
Distanze parziali [m]	2.4	2.8	0.7	1.2	0.7	3.7	4.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8
Quote [m s.l.m.]	53.81	53.80	52.16	51.93	51.67	51.82	53.79	53.91
Distanze progressive [m]	0.0	2.4	5.2	5.9	7.1	7.8	11.5	15.6
Distanze parziali [m]	2.4	2.8	0.7	1.2	0.7	3.7	4.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=03.66mc/s H=52.78m s.l.m.

Q=04.33mc/s H=53.18m s.l.m.

Q=04.82mc/s H=53.40m s.l.m.

Q=05.72mc/s H=53.68m s.l.m.

FO0004_A
Sezione n. FO0004_A

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	52.60	52.88	53.74	53.31	51.91	51.62	51.54	51.83	53.15	52.89
Distanze progressive [m]	2.8	5.1	11.0	20.7	23.6	24.4	25.8	27.0	29.2	35.1
Distanze parziali [m]	2.3	5.9	9.7	2.9	0.8	1.4	1.2	2.2	5.9	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	52.60	52.88	53.74	53.31	51.91	51.62	51.54	51.83	53.15	52.89
Distanze progressive [m]	2.8	5.1	11.0	20.7	23.6	24.4	25.8	27.0	29.2	35.1
Distanze parziali [m]	2.3	5.9	9.7	2.9	0.8	1.4	1.2	2.2	5.9	

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=03.66mc/s H=52.77m s.l.m.

Q=04.32mc/s H=53.14m s.l.m.

Q=04.82mc/s H=53.37m s.l.m.

Q=05.71mc/s H=53.65m s.l.m.

FO0004_B
Sezione n. FO0004_B

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Quote [m s.l.m.]	53.50	53.31	52.73	51.91	51.62	51.59	51.54	51.83	52.61	53.15	52.96	
Distanze progressive [m]	16.4	20.7	21.9	23.6	24.4	25.0	25.8	27.0	28.3	29.2	33.4	
Distanze parziali [m]	4.2	1.2	1.7	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	0.9	4.2		
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Quote [m s.l.m.]	53.50	53.31	52.73	51.91	51.62	51.59	51.54	51.83	52.61	53.15	52.96	
Distanze progressive [m]	16.4	20.7	21.9	23.6	24.4	25.0	25.8	27.0	28.3	29.2	33.4	
Distanze parziali [m]	4.2	1.2	1.7	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	0.9	4.2		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	53.50	53.31	52.73	51.91	51.48	51.44	51.40	51.83	52.61	53.15	52.96
Distanze progressive [m]	16.4	20.7	21.9	23.6	24.4	25.0	25.8	27.0	28.3	29.2	33.4
Distanze parziali [m]		4.2	1.2	1.7	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	0.9	4.2

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	53.50	53.31	52.73	51.91	51.48	51.44	51.40	51.83	52.61	53.15	52.96
Distanze progressive [m]	16.4	20.7	21.9	23.6	24.4	25.0	25.8	27.0	28.3	29.2	33.4
Distanze parziali [m]		4.2	1.2	1.7	0.8	0.6	0.8	1.2	1.3	0.9	4.2



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	52.60	52.88	53.74	53.31	51.91	51.48	51.40	51.83	53.15	52.89
Distanze progressive [m]	2.8	5.1	11.0	20.7	23.6	24.4	25.8	27.0	29.2	35.1
Distanze parziali [m]		2.3	5.9	9.7	2.9	0.8	1.4	1.2	2.2	5.9

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	52.60	52.88	53.74	53.31	51.91	51.48	51.40	51.83	53.15	52.89
Distanze progressive [m]	2.8	5.1	11.0	20.7	23.6	24.4	25.8	27.0	29.2	35.1
Distanze parziali [m]		2.3	5.9	9.7	2.9	0.8	1.4	1.2	2.2	5.9



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.50	52.64	53.87	53.84	53.55	51.51	51.37	51.55	51.90	53.50	53.73	53.71	52.97	52.84
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	6.0	13.8	14.6	19.1	20.0	20.7	21.4	23.6	25.4	27.1	28.6	29.8
Distanze parziali [m]		1.8	4.2	7.8	0.8	4.5	0.9	0.8	0.7	2.1	1.9	1.7	1.5	1.2

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.50	52.64	53.87	53.84	53.55	51.51	51.37	51.55	51.90	53.50	53.73	53.71	52.97	52.84
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	6.0	13.8	14.6	19.1	20.0	20.7	21.4	23.6	25.4	27.1	28.6	29.8
Distanze parziali [m]		1.8	4.2	7.8	0.8	4.5	0.9	0.8	0.7	2.1	1.9	1.7	1.5	1.2



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.58	52.77	53.95	53.84	51.66	51.38	51.25	51.51	51.77	53.36	53.55	53.43	53.00	52.97
Distanze progressive [m]	0.0	2.5	6.1	13.9	18.5	19.5	20.3	21.1	21.7	23.8	25.7	26.9	28.2	29.5
Distanze parziali [m]		2.5	3.7	7.8	4.5	1.0	0.8	0.9	2.1	1.9	1.2	1.3	1.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.58	52.77	53.95	53.84	51.66	51.38	51.25	51.51	51.77	53.36	53.55	53.43	53.00	52.97
Distanze progressive [m]	0.0	2.5	6.1	13.9	18.5	19.5	20.3	21.1	21.7	23.8	25.7	26.9	28.2	29.5
Distanze parziali [m]		2.5	3.7	7.8	4.5	1.0	0.8	0.9	2.1	1.9	1.2	1.3	1.4	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=03.53mc/s H=52.79m s.l.m.

Q=04.06mc/s H=53.16m s.l.m.

Q=04.50mc/s H=53.39m s.l.m.

Q=05.33mc/s H=53.67m s.l.m.

Sezione n. FO0007__

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	52.66	52.78	54.07	54.10	53.88	51.48	51.21	51.28	53.39	53.59	53.46	53.02	52.96
Distanze progressive [m]	0.0	2.4	7.1	9.9	13.5	19.0	19.7	20.5	23.7	25.2	26.7	28.1	29.4
Distanze parziali [m]		2.4	4.7	2.8	3.6	5.5	0.7	0.7	3.3	1.5	1.5	1.3	1.3
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	52.66	52.78	54.07	54.10	53.88	51.48	51.21	51.28	53.39	53.59	53.46	53.02	52.96
Distanze progressive [m]	0.0	2.4	7.1	9.9	13.5	19.0	19.7	20.5	23.7	25.2	26.7	28.1	29.4
Distanze parziali [m]		2.4	4.7	2.8	3.6	5.5	0.7	0.7	3.3	1.5	1.5	1.3	1.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=03.44mc/s H=52.81m s.l.m.

Q=03.93mc/s H=53.17m s.l.m.

Q=04.35mc/s H=53.39m s.l.m.

Q=05.16mc/s H=53.67m s.l.m.

Sezione n. FO0008__

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.39	52.54	54.19	54.20	53.98	51.18	51.12	51.38	51.94	53.40	53.51	53.40	52.98	52.93
Distanze progressive [m]	0.0	3.8	8.4	10.8	14.4	20.3	20.9	21.7	22.6	24.6	25.7	27.7	29.2	30.6
Distanze parziali [m]		3.8	4.5	2.5	3.6	5.9		0.8	0.9	2.1	1.1	2.0	1.5	1.5
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.39	52.54	54.19	54.20	53.98	51.18	51.12	51.38	51.94	53.40	53.51	53.40	52.98	52.93
Distanze progressive [m]	0.0	3.8	8.4	10.8	14.4	20.3	20.9	21.7	22.6	24.6	25.7	27.7	29.2	30.6
Distanze parziali [m]		3.8	4.5	2.5	3.6	5.9		0.8	0.9	2.1	1.1	2.0	1.5	1.5



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	52.36	52.39	54.43	54.14	53.43	51.11	51.10	51.22	53.49	53.46	52.84
Distanze progressive [m]	0.0	3.6	8.4	13.9	15.7	19.7	20.3	20.9	24.1	28.1	32.5
Distanze parziali [m]		3.6	4.7	5.5	1.8	4.0			2.8	4.1	4.3

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	52.36	52.39	54.43	54.14	53.43	51.11	51.10	51.22	53.49	53.46	52.84
Distanze progressive [m]	0.0	3.6	8.4	13.9	15.7	19.7	20.3	20.9	24.1	28.1	32.5
Distanze parziali [m]		3.6	4.7	5.5	1.8	4.0			2.8	4.1	4.3



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	52.35	52.48	54.33	54.21	53.97	51.12	51.03	51.36	51.72	53.39	53.51	53.35	52.97	53.02
Distanze progressive [m]	0.2	3.3	8.3	13.4	14.2	18.7	19.1	20.1	20.8	23.2	24.6	26.1	26.9	29.0
Distanze parziali [m]		3.1	5.0	5.1	0.8	4.5			2.3	1.4	1.5	0.8	2.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	52.35	52.48	54.33	54.21	53.97	51.12	51.03	51.36	51.72	53.39	53.51	53.35	52.97	53.02
Distanze progressive [m]	0.2	3.3	8.3	13.4	14.2	18.7	19.1	20.1	20.8	23.2	24.6	26.1	26.9	29.0
Distanze parziali [m]		3.1	5.0	5.1	0.8	4.5			2.3	1.4	1.5	0.8	2.1	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.36	52.59	54.15	54.13	53.67	52.23	51.06	50.94	51.40	53.42	53.41	53.13	53.02
Distanze progressive [m]	1.7	3.6	8.2	13.3	14.5	16.3	18.3	18.7	19.9	22.9	25.5	26.3	28.6
Distanze parziali [m]	1.9	4.7	5.1	1.2	1.8	1.9	0.9		3.0	2.6	0.8	2.4	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.36	52.59	54.15	54.13	53.67	52.23	51.06	50.94	51.40	53.42	53.41	53.13	53.02
Distanze progressive [m]	1.7	3.6	8.2	13.3	14.5	16.3	18.3	18.7	19.9	22.9	25.5	26.3	28.6
Distanze parziali [m]	1.9	4.7	5.1	1.2	1.8	1.9	0.9		3.0	2.6	0.8	2.4	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.46	52.58	54.19	54.24	54.01	53.67	51.00	50.94	51.10	51.28	53.32	53.20	53.01	52.97
Distanze progressive [m]	0.8	2.1	6.5	9.5	11.8	12.6	16.5	17.0	17.6	18.2	21.6	24.0	24.7	26.8
Distanze parziali [m]	1.4	4.3	3.0	2.3	0.9	3.9				3.4	2.4		2.1	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.46	52.58	54.19	54.24	54.01	53.67	51.00	50.94	51.10	51.28	53.32	53.20	53.01	52.97
Distanze progressive [m]	0.8	2.1	6.5	9.5	11.8	12.6	16.5	17.0	17.6	18.2	21.6	24.0	24.7	26.8
Distanze parziali [m]	1.4	4.3	3.0	2.3	0.9	3.9				3.4	2.4		2.1	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=02.91mc/s H=52.84m s.l.m.

Q=03.31mc/s H=53.18m s.l.m.

Q=03.54mc/s H=53.39m s.l.m.

Q=03.73mc/s H=53.66m s.l.m.

FO0013__
Sezione n. FO0013__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



| | | |


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=02.88mc/s H=52.60m s.l.m.
Q=03.29mc/s H=52.87m s.l.m.
Q=03.52mc/s H=53.04m s.l.m.
Q=03.64mc/s H=53.37m s.l.m.
FO0014_B
Sezione n. FO0014_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
53.47
49 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 6 7 16 20 24 28 34 37 38 42 43 45 46
Quote [m s.l.m.] 53.71 53.31 51.14 53.47 51.42 50.86 50.81 50.76 50.87 51.27 53.43 53.43 53.19 53.26 52.89 52.89
Distanze progressive [m] 3.6 8.2 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8 13.1 13.3 13.6 13.9 14.2 17.4 19.1 20.2 21.9
Distanze parziali [m] 4.6 3.4 3.2 1.7 1.0 1.7
Punti sezione attuale 1 2 3 6 7 16 20 24 28 34 37 38 42 43 45 46
Quote [m s.l.m.] 53.71 53.31 51.14 53.47 51.42 50.86 50.81 50.76 50.87 51.27 53.43 53.43 53.19 53.26 52.89 52.89
Distanze progressive [m] 3.6 8.2 11.6 11.9 12.2 12.5 12.8 13.1 13.3 13.6 13.9 14.2 17.4 19.1 20.2 21.9
Distanze parziali [m] 4.6 3.4 3.2 1.7 1.0 1.7


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=02.93mc/s H=51.84m s.l.m.
Q=03.34mc/s H=52.43m s.l.m.
Q=03.55mc/s H=52.77m s.l.m.
Q=03.67mc/s H=53.16m s.l.m.
FO0014_C
Sezione n. FO0014_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
51.89
49 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 13 15 18 20 24 30 31 32 33
Quote [m s.l.m.] 53.73 53.37 51.66 51.19 50.76 50.74 50.75 50.77 50.90 51.66 51.84 53.03 52.99
Distanze progressive [m] 1.7 4.5 6.3 6.5 6.8 7.1 7.4 7.6 7.9 8.2 8.5 10.7 12.9
Distanze parziali [m] 2.8 1.8 2.2 2.2
Punti sezione attuale 1 2 3 4 13 15 18 20 24 30 31 32 33
Quote [m s.l.m.] 53.73 53.37 51.66 51.19 50.76 50.74 50.75 50.77 50.90 51.66 51.84 53.03 52.99
Distanze progressive [m] 1.7 4.5 6.3 6.5 6.8 7.1 7.4 7.6 7.9 8.2 8.5 10.7 12.9
Distanze parziali [m] 2.8 1.8 2.2 2.2



Punti sezione di progetto	1		2		3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.73		53.37		50.80	50.80	50.80	51.25	52.00	53.03	52.99
Distanze progressive [m]	1.7		4.5		6.3	7.1	8.2	8.9	10.2	10.7	12.9
Distanze parziali [m]		2.8		1.8	0.8	1.1	0.7	1.3	0.5	2.2	
Punti sezione attuale	1		2		3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.73		53.37		50.80	50.80	50.80	51.25	52.00	53.03	52.99
Distanze progressive [m]	1.7		4.5		6.3	7.1	8.2	8.9	10.2	10.7	12.9
Distanze parziali [m]		2.8		1.8	0.8	1.1	0.7	1.3	0.5	2.2	



Punti sezione di progetto	1		2		3		4	6	7	8	9	10	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.60		52.78		53.83		53.78	53.10	50.79	50.62	50.81	51.42	52.33	52.93	53.10
Distanze progressive [m]	0.0		3.9		7.7		12.8	14.5	17.7	18.5	19.2	20.3	22.0	22.6	23.1
Distanze parziali [m]		3.9		3.8		5.1		1.5	3.2		0.7	0.8	1.1	1.4	
Punti sezione attuale	1		2		3		4	6	7	8	9	10	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	52.60		52.78		53.83		53.78	53.10	50.79	50.62	50.81	51.42	52.33	52.93	53.10
Distanze progressive [m]	0.0		3.9		7.7		12.8	14.5	17.7	18.5	19.2	20.3	22.0	22.6	23.1
Distanze parziali [m]		3.9		3.8		5.1		1.5	3.2		0.7	0.8	1.1	1.4	



Punti sezione di progetto	1		2	3		4	5	6		7	8
Quote [m s.l.m.]	54.08		53.66	52.95		50.70	50.51	50.68		52.87	52.97
Distanze progressive [m]	0.0		5.4	6.7		9.7	10.3	10.8		14.0	14.2
Distanze parziali [m]		5.4		1.3	3.0		0.6	0.5	3.1		
Punti sezione attuale	1		2	3		4	5	6		7	8
Quote [m s.l.m.]	54.08		53.66	52.95		50.70	50.51	50.68		52.87	52.97
Distanze progressive [m]	0.0		5.4	6.7		9.7	10.3	10.8		14.0	14.2
Distanze parziali [m]		5.4		1.3	3.0		0.6	0.5	3.1		



Punti sezione di progetto	1		2		3	4	5		6	7
Quote [m s.l.m.]	53.71		53.49		50.67	50.54	50.81		52.80	53.18
Distanze progressive [m]	0.0		6.9		11.0	11.6	12.5		15.5	16.3
Distanze parziali [m]		6.9		4.1		0.5	0.9	3.0		0.8
Punti sezione attuale	1		2		3	4	5		6	7
Quote [m s.l.m.]	53.71		53.49		50.67	50.54	50.81		52.80	53.18
Distanze progressive [m]	0.0		6.9		11.0	11.6	12.5		15.5	16.3
Distanze parziali [m]		6.9		4.1		0.5	0.9	3.0		0.8

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=02.94mc/s H=51.84m s.l.m.

Q=03.35mc/s H=52.43m s.l.m.

Q=03.56mc/s H=52.77m s.l.m.

Q=03.69mc/s H=53.16m s.l.m.

Sezione n. FO0018__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.56	53.43	51.00	50.71	50.43	50.71	51.49	52.64	53.54
Distanze progressive [m]	0.0	5.7	9.2	9.7	10.3	11.0	12.1	13.9	15.2
Distanze parziali [m]	5.7	3.5	0.5	0.7	0.6	1.1	1.8	1.3	
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	53.56	53.43	51.00	50.71	50.43	50.71	51.49	52.64	53.54
Distanze progressive [m]	0.0	5.7	9.2	9.7	10.3	11.0	12.1	13.9	15.2
Distanze parziali [m]	5.7	3.5	0.5	0.7	0.6	1.1	1.8	1.3	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=02.93mc/s H=51.84m s.l.m.

Q=03.34mc/s H=52.43m s.l.m.

Q=03.56mc/s H=52.77m s.l.m.

Q=03.70mc/s H=53.16m s.l.m.

Sezione n. FO0019__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	9
Quote [m s.l.m.]	50.59	50.64	50.45	49.93	49.67	49.66	49.75	50.44
Distanze progressive [m]	1.5	4.3	6.3	7.8	8.0	8.4	8.8	9.9
Distanze parziali [m]	2.8	2.0	1.5	0.4	0.4	0.9		
Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9
Quote [m s.l.m.]	50.59	50.64	50.45	49.93	49.67	49.66	49.75	50.44
Distanze progressive [m]	1.5	4.3	6.3	7.8	8.0	8.4	8.8	9.9
Distanze parziali [m]	2.8	2.0	1.5	0.4	0.4	0.9		

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro Case Nuove (Ripalta)

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=11.44mc/s H=59.00m s.l.m.

Q=14.66mc/s H=59.18m s.l.m.

Q=16.88mc/s H=59.29m s.l.m.

Q=20.30mc/s H=59.44m s.l.m.

Sezione n. RI0001__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	60.03	59.74	58.63	57.62	57.62	57.78	59.09	59.51	59.25	59.16
Distanze progressive [m]	0.0	4.7	6.2	7.4	8.1	8.8	10.5	11.2	12.2	16.7
Distanze parziali [m]	4.7	1.5	1.3	0.6	0.7	1.7	0.7	1.0	4.6	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	60.03	59.74	58.63	57.62	57.62	57.78	59.09	59.51	59.25	59.16
Distanze progressive [m]	0.0	4.7	6.2	7.4	8.1	8.8	10.5	11.2	12.2	16.7
Distanze parziali [m]	4.7	1.5	1.3	0.6	0.7	1.7	0.7	1.0	4.6	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=11.45mc/s H=58.47m s.l.m.

Q=14.66mc/s H=58.62m s.l.m.

Q=16.88mc/s H=58.72m s.l.m.

Q=20.30mc/s H=58.87m s.l.m.

Sezione n. RI0002__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	58.64	58.61	59.14	59.13	58.08	57.34	57.04	57.15	58.67	58.99	58.83
Distanze progressive [m]	0.0	3.6	4.0	4.5	5.5	7.5	8.0	8.5	10.8	13.1	15.5
Distanze parziali [m]	3.6	1.0	1.9	0.5	0.5	2.3	2.3	2.4			

Punti sezione attuale	1	2	4	6	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	58.64	58.61	59.14	59.13	58.08	57.34	57.04	57.15	58.67	58.99	58.83
Distanze progressive [m]	0.0	3.6	4.0	4.5	5.5	7.5	8.0	8.5	10.8	13.1	15.5
Distanze parziali [m]	3.6	1.0	1.9	0.5	0.5	2.3	2.3	2.4			


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=11.47mc/s H=57.14m s.l.m.
Q=14.69mc/s H=57.34m s.l.m.
Q=16.91mc/s H=57.47m s.l.m.
Q=20.33mc/s H=57.68m s.l.m.
RI0003_A
Sezione n. RI0003_A
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
54 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 5 6 9 10 12 13
Quote [m s.l.m.] 58.19 58.19 58.28 59.29 59.29 55.68 55.68 59.12 59.07
Distanze progressive [m] 1.5 2.1 3.8 4.1 4.5 5.6 7.6 9.2 10.5
Distanze parziali [m] 0.6 1.7 0.5 1.0 2.0 1.6 1.4
Punti sezione attuale 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13
Quote [m s.l.m.] 58.19 58.19 58.28 59.29 59.29 57.00 56.89 57.04 57.64 59.12 59.07
Distanze progressive [m] 1.5 2.1 3.8 4.1 4.5 5.3 5.9 6.6 7.4 9.2 10.5
Distanze parziali [m] 0.6 1.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.8 1.8 1.4


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=11.48mc/s H=57.13m s.l.m.
Q=14.70mc/s H=57.32m s.l.m.
Q=16.92mc/s H=57.45m s.l.m.
Q=20.34mc/s H=57.66m s.l.m.
RI0003_B
Sezione n. RI0003_B
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
54 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 4 5 10 11 14 17
Quote [m s.l.m.] 58.20 58.28 59.29 59.29 55.67 55.67 59.12 59.07
Distanze progressive [m] 2.5 4.0 4.3 4.7 5.8 7.8 9.3 10.7
Distanze parziali [m] 1.5 0.5 1.0 2.0 1.4 1.3
Punti sezione attuale 1 2 4 5 9 10 11 12 13 14 17
Quote [m s.l.m.] 58.20 58.28 59.29 59.29 57.00 56.89 57.04 57.64 57.98 59.12 59.07
Distanze progressive [m] 2.5 4.0 4.3 4.7 5.5 6.1 6.8 7.5 8.0 9.3 10.7
Distanze parziali [m] 1.5 0.5 0.7 0.6 0.7 0.8 0.4 1.4 1.3

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=11.55mc/s H=57.02m s.l.m.

Q=14.78mc/s H=57.19m s.l.m.

Q=17.01mc/s H=57.31m s.l.m.

Q=20.43mc/s H=57.50m s.l.m.

RI0003_C
Sezione n. RI0003_C
-

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	4	9	10	13
Quote [m s.l.m.]	58.02	58.03	58.75	55.66	55.66	58.75
Distanze progressive [m]	2.7	3.6	4.1	5.2	7.2	7.6
Distanze parziali [m]	0.9	0.4	1.0	2.0	0.4	

Punti sezione attuale	1	2	4	8	9	10	12
Quote [m s.l.m.]	58.02	58.03	58.75	56.86	56.85	57.13	58.75
Distanze progressive [m]	2.7	3.6	4.1	5.6	6.8	7.3	7.6
Distanze parziali [m]	0.9	0.4	1.4	1.2	0.5		

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=11.56mc/s H=57.01m s.l.m.

Q=14.79mc/s H=57.18m s.l.m.

Q=17.02mc/s H=57.30m s.l.m.

Q=20.44mc/s H=57.48m s.l.m.

RI0003_D
Sezione n. RI0003_D
-

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	4	7	8	10
Quote [m s.l.m.]	58.02	58.03	58.75	55.54	55.54	58.79
Distanze progressive [m]	2.7	3.6	4.1	5.2	7.2	7.6
Distanze parziali [m]	0.9	0.4	1.0	2.0	0.4	

Punti sezione attuale	1	2	4	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	58.02	58.03	58.75	56.86	56.85	57.13	58.79
Distanze progressive [m]	2.7	3.6	4.1	5.6	6.8	7.3	7.6
Distanze parziali [m]	0.9	0.4	1.4	1.2	0.5		



Punti sezione di progetto	1	2	4	7	8	10
Quote [m s.l.m.]	58.02	58.03	58.75	55.53	55.53	58.79
Distanze progressive [m]	1.4	2.5	2.9	3.9	5.9	6.4
Distanze parziali [m]	1.1		1.0	2.0	0.4	

Punti sezione attuale	1	2	4	6	7	8	9
Quote [m s.l.m.]	58.02	58.03	58.75	56.86	56.85	57.13	58.79
Distanze progressive [m]	1.4	2.5	2.9	4.3	5.5	6.0	6.4
Distanze parziali [m]	1.1		1.4	1.2	0.5		



Punti sezione di progetto	1	2	4	8	9
Quote [m s.l.m.]	57.97	57.97	58.73	55.52	55.52
Distanze progressive [m]	2.4	3.6	3.9	4.9	6.9
Distanze parziali [m]	1.2		1.0	2.0	

Punti sezione attuale	1	2	4	5	7	12	14	17	19	21	23	26
Quote [m s.l.m.]	57.97	57.97	58.73	58.73	58.18	56.77	56.79	56.80	56.80	56.80	56.80	56.80
Distanze progressive [m]	2.4	3.6	3.9	4.2	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9
Distanze parziali [m]	1.2			0.6								

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=11.59mc/s H=56.97m s.l.m.

Q=14.82mc/s H=57.13m s.l.m.

Q=17.05mc/s H=57.23m s.l.m.

Q=20.47mc/s H=57.42m s.l.m.

RI0004_C
Sezione n. RI0004_C
-

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



| | | |

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=11.62mc/s H=56.93m s.l.m.

Q=14.86mc/s H=57.07m s.l.m.

Q=17.08mc/s H=57.17m s.l.m.

Q=20.50mc/s H=57.38m s.l.m.

Sezione n. RI0005__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



| | | |


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=11.79mc/s H=56.65m s.l.m.
Q=15.05mc/s H=56.82m s.l.m.
Q=17.28mc/s H=56.92m s.l.m.
Q=20.71mc/s H=57.07m s.l.m.
Sezione n. RI0007__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
53 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 3 4 5 6
Quote [m s.l.m.]
57.84 57.84 55.15 55.15 57.58 57.58
Distanze progressive [m]
-6.6 -2.6 1.4 1.9 5.6 9.6
Distanze parziali [m]
4.0 4.0 0.5 3.6 4.0
Punti sezione attuale
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.]
57.80 57.84 56.30 56.02 56.13 57.45 57.58 57.31 56.75 56.24
Distanze progressive [m]
0.0 0.3 0.8 1.4 1.8 3.7 4.5 4.9 6.1 6.6
Distanze parziali [m]
0.5 0.4 0.4 1.9 0.8 1.3 0.4


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=11.95mc/s H=56.38m s.l.m.
Q=15.22mc/s H=56.55m s.l.m.
Q=17.47mc/s H=56.65m s.l.m.
Q=20.91mc/s H=56.80m s.l.m.
Sezione n. RI0008__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
53 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 3 4 5 6
Quote [m s.l.m.]
57.17 57.17 54.87 54.87 57.18 57.18
Distanze progressive [m]
-5.7 -2.0 1.4 1.9 5.4 9.1
Distanze parziali [m]
3.7 3.5 0.5 3.5 3.7
Punti sezione attuale
1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.]
56.73 56.75 56.09 55.68 55.80 57.18 57.05 56.74
Distanze progressive [m]
0.0 0.4 0.8 1.7 2.2 3.6 4.2 4.7
Distanze parziali [m]
0.4 1.0 0.5 1.4 0.5 0.5



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	56.97	56.97	54.66	54.66	56.97	56.97
Distanze progressive [m]	-4.5	-0.8	2.7	3.2	6.7	10.4
Distanze parziali [m]	3.7	3.5	0.5	3.5	3.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	55.99	56.75	56.78	55.79	55.49	55.42	55.61	56.49	56.44	56.15	55.01	54.80
Distanze progressive [m]	0.0	0.8	1.2	2.0	2.7	3.2	3.6	5.0	5.4	5.9	8.2	10.4
Distanze parziali [m]	0.8	0.4	0.8	0.7	0.4	1.4	0.4	0.5	2.3	2.1		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	56.86	56.86	54.55	54.55	56.86	56.86
Distanze progressive [m]	-0.3	3.4	6.8	7.3	10.8	14.5
Distanze parziali [m]	3.7	3.5	0.5	3.5	3.7	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	54.76	55.06	56.49	56.69	56.66	55.61	55.17	55.16	55.31	56.20	56.67	56.50	56.12	54.98
Distanze progressive [m]	0.0	2.7	4.8	5.2	5.5	6.7	7.0	7.4	7.9	8.6	9.4	10.2	11.0	14.5
Distanze parziali [m]	2.7	2.1	0.4	1.2	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	3.5			



Punti sezione di progetto	1		2		3	4		5		6
Quote [m s.l.m.]	56.73		56.73		54.42	54.42		56.73		56.73
Distanze progressive [m]	-0.9		2.8		6.3	6.8		10.3		14.0
Distanze parziali [m]	3.7		3.5		0.5	3.5		3.7		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	54.76	54.86	54.91	54.93	56.35	56.51	55.78	55.17	55.08	55.06	55.92	56.42	56.34	54.49	54.24
Distanze progressive [m]	0.0	1.9	2.6	3.1	4.3	4.8	5.9	6.2	6.7	7.2	7.9	8.5	9.4	12.0	13.9
Distanze parziali [m]	1.9	0.7	0.4	1.2	0.5	1.1	0.5	0.5	0.7	0.6	0.8	2.6	1.9		



Punti sezione di progetto	1		2		3	4		5		6
Quote [m s.l.m.]	56.60		56.60		54.29	54.29		56.60		56.60
Distanze progressive [m]	1.3		5.0		8.5	9.0		12.4		16.1
Distanze parziali [m]	3.7		3.5		0.5	3.5		3.7		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	54.66	54.69	55.03	56.04	56.19	55.86	55.07	54.93	54.98	55.78	56.15	56.07	54.39	54.13
Distanze progressive [m]	1.3	4.6	5.6	7.1	7.6	8.4	8.8	9.4	10.0	10.7	11.1	11.6	14.1	16.1
Distanze parziali [m]	3.3	1.0	1.6	0.5	0.8	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	2.5	2.0	


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=12.25mc/s H=55.62m s.l.m.
Q=15.58mc/s H=55.79m s.l.m.
Q=17.87mc/s H=55.89m s.l.m.
Q=21.36mc/s H=56.06m s.l.m.
Sezione n. RI0013__
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
52 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 3 4 5 6
Quote [m s.l.m.]
56.40 56.40 54.09 54.09 56.40 56.40
Distanze progressive [m]
-0.3 3.4 6.9 7.4 10.9 14.6
Distanze parziali [m]
3.7 3.5 0.5 3.5 3.7
Punti sezione attuale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Quote [m s.l.m.]
54.24 54.53 54.88 55.69 55.78 55.30 54.87 54.77 54.85 55.34 55.82 55.82 55.58
Distanze progressive [m]
0.0 2.4 3.5 5.1 5.5 6.3 6.8 7.4 8.1 8.5 9.1 9.6 10.2
Distanze parziali [m]
2.4 1.1 1.6 0.4 0.8 0.5 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=12.29mc/s H=55.46m s.l.m.
Q=15.63mc/s H=55.63m s.l.m.
Q=17.92mc/s H=55.73m s.l.m.
Q=21.40mc/s H=56.02m s.l.m.
Sezione n. RI0014__
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
52 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 3 4 5 6
Quote [m s.l.m.]
56.25 56.25 53.93 53.93 56.25 56.25
Distanze progressive [m]
0.0 3.8 7.2 7.7 11.2 15.0
Distanze parziali [m]
3.7 3.5 0.5 3.5 3.7
Punti sezione attuale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Quote [m s.l.m.]
53.77 53.85 54.45 55.54 55.65 54.84 54.62 54.67 55.66 55.87 55.80 54.50 53.93
Distanze progressive [m]
0.0 2.1 3.6 4.6 5.6 6.8 7.7 8.5 9.4 9.9 11.0 12.5 14.8
Distanze parziali [m]
2.0 1.6 1.0 1.0 1.2 0.9 0.8 0.9 0.5 1.1 1.5 2.3



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6
Quote [m s.l.m.]	56.23	56.23	53.75	53.75	56.23	56.23
Distanze progressive [m]	-2.2	1.7	5.5	6.0	9.7	13.7
Distanze parziali [m]	4.0	3.7	0.5	3.7	4.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Quote [m s.l.m.]	54.07	54.74	54.92	54.87	54.44	54.36	54.47	55.78	55.81	55.23
Distanze progressive [m]	0.0	1.5	3.8	4.5	5.3	6.1	7.0	8.5	12.9	13.7
Distanze parziali [m]	1.5	2.3	0.7	0.8	0.8	0.9	1.5	4.4	0.8	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7
Quote [m s.l.m.]	56.08	56.22	56.22	53.58	53.58	56.22	56.22
Distanze progressive [m]	4.6	4.8	8.8	12.7	13.2	17.2	21.2
Distanze parziali [m]	4.0	4.0	0.5	4.0	4.0		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Quote [m s.l.m.]	54.06	55.03	55.06	54.97	54.71	54.08	53.58	53.59	54.24	55.61	55.75
Distanze progressive [m]	4.6	7.3	9.1	10.4	11.3	12.9	13.3	13.7	14.2	16.3	18.6
Distanze parziali [m]	2.7	1.8	1.3	0.9	1.6	0.4	0.4	0.5	2.0	2.3	



Punti sezione di progetto	1		4	5
Quote [m s.l.m.]	56.71		53.52	53.52
Distanze progressive [m]	3.3		4.9	6.1
Distanze parziali [m]		1.6	1.2	

Punti sezione attuale	1		3	4
Quote [m s.l.m.]	55.39		53.61	53.44
Distanze progressive [m]	3.3		4.9	6.1
Distanze parziali [m]		1.6	1.2	



Punti sezione di progetto	1	2		4	5	7
Quote [m s.l.m.]	56.71	55.39		53.51	53.51	56.71
Distanze progressive [m]	2.3	3.3		4.9	6.1	7.2
Distanze parziali [m]		1.1	1.6	1.2	1.1	

Punti sezione attuale	1	2		4	5	7
Quote [m s.l.m.]	56.71	55.39		53.61	53.44	56.71
Distanze progressive [m]	2.3	3.3		4.9	6.1	7.2
Distanze parziali [m]		1.1	1.6	1.2	1.1	

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=12.39mc/s H=54.85m s.l.m.

Q=15.71mc/s H=54.97m s.l.m.

Q=17.94mc/s H=55.16m s.l.m.

Q=21.03mc/s H=55.37m s.l.m.

RI0017_C
Sezione n. RI0017_C

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	7
Quote [m s.l.m.]	56.71	55.39	53.35	53.35	56.71
Distanze progressive [m]	2.3	3.3	4.8	6.2	7.2
Distanze parziali [m]		1.0	1.6	1.3	1.1

Punti sezione attuale	1	2	4	5	7
Quote [m s.l.m.]	56.71	55.39	53.49	53.49	56.71
Distanze progressive [m]	2.3	3.3	4.8	6.2	7.2
Distanze parziali [m]		1.0	1.6	1.3	1.1

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=12.40mc/s H=54.85m s.l.m.

Q=15.72mc/s H=54.96m s.l.m.

Q=17.95mc/s H=54.99m s.l.m.

Q=21.03mc/s H=55.09m s.l.m.

RI0017_D
Sezione n. RI0017_D

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	3	4
Quote [m s.l.m.]	55.39	53.34	53.34
Distanze progressive [m]	3.3	4.8	6.2
Distanze parziali [m]		1.6	1.3

Punti sezione attuale	1	3	4
Quote [m s.l.m.]	55.39	53.49	53.49
Distanze progressive [m]	3.3	4.8	6.2
Distanze parziali [m]		1.6	1.3

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=12.42mc/s H=54.90m s.l.m.

Q=15.75mc/s H=55.06m s.l.m.

Q=17.99mc/s H=55.16m s.l.m.

Q=21.06mc/s H=55.32m s.l.m.

Sezione n. RI0018__

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	53.32	53.36	55.07	55.20	55.15	54.06	53.99	53.41	53.28	53.40	54.15	55.54	55.62	55.56	53.41	53.35
Distanze progressive [m]	2.7	4.0	7.5	8.7	10.2	12.2	13.1	14.0	14.6	15.2	16.3	18.7	20.7	22.4	25.8	26.7
Distanze parziali [m]	1.4	3.4	1.2	1.6	1.9	0.9	0.9		1.1	2.4	1.9	1.7	3.5	0.8		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	53.32	53.36	55.07	55.20	55.15	54.06	53.99	53.41	53.28	53.40	54.15	55.54	55.62	55.56	53.41	53.35
Distanze progressive [m]	2.7	4.0	7.5	8.7	10.2	12.2	13.1	14.0	14.6	15.2	16.3	18.7	20.7	22.4	25.8	26.7
Distanze parziali [m]	1.4	3.4	1.2	1.6	1.9	0.9	0.9		1.1	2.4	1.9	1.7	3.5	0.8		

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=12.44mc/s H=54.78m s.l.m.

Q=15.79mc/s H=54.95m s.l.m.

Q=18.04mc/s H=55.06m s.l.m.

Q=21.11mc/s H=55.22m s.l.m.

Sezione n. RI0019__

Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	53.72	54.56	54.96	55.17	55.07	54.07	53.66	53.32	53.21	53.56	55.53	55.48	55.27	54.46
Distanze progressive [m]	5.9	7.9	9.5	10.7	11.4	13.3	14.8	15.5	15.9	16.7	20.2	22.0	23.1	25.0
Distanze parziali [m]	2.0	1.6	1.2	0.7	1.9	1.6	0.7	0.4	0.8	3.5	1.8	1.1	1.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Quote [m s.l.m.]	53.72	54.56	54.96	55.17	55.07	54.07	53.66	53.32	53.21	53.56	55.53	55.48	55.27	54.46
Distanze progressive [m]	5.9	7.9	9.5	10.7	11.4	13.3	14.8	15.5	15.9	16.7	20.2	22.0	23.1	25.0
Distanze parziali [m]	2.0	1.6	1.2	0.7	1.9	1.6	0.7	0.4	0.8	3.5	1.8	1.1	1.9	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	53.28	54.09	55.15	55.12	53.97	53.80	53.25	53.13	53.62	53.97	55.32	55.61	55.80	55.55	53.72	53.48	53.43
Distanze progressive [m]	0.0	3.0	4.8	6.1	8.1	9.3	10.1	10.6	11.8	12.5	14.6	15.3	17.0	18.7	21.5	22.1	23.1
Distanze parziali [m]		3.0	1.8	1.3	2.0	1.2			0.7	2.1	1.7	1.7	2.8		1.0		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20
Quote [m s.l.m.]	53.28	54.09	55.15	55.12	53.97	53.80	53.25	53.13	53.62	53.97	55.32	55.61	55.80	55.55	53.72	53.48	53.43
Distanze progressive [m]	0.0	3.0	4.8	6.1	8.1	9.3	10.1	10.6	11.8	12.5	14.6	15.3	17.0	18.7	21.5	22.1	23.1
Distanze parziali [m]		3.0	1.8	1.3	2.0	1.2			0.7	2.1	1.7	1.7	2.8		1.0		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	53.15	53.12	55.18	55.08	53.83	53.55	53.06	53.14	53.46	53.83	55.55	55.80	55.68	53.75	53.59
Distanze progressive [m]	0.9	3.7	6.9	8.0	10.3	11.2	11.9	12.6	13.1	14.1	17.0	18.9	20.0	23.1	24.8
Distanze parziali [m]		2.8	3.2	1.1	2.3	1.0			1.0	2.9	1.9	1.1	3.1	1.8	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
Quote [m s.l.m.]	53.15	53.12	55.18	55.08	53.83	53.55	53.06	53.14	53.46	53.83	55.55	55.80	55.68	53.75	53.59
Distanze progressive [m]	0.9	3.7	6.9	8.0	10.3	11.2	11.9	12.6	13.1	14.1	17.0	18.9	20.0	23.1	24.8
Distanze parziali [m]		2.8	3.2	1.1	2.3	1.0			1.0	2.9	1.9	1.1	3.1	1.8	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	53.21	53.46	54.99	54.84	54.11	52.98	53.05	53.29	55.47	55.66	55.51	53.92	53.77
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	4.6	6.0	7.5	9.7	10.3	11.0	14.9	16.3	17.8	21.0	21.7
Distanze parziali [m]	1.8	2.8	1.4	1.5	2.2	3.9			1.4	1.6	3.2		

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	53.21	53.46	54.99	54.84	54.11	52.98	53.05	53.29	55.47	55.66	55.51	53.92	53.77
Distanze progressive [m]	0.0	1.8	4.6	6.0	7.5	9.7	10.3	11.0	14.9	16.3	17.8	21.0	21.7
Distanze parziali [m]	1.8	2.8	1.4	1.5	2.2	3.9			1.4	1.6	3.2		



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	53.26	53.45	55.09	55.09	53.07	52.83	53.19	55.47	55.59	55.52	53.82	53.77
Distanze progressive [m]	4.6	6.1	8.8	9.9	12.9	13.6	14.7	18.7	20.6	21.9	24.8	26.0
Distanze parziali [m]	1.5	2.7	1.1	3.0	1.1	4.0		2.0	1.3	2.9	1.2	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	53.26	53.45	55.09	55.09	53.07	52.83	53.19	55.47	55.59	55.52	53.82	53.77
Distanze progressive [m]	4.6	6.1	8.8	9.9	12.9	13.6	14.7	18.7	20.6	21.9	24.8	26.0
Distanze parziali [m]	1.5	2.7	1.1	3.0	1.1	4.0		2.0	1.3	2.9	1.2	



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	53.00	53.44	54.89	54.75	53.31	51.09	51.10	53.50	55.35	55.45	55.39	55.20	53.64	53.63
Distanze progressive [m]	3.1	5.6	8.9	9.9	12.4	13.1	14.4	15.3	18.6	20.6	21.6	22.3	24.9	26.4
Distanze parziali [m]		2.5	3.4	1.0	2.5		0.9	1.0	3.2	2.0	1.0	0.8	2.6	1.5

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
Quote [m s.l.m.]	53.00	53.44	54.89	54.75	53.31	51.09	51.10	53.50	55.35	55.45	55.39	55.20	53.64	53.63
Distanze progressive [m]	3.1	5.6	8.9	9.9	12.4	13.1	14.4	15.3	18.6	20.6	21.6	22.3	24.9	26.4
Distanze parziali [m]		2.5	3.4	1.0	2.5		0.9	1.0	3.2	2.0	1.0	0.8	2.6	1.5

STATO DI PROGETTO

Sezioni fluviali Borro di Ritortolo


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=45.97mc/s H=59.58m s.l.m.
Q=64.04mc/s H=59.98m s.l.m.
Q=76.76mc/s H=60.22m s.l.m.
Q=96.68mc/s H=60.55m s.l.m.
RT0001__
Sezione n. RT0001__
- - -
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
55 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 4 5 6 7 8
Quote [m s.l.m.] 59.30 60.78 60.78 57.30 57.30 60.78 60.78 59.31
Distanze progressive [m] 28.5 30.7 34.7 39.9 41.9 47.1 51.1 53.3
Distanze parziali [m] 2.2 4.0 5.2 2.0 5.2 4.0 2.2
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Quote [m s.l.m.] 58.60 59.00 59.04 59.08 59.13 59.17 59.33 59.61 59.66 59.11 58.77 58.29 58.08 58.16 58.59 59.12 59.42 59.87 60.02 60.06 60.01 59.85 59.54 58.97 58.50 58.42
Distanze progressive [m] 28.5 29.8 30.8 31.8 32.8 33.8 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.8 41.8 42.8 43.8 44.8 45.8 46.8 47.8 48.8 49.7 50.7 51.7 52.7 53.3
Distanze parziali [m] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=46.02mc/s H=58.77m s.l.m.
Q=64.04mc/s H=59.16m s.l.m.
Q=76.78mc/s H=59.40m s.l.m.
Q=96.67mc/s H=59.73m s.l.m.
RT0002__
Sezione n. RT0002__
- -
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
55 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4 5 6 7 8 9
Quote [m s.l.m.] 58.52 59.96 59.96 56.48 56.48 59.96 59.96 58.48
Distanze progressive [m] 29.2 31.4 35.4 40.6 42.6 47.8 51.8 54.0
Distanze parziali [m] 2.1 4.0 5.2 2.0 5.2 4.0 2.2
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Quote [m s.l.m.] 58.52 58.71 58.87 58.93 58.97 58.99 59.09 59.30 59.40 59.24 58.63 57.88 57.55 57.49 57.59 57.92 58.50 59.16 59.61 59.70 59.73 59.73 59.53 59.20 58.73 58.09 57.71
Distanze progressive [m] 29.2 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.7 35.7 36.7 37.6 38.6 39.6 40.6 41.6 42.6 43.6 44.6 45.6 46.6 47.6 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.0
Distanze parziali [m] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=46.04mc/s H=58.02m s.l.m.
Q=64.02mc/s H=58.41m s.l.m.
Q=76.77mc/s H=58.65m s.l.m.
Q=96.66mc/s H=58.98m s.l.m.
RT0003__
Sezione n. RT0003__
-
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
54 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 3 4 5 6 7 8 9 10
Quote [m s.l.m.] 58.19 58.35 59.21 59.21 55.73 55.73 59.42 59.42 57.64
Distanze progressive [m] 28.7 29.8 31.1 35.1 40.3 42.3 47.8 51.8 54.2
Distanze parziali [m] 0.7 1.3 4.0 5.2 2.0 5.5 4.0 2.4
Punti sezione attuale 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Quote [m s.l.m.] 58.19 58.40 58.59 58.65 58.71 58.80 58.86 58.99 58.88 58.09 56.95 56.54 56.55 56.76 57.16 57.61 58.25 58.82 59.22 59.40 59.42 59.32 58.99 58.68 57.97 57.29
Distanze progressive [m] 28.7 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1
Distanze parziali [m] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=46.06mc/s H=57.23m s.l.m.
Q=63.98mc/s H=57.62m s.l.m.
Q=76.74mc/s H=57.86m s.l.m.
Q=96.64mc/s H=58.29m s.l.m.
RT0004__
Sezione n. RT0004__
- - -
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
53 m s.l.m.
Punti sezione di progetto 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.] 58.04 57.92 57.97 58.92 58.92 54.94 54.94 58.99 58.99 56.98
Distanze progressive [m] 28.3 28.9 29.9 31.3 35.3 41.3 43.3 49.4 53.4 56.4
Distanze parziali [m] 1.0 1.4 4.0 6.0 2.0 6.1 4.0 3.0
Punti sezione attuale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Quote [m s.l.m.] 58.04 57.92 57.97 58.30 58.37 58.39 58.40 58.40 58.44 58.47 58.21 57.37 56.49 56.21 56.16 56.39 56.76 56.91 57.45 58.16 58.69 58.93 58.98 58.99 58.81 58.25 57.56 57.06 56.79 56.68
Distanze progressive [m] 28.3 28.9 29.9 30.9 31.9 32.9 33.9 34.9 35.8 36.8 37.8 38.8 39.8 40.8 41.8 42.8 43.8 44.8 45.8 46.8 47.8 48.8 49.8 50.8 51.8 52.8 53.8 54.8 55.8 56.4
Distanze parziali [m] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=46.07mc/s H=56.72m s.l.m.
Q=63.95mc/s H=57.11m s.l.m.
Q=76.70mc/s H=57.35m s.l.m.
Q=96.41mc/s H=58.37m s.l.m.
RT0005_A
Sezione n. RT0005_A
-
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
52 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Quote [m s.l.m.]
58.60 58.67 58.82 58.86 58.90 58.90 54.43 54.43 58.97 58.97 58.97 58.93 58.92 58.92
Distanze progressive [m]
26.0 26.5 27.5 28.5 29.8 33.8 40.5 42.5 49.3 53.3 54.4 55.4 56.4 57.1
Distanze parziali [m]
1.0 1.0 1.3 4.0 6.7 2.0 6.8 4.0 1.1 1.0 1.0
Punti sezione attuale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Quote [m s.l.m.]
58.60 58.67 58.82 58.86 58.86 58.88 58.90 58.90 58.79 58.70 58.72 58.57 57.81 56.93 56.51 56.12 55.20 56.05 56.16 56.77 57.91 58.63 58.81 58.91 58.94 58.92 58.90 58.91 58.94 58.97 58.93 58.92 58.92
Distanze progressive [m]
26.0 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.4 39.4 40.4 41.4 42.4 43.4 44.4 45.4 46.4 47.4 48.4 49.4 50.4 51.4 52.4 53.4 54.4 55.4 56.4 57.1
Distanze parziali [m]
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=46.07mc/s H=56.76m s.l.m.
Q=63.94mc/s H=57.11m s.l.m.
Q=76.70mc/s H=57.32m s.l.m.
Q=96.42mc/s H=57.60m s.l.m.
RT0005_B
Sezione n. RT0005_B
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
58.26
58.34
52 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.]
59.23 58.26 54.42 54.42 59.23
Distanze progressive [m]
37.1 38.1 41.4 44.6 45.6
Distanze parziali [m]
1.0 3.3 3.3 1.0
Punti sezione attuale
1 2 12 16 18 21 24 26 29 32 34 38 42 45 48 51 54 60
Quote [m s.l.m.]
59.23 57.09 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 55.20 59.23
Distanze progressive [m]
37.1 39.1 39.4 39.7 40.0 40.3 40.7 40.9 41.2 41.5 41.8 42.1 42.4 42.6 42.9 43.2 43.5 45.6
Distanze parziali [m]
2.0 2.0


Sezione di progetto
Ponte di progetto
Sezione attuale
Ponte attuale
Livelli idrometrici
Q=46.06mc/s H=56.72m s.l.m.
Q=63.92mc/s H=57.06m s.l.m.
Q=76.70mc/s H=57.25m s.l.m.
Q=96.43mc/s H=57.51m s.l.m.
RT0005_C
Sezione n. RT0005_C
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
58.26
58.26
52 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.]
59.23 58.26 54.30 54.30 59.23
Distanze progressive [m]
37.1 38.1 41.4 44.6 45.6
Distanze parziali [m]
1.0 3.3 3.3 1.0
Punti sezione attuale
1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.]
59.23 58.26 55.70 55.71 59.23
Distanze progressive [m]
37.2 39.2 41.4 43.7 45.7
Distanze parziali [m]
2.0 2.2 2.3 2.0


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=46.06mc/s H=56.71m s.l.m.
Q=63.92mc/s H=57.04m s.l.m.
Q=76.69mc/s H=57.22m s.l.m.
Q=96.43mc/s H=57.42m s.l.m.
RT0005_D
Sezione n. RT0005_D
-
Scala distanze 1:100
Scala quote 1:100
52 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 3 4 6
Quote [m s.l.m.]
58.23 54.30 54.30 57.72
Distanze progressive [m]
37.7 41.0 44.2 45.2
Distanze parziali [m]
3.3 3.3 1.0
Punti sezione attuale
1 2 4 5 7
Quote [m s.l.m.]
58.23 58.23 54.30 54.30 57.72
Distanze progressive [m]
38.8 39.2 41.3 43.7 45.2
Distanze parziali [m]
0.4 2.2 2.3 1.5


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=46.07mc/s H=56.46m s.l.m.
Q=63.88mc/s H=56.87m s.l.m.
Q=76.69mc/s H=57.11m s.l.m.
Q=96.52mc/s H=57.45m s.l.m.
RT0006__
Sezione n. RT0006__
-
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
52 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Quote [m s.l.m.]
56.10 56.08 57.59 57.59 53.89 53.89 57.97 57.97 57.57 57.10 56.94
Distanze progressive [m]
27.0 27.5 29.8 33.8 39.4 41.4 47.5 51.5 52.5 53.5 54.3
Distanze parziali [m]
2.3 4.0 5.6 2.0 6.1 4.0 1.0 1.0 0.8
Punti sezione attuale
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Quote [m s.l.m.]
56.10 56.08 56.13 56.28 56.54 57.14 57.55 57.59 57.56 57.31 56.70 56.04 55.98 55.16 54.31 53.98 53.89 53.89 54.52 56.00 57.33 57.81 57.92 57.97 57.95 57.70 57.57 57.10 56.94
Distanze progressive [m]
27.0 27.7 28.7 29.7 30.7 31.7 32.7 33.7 34.6 35.6 36.6 37.6 38.6 39.6 40.6 41.6 42.6 43.6 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5 52.5 53.5 54.3
Distanze parziali [m]
0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=46.08mc/s H=56.12m s.l.m.
Q=63.90mc/s H=56.53m s.l.m.
Q=76.68mc/s H=56.77m s.l.m.
Q=96.59mc/s H=57.11m s.l.m.
RT0007__
Sezione n. RT0007__
-
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
51 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41
Quote [m s.l.m.]
57.32 57.41 57.53 57.61 57.76 57.82 57.88 57.93 57.91 57.85 57.84 57.81 58.01 58.69 59.24 59.10 58.79 58.59 58.20 58.14 58.19 58.17 58.01 57.85 57.29 57.29 53.56 53.56 57.78 57.78 55.53 55.50 55.50 55.49 55.48 55.45 55.44
Distanze progressive [m]
3.0 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.6 18.6 19.6 20.6 21.6 22.6 23.6 24.6 25.5 26.5 28.8 32.8 38.4 40.4 46.7 50.7 54.1 55.3 56.3 57.3 58.3 59.3 60.3 61.3
Distanze parziali [m]
1.6 4.0 5.6 2.0 6.3 4.0 3.4
Punti sezione attuale
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Quote [m s.l.m.]
57.32 57.41 57.53 57.61 57.76 57.82 57.88 57.93 57.91 57.85 57.84 57.81 57.88 58.01 58.69 59.24 59.10 58.79 58.59 58.20 58.14 58.19 58.17 58.01 57.85 57.67 57.13 56.67 56.48 56.37 56.35 56.56 57.03 57.17 57.29 57.25 56.85 56.42 55.54 54.23 53.54 53.58 54.21 54.87 56.58 57.63 57.77 57.78 57.50 56.86 56.05 55.62 55.54 55.53 55.50 55.50 55.49 55.48 55.48 55.45 55.44
Distanze progressive [m]
3.0 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7 11.6 12.6 13.6 14.6 15.6 16.6 17.6 18.6 19.6 20.6 21.6 22.6 23.6 24.6 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.4 40.4 41.4 42.4 43.4 44.4 45.4 46.4 47.4 48.4 49.4 50.4 51.4 52.4 53.3 54.3 55.3 56.3 57.3 58.3 59.3 60.3 61.3
Distanze parziali [m]



Punti sezione di progetto	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Quote [m s.l.m.]	55.96	56.00	56.10	57.08	57.08	53.20	53.20	57.43	57.43	56.69	56.15
Distanze progressive [m]	25.8	26.4	27.4	28.9	32.9	38.7	40.7	47.1	51.9	53.2	54.1
Distanze parziali [m]		1.0	1.4	4.0	5.8	2.0	6.3	4.8	1.3	0.9	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Quote [m s.l.m.]	55.96	56.00	56.10	56.31	56.44	56.61	56.91	57.05	57.08	57.09	57.06	56.68	55.84	55.08	54.71	54.11	53.48	53.34	53.61	54.09	56.23	57.33	57.43	57.41	57.29	57.05	56.93	56.83	56.69	56.15
Distanze progressive [m]	25.8	26.4	27.4	28.4	29.4	30.3	31.3	32.3	33.3	34.3	35.3	36.3	37.3	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3	44.3	45.3	46.3	47.3	48.2	49.2	50.2	51.2	52.2	53.2	54.1
Distanze parziali [m]		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Quote [m s.l.m.]	59.59	59.60	59.60	59.60	52.84	52.84	57.00	57.00	56.17	55.83	55.27	54.84	54.64
Distanze progressive [m]	21.2	21.7	26.9	30.9	41.0	44.0	50.3	54.3	55.7	56.7	57.7	58.7	59.7
Distanze parziali [m]		5.2		4.0		10.1		3.0		6.2		4.0	1.4	1.0	1.0	1.0	1.0	

Punti sezione attuale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Quote [m s.l.m.]	59.59	59.60	59.57	59.52	59.50	59.48	59.44	59.40	59.39	59.34	59.22	58.71	58.52	57.58	56.63	55.79	55.31	54.86	54.27	53.74	53.35	53.18	52.82	53.49	54.27	55.02	55.41	55.66	55.71	55.78	56.13	56.69	56.95	56.96	56.73	56.17	55.83	55.27	54.84	54.64
Distanze progressive [m]	21.2	21.7	22.7	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7	30.7	31.7	32.7	33.7	34.7	35.7	36.7	37.7	38.7	39.7	40.7	41.7	42.7	43.7	44.7	45.7	46.7	47.7	48.7	49.7	50.7	51.7	52.7	53.7	54.7	55.7	56.7	57.7	58.7	59.7
Distanze parziali [m]		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=46.10mc/s H=55.67m s.l.m.

Q=64.00mc/s H=56.24m s.l.m.

Q=76.53mc/s H=56.56m s.l.m.

Q=96.55mc/s H=57.05m s.l.m.

RT0009_B
Sezione n. RT0009_B

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	11	
Quote [m s.l.m.]	59.50	56.93	54.58	52.83	52.82	52.83	54.58	54.58	59.50	
Distanze progressive [m]	22.9	24.9	30.8	34.6	36.5	38.6	42.3	48.3	50.3	
Distanze parziali [m]	2.0	6.0	3.8	1.9	2.1	3.8	6.0	2.0		
Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9	11	
Quote [m s.l.m.]	59.50	56.93	54.58	52.83	52.82	52.83	54.58	54.58	59.50	
Distanze progressive [m]	22.9	24.9	30.8	34.6	36.5	38.6	42.3	48.3	50.3	
Distanze parziali [m]	2.0	6.0	3.8	1.9	2.1	3.8	6.0	2.0		

Sezione di progetto

Ponte di progetto

Sezione attuale

Ponte attuale

Livelli idrometrici
Q=46.05mc/s H=55.65m s.l.m.

Q=64.07mc/s H=56.21m s.l.m.

Q=76.37mc/s H=56.55m s.l.m.

Q=96.54mc/s H=57.01m s.l.m.

RT0009_C
Sezione n. RT0009_C

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	4	5	6	7	8	9	11	
Quote [m s.l.m.]	59.50	56.93	54.58	52.83	52.82	52.83	54.58	54.58	59.50	
Distanze progressive [m]	22.9	24.9	30.8	34.6	36.6	38.6	42.3	48.3	50.3	
Distanze parziali [m]	2.0	6.0	3.8	2.0	2.0	3.8	6.0	2.0		
Punti sezione attuale	1	2	4	5	6	7	8	9	11	
Quote [m s.l.m.]	59.50	56.93	54.58	52.83	52.82	52.83	54.58	54.58	59.50	
Distanze progressive [m]	22.9	24.9	30.8	34.6	36.6	38.6	42.3	48.3	50.3	
Distanze parziali [m]	2.0	6.0	3.8	2.0	2.0	3.8	6.0	2.0		


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=46.05mc/s H=55.53m s.l.m.
Q=64.07mc/s H=56.12m s.l.m.
Q=76.38mc/s H=56.47m s.l.m.
Q=96.54mc/s H=56.95m s.l.m.
RT0009_D
Sezione n. RT0009_D
Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]
Punti sezione attuale
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]


Sezione di progetto
Sezione attuale
Livelli idrometrici
Q=46.07mc/s H=54.68m s.l.m.
Q=64.08mc/s H=55.12m s.l.m.
Q=76.46mc/s H=55.38m s.l.m.
Q=96.38mc/s H=55.77m s.l.m.
RT0010__
Sezione n. RT0010__
Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100
50 m s.l.m.
Punti sezione di progetto
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]
Punti sezione attuale
Quote [m s.l.m.]
Distanze progressive [m]
Distanze parziali [m]

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=46.04mc/s H=54.35m s.l.m.

Q=64.15mc/s H=54.83m s.l.m.

Q=76.52mc/s H=55.13m s.l.m.

Q=96.31mc/s H=55.54m s.l.m.

RT0011__
Sezione n. RT0011__

Scala distanze 1:200
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Quote [m s.l.m.]	55.90	55.84	55.80	55.72	55.66	55.69	55.84	56.09	56.20	56.25	56.29	56.23	56.04	55.30	54.53	53.85	53.51	53.38	53.13	52.60	52.26	52.18	52.25	52.52	53.49	54.44	55.52	56.47	56.94	57.45	57.55	57.54	57.42	57.14	56.84	55.98	55.21	54.81	54.61	54.60	54.62
Distanze progressive [m]	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	42.5	43.5	44.5	45.5	46.5	47.5	48.5	49.5	50.5	51.5	52.5	53.5	54.5	55.5	56.5	57.5	58.5	59.4
Distanze parziali [m]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Punti sezione attuale	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Quote [m s.l.m.]	55.90	55.84	55.80	55.72	55.66	55.69	55.84	56.09	56.20	56.25	56.29	56.23	56.04	55.30	54.53	53.85	53.51	53.38	53.13	52.60	52.26	52.18	52.25	52.52	53.49	54.44	55.52	56.47	56.94	57.45	57.55	57.54	57.42	57.14	56.84	55.98	55.21	54.81	54.61	54.60	54.62
Distanze progressive [m]	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	32.5	33.5	34.5	35.5	36.5	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5	42.5	43.5	44.5	45.5	46.5	47.5	48.5	49.5	50.5	51.5	52.5	53.5	54.5	55.5	56.5	57.5	58.5	59.4
Distanze parziali [m]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

Sezione di progetto

Sezione attuale

Livelli idrometrici
Q=46.04mc/s H=54.35m s.l.m.

Q=64.13mc/s H=54.83m s.l.m.

Q=76.52mc/s H=55.13m s.l.m.

Q=96.16mc/s H=55.54m s.l.m.

RT0012__
Sezione n. RT0012__

Scala distanze 1:400
Scala quote 1:100



Punti sezione di progetto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
Quote [m s.l.m.]	52.18	52.10	52.04	52.03	52.04	52.06	52.15	52.18	52.21	52.27	52.28	52.25	52.24	52.29	52.35	52.51	52.63	52.69	52.78	52.79	52.72	52.65	52.54	52.64	52.76	52.86	52.86	52.74	52.60	52.48	52.40	52.39	52.42	52.43	52.44	52.30	52.08	51.94	51.94	51.96	52.13	52.28	52.42	52.69	53.14	53.47	53.86	53.81	53.98	54.11	54.21	54.33	54.54	54.83	55.11	55.32	55.48	55.56	55.61	55.43	55.41	55.51	55.71	55.95	56.17	56.40	56.66	56.86	56.90	56.86	56.74	56.68	56.50	56.23
Distanze progressive [m]	3.0	4.0	5.0	6.0	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.8	20.8	21.8	22.8	23.8	24.8	25.8	26.8	27.8	28.8	29.8	30.8	31.7	32.7	33.7	34.7	35.7	36.7	37.7	38.7	39.7	40.7	41.7	42.7	43.6	44.6	45.6	46.6	47.6	48.6	49.6	50.6	51.6	52.6	53.6	54.6	55.6	56.5	57.5	58.5	59.5	60.5	61.5	62.5	63.5	64.5	65.5	66.5	67.5	68.4	69.4	70.4	71.4	72.4	73.4	74.4	75.4
Distanze parziali [m]		