


PGT

SESTA VARIANTE



Comune di LIVIGNO

Provincia di Sondrio

ARCHITETTURA
URBANISTICA
INTERNI

ARCHITETTI

Enzo Bonazzola
Luigi Conca
Silvano Molinetti

23022 Chiavenna (SO)
P.zza Bertacchi, 6
Tel. 0343.32835
Fax 0343.35257
E-mail: infoch@studioquattro.it

22015 **Gravedona ed Uniti** (CO)
Viale Stampa, 4
Tel. 0344.85769
Fax 0344.89240
E-mail: infogr@studioquattro.it
P.IVA 00145020145

Progettista:

Arch.Silvano Molinetti

Sindaco:

Sig. Galli Remo

Segretario:

Dott. Pedranzini Cesare



- 6° VARIANTE AREE PUBBLICHE -

6° Variante adottata dal C.C. con delibera
6° Variante approvata dal C.C. con delibera
Pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi

n° 18	del 31.03.2025
n° 42	del 24.07.2025
n°	del . . .

RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI

commessa:

860/CH

scala:

allegato:

B1

Nome File:	Data:	Fase di lavoro:	Redatto:	Verif.:	Approv.:	Rev.:
All.B1_Relazione e schede dei Servizi.docx	Marzo '25	ADOZIONE	SM	SM	SM	0
All.B1_Relazione e schede dei Servizi.docx	Luglio '25	APPROVAZIONE	SM	SM	SM	1

RELAZIONE E SCHEDE DEL PIANO DEI SERVIZI

Il Piano dei Servizi vigente, è articolato con la redazione di tavole grafiche e con una relazione tecnica che riassume lo stato dei servizi erogati dal comune di Livigno ed i dati relativi alla popolazione residente, verificando gli standard urbanistici complessivi previsti dal piano.

In allegato alla relazione tecnica sono riportate schede riassuntive dei servizi, che non riguardano tutti i servizi esistenti e non sempre completate nelle informazioni necessarie.

La revisione effettuata attraverso la variante, prevede innanzitutto la conferma di tutti i servizi esistenti oltre che un aggiornamento rispetto allo stato attuale e la predisposizione di una scheda di rilevazione che consente una fotografia completa dello stato dei servizi erogati.

Per quanto attiene al dimensionamento del piano, come già riportato nella relazione generale, la variante conferma la capacità insediativa prevista, e rispetto alla popolazione residente aggiorna i dati tenendo in considerazione l'incremento avvenuto dal 2013 ad oggi; nella presente relazione vengono verificate le dotazioni dei servizi anche a dimostrazione del rispetto dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente.

Rispetto al piano dei servizi vigente, la variante esclude tutto ciò che riguarda l'area turistica ricreazionale del fronte lago e l'area per lo sport e per il tempo libero in località Tresenda, in quanto le stesse, come ampiamente illustrato nella relazione tecnica sono state ricondotte negli ambiti agricoli strategici non essendo state confermate dalla Amministrazione Comunale queste ipotesi di sviluppo.

La revisione comporta quindi un aggiornamento delle tavole del piano dei servizi con la localizzazione delle aree, aggiornate con la previsione delle nuove opere previste; le tavole riportano anche il collegamento tra le aree e le schede di rilevazione riportando anche l'identificazione numerica di riferimento.

1. I SERVIZI ESISTENTI

È stata effettuata una completa ricognizione dei servizi esistenti e per quanto attiene allo stato attuale, sono confermate tutte le attrezzature scolastiche riguardanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, il sistema dei parcheggi pubblici, del verde attrezzato, del sistema sanitario e tutti gli altri servizi di carattere generale, in quanto gli stessi sono risultati sufficienti e di buona qualità.

Le schede di rilevazione allegate riportano le caratteristiche tecniche e dimensionali dei servizi, i dati generali dell'utenza e un giudizio in merito alla fruibilità e all'accessibilità.

Come risulta dalla tabella riassuntiva allegata, le superfici complessive esistenti aventi destinazione pubblica ammontano a mq. 562.705, dato assolutamente importante rispetto sia alla popolazione residente che al flusso turistico.

Negli anni successivi alla redazione del Piano, le principali dotazioni alla popolazione residente sono rimaste invariate, con l'ampliamento riguardante i servizi sportivi in particolare quelli dedicati all'attività turistica.

2. IL COMPENSORIO SCIISTICO

Il comprensorio sciistico rappresenta una dotazione importante all'interno degli ambiti delle attrezzature pubbliche in tutto il territorio del comune di Livigno. Per questo motivo gli impianti di risalita con maggiori dimensioni, sono stati inseriti all'interno delle aree per servizi con la sigla (AC) e schedati nel catalogo che segue. Nello specifico l'area inserita riguarda le strutture di risalita, intermedie e di arrivo.

Di seguito gli impianti inseriti:

- Impianti di risalita - Valandrea Vetta
- Impianti di risalita - Trepalle

- Impianti di risalita - Monte Sponda
- Impianti di risalita - Fontane Vetta
- Impianti di risalita - Federia
- Impianti di risalita - Cassana
- Impianti di risalita - Mottolino
- Impianti di risalita - Carosello 3000
- Impianti di risalita - Tagliede Costaccia
- Impianti di risalita - Livigno centro Tagliede
- Impianti di risalita - Mottolino Passo d'Eira (Yepi lift)

3. LE TAVOLE DI PROGETTO

Per la variante generale al Piano, nelle tavole del PdS rispetto a quelle vigenti, è stata tolta la rappresentazione della rete ecologia e inserita nella tavola della carta della sensibilità paesistica e rete ecologica.

Un'altra importante variazione tra la variante e il vigente, riguarda le piste per lo sci di fondo che sono state aggiornate dopo un rilievo topografico escludendo le passeggiate che rimangono uguali e in più viene inserita la relativa fascia di rispetto di 10 m per parte.

Per quanto riguarda le aree a standard, è stata modificata la rappresentazione.

Le aree per servizi esistenti sono identificate con il numero della scheda relativa contenuta nel catalogo che segue, che contiene tutte le informazioni utili alla descrizione del servizio.

Le aree a standard di progetto invece sono identificate attraverso una sigla con carattere di colore rosso, che rappresenta la loro destinazione: le F1 (aree per attrezzature pubbliche di interesse pubblico e generale) sono divise in AC – aree per attrezzature pubbliche, IS – aree per l'istruzione, P – aree per i parcheggi pubblici e VPA – aree per il verde pubblico attrezzato e infine ci sono le F2 (aree per attrezzature private di interesse pubblico). In più hanno un perimetro rosso che ne delimita l'ingombro.

Nello specifico nelle tavole di progetto del Piano dei Servizi, i lavori pubblici di progetto riguardano gli allargamenti stradali, nuovi marciapiedi, nuova viabilità, nuove rotonde, nuove fermate dell'autobus e nuove piazzole per i rifiuti – molok.

Di seguito si elencano gli interventi previsti:

- Gli allargamenti stradali per la costruzione di nuovi marciapiedi o di percorsi ciclopeditoni interessano le seguenti vie: Via Tresenda, Via Palipert, Via Florin, Via Saroch, Via Freita, Via Svanon, Via Borch, Via Contin, Via Pedrana, Via Pizabela, Via Vinech, Via Piceir, Via isola, Via Bondi-Via Pontiglia (rotonda), Via Li Pont, Via dala Gesa, Via Marangona, Via dala Madonina, Via Beltram-Via Rasia (rotonda), Via Fedaria, Via Bondi e Via Gerus.
- Le nuove rotonde si collocano a: Pont Lonch, Pemont, tra Via Freita e Via Florin e San Rocco.
- La nuova viabilità si colloca: tra Via Rasia e Via Pemont
- Per quel che riguarda alcune piazzole per i rifiuti e alcune piazzole per i rifiuti adibite a molok c'è stato un adattamento della posizione del progetto preliminare.

- Per alcune fermate degli autobus c'è stato un adattamento della posizione rispetto al progetto preliminare.

4. DOTAZIONE DI AREE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

Il numero degli utenti dei servizi sull'intero territorio comunale è determinato ai sensi dell'art. 9.2 della L.R. 11/03/2005 n. 12 in base ai seguenti criteri:

- popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
- popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.

a) POPOLAZIONE STABILMENTE RESIDENTE:

Abitanti residenti al 31 dicembre 2019: ab. 6.968

b) POPOLAZIONE DA INSEDIARE SECONDO LE PREVISIONI DEL PIANO DELLE REGOLE E DOCUMENTO DI PIANO:

Lotti liberi area B1 – mq. 18.309 x 0,45 = mq. 8.239

Lotti liberi area B2 – mq. 29.306 x 0,35 = mq. 10.257

Lotti libera area C1 – mq. 10.115 x 0,30 = mq. 3.034

Lotti libera area ERP – mq. 20.932 x 0,60 = mq. 12.559

Totale volumetria insediabile nei lotti liberi = mq. 34.089

mq. 34.089/50 = abitanti ab. 682

c) POPOLAZIONE GRAVITANTE NEL TERRITORIO:

Il dato utilizzato segue i conteggi fatti per il PGT vigente.

Abitanti per flussi turistici: ab. 14.642

Totale abitanti ab. 22.292

Totale numero di utenti dei servizi del PGT ab. 22.292

Le superfici degli standard sia esistenti che di progetto sono elencate nella tabella seguente.

Verifica della dotazione di aree pubbliche o di interesse pubblico

Secondo l'art. 9.3 della L.R. 11/03/2005

Abitanti 22.292 x 18 mq./ab. = 401.256 mq.

Attrezzature di interesse comune esistenti = 562.705 mq.

Attrezzature di interesse comune di progetto = 178.030 mq.

Totale aree a standard presenti nel Piano dei Servizi = 740.735 mq.

La verifica sulla dotazione complessiva degli standard del Piano dei Servizi riporta le seguenti conclusioni:

mq. area a standards previsti $740.735 / 22.292 = 33,22\text{mq./ab.}$

Da questo dato risulta un dimensionamento degli standards superiore a quanto previsto dall' art. 9.3 della L.R. 12/2005 (18 mq./ab.).

5. LA NORMATIVA

La relazione di variante illustra la scelta di accorpare le normative vigenti in un unico documento nel quale si classificano, attraverso capitoli diversi, sia le norme di carattere generale applicabili a tutto il PGT che le parti specifiche riguardanti il Documento di Piano, il Piano delle regole e il Piano dei Servizi.

Per quanto attiene al Piano dei Servizi la normativa specifica è inserita nella Parte III delle disposizioni normative, e riporta i dati essenziali riprendendo gli aspetti più significati della normativa vigente.

Nelle norme di carattere generale viene confermata la dotazione minima per servizi previsti nel PGT di Livigno pari a 18 mq. /ab. come indicato dalla legge urbanistica regionale. Questa dotazione verrà utilizzata anche per la previsione contenuta nei piani attuativi.

Le normative specifiche e gli strumenti delle modalità attuative sono quelli già previsti nello strumento urbanistico vigente e in particolare viene confermata la utilizzabilità di un indice fondiario teorico pari a 0,15 mq. /mq. per aree fino a 100 mq. e 0,05 mq./mq. per aree superiori a 100 mq. attribuito alle aree cedute gratuitamente al comune per la realizzazione dell'intervento pubblico.

6. TABELLA SERVIZI ESISTENTI E DI PROGETTO

SERVIZI E ATTREZZATURE ESISTENTI			
N° scheda	DESTINAZIONE	LOCALIZZAZIONE	SUPERFICIE MQ.
1	Municipio	Plaza del Comun	2.773
2	Associazione turismo e commercio Livigno	Via Rasia	1.162
3	Caserma dei Carabinieri	Via Bondi	1.517
4	Caserma dei Vigili del fuoco	Via Teola	1.709
5	Caserma della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza	Forcola	-
6	Caserma degli alpini	Teola	-
7	Caserma dogana Foscagno	Foscagno	3.889
8	Polifunzionale San Rocco e aree verdi limotrofe	Via Saroch	142.517
9	Acquagrandà	Via Rasia	57.031
10	Latteria Pemont	Via Pemont	9.163
11	Macello Pemont	Via Pemont	394
12	Cooperativa Agricola Latteria Livigno	Via Ostaria	-
13	Cinema	Via dala Gesa	1.881
14	Baita Rasia	Via Rasia	1.361
15	Banca Popolare di Sondrio	Via Sant' Antoni	-
16	Banca Intesa San Paolo	Via Botarel	-
17	Banca di Valle Camonica	Via Ostaria	-
18	Banca Credito Valtellinese	Plaza del Comun	-
19	Area pubblica	Via Bondi	283
20	Alloggi ex casa forestale	Via S.S. 301 - Teola	2.277
21	Casa parrocchiale S. Anna - Trepalle	Via dala Gesa - Trepalle	189
22	Casa parrocchiale Santa Maria	Via dala Gesa	334
23	Chiesa Addolorata di Federia	Federia	202
24	Chiesa Addolorata di Florin	Via Florin	98
25	Chiesa Beata Vergine di Caravaggio	Via Ostaria	52
26	Chiesa della Madonna del soccorso	Via del Pont - Trepalle	542
27	Chiesa di S. Maria	Via dala Gesa	1.735
28	Chiesa di S. Rocco	Via Saorch	1.748
29	Chiesa di Sant' Antoni	Via Sant' Antoni	239
30	Chiesa Immacolata di Viera	Via Beltram	-
31	Chiesa Madonna della pace	S.S. 301 - Trepalle	503

32	Chiesa S. Anna	Via dala Gesa - Treaplle	579
33	Chiesa S. Maria Immacolata di Lourdes a Tresenda	Via Tresenda	116
34	Area di proprietà della parrocchia	Via dala Gesa - Trepalle	586
35	Area di proprietà della parrocchia	Via Ostaria	680
36	Istruzione - Scuola Materna Santa Maria	Via Dela Gesa	2.893
37	Istruzione - Scuola Materna San Rocco	Via Saroch	2.874
38	Istruzione - Scuola Materna S. Anna - Trepalle	Via da la Corta	2.662
39	Istruzione - Scuola Primaria - Trepalle	Via S.S 301 - Trepalle	5.645
40	Istruzione - Scuola Primaria S. Rocco	Via Saroch	3.564
41	Istruzione - Istituto Comprensivo Luigi Credaro	Plaza dali Sckola	5.668
42	Servizio socio-sanitario - Casa della Sanità	Via Freita	8.530
43	Servizio socio-sanitario - Farmacia	Via Pontiglia	-
44	Servizio socio-sanitario - International medical center	Via Canton	-
45	Servizio socio-sanitario - Trauma clinic	Via Saroch	-
46	Cimitero Livigno centro	Via dala Gesa	2.343
47	Cimitero Trepalle	Via S.S. 301 - Trepalle	935
48	Depuratore	Campaccio	-
49	Depuratore	Via Stefan - Trepalle	2.361
50	Depuratore e isola ecologica per la raccolta differenziata ed area per ampliamento	Valviera	30.603
51	Galleria Dardaglino (magazzino)	Via della Val	-
52	Area a verde attrezzato	Via Saroch	206
53	Area a verde attrezzato	Via Rin	43
54	Area a verde attrezzato	Via Rasia	3.766
55	Area a verde attrezzato	Via Li Pont	4.652
56	Attrezzature sportive - Centro sportivo S. Maria	Via Ostaria	6.922
57	Attrezzature sportive - Campi da tennis	Via Saroch	2.213
58	Attrezzature sportive - Campo da rugby Tresenda	Via Tresenda	11.620
59	Attrezzature sportive - Centro sportivo Trepalle	Via li Pont	7.833
60	Attrezzature sportive - Palestra Teola	Via S.S. 301	2.449
61	Centro sportivo San Rocco	Via Saroch	6.282
62	Larix Park (parco urbano aperto)	Via Freita	13.639
63	Nordic Ski Center	Via Isola	9.450
64	Punto di partenza pista sci di fondo	Via Isola	939
65	Snowpark Trepalle	-	1.209
66	Impianti di risalita - Valandrea Vetta	-	1.351

67	Impianti di risalita - Trepalle	-	1.899
68	Impianti di risalita – Monte Sponda	-	1.761
69	Impianti di risalita – Fontane Vetta	-	5.698
70	Impianti di risalita – Federia	-	4.516
71	Impianti di risalita – Cassana	-	4.673
72	Impianti di risalita – Mottolino	-	28.226
73	Impianti di risalita – Carosello 3000	-	25.747
74	Impianti di risalita – Tagliede Costaccia	-	6.902
75	Impianti di risalita – Livigno centro Tagliede	-	8.026
76	Impianti di risalita – Mottolino Passo d’Eira (Yepi lift)	-	741
77	Piste ciclabili e pedonali (di cui 1.966 mq. ricadono in zona agricola ma ancora utilizzati ad aree F1_VPA)	Lungo lo Spol	13.179
78	Piazzola autobus	Via Palipert	386
79	Piazzola autobus	Via Rasia	85
80	Piazzola autobus	S.S. 301 – Trepalle	187
81	Piazzola autobus	S.S. 301 – Trepalle	175
82	Piazzola	Via Rin	72
83	Piazzola	Via Piceir	96
dalla 84 alla 122	Parcheggio	Loc. varie	84.291
dalla 123 alla 137	Piazzola per la raccolta dei rifiuti	Loc. varie	1.274
dalla 138 alla 147	Piazzola per la raccolta dei rifiuti – Molok	Loc. varie	559
<u>TOTALE SERVIZI ESISTENTI</u>			<u>562.705</u>

SERVIZI E ATTREZZATURE di PROGETTO		
DESTINAZIONE	LOCALIZZAZIONE	SUPERFICIE MQ.
P - Parcheggio	Loc. varie	63.801
Ac - Attrezzature di interesse comune	Loc. varie	68.848
VPA - Verde pubblico attrezzato	Loc. varie	45.381
<u>TOTALE SERVIZI di PROGETTO</u>		<u>178.030</u>

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 1

Denominazione: **Municipio**

Localizzazione: **Plaza del Comun**

Superficie del lotto (mq): **2773**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Il municipio è collocato in posizione centrale rispetto al comune, si sviluppa su 3 piani che ospitano gli uffici, la sala consigliare e locali accessori. Di fronte c'è una piazza con fontana e nel retro è presente un parcheggio sterrato adibito ai dipendenti del comune.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e non e dal personale pubblico.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 2

Denominazione: Associazione turismo e commercio Livigno

Localizzazione: Via Rasia

Superficie del lotto (mq): 1162



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'ATC nasce il 10 febbraio 2009 con lo scopo di valorizzare il settore turistico e commerciale di Livigno. L'edificio è una classica struttura in legno in posizione centrale con annesso un parcheggio. Tutta l'area è asfaltata e il parcheggio ospita circa 20 posti auto.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 3

Denominazione: **Caserma dei Carabinieri**

Localizzazione: **Via Bondi**

Superficie del lotto (mq): **1517**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Edificio collocato nella parte centrale del Comune si sviluppa su 4 piani fuori terra. All' interno della caserma sono presenti anche gli alloggi per i carabinieri. All' esterno della pertinenza c'è un' area adibita a parcheggio.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal Corpo dello Stato e dal pubblico.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 4

Denominazione: Caserma dei Vigili del Fuoco

Localizzazione: Via Teola

Superficie del lotto (mq): 1709



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'edificio si sviluppa su 2 piani fuori terra, al piano terra ci sono i garage per i mezzi dei Vigili del Fuoco e al primo piano gli uffici e gli alloggi. All'esterno della pertinenza c'è un'area adibita a parcheggio.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal Corpo dello Stato e dal pubblico.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 5

Denominazione: Caserma della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza

Localizzazione: Forcola

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: I due edifici sono collocati sul confine Italia-Svizzera perchè rappresentano la dogana sul versante della Forcola. Hanno un piano fuori terra e annessa c'è la tettoia dove avviene il controllo. All' interno sono presenti gli uffici e gli alloggi. All' esterno della pertinenza c'è un' area di sosta e di parcheggio.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal Corpo dello Stato e dal pubblico.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Media
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 6

Denominazione: Caserma degli Alpini

Localizzazione: Teola

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'edificio collocato in zona panoramica a Teola, ha una struttura in legno caratteristica e un piccolo parcheggio annesso.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal Corpo dello Stato.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 7

Denominazione: Caserma dogana Foscagno

Localizzazione: Foscagno

Superficie del lotto (mq): 3889



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' edificio è collocato sul Passo del Foscagno e funge da dogana di controllo. Si sviluppa su 3 piani e ha annessa la tettoia dove avviene il controllo. All' interno sono presenti gli uffici e gli alloggi. All' esterno della pertinenza c'è un' area di sosta e di parcheggio.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal Corpo dello Stato e dal pubblico.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buono

Interazione con contesto: Buono

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Media
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 8

Denominazione: **Polifunzionale San Rocco e aree verdi limitrofe**

Localizzazione: **Via Saroch**

Superficie del lotto (mq): **142517**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: In quest' area è presente il centro congressuale ed espositivo di Plaza Plachéda inaugurato nel 2005. Su un piano si aprono due sale: la sala plenaria (900 persone) e la sala conferenze (150 persone) con la possibilità di personalizzare gli ambienti per congressi, ed eventi aziendali. All' interno c'è anche la sede dell' ufficio APT.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 9

Denominazione: **Acquagrandà**

Localizzazione: **Via Rasia**

Superficie del lotto (mq): **57031**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Acquagrandà è una grande struttura con all'interno piscine, scivoli, una palestra, una pista d'atletica, il beach tennis e il beach volley, un centro estetico e un bar&bistrot. Ha una vasta area esterna e tramite la struttura è possibile prenotare attività presso i campi da tennis di Livigno e una gita sul lago. Al suo interno sono presenti anche le Poste Italiane.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 10

Denominazione: **Latteria Pemont**

Localizzazione: **Via Pemont**

Superficie del lotto (mq): **9163**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La struttura è sviluppata su più piani, ha al suo interno i laboratori (alcuni visibili anche al pubblico, c'è anche la possibilità di una visita guidata), un ristorante, bar, un negozio di prodotti tipici e un' ampia terrazza attrezzata. All'esterno inoltre ha vasti spazi verdi. In quest' area sonocompresi parcheggi, parcheggi per i disabili e una zona di sosta per il bus.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 11

Denominazione: **Mecello Pemont**

Localizzazione: **Via Pemont**

Superficie del lotto (mq): **394**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Il macello è una struttura completa di laboratori e uffici con un' area esterna.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal personale addetto.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Media
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 12

Denominazione: **Cooperativa Agricola Latteria Livigno**

Localizzazione: **Via Ostaria**

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La cooperativa si trova al piano terra di un edificio residenziale, si accede tramite una gradinata. Al suo interno si vendono generi di vario tipo.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 13

Denominazione: Cinema

Localizzazione: Via dala Gesa

Superficie del lotto (mq): 1881



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'edificio si sviluppa su un piano, nel quale è presente il cinema con una sala con capienza 240 persone, il bar e la sede del corpo musicale del comune. Annesso c'è un parcheggio adibito alla struttura.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 14

Denominazione: **Baita Rasia**

Localizzazione: **Via Rasia**

Superficie del lotto (mq): **1361**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La struttura si trova sui primi due piani di un edificio residenziale. Baia Rasia è una cooperativa sociale aperta a tutti, nella quale ci sono laboratori e spazi educativi, animativi, assistenziali con varie proposte formative.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: utilizzato dai residenti di tutte le età.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 15

Denominazione: **Banca Popolare di Sondrio**

Localizzazione: **Via Sant' Antoni**

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La banca si sviluppa su n.3 piani ed è dotato anche di un servizio bancomat estremo.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 16

Denominazione: **Banca Intesa San Paolo**

Localizzazione: **Via Botarel**

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La banca si trova al piano terra di un edificio residenziale ed è dotato anche di un servizio bancomat esterno.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 17

Denominazione: **Banca di Valle Camonica**

Localizzazione: **Via Ostaria**

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La banca si trova al piano terra di un edificio residenziale ed è dotato anche di un servizio bancomat esterno.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Buona
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 18

Denominazione: **Banca Credito Valtenninese**

Localizzazione: **Plaza del Comun**

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La banca si trova nella zona centrale di Livigno, si sviluppa su n.4 piani ed è dotato anche di un servizio bancomat estreno.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Buona
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 19

Denominazione: Area pubblica

Localizzazione: Via Bondi

Superficie del lotto (mq): 283



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' area si trova in posizione centrale e ospita una struttura adibita a info point per le varie attività che il comune di Livigno offre e un piccolo spazio che può essere utilizzato come sede di stand espositivi. Il fondo è in cemento ed è illuminato.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 20

Denominazione: **Alloggi ex casa forestale**

Localizzazione: **Via S.S. 301 - Teola**

Superficie del lotto (mq): **2277**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'edificio si sviluppa su più piani e i locali sono adibiti ad alloggi di servizio. All'esterno c'è una vasta area verde.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato da chi alloggia all'interno.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Media
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 21

Denominazione: Casa parrocchiale Santa Anna - Trepalle

Localizzazione: Via dala Gesa - Trepalle

Superficie del lotto (mq): 189



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La casa parrocchiale si trova vicino alla chiesa di S. Maria e i locali sono destinati alla residenza del parroco.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal parroco.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Buona

Accessibilità: pedonale: Buona
mezzo privato: Buona
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Media
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 22

Denominazione: Casa parrocchiale Santa Maria

Localizzazione: Via dala Gesa

Superficie del lotto (mq): 334



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La casa parrocchiale si trova vicino alla chiesa di S. Maria e i locali sono destinati alla residenza del parroco.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal parroco.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 23

Denominazione: Chiesa Addolorata di Federia

Localizzazione: Federia

Superficie del lotto (mq): 202



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La chiesetta di Federia è la ricostruzione esatta di quella originaria, è stata completamente rifatta rispettando l'originale nel 1984. La chiesa è composta da una navata, dall'abside, da una minuscola sagrestia, dietro la quale sorge il campanile.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzata come piccola chiesetta per i fedeli.

Utenza e fruizione: Utilizzata dai fedeli residenti e non.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Media

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Media
mezzo pubblico: Nessuna
area di sosta: Nessuna
parcheggi: Nessuna

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 24

Denominazione: Chiesa Addolorata di Florin

Localizzazione: Via Florin

Superficie del lotto (mq): 98



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La chiesa di Florin costruita intorno alla metà dell'ottocento probabilmente incorporando una piccola cappella che ora si trova sul suo fianco sinistro. La chiesa è completa di navata, abside, sagrestia e campanile ad un solo ordine di finestre con due campanelle e la cuspide a bulbo. Il suo interno è molto semplice. Recentemente è stata restaurata.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 25

Denominazione: Chiesa Beata Vergine di Caravaggio

Localizzazione: Via Ostaria

Superficie del lotto (mq): 52



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La costruzione di questa minuscola chiesa é datata 1720; ma fu benedetta nel 1862. Sulla facciata si apre l'unica porta di accesso all'unica navata, sormontata da due finestrelle. Sulla sinistra sorge la sagrestia, che con il recente restauro è stata alzata rispetto a quella originaria che era molto bassa; dietro si trova il campanile con una cuspide a bulbo.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 26

Denominazione: Chiesa della Madonna del soccorso

Localizzazione: Via del Pont - Trepalle

Superficie del lotto (mq): 542



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La chiesa fu costruita a metà dell' ottocento a seguito di un dono degli anziani della zona. I lavori ultimarono nel 1864.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato salutarmente

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Buona

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Media
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 27

Denominazione: Chiesa di S. Maria

Localizzazione: Via dala Gesa

Superficie del lotto (mq): 1735



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La chiesa fu costruita intorno al 1300 e la consacrazione avvenne nel 1469. Durante i secoli è stata ristrutturata più volte, fino al nucleo attuale che fu edificato includendo la vecchia chiesa nel 1884/1887. La chiesa è ad una sola navata, con abside ottagonale. Ai fianchi si aprono sei cappelle poco profonde, il campanile ha una struttura a guglia e risale probabilmente al 1617-1618. Davanti c'è una piazza con una fontana nel centro.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 28

Denominazione: Chiesa di S. Rocco

Localizzazione: Via Saroch

Superficie del lotto (mq): 1748



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La chiesa fu fondata nel 1588 su di un terreno donato da un privato in tempo di pestilenza, ma la costruzione finì nel 1624, quando fu consacrata. L'ultima ristrutturazione avvenne negli anni '80.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 29

Denominazione: Chiesa di Sant' Antoni

Localizzazione: Via Sant' Antoni

Superficie del lotto (mq): 239



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La chiesa originale, nacque a metà del 1500, mentre quella attuale fu costruita tra il 1655 e il 1665. La chiesa è ad una sola navata, con piccolo coro e due altari laterali. Tramite una scala esterna si acceda alla loggia (terminata nel 1667-1668); la sagrestia risale al 1669 e l'attuale tetto in lamiera ha sostituito quello precedente in legno.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 30

Denominazione: Chiesa Immacolata di Viera

Localizzazione: Via Beltram

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La chiesa originaria nacque a metà dell'ottocento, mentre la nuova nel 1994. Ha una sola navata, con un grazioso campanile con lanterna ottagonale cieca e cuspide a bulbo.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato salutariamente

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Buona
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Media
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 31

Denominazione: Chiesa Madonna della Pace

Localizzazione: S.S 301 - Trepalle

Superficie del lotto (mq): 503



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La chiesa fu edificata nel primo dopoguerra con tetto a due spioventi e senza campanile. Il portale ad arco sulla facciata introduce ad un piccolo vano dove una balaustra di legno divide l'altare dall'unica navata. Il soffitto è in legno.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato salutarmente

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Buona
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Buona
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 32

Denominazione: Chiesa S. Anna

Localizzazione: Via dala Gesa - Trepalle

Superficie del lotto (mq): 579



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Fu costruita nel 1924 nel luogo dove sorgeva l'originaria chiesa, costruita a partire dal 1648. Il corpo è longitudinale e il tetto a due falde, la facciata è a capanna e a destra il campanile è a base quadrata con cuspide.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 33

Denominazione: Chiesa S. Maria Immacolata di Lourdes a Tresenda

Localizzazione: Via Tresenda

Superficie del lotto (mq): 116



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La chiesa fu costruita nel 1886-1887. E' molto alta e la facciata, con finestre e croce ovale, si eleva al di sopra del tetto. Il campanile, più basso della facciata, è ottagonale.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 34

Denominazione: Area di proprietà della parrocchia

Localizzazione: Via dala Gesa - Trepalle

Superficie del lotto (mq): 586



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: All' interno dell' area ci sono due edifici storici classificati come edifici particolari che erano utilizzato come fabbricati con servizi comuni annessi alla chiesa di S. Anna vicina.

Stato di conservazione: Medio

Grado di utilizzo: Non utilizzato

Utenza e fruizione: -

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Media

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Buona

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Gli edifici dovrebbero essere ristrutturati conservando le loro caratteristiche storiche.

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 35

Denominazione: Area di proprietà della parrocchia

Localizzazione: **Via Ostaria**

Superficie del lotto (mq): 680



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: All' interno dell' area c' è un edificio storico classificato come edificio particolare che era utilizzato come fabbricato annesso alla chiesa di S. Maria vicina.

Stato di conservazione: Medio

Grado di utilizzo: Non utilizzato

Utenza e fruizione: -

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Media

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Buona

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: L'edificio andrebbe ristrutturato conservando le sue caratteristiche storiche.

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 36

Denominazione: Istruzione - Scuola Materna Santa Maria

Localizzazione: Via Dela Gesa

Superficie del lotto (mq): 2893



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La scuola materna si sviluppa su vari piani fuori terra, al suo interno ha spazi ricreativi e didattici, laboratori, uffici e locali accessori. Ha un ampio parco giochi con varie attrezzature.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai bambini residenti nel comune, zona Santa Maria

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 37

Denominazione: Istruzione - Scuola Materna San Rocco

Localizzazione: Via Saroch

Superficie del lotto (mq): 2874



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La scuola materna si sviluppa su vari piani fuori terra, al suo interno ha spazi ricreativi e didattici, laboratori, uffici e locali accessori. Ha un ampio parco giochi con varie attrezzature.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai bambini residenti nel comune, zona San Rocco

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 38

Denominazione: Istruzione - Scuola Materna S. Anna - Trepalle

Localizzazione: Via da la Corta

Superficie del lotto (mq): 2662



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La scuola materna si sviluppa su vari piani fuori terra, al suo interno ha spazi ricreativi e didattici, laboratori, uffici e locali accessori. Ha un piccolo parco giochi con varie attrezzature.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai bambini residenti nel comune zona Trepalle.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Buona

Accessibilità: pedonale: Buona
mezzo privato: Buona
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Buona
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 39

Denominazione: Istruzione - Scuola Primaria - Trepalle

Localizzazione: Via S.S 301 - Trepalle

Superficie del lotto (mq): 5645



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La scuola elementare si sviluppa su vari piani fuori terra, al suo interno ha spazi ricreativi e didattici, laboratori, uffici e locali accessori.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai bambini residenti nel comune zona Trepalle.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Media

Interazione con contesto: Media

Fruibilità: Media

Accessibilità: pedonale: Media
mezzo privato: Media
mezzo pubblico: Media
area di sosta: Media
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 40

Denominazione: Istruzione - Scuola Primaria S. Rocco

Localizzazione: Via Saroch

Superficie del lotto (mq): 3564



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La scuola elementare si sviluppa su vari piani fuori terra, al suo interno ha spazi ricreativi e didattici, laboratori, uffici e locali accessori. Al suo interno al primo piano sul lato che dà sulla via Borch, c'è anche la sede della Polizia Locale di Livigno e la sede dell'ufficio demo-anagrafico del Comune.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai bambini residenti nel comune zona S.Rocco. La Polizia Locale da tutti i residenti nel comune.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 41

Denominazione: Istruzione - Istituto Comprensivo Luigi Credaro

Localizzazione: Plaza dali Sckola

Superficie del lotto (mq): 5668



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: All' interno dell' istituto c'è la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la biblioteca comunale, la palestra e il cse. Al suo interno ci sono spazi ricreativi e didattici, laboratori, uffici e locali accessori. Tutto l' edificio si sviluppa su vari piani.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Media

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 42

Denominazione: Servizio socio-sanitario - Casa della Sanità

Localizzazione: Via Freita

Superficie del lotto (mq): 8530



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Quest' area comprende la Casa della sanità che si sviluppa su 4 piani nei quali ci sono l' ASL, studi medici, uno studio veterinario, la sede del Soccorso Alpino, una farmacia, sale d'attesa e uffici. Annesso alla struttura c'è il parcheggio e la base di atterraggio degli elicotteri. L'apertura al pubblico è fissata in determinati giorni ed orari.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 43

Denominazione: Servizio socio-sanitario - Farmacia

Localizzazione: Via Pontiglia

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La farmacia è in posizione centrale rispetto al comune e si trova al piano terra di un edificio residenziale.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Buona
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 44

Denominazione: Servizio socio-sanitario - International medical center

Localizzazione: Via Canton

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La struttura si sviluppa su 3 piani e si trova nella parte periferica del comune. E' un centro medico specializzato in Traumatologia sportiva e Ortopedia, in interventi di soccorso su piste da sci e trasporti in ambulanza anche verso l'estero. L'apertura al pubblico è fissata in determinati giorni ed orari.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 45

Denominazione: Servizio socio-sanitario - Trauma clinic

Localizzazione: Via Saroch

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La struttura si trova al piano terra di un edificio residenziale comune. E' un centro medico specializzato in Traumatologia sportiva e Ortopedia e in interventi di soccorso su piste da sci. L'apertura al pubblico è fissata in determinati giorni ed orari.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 46

Denominazione: **Cimitero Livigno centro**

Localizzazione: **Via dala Gesa**

Superficie del lotto (mq): **2343**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Cimitero posto vicino alla Chiesa di S. Maria e dispone di posti a terra e loculi.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Buona

Accessibilità: **pedonale:** Alta
mezzo privato: Buona
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 47

Denominazione: **Cimitero Trepalle**

Localizzazione: **Via S.S. 301 - Trepalle**

Superficie del lotto (mq): **935**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Cimitero posto vicino alla Chiesa di S. Anna e dispone di posti a terra e loculi.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Buona

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Buona
mezzo pubblico: Media
area di sosta: Media
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 48

Denominazione: **Depuratore**

Localizzazione: **Campaccio**

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Edificio in c.a., adibito alla depurazione delle acque.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal personale addetto.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Buona

Accessibilità: pedonale: Buona
mezzo privato: Buona
mezzo pubblico: Nessuna
area di sosta: Buona
parcheggi: Nessuna

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 49

Denominazione: **Depuratore**

Localizzazione: **Via Stefan - Trepalle**

Superficie del lotto (mq): **2361**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Edificio in c.a., adibito alla depurazione delle acque.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal personale addetto.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Buona

Accessibilità: pedonale: Buona
mezzo privato: Buona
mezzo pubblico: Nessuna
area di sosta: Buona
parcheggi: Nessuna

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 50

Denominazione: **Depuratore e isola ecologica per la raccolta differenziata**

Localizzazione: **Valviera**

Superficie del lotto (mq): **30603**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Il depuratore e l'isola ecologica sono due strutture vicine e coperte poste al di fuori dal centro del comune. Il servizio è rivolto all'intero territorio del comune di Livigno, aperto in determinate fasce orarie.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 51

Denominazione: Galleria Dardaglino (magazzino)

Localizzazione: Via della Val

Superficie del lotto (mq): -



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La struttura si trova in posizione isolata rispetto al comune, è in c.a. e si sviluppa su due piani. E' utilizzata come magazzino ed alla latteria per la stagionatura dei formaggi.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dal personale addetto.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Media
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Media
area di sosta: Media
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 52

Denominazione: Area a verde attrezzato

Localizzazione: Via Saroch

Superficie del lotto (mq): 206



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'area a verde pubblico presenta fondo erboso ed è illuminata dai lampioni della strada vicina. Ha alcuni vialetti con blocchetti in cemento che delimitano un percorso per attraversare l'area e alberi ad alto fusto.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Nessuna
parcheggi: Nessuna

Criticità: Nell'area andrebbero inseriti elementi di arredo urbano per renderla più attrezzata.

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 53

Denominazione: Area a verde attrezzato

Localizzazione: Via Rin

Superficie del lotto (mq): 43



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'area a verde pubblico attrezzata è dotata di una panchina e tavolino in legno. Presenta fondo erboso ed è illuminata dai lampioni della strada vicina.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Buona
parcheggi: Media

Criticità: Nell'area andrebbe fatta un'attenta manutenzione del verde e inserito qualche altro elemento di arredo urbano.

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 54

Denominazione: Area a verde attrezzato

Localizzazione: Via Rasia

Superficie del lotto (mq): 3766



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' area a verde pubblico attrezzata è dotata di giochi per bambini e ragazzi, panchine, tavoli e cestini. Presenta fondo erboso ed è illuminata dai lampioni della strada vicina. Quest' area è a lato della pista ciclo pedonale che costeggia il lago.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Media
mezzo pubblico: Nessuna
area di sosta: Media
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 55

Denominazione: Area a verde attrezzato

Localizzazione: Via Li Pont

Superficie del lotto (mq): 4652



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'area a verde pubblico attrezzata è dotata di giochi per bambini e ragazzi, di uno skate camp, di panchine, tavoli e cestini. Presenta fondo erboso ed è illuminata da lampioni.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Buona
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 56

Denominazione: **Attrezzature sportive - Centro sportivo S. Maria**

Localizzazione: **Via Ostaria**

Superficie del lotto (mq): **6922**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Il campo da calcio viene utilizzato anche dalla squadra A.C. Livigno, è delimitato da una recinzione, è illuminato, presenta fondo erboso ed è dotato di panchine, spogliatoi e di una tribuna coperta.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai giocatori e dal personale addetto.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 57

Denominazione: **Attrezzature sportive - Campi da tennis**

Localizzazione: **Via Saroch**

Superficie del lotto (mq): **2213**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'area ospita un campo da tennis e uno da calcetto non coperti e con fondo erboso. Sono recintati e illuminati. Tutto il campo è di proprietà della Chiesa.

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Buona
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 58

Denominazione: Attrezzature sportive - Campo da rugby Tresenda

Localizzazione: Via Tresenda

Superficie del lotto (mq): 11620



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Il campo da rugby collocato in località Tresenda, delimitato da recinzione, illuminato, presenta fondo erboso ed è dotato di panchine per i giocatori.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai giocatori e dal personale addetto.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Media
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Media
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 59

Denominazione: **Attrezzature sportive - Centro sportivo Trepalle**

Localizzazione: **Via li Pont**

Superficie del lotto (mq): **7833**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Il centro sportivo comprende un campo da calcio, un campo da tennis e un piccolo parco giochi tutti recintati, illuminati e con fondo erboso. Annesso c'è un edificio con servizio di bar e ristoro e una piccola area all'aperto con tavoli e panchine.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai giocatori e dal personale addetto.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 60

Denominazione: **Attrezzature sportive - Palestra Teola**

Localizzazione: **Via S.S. 301**

Superficie del lotto (mq): **2449**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: La struttura è sviluppata su un piano, è adibita a palestra polifunzionale, al suo interno ci sono gli spalti e le gradinate e si possono praticare varie discipline sportive. All' esterno ha un parco giochi ed un'area verde attrezzata con panchine e tavolini.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Buona
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 61

Denominazione: Centro sportivo San Rocco

Localizzazione: Via Saroch

Superficie del lotto (mq): 6282



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: All' interno dell' area c'è un campo da calcio, un parco giochi, spazi comuni e un bocciodromo. In parte il centro sportivo ha il fondo erboso e in parte in cemento ed è adeguatamente illuminato. Tutta la zona è di proprietà della chiesa.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 62

Denominazione: Larix Park (parco urbano aperto)

Localizzazione: Via Freita

Superficie del lotto (mq): 13639



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Il Larix Park è un parco divertimento dove ragazzi, adulti e famiglie intere possono divertirsi all'aria aperta e sfidare sé stessi in completa sicurezza, su percorsi a diverse altezze, tra larici millenari Il parco è aperto a tutte le età in determinati giorni e orari.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti di tutte le età.

Proprietà e gestione: Pubblica gestito da privati

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta

mezzo privato: Alta

mezzo pubblico: Buona

area di sosta: Alta

parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 63

Denominazione: **Nordic Ski Center**

Localizzazione: **Via Isola**

Superficie del lotto (mq): **9450**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Il Nordic Ski Center è un edificio dove ci si può cambaire prima e dopo lo sci di fondo. Ci sono servizi igienici puliti, docce, asciugacapelli e armadietti a pagamento. Annesso all' edificio c'è un' area per la partenza fisica delle piste da sci di fondo, un parcheggio e vicino c'è la fermata del bus.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti che praticano lo sci di fondo.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Buona

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 64

Denominazione: **Punto di partenza pista sci di fondo**

Localizzazione: **Via Isola**

Superficie del lotto (mq): **939**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L'edificio con annesso parcheggio, rappresenta il punto di partenza della pista da sci di fondo e al suo interno ha un punto ristoro. Vicino è presente il Nordic Ski Center

Stato di conservazione: Buono

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Buona

Interazione con contesto: Buona

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 65

Denominazione: **Snowpark Trepalle**

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): **1209**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: Lo snowpark è composto da un numero incredibile di strutture disposte su una lunghezza di 800 metri adibite allo snowboard e al freestyle. E' luogo di corsi, gare e shooting dedicati alla disciplina dello snowboard. E' servito dall'impianto Trepalle con una seggiovia di 4 posti ad agganciamento automatico e gode di un impianto di innevamento artificiale dedicato.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Media
area di sosta: Buona
parcheggi: Media

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 66

Denominazione: **Impianti di risalita - Valandrea Vetta**

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): **1351**



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato sulla stazione di parteza della seggiovia che ha capienza di 4 persone e portata oraria di 2.400 persone. Vicino all' impianto ci sono attività di divertimento per i bambini e ragazzi e sono messi a disposizione i servizi di soccorso pista e toilette.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Nessuna
mezzo pubblico: Nessuna
area di sosta: Nessuna
parcheggi: Nessuna

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 67

Denominazione: Impianti di risalita - Trepalle

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): 1522



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato su due stazioni, quella di partenza e quella di arrivo della seggiovia coperta che ha capienza di 4 persone e portata oraria di 2.400 persone. Vicino all' impianto ci sono attività di divertimento per i bambini e ragazzi e sono messi a disposizione i servizi di soccorso pista, toilette, tappeti e annessa c'è la fermata del freebus Livigno.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta

mezzo privato: Alta

mezzo pubblico: Buona

area di sosta: Alta

parcheggi: Alta - vicino alla stazione di partenza c' è un parcheggio utilizzato anche dagli sciatori che utilizzano l'impianto.

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 68

Denominazione: Impianti di risalita - Monte Sponda

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): 1761



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato su due stazioni, quella di partenza e quella di arrivo della seggiovia coperta che ha capienza di 4 persone e portata oraria di 2.400 persone. Vicino all' impianto ci sono varie attività di divertimento per i bambini e ragazzi, sono messi a disposizione anche i servizi di soccorso pista e toilette. Annessa c'è la fermata del freebus Livigno.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Buona

mezzo privato: Buona

mezzo pubblico: Buona

area di sosta: Buona

parcheggi: Alta - vicino alla stazione di partenza c' è un parcheggio utilizzato dagli sciatori che utilizzano l'impianto.

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 69

Denominazione: Impianti di risalita - Fontane Vetta

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): 5698



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato su due stazioni, quella di partenza e quella di arrivo della seggiovia coperta che ha capienza di 4 persone e portata oraria di 2.400 persone. Sono messi a disposizione i servizi di soccorso pista e toilette.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Nessuna
mezzo pubblico: Nessuna
area di sosta: Nessuna
parcheggi: Nessuna

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 70

Denominazione: **Impianti di risalita - Federia**

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): **4516**



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato sulla stazione di parteza della seggiovia che ha capienza di 6 persone e portata oraria di 1.800 persone. Vicino all' impianto ci sono varie attività di divertimento per i bambini e ragazzi e sono messi a disposizione anche i servizi di soccorso pista e toilette.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Nessuna
mezzo pubblico: Nessuna
area di sosta: Nessuna
parcheggi: Nessuna

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 71

Denominazione: **Impianti di risalita - Cassana**

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): **4673**



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato su due stazioni, quella di partenza e quella di arrivo. Per il trasporto è dotato di telecabina con capienza di 8 persone e portata oraria di 2.400 persone. Vicino all' impianto ci sono varie attività di divertimento per i bambini e ragazzi e due punti ristoro, sono messi a disposizione anche i servizi di soccorso pista, toilette, tappeti e noleggio per gli scii. Annessa c'è la fermata del freebus Livigno.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta

mezzo privato: Alta

mezzo pubblico: Alta

area di sosta: Alta

parcheggi: Alta - vicino alla stazione di partenza c' è un parcheggio per le automobili e due parcheggi per i bus.

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 72

Denominazione: Impianti di risalita - Mottolino

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): 28226



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato su due stazioni, quella di partenza e quella di arrivo. Per il trasporto è dotato di telecabina con capienza di 12 persone e portata oraria di 3.000 persone. Vicino all' impianto ci sono attività di divertimento per i bambini e ragazzi e tre punti ristoro, sono messi a disposizione i servizi di soccorso pista, toilette, tappeti e noleggio per gli scii. C'è la fermata del freebus ed è servito da Skilink.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta

mezzo privato: Alta

mezzo pubblico: Alta

area di sosta: Alta

parcheggi: Alta - vicino alla stazione di partenza c' è un parcheggio utilizzato dagli sciatori che utilizzano l'impianto.

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 73

Denominazione: **Impianti di risalita - Carosello 3000**

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): **25747**



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato su tre stazioni, quella di partenza, intermedia e di arrivo. Per il trasporto è dotato di telecabina con capienza di 10 persone e portata oraria di 3.200 persone. Vicino all' impianto ci sono varie attività di divertimento per i bambini e ragazzi e due punti ristoro, sono messi a disposizione anche i servizi di soccorso pista, wi fi e toilette.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta

mezzo privato: Alta

mezzo pubblico: Alta

area di sosta: Alta

parcheggi: Alta - vicino alla stazione di partenza c' è un parcheggio utilizzato anche dagli sciatori che utilizzano l'impianto.

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 74

Denominazione: Impianti di risalita - Tagliede Costaccia

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): 6902



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato su due stazioni, quella di partenza e quella di arrivo. Per il trasporto è dotato di telecabina con capienza di 8 persone e portata oraria di 2.800 persone. Vicino all' impianto ci sono attività di divertimento per i bambini e ragazzi e un punto ristoro, sono messi a disposizione i servizi di soccorso pista, toilette e wi fi.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Nessuna
mezzo pubblico: Nessuna
area di sosta: Nessuna
parcheggi: Nessuna

Criticità: Nessuna

CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 75

Denominazione: Impianti di risalita - Livigno centro Tagliede

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): 8026



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato su due stazioni, quella di partenza e quella di arrivo. Per il trasporto è dotato di telecabina con capienza di 8 persone e portata oraria di 2.800 persone. Vicino all' impianto ci sono attività di divertimento per i bambini e ragazzi e due punti ristoro, sono messi a disposizione i servizi di soccorso pista, toilette, tappeti e noleggio per gli scii. Annessa c'è anche la fermata del freebus Livigno.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta

mezzo privato: Alta

mezzo pubblico: Alta

area di sosta: Alta

parcheggi: Alta - vicino alla stazione di partenza c' è un parcheggio per le automobili e due parcheggi per i bus.

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 76

Denominazione: Impianti di risalita - Mottolino Passo d' Eira (Yepi lift)

Localizzazione: -

Superficie del lotto (mq): 741



Estratto - Scala 1:30000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: L' impianto di risalita è strutturato sulla stazione di parteza della seggiovia non coperta che ha capienza di 6 persone e portata oraria di 1.800 persone. Vicino all' impianto ci sono varie attività di divertimento per i bambini e ragazzi e un punto ristoro. Sono messi a disposizione anche i servizi di soccorso pista, tappeti e toilette. Annessa c'è la fermata del freebus Livigno e un parcheggio.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: L' apertura è fissata in determinati periodi dell 'anno ed entro fissate fasce orarie.

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Proprietà e gestione: Privata

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta
mezzo privato: Alta
mezzo pubblico: Alta
area di sosta: Alta
parcheggi: Alta

Criticità: Nessuna


CATALOGO PIANO DEI SERVIZI

Scheda n°: 77

Denominazione: **Piste ciclabili e pedonali**

Localizzazione: **Lungo lo Spol**

Superficie del lotto (mq): **13179**



Estratto - Scala 1:10000

Caratteristiche architettoniche e dimensionali:

Stato di consistenza: I percorsi si sviluppano su tracciati lungo il fiume Spol e sono sia pedonali che ciclabili. Ai lati ci sono spazi di sosta attrezzati sia per i bambini che per gli adulti, con giochi, panchine e tavoli.

Stato di conservazione: Ottimo

Grado di utilizzo: Utilizzato

Utenza e fruizione: Utilizzato dai residenti del comune e nei periodi di alta stagione anche dai turisti di tutte le età.

Proprietà e gestione: Pubblica

Valutazione della qualità, accessibilità, fruibilità e criticità:

Qualità: Alta

Interazione con contesto: Alta

Fruibilità: Alta

Accessibilità: pedonale: Alta

mezzo privato: Alta - come punto di partenza per i percorsi

mezzo pubblico: Alta - come punto di partenza per i percorsi

area di sosta: Alta - come punto di partenza per i percorsi

parcheggi: Alta - come punto di partenza per i percorsi

Criticità: Nessuna

N°: 78


Denominazione: Piazzola autobus

Localizzazione: Via Palipert

Superficie del lotto (mq.): 386

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: Fermata dell' autobus disponibile di pensilina coperta in legno con una panchina e spazio riservato alla sosta del bus.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 79

Denominazione: Piazzola autobus

Localizzazione: Via Rasia

Superficie del lotto (mq.): 85

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: Fermata dell' autobus disponibile di pensilina coperta in legno con una panchina e spazio riservato alla sosta del bus.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 80

Denominazione: Piazzola autobus

Localizzazione: Via S.S. 301 Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 187

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: La fermata dell' autobus si trova in corrispondenza della partenza della seggiovia Mottolino-Passo d' Eira, presenta di fianco alla strada lo spazio riservato alla sosta del bus.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 81


Denominazione: Piazzola autobus

Localizzazione: Via S.S. 301 Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 175

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: La fermata dell' autobus si trova in corrispondenza della partenza della seggiovia Mottolino-Passo d' Eira, presenta di fianco alla strada lo spazio riservato alla sosta del bus.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 82

Denominazione: Piazzola

Localizzazione: Via Rin

Superficie del lotto (mq.): 72

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Descrizione: Piazzola con fondo in blocchi di cemento e una fontanella nel centro.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 83

Denominazione: Piazzola

Localizzazione: Via Piceir

Superficie del lotto (mq.): 96

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: All'incrocio di Via Piceir è stato recuperata una piazzola con fondo in blocchi di cemento per facilitare lo spazio di manovra degli autoveicoli.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 84


Denominazione: Parcheggio P3 Ponte Calcheira

Localizzazione: Via Federia

Superficie del lotto (mq.): 299

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione perifeica all' ingresso della Val Federia ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto sono circa 15 e il fondo è in cemento ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 85

Denominazione: Parcheggio - impianti di risalita Mottolino

Localizzazione: Via S.S. 301

Superficie del lotto (mq.): 9919

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione periferica in corrispondenza degli impianti di risalita della Mottolino. E' aperto a tutti, con libera fruizione. Ci sono 103 posti auto, 2 posti per disabili e parcheggi per le moto.

L' area ha la possibilità di interscambio tra autobus, è in asfalto ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:25000

N°: 86

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Forcola

Superficie del lotto (mq.): 910

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti del comune.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione perifeica ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in terra battutua e non è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 87

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Compart

Superficie del lotto (mq.): 362

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione perifeica ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in terra battuta e non è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 88

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via S.S. 301 Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 111

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione perifeica ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in terra battutua e non è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 89

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via S.S. 301

Superficie del lotto (mq.): 6629

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti

Descrizione: Parcheggio privato ed interrato. Nella stagione invernale è utilizzato come parcheggio per l' impianto seggiovia Teola Pianoni Bassi che parte vicino, mentre d' estate è utilizzato come parcheggio pubblico.

Il fondo è in cemento ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 90

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Saroch

Superficie del lotto (mq.): 84

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione perifeica ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in terra battutua e non è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 91

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Ostaria

Superficie del lotto (mq.): 1427

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in terra battuta e non è illuminato. E' a servizio soprattutto degli impianti sciistici Livigno Centro-Tagliede e altri.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 92

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via S.S. 301 Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 5412

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Il parcheggio si trova in corrispondenza della partenza della seggiovia Mottolino-Passo d' Eira, ed è aperto a tutti, con libera fruizione.

I posti auto non sono distinguibili ed il fondo è in terra battuta.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 93

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Forcola

Superficie del lotto (mq.): 456

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione periferica ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in blocchetti di cemento e non è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 94

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Florin

Superficie del lotto (mq.): 349

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione periferica ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto sono distinguibili in parte.

Il fondo è in cemento ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 95

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Borch

Superficie del lotto (mq.): 1703



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione abbastanza centrale ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in cemento ed è illuminato.

N°: 96

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Borch

Superficie del lotto (mq.): 2562



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione abbastanza centrale ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto sono circa 50 e ci sono 2 posti per i disabili.

Il fondo è in cemento ed è illuminato.

N°: 97

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Li Pont Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 1469

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova vicino al campo sportivo di Trepalle ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto sono circa 40 ed è adibito soprattutto al campo.

Il fondo è in cemento ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 98

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Tea dal Pel

Superficie del lotto (mq.): 2945

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova vicino a Plaza Placheda ed è aperto a tutti, con libera fruizione nello specifico degli utenti dell' area polifunzionale. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in cemento ed è illuminato.




Estratti - Scala 1:10000

N°: 99

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Pedrana

Superficie del lotto (mq.): 6000



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale e si sviluppa lungo la via Pedrana; è aperto a tutti, con libera fruizione. Ha capienza di 114 posti auto e 5 posti disabili e 3 per gli autobus.

L' area ha la possibilità di interscambio tra autobus, è in asfalto ed è illuminato.

N°: 100

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Saroch

Superficie del lotto (mq.): 76



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione abbastanza centrale ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in cemento e non è illuminato.

N°: 101

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Saroch

Superficie del lotto (mq.): 15

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione abbastanza centrale ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in cemento e non è illuminato.




Estratti - Scala 1:10000

N°: 102

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via S.S. 301

Superficie del lotto (mq.): 2559



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione periferica in corrispondenza degli impianti di risalita della Mottolino. E' aperto a tutti, con libera fruizione. I posti non sono distinguibili.

Il fondo è in terra battuta e non è illuminato.

N°: 103

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Vinecc

Superficie del lotto (mq.): 3448

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisisoni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale ed è aperto a tutti, con libera fruizione. Ha capienza di 114 posti auto e 6 posti per i disabili.

L' area ha la possibilità di interscambio tra autobus, è in asfalto ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 104

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Piceir

Superficie del lotto (mq.): 190

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione periferica. E' aperto a tutti, con libera fruizione. I posti non sono distinguibili.

Il fondo è in cemento e non è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 105

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Isola

Superficie del lotto (mq.): 530



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale ed è aperto a tutti, a pagamento. Ha capienza di 60 posti auto e 2 posti per gli autobus e in più un parcheggio per la ricarica di auto elettriche.


L' area ha la possibilità di interscambio tra autobus, è in asfalto ed è illuminato.

N°: 106

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via S.S. 301 Passo d' Eira

Superficie del lotto (mq.): 3783



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione periferica in corrispondenza del Passo d' Eira. E' aperto a tutti, con libera fruizione. Ha capienza di 96 posti auto e 14 posti per i camper.

Il parcheggio in terra battuta è illuminato da lampioni.

N°: 107

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Pontiglia

Superficie del lotto (mq.): 4542



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale e si sviluppa lungo la via Pontiglia; è aperto a tutti, con tipologia a pagamento. Ha capienza di 94 posti auto e 2 posti disabili e 5 per le moto.


L' area ha la possibilità di interscambio tra autobus, è in asfalto ed è illuminato.

N°: 108

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via li Pont

Superficie del lotto (mq.): 3670



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale ed è aperto a tutti, con tipologia a rotazione. Ha capienza di 114 posti auto e 4 posti per gli autobus.


L' area ha la possibilità di interscambio tra autobus, è in asfalto ed è illuminato.

N°: 109

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Campacc

Superficie del lotto (mq.): 1178



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione periferica. E' aperto a tutti, con libera fruizione. I posti non sono distinguibili.

Il fondo è in terra battuta e non è illuminato.

N°: 110

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Rasia

Superficie del lotto (mq.): 10448

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti che entrano all' Acquagrande.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale annesso alla struttura Acquagrande ed è aperto a tutti soprattutto a chi utilizza i servizi del centro, con libera fruizione. Annessa c'è la fermata dell' autobus. Ha capienza di circa 100 posti auto, alcuni posti per i disabili e posti per le biciclette e ha una colonnina di ricarica per le auto elettriche. Il fono è in cemento ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 111

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Ostaria

Superficie del lotto (mq.): 555

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale ed è aperta a tutti e nello specifico durante il periodo di apertura agli utenti dello skilift Valandrea, con tipologia a pagamento.

I posti auto non sono distinguibili.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 112

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Compart

Superficie del lotto (mq.): 1207

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione periferica ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in cemento e non è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 113

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Li Pont

Superficie del lotto (mq.): 1644

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in terra battuta e non è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 114

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Freita

Superficie del lotto (mq.): 1235

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova vicino alla Casa della Sanità ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

Il fondo è in cemento ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 115

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Isola

Superficie del lotto (mq.): -



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale ed è aperto a tutti, con tipologia a pagamento. Ha capienza di 96 posti auto (di cui 13 sono privati), 2 posti per gli autobus e 15 per le moto.


L'area ha la possibilità di interscambio tra autobus, è in asfalto ed è illuminato.

N°: 116

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via S.S. 301 Teola

Superficie del lotto (mq.): -



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale ed è aperto a tutti, con libera fruizione. Ha capienza di 20 posti auto privati, 1 posto per i disabili e 10 per le moto. Davanti ha un punto sosta per gli autobus.

L' area ha la possibilità di interscambio tra autobus, è in asfalto ed è illuminato.

N°: 117

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Pemont

Superficie del lotto (mq.): 205

Bacino di utenza: Utilizzato per la maggior parte dagli ospiti della Latteria.

Descrizione: Il parcheggio si trova vicino alla Latteria ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto sono 15.

Il fondo è in cemento ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 118

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Molin

Superficie del lotto (mq.): 777

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione perifeica ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili. Il fondo è in cemento ed è illuminato.

A lato del parcheggio c'è una rampa di ingresso per un parcheggio privato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 119

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via dala Gesa

Superficie del lotto (mq.): 127

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari e dai turisti.

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione centrale ed è aperto a tutti, con libera fruizione.

I posti auto sono circa 8 e il fondo è in cemento ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 120

Denominazione: Parcheggio


Localizzazione: Via Tea dal Pal

Superficie del lotto (mq.): 7340

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti, che utilizzano per la maggior parte l'impianto Carosello 3000.

Descrizione: Il parcheggio si trova in prossimità dell' impianto di risalita Carosello 3000.

I posti auto non sono definiti, è in cemento ed è illuminato.



Estratti - Scala 1:10000

N°: 121

Denominazione: Parcheggio

Localizzazione: Via Sant'Antoni

Superficie del lotto (mq.): 118



Estratti - Scala 1:10000

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti, dai pendolari, dai turisti e utilizzato anche come sosta per commisioni.

Descrizione: Il parcheggio si trova di fronte al Municipio, è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto non sono distinguibili.

La pavimentazione è in asfalto

N°: 122

Denominazione: Parcheggio Val Federia


Localizzazione: Via Federia

Superficie del lotto (mq.): 177

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Il parcheggio si trova in posizione perifeica all' ingresso della Val Federia ed è aperto a tutti, con libera fruizione. I posti auto sono circa 8 e il fondo è in cemento, privo di illuminazione

None



Estratti - Scala 1:10000

N°:123

Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Rasia

Superficie del lotto (mq.): 71

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:124

Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Pemont

Superficie del lotto (mq.): 110

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:125


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Li Pont

Superficie del lotto (mq.): 27

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:126


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Pontiglia

Superficie del lotto (mq.): 84

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:127

Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Isola

Superficie del lotto (mq.): 106

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:128

Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Isola

Superficie del lotto (mq.): 91

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:129

Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Isola

Superficie del lotto (mq.): 80

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:130


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Isola

Superficie del lotto (mq.): 77

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:131


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via S.S. 301 Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 84

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:132


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via S.S. 301 Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 67

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:133

Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via S.S. 301 Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 101

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:134


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via del Pont Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 106

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:135


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Freita

Superficie del lotto (mq.): 78

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:136


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via S.S. 301

Superficie del lotto (mq.): 109

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:137

Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti

Localizzazione: Via Presot Trepalle

Superficie del lotto (mq.): 83

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in cui le persone possano smaltire quei rifiuti che non vengono raccolti a domicilio.



Estratti - Scala 1:5000

N°:138

Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via dela Madonnina

Superficie del lotto (mq.): 28

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000

N°:139


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via Molin

Superficie del lotto (mq.): 24

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000

N°:140


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via Teola

Superficie del lotto (mq.): 60

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti fedeli del comune.

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000

N°:141


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via Canton

Superficie del lotto (mq.): 58

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000

N°:142


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via Olta

Superficie del lotto (mq.): 72

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000

N°:143


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via della Gesa

Superficie del lotto (mq.): 46

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000

N°:144


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via Ostaria

Superficie del lotto (mq.): 116

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000

N°:145


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via della Gesa

Superficie del lotto (mq.): 14

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000

N°:146


Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via Borch

Superficie del lotto (mq.): 46

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000

N°:147

Denominazione: Piazzola per la raccolta dei rifiuti - Molok

Localizzazione: Via Pemont

Superficie del lotto (mq.): 95

Bacino di utenza: Utilizzato dai residenti e dai turisti

Descrizione: Piazzola con il sistema efficiente ed ecologico semi-interrato per la raccolta dei rifiuti a Molok con quattro bidoni di struttura verticale di poco ingombro, il 60% della quale è interrata.



Estratti - Scala 1:5000