

REGIONE UMBRIA



PROVINCIA DI TERNI

## COMUNE DI ORVIETO

CAVA PER ESTRAZIONE DI MATERIALE BASALTICO SITA IN  
LOCALITA' "LA SPICCA" DEL COMUNE DI ORVIETO (TERNI)

### ACCERTAMENTO DI GIACIMENTO DI CAVA ATTIVA

ai sensi dell' art. 5bis - L.R. 2/2000 e smi e art. 3 - R.R. 3/2005 e smi

### PROGETTO PRELIMINARE

COMMITTENTE:

# BASALTO LA SPICCA S.P.A

LOCALITA' ACQUAFREDDA, 18/A – 05018 ORVIETO (TR)

**TAVOLA  
17**

#### SEZIONE TIPO

- scopertura ed estrazione di materiale basaltico -

SCALA

1:250

Progettazione:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO TRASTULLI

Aspetti Geologici:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO TRASTULLI

Aspetti Agronomici, Vegetazionali, Naturalistici e Forestali:

DOTT. ANDREA BRUSAFFERO


DOTT. LEONARDO MAROTTA

DOTT. MATTEO MANCINI

Aspetti Paesaggistici:


DOTT. FRANCESCO DAINELLI

Coordinamento:



STUDIO TECNICO ASSOCIATO "TRASTULLI"  
dei geologi Carascio Paolo, Listanti Francesco e Trastulli Sandro  
Via A. Bartocci, 14/c - 05100 TERNI tel 0744-286860  
cell: 337-767607 (San) 347-4980352 (Pao) 347-4979971 (Fra)  
PEC: studioassociatogeol@pec.it  
e-mail: info@studiotecnicoassociatotrustulli.com

DOTT. GEOL. SANDRO TRASTULLI



DATA EMISSIONE	REVISIONE	DATA REVISIONE
DICEMBRE 2019	1	LUGLIO 2020

*limite giacimento*

*recinzione*

5

45°

3,5

*strato terreno fertile*

7,5

*materiale arido di scarto*

34°

5

H variabile

H = 15m

piazzale 266m s.l.m

5

80°

80°

scala 1:250