

	Città di Peschiera Borromeo (Città metropolitana di Milano)	Numero 12	Data 03/04/2025	Cod. Ente 11059
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DEL RISCHIO IDRAULICO

Adunanza Straordinaria - Seduta Pubblica

L'anno 2025 addì 3 del mese di Aprile alle ore 19.00 nella Sala Consigliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Sigg.:

Nominativo	Presenza
DOTT. CODEN ANDREA	SI
AUTUORI CARMINE	SI
CALVARUSO DONATA	SI
CHIARENTIN MARA	SI
FOTI AURELIO	SI
PECI ANGELICA	SI
MAZZOLA MORENO	SI
PEROTTI DANILO	SI
PARISOTTO ANTONELLA	SI
BRIOSCHI FRANCO	NO
BUONO ANTONIO	SI
ACCOSA STEFANIA	SI
SCARPATO ANDREA	SI
DI PALMA LUIGI	NO
ORFEI MARIO	SI
CLEMENTE RICCARDO ANDREA	NO
DI MATTEO CARMEN	SI

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

Nominativo	Presenza
BIANCHI CLAUDIA	SI
GRETA MONTEMAGGI	SI
RICCHI FRANCESCO	SI
AMENTA ALESSANDRO GIORGIO	SI
BARATELLI PAOLA	SI

Il Presidente MAZZOLA MORENO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Vice Segretario Dott. ALBERTO MALVICINI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 12

AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

SERVIZIO EDILIZIA /SUE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DEL RISCHIO IDRAULICO

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura dell'Emendamento proposto dal Sindaco prot. Nr. 11650 del 02/04/2025;

Il Presidente pone in votazione l'Emendamento proposto dal Sindaco;

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Buono Antonio, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Coden Andrea, Di Matteo Carmen, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Orfei Mario, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

votanti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Buono Antonio, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Coden Andrea, Di Matteo Carmen, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Orfei Mario, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti favorevoli: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Buono Antonio, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Coden Andrea, Di Matteo Carmen, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Orfei Mario, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti contrari: (0)

astenuti: (0)

L'Emendamento viene approvato e si procede quindi con la trattazione della presente Delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune Peschiera Borromeo è dotato di Piano di Governo del Territorio integrato con lo Studio Geologico Comunale e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 26/07/2012 pubblicato sul B.U.R.L. n.12 Serie Avvisi e Concorsi del 16/01/2013, successiva approvazione Delibera Commissariale n.16 del 22/12/2015 pubblicata sul B.U.R.L. n.21 Serie Avvisi e Concorsi

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

del 25/05/2016; successiva approvazione Delibera di Consiglio Comunale n.51 del 15/11/2017 pubblicata sul B.U.R.L. n.12 Serie Avvisi e Concorsi del 21/03/2018; e che il Documento di Piano ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.R.12/2005 risulta scaduto dal 16/01/2018;

con la Legge Regionale 15 marzo 2016, n.4 *“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”* è stato, tra l'altro, inserito l'art.58 bis nella L.R. 11.3.2005 n.12 *“Legge per il governo del territorio”* che definisce i principi di invarianza idraulica e di invarianza idrologica, nonché il sistema di drenaggio urbano sostenibile per assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo e il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, in ottemperanza all' art.53 del D. Lgs 152/2006, nonché all'art.55 c. 2 della L.R. 12/2005. L'art.58-bis c. 5 della L.R. 12/2005 ha demandato a specifico Regolamento l'individuazione dei criteri e metodi per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica e idrologica;

con Deliberazione di Giunta Regionale n.7372 del 20.11.2017 la Regione Lombardia ha approvato il Regolamento n.7/2017 *“Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis. della Legge Regionale 12/2005”* in attuazione della Legge Regionale n.4/2016 e che lo stesso è stato modificato con successivi Regolamenti n.7/2018 e n.8/2019;

Ai sensi dell'art.14, comma 1, del succitato regolamento: *“I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all'art. 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al comma 5. Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui al comma 8, e lo approvano con atto del consiglio comunale...omissis...”*;

Con delibera di Giunta Comunale n.29 del 27/03/2019 il Comune di Peschiera Borromeo approvava lo schema di convenzione con il gestore del servizio idrico integrato CAP HOLDING s.p.a. per le attività inerenti il drenaggio urbano ai sensi del R.R. 7/2017, che l'art.6 della convenzione stipulata prevede che l'approvazione dello Studio Comunale per la Gestione del Rischio Idraulico avvenga previa verifica dei tecnici di CAP HOLDING s.p.a.;

Con determina n.1058 del 03/12/2019 è stato affidato l'incarico per la redazione dell'aggiornamento della componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T. al dott. Geol. Andrea Brambati di Milano (MI), Corso Lodi n. 26 p.IVA 06200810965;

Il Comune di Peschiera Borromeo ricadendo in area A – ad alta criticità idraulica con Delibera di Consiglio Comunale n.29 del 12/10/2020 ha Approvato il *“Documento Semplificato di Rischio Idraulico”* ai sensi del R.R. n.7/2017 e s.m.i.;

Dato atto che:

il redigendo nuovo P.G.T. terrà conto delle indicazioni contenute nello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Regolamento Regionale n.7/2017;

ai sensi dell'art.14 comma 7 del R.R. 7/2017 ed alle linee guida specifiche di Cap Holding in data 05/12/2023 con prot.43855 è stato richiesto a Cap Holding l'emissione del parere di competenza sulla documentazione prodotta denominata *“Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico REV05 del 29 settembre 2023”* è stata trasmessa dal professionista attraverso il portale cloud dedicato di CAP Holding;

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

in data 11/12/2023 con prot.44270 è pervenuto da parte di CAP Holding il parere di conformità ai contenuti degli elaborati sopra citati alla documentazione denominata “*Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico REV05 del 29 settembre 2023*”;

in data 18/09/2024 con prot.33668 e successiva integrazione del 03/10/2024 prot.35843 e prot. n.5172 del 11/02/2025 è stata depositata la versione definitiva e conforme a quanto sopra richiamato dello Studio Comunale di Gestione del Rischio Idraulico trasmessa dal professionista incaricato Geol. Andrea Brambati e costituito dalla seguente documentazione:

➤ Elaborati testuali (allegati al presente atto):

- n. 1 Relazione Generale (REV05); (prot.33668)
- n. 1 Relazione Idraulica (REV05); (prot.33668) e Relazione Idraulica Emendata (REV06); (prot.11287)
- n. 1 Appendice (Risultati delle simulazioni di info works); (prot.5175) (allegato in formato pdf per ragioni tecniche)

➤ Elaborati grafici - n. 16 Tavole:

- Tav. 1 Sistema fognario e di drenaggio delle acque superficiali scala 1:10.000; (prot.33668)
- Tav. 2AN Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 10 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 2AS Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 10 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 2BN Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 50 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 2BS Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 50 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 2CN Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 100 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 2CS Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 100 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 3 Carta degli interventi strutturali e non strutturali scala 1:10.000; (prot.33668)
- Tav. 4AN Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 10 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 4AS Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 10 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 4BN Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 50 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 4BS Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 50 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 4CN Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 100 anni scala 1:5.000; (prot.35843)
- Tav. 4CS Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 100 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 5 Sintesi delle criticità idrogeologiche scala 1:10.000; (prot.33668)
- Tav. 6 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico scala 1:10.000; (prot.33668)

Agli atti risultano depositati anche i seguenti dati:

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- Schermate in formato jpg con i risultati delle simulazioni negli scenari di stato di fatto e di stato di progetto, per ciascun tempo di ritorno (10, 50 e 100 anni) e con le aree allagate a livello di territorio comunale (distinte per tirante);
- Copia in formato shape file dei dati geografici riportati nelle tavole allegate alla relazione, nonché inerenti la Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
- Schermate in formato .jpg con l'atlante delle aree di analisi relative alle simulazioni di info works (v.risultati in appendice).

Visto:

L'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la L.R. 11 marzo 2005, n.12;

L.R. 28 novembre 2014 n.31;

L.R. 26 novembre 2019 n.18;

Visto il verbale dalla Commissione Consiliare Area Tecnica tenutasi in data 25/03/2025;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis e s.m. del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) dal Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono integralmente richiamate ed approvate;
2. Di approvare lo studio comunale di gestione del rischio idraulico redatto dal dott. Geol. Andrea Brambati di Milano (MI), Corso Lodi n.26 p.IVA 06200810965, depositato in data 18/09/2024 con prot.33668 e successiva integrazione del 03/10/2024 prot.35843 costituito dai seguenti elaborati:

➤Elaborati testuali (allegati al presente atto):

- n. 1 Relazione Generale (REV05); (prot.33668)
- n. 1 Relazione Idraulica (REV05); (prot.33668) e Relazione Idraulica Emendata (REV06); (prot.11287)
- n. 1 Appendice (Risultati delle simulazioni di info works); (prot.5172) (allegato in formato pdf per ragioni tecniche ma conservato agli atti in formato p7m)

➤ Elaborati grafici - n. 16 Tavole:

- Tav. 1 Sistema fognario e di drenaggio delle acque superficiali scala 1:10.000; (prot.33668)
- Tav. 2AN Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 10 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 2AS Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 10 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 2BN Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 50 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 2BS Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 50 anni scala 1:5.000; (prot.33668)

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

- Tav. 2CN Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 100 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 2CS Carta della pericolosità idraulica Stato di fatto TR = 100 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 3 Carta degli interventi strutturali e non strutturali scala 1:10.000; (prot.33668)
- Tav. 4AN Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 10 anni scala 1:5.000 (prot.33668)
- Tav. 4AS Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 10 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 4BN Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 50 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 4BS Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 50 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 4CN Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 100 anni scala 1:5.000 (prot.35843)
- Tav. 4CS Carta della pericolosità idraulica Stato di Progetto TR = 100 anni scala 1:5.000; (prot.33668)
- Tav. 5 Sintesi delle criticità idrogeologiche scala 1:10.000; (prot.33668)
- Tav. 6 Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico scala 1:10.000; (prot.33668)

Agli atti risultano depositati anche i seguenti dati:

- Schermate in formato .jpg con i risultati delle simulazioni negli scenari di stato di fatto e di stato di progetto, per ciascun tempo di ritorno (10, 50 e 100 anni) e con le aree allagate a livello di territorio comunale (distinte per tirante);
 - Copia in formato shape file dei dati geografici riportati nelle tavole allegate alla relazione, nonché inerenti la Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;
 - Schermate in formato jpg con l'atlante delle aree di analisi relative alle simulazioni di info works.
3. Di dare atto che i risultati dello Studio Comunale di gestione del rischio idraulico verranno recepiti in fase di predisposizione e approvazione della variante generale del PGT stesso;
 4. Di disporre che, nel rispetto e fatti salvi i contenuti e le disposizioni del R.R. del 23.11.2017 n.7, l'approvazione dello "STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO" costituisce documento di riferimento per gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica nel territorio comunale, disciplinati dall'art. 3 del regolamento regionale;
 5. Di dare atto che la presente Deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, venga pubblicata sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ed altre eventuali pubblicazioni ai sensi di legge;
 6. Di demandare al Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento ai sensi della L.R. 12/2005;
 7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall' Area competente;

Visto l'allegato verbale della Commissione Consiliare Area Tecnica tenutasi in data 25/03/2025;

Ritenuto che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

Udita la relazione del Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio Arch. Carlo Gervasini;

Udito l'intervento in videoconferenza del Geologo Andrea Brambati;

Alle ore 19:53 esce dall'aula il Vicesindaco Claudia Bianchi;

Si susseguono gli interventi e le intenzioni di voto dei consiglieri comunali che sono riportati nel verbale di seduta;

Proceduto ad effettuare la votazione con il metodo del voto palese;

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Buono Antonio, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Coden Andrea, Di Matteo Carmen, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Orfei Mario, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

votanti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Buono Antonio, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Coden Andrea, Di Matteo Carmen, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Orfei Mario, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti favorevoli: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Buono Antonio, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Coden Andrea, Di Matteo Carmen, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Orfei Mario, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti contrari: (0)

astenuti: (0)

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Con successiva votazione con il metodo del voto palese che ha dato il seguente risultato:

presenti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Buono Antonio, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Coden Andrea, Di Matteo Carmen, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Orfei Mario, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

votanti: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Buono Antonio, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Coden Andrea, Di Matteo Carmen, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Orfei Mario, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti favorevoli: (14) Accosa Stefania, Autuori Carmine, Buono Antonio, Calvaruso Donata, Chiarentin Mara, Coden Andrea, Di Matteo Carmen, Foti Aurelio, Mazzola Moreno, Orfei Mario, Parisotto Antonella, Peci Angelica, Perotti Danilo, Scarpato Andrea

voti contrari: (0)

astenuti: (0)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante l'urgenza.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **12**

Ufficio Proponente: **Servizio Edilizia /SUE**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DEL RISCHIO IDRAULICO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Edilizia /SUE)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/02/2025

Il Responsabile di Settore

Arch. Carlo Gervasini

Parere Contabile

Servizio Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 12/02/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Ermanno Zendra

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03/04/2025

“APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DEL RISCHIO IDRAULICO”

Letto, approvato e sottoscritto

Il PRESIDENTE
MAZZOLA MORENO
Firmato digitalmente



Il Vice Segretario
Dott. ALBERTO MALVICINI
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

MORENO MAZZOLA in data 09/04/2025
Alberto Malvicini in data 09/04/2025

Città di Peschiera Borromeo

Città metropolitana di Milano

Delibera Consiglio Com.le n. 12 del 03/04/2025

“APPROVAZIONE DELLO STUDIO COMUNALE DEL RISCHIO IDRAULICO”

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

- La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 09/04/2025 al 24/04/2025.
- E’ divenuta esecutiva il 03/04/2025, giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000).



IL DELEGATO DEL
SEGRETARIO COMUNALE
IOVINO CLAUDIO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Claudio Iovino in data 29/04/2025