



- Perimetro centro abitato
- Beni culturali**
- Bene tutelato ex art. 10 D.Lgs. 42/2004
- Bene tutelato ex art. 12 D.Lgs. 42/2004
- Bene vincolato da PTCP
- Depuratore**
- Fascia di rispetto del depuratore - 100 m
- Cimitero**
- Fascia di rispetto del cimitero

- Corsi d'acqua tutelati**
- 150 m - D.Lgs. 42/2004 art. 142 "c"
- Pozzi idropotabili**
- Tutela assoluta pozzi 10 m
- Rispetto pozzi 200 m
- Reticolo idrico minore**
- tratti aperti - fascia di rispetto 10m
- tratti tombinati - fascia di rispetto 5m

- Boschi**
- Tutela ai sensi della LR 31/2008 art. 42
- Parco regionale Oglio Nord**
- Parco regionale Oglio Nord
- PLIS Valle della Savarona**
- PLIS Valle della Savarona
- Metanodotti**
- Fascia di rispetto 11 m
- Fascia di rispetto 11,5 m

- Fasce di rispetto stradale - D.P.R. 495/1992 art. 26**
- Rispetto 30 m strada tipo "C"
- Rispetto 20 m strada tipo "F"
- Rispetto 10 m strada tipo "E"
- Elettrodotto 380 000 Volt
- DPA elettrodotto 380 000 Volt - 46 m
- Elettrodotto 132 000 Volt
- DPA elettrodotto 132 000 Volt - 19 m

progettista
arch. Federico Bianchessi

Dati architetto
Federico Bianchessi
Savona A
Savona
Via S. Maria
11010
n.879

collaboratori
arch. Sara Bodini

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

**VARIANTE GENERALE AL PGT
Piano delle Regole (PR)**

Vincoli sovraordinati

Adozione con delibera del C.C. n° ... del ...
Approvazione con delibera del C.C. n° ... del ...

tavola | **C.2.d.**
scala | 10000

Le fasce di rispetto dei metanodotti snam sono le seguenti:
- Metanodotto Bordoiano - Brescia 11,5 - 11,5 m
- Allacciamento VIPAK 11 - 11 m
- Allacciamento calcificio Ciocca 11,5 - 11,5 m

Le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) sono state indicate da TERNA; per una determinazione puntuale delle fasce di rispetto si rimanda ad una valutazione specifica.