

Allegato 2)

Scheda tecnica riepilogativa dei requisiti strutturali redatta sulla base della normativa vigente in materia

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Locale di attività principale	Prima postazione	mq. 15,00	Per postazione si intende "poltrona attrezzata davanti allo specchio"
	Ulteriori postazioni	mq. 4.00 a postazione	ogni postazione di lavoro ulteriore rispetto alla prima deve avere superficie pari almeno a mq. 4/cad.
	altezza minima	mt. 2,70	
	R.I. minimo	1/8	La superficie considerabile è limitata a quella vetrata delle aperture esterne, escludendo nel caso di porte-finestre, la superficie compresa tra il pavimento e un'altezza dal piano di questo di 60 cm.
	R.A. minimo	1/16	La superficie considerabile è limitata a quella apribile delle aperture esterne
Antibagno	altezza minima	mt. 2,40	
	superficie minima	mq. 1,20 (lato inf. ≥ mt. 1,00)	
	R.I. minimo R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5) 1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento).
Bagno	altezza minima	mt. 2,40	
	superficie minima	mq. 1,20 (lato inf. ≥ mt. 1,00)	
	R.I. minimo R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5) 1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento).
Spogliatoio	altezza minima	mt. 2,40	
	superficie minima	mq. 1,20 (lato inf. ≥ mt. 1,00)	Ammesse utilizzo di locale antibagno purchè attrezzato con armadietti a doppio scomparto e di dimensioni pari ad almeno mq 1,20. Con l'impiego di personale superiore a n. 5 addetti di diverso sesso obbligo spogliatoi separati per sesso.
	R.I. minimo R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5) 1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento).
Deposito - Ripostiglio	altezza media minima	mt. 2,40	
	superficie minima	adeguata alle esigenze produttive	
	R.I. minimo R.A. minimo	adeguata alle esigenze produttive	
N.B. – Nel caso di prestazioni semplici di manicure/pedicure estetici svolte presso l'esercizio di acconciatore è richiesto un settore attrezzato di mq 6 di superficie			

ATTIVITA' DI ESTETICA				
Locale	Parametro	Requisito	Note	
Locale di attività principale	Superficie minima	mq. 20.00	Per l'effettuazione di massaggi imbrattanti (con uso di oli e/o fanghi) la cabina deve essere dotata di lavandino e la doccia deve essere raccordata alle cabine in cui si effettua il massaggio. Per i locali con superficie di lavorazione superiore a mq 60 l'attività deve essere dotata di un servizio igienico (anti + WC) per il pubblico in aggiunta a quello riservato al personale.	
	Superficie cabina senza lettino	mq. 4.00		
	Superficie cabina con lettino	mq. 6.00		
	altezza minima	mt. 2,70		
	R.I. minimo	1/8		La superficie considerabile è limitata a quella vetrata delle aperture esterne, escludendo nel caso di porte-finestre, la superficie compresa tra il pavimento e un'altezza dal piano di questo di 60 cm.
	R.A. minimo	1/16		La superficie considerabile è limitata a quella apribile delle aperture esterne
Antibagno	altezza minima	mt. 2,40	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento).	
	superficie minima	mq. 1,20 (lato inf. ≥ mt. 1,00)		
	R.I. minimo R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5) 1/8 (min. mq 0,5)		
Bagno	altezza minima	mt. 2,40	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento).	
	superficie minima	mq. 1,20 (lato inf. ≥ mt. 1,00)		
	R.I. minimo R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5) 1/8 (min. mq 0,5)		
Spogliatoio	altezza minima	mt. 2,40	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento).	
	superficie minima	mq. 1,20 (lato inf. ≥ mt. 1,00)		
	R.I. minimo R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5) 1/8 (min. mq 0,5)		
Deposito - Ripostiglio	altezza media minima	mt. 2,40	Adeguate alle esigenze produttive	
	superficie minima	adeguata alle esigenze produttive		
	R.I. minimo R.A. minimo	adeguata alle esigenze produttive		
N.B.1 - Nel caso in cui l'attività di estetica esercitata in forma autonoma sia limitata a prestazioni semplici di manicure e/o pedicure la superficie minima richiesta è di mq. 9				
N.B.2 – Nel caso di prestazioni semplici di manicure/pedicure estetici svolte presso l'esercizio di acconciatore è richiesto un settore attrezzato di mq 6 di superficie				

ATTIVITA' DI TATUATORE E PIERCER			
Locale	Parametro	Requisito	Note
Locale di attività principale	Superficie minima	mq. 9.00	
	Superficie cabina senza lettino	mq. 4.00	
	Superficie cabina con lettino	mq. 6.00	
	altezza minima	mt. 2,70	
	R.I. minimo	1/8	La superficie considerabile è limitata a quella vetrata delle aperture esterne, escludendo nel caso di porte-finestre, la superficie compresa tra il pavimento e un'altezza dal piano di questo di 60 cm.
	R.A. minimo	1/16	La superficie considerabile è limitata a quella apribile delle aperture esterne
Antibagno	altezza minima	mt. 2,40	
	superficie minima	mq. 1,20 (lato inf. ≥ mt. 1,00)	
	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento).
	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Bagno	altezza minima	mt. 2,40	
	superficie minima	mq. 1,20 (lato inf. ≥ mt. 1,00)	
	R.I. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento).
	R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5)	
Spogliatoio	altezza minima	mt. 2,40	
	superficie minima	mq. 1,20 (lato inf. ≥ mt. 1,00)	AmMESSO utilizzo di locale antibagno purchè attrezzato con armadietti a doppio scomparto e di dimensioni pari ad almeno mq 1,20. Con l'impiego di personale superiore a n. 5 addetti di diverso sesso obbligo spogliatoi separati per sesso.
	R.I. minimo R.A. minimo	1/8 (min. mq 0,5) 1/8 (min. mq 0,5)	Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento dopo lo spegnimento).
Deposito - Ripostiglio	altezza media minima	mt. 2,40	
	superficie minima	adeguata alle esigenze produttive	
	R.I. minimo R.A. minimo	adeguata alle esigenze produttive	