



Verifica RAI PT				
Numero	Nome	Area	Sop sinistra	RAI
1	Camera singola	13.06 m²	1.68 m²	0.129
2	Camera singola	13.37 m²	1.68 m²	0.126
3	Camera singola	13.09 m²	1.68 m²	0.128
4	Camera doppia	18.96 m²	2.52 m²	0.133
5	Camera doppia	18.78 m²	2.52 m²	0.134
6	Camera doppia	18.69 m²	2.52 m²	0.135
7	Camera doppia	19.55 m²	2.52 m²	0.129
8	Camera doppia	19.51 m²	2.52 m²	0.129
9	Camera doppia	19.55 m²	2.52 m²	0.129
10	Camera singola infetti	15.14 m²	5.52 m²	0.365
11	Camera singola infetti	22.23 m²	5.52 m²	0.248
12	Camera singola	14.21 m²	2.88 m²	0.203
13	Camera singola	13.39 m²	2.88 m²	0.215
14	Camera singola	13.42 m²	2.88 m²	0.215
15	Camera singola	13.11 m²	2.88 m²	0.220
16	Camera singola	13.31 m²	2.88 m²	0.216
17	Camera singola	13.19 m²	2.88 m²	0.218
18	Camera singola	12.86 m²	2.88 m²	0.224
19	Camera doppia	19.45 m²	2.52 m²	0.130
20	Camera doppia	19.77 m²	2.52 m²	0.127
21	Camera doppia	19.44 m²	2.52 m²	0.130
23	Bagno assistito	14.65 m²	1.68 m²	0.115
25	Ambulatorio	12.44 m²	1.96 m²	0.158
26	Controllo/RAA	9.07 m²	3.84 m²	0.424
27	Infermeria/Farmaci	13.33 m²	2.80 m²	0.210
31	Soggiorno/Pranzo	83.10 m²	20.48 m²	0.246
32	Filtro US	48.47 m²	2.10 m²	0.043
35	Soggiorno Comune	98.62 m²	20.60 m²	0.209
36	Bussola Ingr.	7.51 m²	1.40 m²	0.186
37	Salotto visite	23.58 m²	5.04 m²	0.214
38	Reception	15.40 m²	4.48 m²	0.291
40	Ufficio	9.77 m²	2.24 m²	0.229
41	Ufficio/riunioni	13.24 m²	2.24 m²	0.169
42	Ufficio Coordinatore	10.08 m²	1.68 m²	0.167
43	WCH	4.47 m²	0.36 m²	0.081
A1	Dis.	58.14 m²	0.72 m²	0.012
D1	Rif. Speciali	3.20 m²	0.36 m²	0.113
D3	Dep. rifiuti	5.71 m²	0.36 m²	0.063
D5	Magazzino	50.43 m²	2.16 m²	0.043
K1	Cucina elettrica	96.31 m²	12.80 m²	0.133
K7	Dispensa/Celle	50.36 m²	1.12 m²	0.022
L1	Lavanderia	19.02 m²	2.52 m²	0.132
L2	Dep. Pulito	10.54 m²	0.36 m²	0.034
L5	Dep. biancheria sporco ext	19.84 m²	0.36 m²	0.018
S1	Salme	33.00 m²	0.36 m²	0.011
S2	Attesa dolenti	17.64 m²	2.88 m²	0.163
S5	Preparazione salme	15.21 m²	2.24 m²	0.147
S7	WC Pers.	3.68 m²	0.36 m²	0.098

Escluse le due finestre interne = 0.125

Proprietà/Committente									
Coop. Sociale l'Aquilone s.c.s.r.l. - O.n.l.u.s.									
									
Riccione									
Via Veneto/Via Pavia									
Permesso di Costruire con Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 comma 1 Lett. a _ L.R. 24/2017 in variante al RUE Vigente per la realizzazione di nuova CRA PRIMAVERA									
Responsabili di Progetto: Management e Coord. Generale			Staff Progettazione				Collaboratori:		
Prog. Architettonico Prog. Strutture Prog. Impianti climatizz. e meccanici Prog. Impianti elettrici e speciali Prog. Prevenzione Incendi Sicurezza C.S.E. Prog. Idraulico Prog. Ambiente			Arch. Gianpiero Pirazzini Tel. 335 5988758 - gianpiero@gianpieropirazzini.it Arch. Gianpiero Pirazzini Ing. Carlo Triacca P.Termotecnico. Qualid KhamaI Ing. Pietro Molesini Geom. Carlo Ballista Geom. Massimo Giorgetti Ing. Annalisa Copioli Studio Tecnico ESA - Dott.ssa Alice Barbieri				Geom. Paolo Zaghini P.I. Gianmario Baldassarri		
Numero Tav. 12									
Verifica R.A.I.									
Responsabile dei Lavori		Direzione Lavori Generale		Arch. Gianpiero Pirazzini		Project Monitor			
		Direzione Lavori Strutture							
Rev. B						Timbro e Firma Resp. di Progetto			
Rev. A									
Emissione/Revisione									
Cod Commessa		Nome file		Comune RC	Fase Prog.	Argomento	Elaborato 12	Rev.	Scala 1 : 200
Data 15-01-2025		Redatto		Controllo		Verificato Controllore		Approvato Supervisore	
I diritti di proprietà, diffusione e riproduzione di questo documento sono riservati all'Arch. Gianpiero Pirazzini in conformità alle vigenti normative in materia									