



- Traccia sezioni di calcolo
- Scenario Z3a
- ▲▲▲ Z3a - Zona di ciglio con $H > 10$ m
- Area di influenza con $1,1 < FAC < 1,2$
Lungo la scarpata il valore di FAC è scalato in modo lineare fino al valore unitario alla base della scarpata stessa
- Limite comunale



COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
AI SENSI DEI CRITERI ATTUATIVI DELL'ART. 57 DELLA L.R. N. 12 DEL 2005

ELABORATO ANALISI SISMICA DI 2° LIVELLO - SCENARIO Z3a CARTA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA NELL'INTERVALLO 0,1-0,5 s	TAVOLA: 7C SCALA: 1:5.000 DATA: Febbraio 2025
---	---

IL TECNICO

 Dott. Geol. Corrado Reguzzi
 STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA
 Via Ventolosa, 2 - 24018 Villa d'Alme (BG) - tel. 035 638222
 reguzzi@reguzzi.it reguzzi@pec.it